«ԿԱՄԱՐԱՇԱՐ» ՍՊԸ

Հիմքի ուժեղացման հանգույց



Մետաղական ճաղաշարի տեղադրման հագույց



Ծանոթություն

1. Մետաղական ճաղաշարը 0.5մ խորությամբ տեղադրել բետոնե շերտի մեջ
2. Մետաղական ճաղաշարը պատրաստել էլ. եռակցումով
3. Տեղադրումից հետո երկշերտ յուղանկարչության պատվիրատուի կողմից ընտրված գույնով
4. Մետաղական ճաղաշարի բարձրությունը ընդունել 90սմ
5. Հենապատի ճակատային մերկի գույնի ընտրությունը կատարել պատվիրատուի ցուցումով

					ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ № " ԵՔ-ՊԸՀԾՁՔ-14/101"			
					ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵՋՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Թերք	Թերթեր	Փուլ
						6	7	ԱՆ
Տնօրեն	Ա. Սարգսյան					Ե. Քոչարի 3		
Գլխ.ճարտ.	Է. Օհանյան							
Նախագծ.	Հ. մանուկյան				Վերաօրոգման ենթակա հանգույցներ	Գեղտեմբեր, 2014թ. «kamarashar@yahoo.com»		