

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Բազմաբնակարան շենքը չորս հարկանի հավաքովի ե/բ էլեմենտներից շինություն է: Պատերը երկայնական կողմ են, միջհարկային ծածկը՝ հավաքովի ե/բ սալերից: Տանիքը կառուցված է հավաքովի ե/բ էլեմենտներով, թեք լանջավոր է՝ որի ծածկույթը իրականացված է ասբոշիֆերից:

Ըստ տեղում կատարված ուսումնասիրության պարզվեց, որ տանիքի ե/բ էլեմենտները գտնվում են բավարար գտնվում են բավարար վիճակում: Ասբոշիֆերից և մետաղական հարթ թիթեղից ծածկույթը կավարամածի հետ միասին, ջրհորդանը տախտակի հետ միասին քայքայված են և ենթակա են փոխարինման:

Տվյալ նախագծով նախատեսվում է իրականացնել ք. Երևանի, Կենտրոն վարչական շրջանի, Ջաքիյան փողոցի 1 նրբանցք, հ.1 բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի հիմնանորոգում:

Մասնավորապես քանդել գոյություն ունեցող քայքայված տանիքածածկը՝ կավարամածի հետ միասին, ապամոնտաժել գոյություն ունեցող հնամաշ ջրահեռացման խողովակները և ջրհորդանները տախտակի հետ միասին: Ապամոնտաժել տանիքի փայտե կոնստրուկցիայի քայքայված և վնասված էլեմենտները և փոխարինել նոր փայտե կոնստրուկցիաներով: Իրականացնել նոր 0,55 մմ ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից ծածկույթ, նոր կավարամածով, կառուցել նոր ջրհորդան 0,55 հարթ ցինկապատ թիթեղով՝ նոր տախտակների վրա, փոխարինել հին ջրահեռացման խողովակները՝ նոր Φ160, L=14.7մ, ցինկ թիթեղից խողովակներով: Իրականացնել փայտե էլեմենտների մշակում հրապաշտպանիչ և հականեխիչ նյութերով:

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Թերթ
1	Ընդհանուր տվյալներ	ՃՇ-1
2	Գլխավոր հատակագիծ	ՃՇ-2
3	Տանիքի հատակագիծ/Չափագրական/	ՃՇ-3
4	Տանիքի կոնստրուկցիայի հատակագիծ/Չափագրական/	ՃՇ-4
5	Տանիքի հատակագիծ, մասնագիր	ՃՇ-5
6	Տանիքի կոնստրուկցիայի հատակագիծ, մասնագիր	ՃՇ-6
7	Կտրվածք և հանգույցներ	ՃՇ-7

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին.կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների՝

1. Բնակելի , հասարակական և արտադրական:



Աշխատանքային ռեսուրսներ

1. Աշխույժ ՝ Ինժեներ-շինարար «ԱԲՇ», առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով:

Տեխնիկական միջոցներ

1. Ինքնաթափ ավտոմեքենա 1 հատ

2. Ավտոկրան 1 հատ

Տնօրեն	Ա. Առաքեյան		ք. Երևանի, Կենտրոն վարչական շրջանի, Ջաքիյան փողոց 1 նրբանցք, հ 1 բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի հիմնանորոգում		
Նախագծեց	Հ. Օհանյան				
Ն.Գ.Ճ.	Հ. Օհանյան		Պայմանագիր՝ ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/74-3	էտապ ՃՇ	թերթ 1
			Ընդհանուր տվյալներ		թերթեր 7
				«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	