

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

__ՇՀ_ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ _ՀՀ ԳԱԿ-ՊՊԾ-ՇՀԱՊՁԲ-11/11/11

Պատվիրատուն՝ ՀՀ պետական պահպանության ծառայությունը, որը գտնվում է ք.Երևան Պռոշյան փ. 1-ին փակ. 20 հասցեում, ստորև ներկայացնում է « ՀՀ ԳԱԿ-ՊՊԾ- ՇՀԱՊՁԲ-11/11/11 » ծածկագրով հայտարարված ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:

:

Գնման առարկայի								
Զափա-բաժնի համարը	Անվանումը	Զափման միավորը	Քանակը ¹		Նախահաշվային գինը		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					Առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1	օճառ, հեղուկ	լիտր	500	500	125000	125000	Մակերևութակալով նյութերից և տարբեր կենսաբանական ակտիվ նյութերի լուսամզվածքներից պատրաստված օճառ, հոտավետ, ջրածնային իոններիխտությունը՝ 7-10 рН, ջրում չլուծվող խառնուկների պարունակությունը ոչ ավել՝ 15%-ից, չօճառացվող օրգանական նյութերի և ճարպերի պարունակությունը՝ ոչ ավել 0,5%-ից, փրփրագոյացնող հատկությունը ոչ պակաս 300 սմ3-ից, անվտանգությունը ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Լուծաակալով միջոցների և մակերևութակալով նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի	Մակերևութակալով նյութերից և տարբեր կենսաբանական ակտիվ նյութերի լուսամզվածքներից պատրաստված օճառ, հոտավետ, ջրածնային իոններիխտությունը՝ 7-10 рН, ջրում չլուծվող խառնուկների պարունակությունը ոչ ավել՝ 15%-ից, չօճառացվող օրգանական նյութերի և ճարպերի պարունակությունը՝ ոչ ավել 0,5%-ից, փրփրագոյացնող հատկությունը ոչ պակաս 300 սմ3-ից, անվտանգությունը ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Լուծաակալով միջոցների և մակերևութակալով նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի
2	Օճառ	հատ	80	80	19200	19200	Զորսուների, կոտրների և այլ ձևերով, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կոտրի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ «Չեզը» և «Էքստրա» տեսակների համար 78 գ, «Մանկական» և «Մոլորական» տեսակների համար 74 գ, սոդայանյութերի զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na2O) մասը ոչ ավելի՝ «Չեզը» տեսակի համար բացակայում է, «Էքստրա» տեսակի համար՝ 0,2 %, «Մանկական» տեսակի համար՝ 0,15 %, «Մոլորական» տեսակի համար՝ 0,22 %, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ (36-41) °С, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թ. նոյեմբերի 24-ի N 1109-Ն հրամանով հաստատված «N 2-III-8.2 օճանելիքալուսմետիկական արտադրանքի արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» սանիտարական կանոնների և նորմերի, մակնշումը և փաթեթավորումը:	Զորսուների, կոտրների և այլ ձևերով, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կոտրի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ «Չեզը» և «Էքստրա» տեսակների համար 78 գ, «Մանկական» և «Մոլորական» տեսակների համար 74 գ, սոդայանյութերի զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na2O) մասը ոչ ավելի՝ «Չեզը» տեսակի համար բացակայում է, «Էքստրա» տեսակի համար՝ 0,2 %, «Մանկական» տեսակի համար՝ 0,15 %, «Մոլորական» տեսակի համար՝ 0,22 %, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ (36-41) °С, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թ. նոյեմբերի 24-ի N 1109-Ն հրամանով հաստատված «N 2-III-8.2 օճանելիքալուսմետիկական արտադրանքի արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» սանիտարական կանոնների և նորմերի, մակնշումը և փաթեթավորումը:
3	Դույլ	հատ	13	13	7800	7800	Պլաստմասե, 10 լ տարողության, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679-Ն որոշմամբ հաստատված, Մենդաբերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով պլաստմասե	Պլաստմասե, 10 լ տարողության, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679-Ն որոշմամբ հաստատված, Մենդաբերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով պլաստմասե

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
² Լրացնել փվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
³ Եթե փվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

							արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգի:	արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգի:
4	լվացքի փոշի, ավտոմատ	կգ	20	20	18800	18800	Բաղադրությունը՝ մինչև 5 % պոլիկարբոսիլներ պարունակող կատրինային արտաքին ակտիվ (ԱԱՆ) նյութերից, 5-15 % թթվածին պարունակող սպիտակեցնող նյութերից, 15-30 % անիտային ԱԱՆ, ֆոսֆատներ, էնզիմներ, օպտիկական սպիտակեցնող նյութերից: Հոտը՝ ըստ կիրառված հոտավորիչի:	Բաղադրությունը՝ մինչև 5 % պոլիկարբոսիլներ պարունակող կատրինային արտաքին ակտիվ (ԱԱՆ) նյութերից, 5-15 % թթվածին պարունակող սպիտակեցնող նյութերից, 15-30 % անիտային ԱԱՆ, ֆոսֆատներ, էնզիմներ, օպտիկական սպիտակեցնող նյութերից: Հոտը՝ ըստ կիրառված հոտավորիչի:
5	ավել, սովորական	հատ	70	70	63000	63000	Մեկսկի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500)գրամ, երկարությունը (85-90)սմ, ավոլդ մասի լայնքը (35-40)սմ:	Մեկսկի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500)գրամ, երկարությունը (85-90)սմ, ավոլդ մասի լայնքը (35-40)սմ:
6	զուգարանի թուղթ, ռուլոնով	հատ	1000	1000	100000	100000	Երկշերտ կամ եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված “Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթ և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի”:	Երկշերտ կամ եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված “Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթ և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի”:
7	էլեկտրական լամպ, 60վտ	հատ	382	382	382000	382000	էլեկտրական լամպ (220-230)Վ լարման, 50 շգ հաճախականության, 60 Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձան կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի: Անվտանգությունը ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված: Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի:	էլեկտրական լամպ (220-230)Վ լարման, 50 շգ հաճախականության, 60 Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձան կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի: Անվտանգությունը ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված: Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի:
8	էլեկտրական լամպ, 100վտ	հատ	100	100	10000	10000	էլեկտրական լամպ (220-230)Վ լարման, 50 շգ հաճախականության, 100 Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձան կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի: Անվտանգությունը ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված: Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի:	էլեկտրական լամպ (220-230)Վ լարման, 50 շգ հաճախականության, 100 Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձան կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի: Անվտանգությունը ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված: Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի:
9	տնտեսող լամպեր	հատ	100	100	100000	100000	Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ՝ ուղիղ, օղակաձև կամ U-ձև G-13 տիպի լամպակոթով, 20, 25 և 40 Վտ անվանական հզորությամբ, 50 շգ հաճախականության, համապատասխան երկարությամբ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների» տեխնիկական կանոնակարգի:	Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ՝ ուղիղ, օղակաձև կամ U-ձև G-13 տիպի լամպակոթով, 20, 25 և 40 Վտ անվանական հզորությամբ, 50 շգ հաճախականության, համապատասխան երկարությամբ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների» տեխնիկական կանոնակարգի:
10	ջրի ծորակ, 2 փականով	հատ	30	30	105000	105000	խառնիչային տիպի:	խառնիչային տիպի:
11	ցերեկային լամպ 60սմ	հատ	300	300	90000	90000	Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ՝ ուղիղ, օղակաձև կամ U-ձև, G-13 տիպի լամպակոթով, 40 Վտ անվանական հզորությամբ, 50 շգ հաճախականությամբ, 60 սմ երկարությամբ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի:	Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ՝ ուղիղ, օղակաձև կամ U-ձև, G-13 տիպի լամպակոթով, 40 Վտ անվանական հզորությամբ, 50 շգ հաճախականությամբ, 60 սմ երկարությամբ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի:
12	ցերեկային լամպ 120սմ	հատ	50	50	20000	20000	Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ՝ ուղիղ, օղակաձև կամ U-ձև, G-13 տիպի լամպակոթով, 40 Վտ անվանական հզորությամբ, 50 շգ հաճախականությամբ, 120 սմ՝: Անվտանգությունը՝ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:	Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ՝ ուղիղ, օղակաձև կամ U-ձև, G-13 տիպի լամպակոթով, 40 Վտ անվանական հզորությամբ, 50 շգ հաճախականությամբ, 120 սմ՝: Անվտանգությունը՝ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:
13	պոլիէթիլենայի ն պարկ, աղբի համար	հատ	1020	1020	10200	10200	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ՝ սև , 30լ տարողությամբ, աղբը հավաքելու համար:	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ՝ սև , 30լ տարողությամբ, աղբը հավաքելու համար:

14	Թղթե, անձեռոցիկ	տուփ	400	400	40000	40000	Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, տարբեր չափերի, թղթի 1 մ2 մակերեսի զանգվածը՝ 20 գ, խոնավությունը՝ 7,0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված “Կենցաղային և սանիտարանիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքների ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի”:	Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, տարբեր չափերի, թղթի 1 մ2 մակերեսի զանգվածը՝ 20 գ, խոնավությունը՝ 7,0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված “Կենցաղային և սանիտարանիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքների ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի”:
15	մարտկոց, AA տեսակի	հատ	100	100	10000	10000	Նախատեսված տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումների համար,1.5վ, AA ալկալիական,առնվազն մեկ տարվա պիտանելիության ժամկետով:	Նախատեսված տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումների համար,1.5վ, AA ալկալիական,առնվազն մեկ տարվա պիտանելիության ժամկետով:
16	կահույքի փայլեցման միջոց	հատ	50	50	25000	25000	Փայլեցնող միջոց փայտյա կահույքի համար. աներզոլային փաթեթվածքով կամ հեղուկի տարաներով:	Փայլեցնող միջոց փայտյա կահույքի համար. աներզոլային փաթեթվածքով կամ հեղուկի տարաներով:
17	Սպունգ	հատ	100	100	5000	5000	Ուղանկյունաձև, երկարությունը 120 սմ, լայնությունը 70սմ, հաստությունը 25սմ, մի կողմից երեսապատված արհեստական կտորով:	Ուղանկյունաձև, երկարությունը 120 սմ, լայնությունը 70սմ, հաստությունը 25սմ, մի կողմից երեսապատված արհեստական կտորով:
18	էլեկտրական երկարացման լար	հատ	10	10	17000	17000	Զափսը՝ 3տ 10 մ: 110 Ա, 250 Վ միացման մանրակներով: Անվտանգություն՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված “Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումների ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի”:	Զափսը՝ 3տ 10 մ: 110 Ա, 250 Վ միացման մանրակներով: Անվտանգություն՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված “Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումների ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի”:
19	լամպերի դրոսեյներ /թողարկիչ/	հատ	300	300	43500	43500	Լյումինիսցենտային լամպի պլատա 1x20w	Լյումինիսցենտային լամպի պլատա 1x20w
20	հեղուկ լվացող միջոց /ափսե լվանալու հեղուկ/	հատ	111	111	111000	111000	5 լ տարողությամբ: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի»:	5 լ տարողությամբ: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի»:
21	ախտահանող հեղուկ՝ սանհանգույցի համար (խտանյութ) /զուգարանակո նքի լվացման հեղուկ/	հատ	200	200	240000	240000	Սպիտակ կամ բաց դեղնավուն կամ գունավորած հատիկավոր փոշի, փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5%, pH-ը՝ 7.5-11.5, ֆոսաֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավել 22%, փրփրագոյացման ունակությունը/ ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար/ ոչ ավել 200մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավել 0.3միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85%, սպիտակեցնող ունակությունը/քիմիական սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար/ ոճ պակաս 80%, ՀՍ 275-2007: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և Մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի» «Դոմեստոս » ֆիրմայի կամ համարժեք, 0.75լ տարաներով.:	Սպիտակ կամ բաց դեղնավուն կամ գունավորած հատիկավոր փոշի, փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5%, pH-ը՝ 7.5-11.5, ֆոսաֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավել 22%, փրփրագոյացման ունակությունը/ ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար/ ոչ ավել 200մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավել 0.3միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85%, սպիտակեցնող ունակությունը/քիմիական սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար/ ոճ պակաս 80%, ՀՍ 275-2007: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և Մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի» «Դոմեստոս » ֆիրմայի կամ համարժեք, 0.75լ տարաներով.:
22	ապակի մաքրելու միջոց /ապակու լվացման հեղուկ/	հատ	110	110	36300	36300	Զախաճրպված 0.5 կգ զանգվածով: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և Մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի» «Միստր Մուսկոլ» կամ համարժեք	Զախաճրպված 0.5 կգ զանգվածով: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և Մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի» «Միստր Մուսկոլ» կամ համարժեք
23	հատակի մաքրման նյութեր /սալահատակի մաքրման հեղուկ/	հատ	200	200	160000	160000	Մաքրող-լվացող հեղուկ փաթեթավորված 0.5 պոլիէթիլենային տարայով ատասանմանյան արտադրության	Մաքրող-լվացող հեղուկ փաթեթավորված 0.5 պոլիէթիլենային տարայով ատասանմանյան արտադրության
24	մաքրող նյութեր գորգի մաքրման հեղուկ	հատ	20	20	9000	9000	Գորգ մաքրելու հեղուկ, պատմասե տարայով, քաշը՝ 400մլ «Ջոլուշկա», կամ համարժեքը	Գորգ մաքրելու հեղուկ, պատմասե տարայով, քաշը՝ 400մլ «Ջոլուշկա», կամ համարժեքը
25	հեղուկ լվացող միջոց ժավել	հատ	100	100	10000	10000	1 լիտր տարողությամբ :Սպիտակեցնող և ախտահանիչ հատկություններով հեղուկ «Նաիրիտ», ակտիվ քլորի պարունակությունը 90, 120 կամ 150 կգ/մ3 կամ համարժեքը	1 լիտր տարողությամբ :Սպիտակեցնող և ախտահանիչ հատկություններով հեղուկ «Նաիրիտ», ակտիվ քլորի պարունակությունը 90, 120 կամ 150 կգ/մ3 կամ համարժեքը

26	բահ 1	հատ	30	30	135000	135000	Չյուն մաքրելու համար փայտե կործով, ըստ երկաթյա բերանով ԳՕՍՏ 19596-87 ևԳՕՍՏ 9533-81 կամ համարժեք	Չյուն մաքրելու համար փայտե կործով, ըստ երկաթյա բերանով ԳՕՍՏ 19596-87 ևԳՕՍՏ 9533-81 կամ համարժեք
27	բահ 2	հատ	30	30	90000	90000	Նախատեսված հողագործական աշխատանքների համար փայտե պոչով երկաթյա բերանով	Նախատեսված հողագործական աշխատանքների համար փայտե պոչով երկաթյա բերանով
28	բահ 3		30	30	54000	54000	Նախատեսված հողագործական աշխատանքների համար փայտե պոչով , լայն երկաթյա բերանով	Նախատեսված հողագործական աշխատանքների համար փայտե պոչով , լայն երկաթյա բերանով
29	մաքրող կտորներ սեղանի շոր	հատ	100	100	9500	9500	տեղական արտադրության կամ համարժեք, բամբակյա գործվածքով /0.3X0.4/	տեղական արտադրության կամ համարժեք, բամբակյա գործվածքով /0.3X0.4/
30	հատակի լվացման լաթ /հատակի շոր/	հատ	100	100	30000	30000	Լաթեր 45x80սմ բամբակյա գործվածքից՝ հատակը լվանալու համար	Լաթեր 45x80սմ բամբակյա գործվածքից՝ հատակը լվանալու համար
31	ջրահեռացման խողովակներ սիֆոն	հատ	20	20	22000	22000	Պլաստմասե, նախատեսված մեկտեղանոց լվացարանի համար, զսպանակածն խողովակով	Պլաստմասե, նախատեսված մեկտեղանոց լվացարանի համար, զսպանակածն խողովակով
	ծեռնոցներ տնտեսական	հատ	150	150	30000	30000	Չեռնոցներ ռետինից I տիպի N 2, N 3 (XL չափի), հաստությունը 0,6-0,9 մմ, II տիպի N 9, N 10 (XL չափի), հաստությունը 0,2-0,4 մմ, երկարությունը 300 մմ ոչ պակաս, ըստ ԳՕՍՏ 20010-93 կամ համարժեքը	Չեռնոցներ ռետինից I տիպի N 2, N 3 (XL չափի), հաստությունը 0,6-0,9 մմ, II տիպի N 9, N 10 (XL չափի), հաստությունը 0,2-0,4 մմ, երկարությունը 300 մմ ոչ պակաս, ըստ ԳՕՍՏ 20010-93 կամ համարժեքը
	սուրճի բաժակ	լրակ ազմ	10	10	30000	30000	լրակազմի մեջ վեց հատ իր ափսեներով	լրակազմի մեջ վեց հատ իր ափսեներով

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴					
Բաժին	Խումբ	Դաս	Մրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե
03	01	02	02	v	
...					

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը		09.12.14թ.	
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵	1	փոփոխություններ չեն եղել	
	...		
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը		Հարցադրման ստացման	Պարզաբանման
	1		
	...		

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները					
		ՀՀ դրամ ⁶					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր
...							

Չափաբաժին 1							
1	<<Ֆարմ Սերվիս>> ՍՊԸ	291666.67	291666.67	58333.33	58333.33	350000	350000
	ԱԶ Ռուզաննա Հովհաննիսյան	590000	590000			590000	590000
	ԱԶ Նարեկ Մայիլյան	122000	122000			122000	122000
2	ԱԶ Նարեկ Մայիլյան	11120	11120			11120	11120
	ԱԶ Էլֆիկ Հովհաննիսյան	8160	8160			8160	8160
	ԱԶ Ռուզաննա Հովհաննիսյան	10240	10240			10240	10240
3	<<Ֆարմ Սերվիս>> ՍՊԸ	7333.33	7333.33	1466.67	1466.67	8800	8800
	ԱԶ Էլֆիկ Հովհաննիսյան	8900	8900			8900	8900
	ԱԶ Ռուզաննա Հովհաննիսյան	6786	6786			6786	6786
	ԱԶ Նարեկ Մայիլյան	11050	11050			11050	11050
4	ԱԶ Նարեկ Մայիլյան	14600	14600			14600	14600
	ԱԶ Ռուզաննա	16300	16300			16300	16300

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁷ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁸ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

	Հովհաննիսյան						
5	ԱԶ Նարեկ Մայիլյան	54950	54950			54950	54950
	ԱԶ Ռուզաննա Հովհաննիսյան	63000	63000			63000	63000
6	<<Ֆարմ Սերվիս>> ՍՊԸ	108333.33	108333.33	21666.67	21666.67	130000	130000
	ԱԶ Էլֆիկ Հովհաննիսյան	93000	93000			93000	93000
	ԱԶ Ռուզաննա Հովհաննիսյան	98000	98000			98000	98000
	ԱԶ Նարեկ Մայիլյան	78000	78000			78000	78000
7	ԱԶ Նարեկ Մայիլյան	33998	33998			33998	33998
	ԱԶ Էլֆիկ Հովհաննիսյան	36672	36672			36672	36672
	ԱԶ Ռուզաննա Հովհաննիսյան	33234	33234			33234	33234
8	ԱԶ Նարեկ Մայիլյան	8900	8900			8900	8900
	ԱԶ Էլֆիկ Հովհաննիսյան	9200	9200			9200	9200
	ԱԶ Ռուզաննա Հովհաննիսյան	8700	8700			8700	8700
9	ԱԶ Նարեկ Մայիլյան	54900	54900			54900	54900
	ԱԶ Ռուզաննա Հովհաննիսյան	89900	89900			89900	89900
10	ԱԶ Նարեկ Մայիլյան	58200	58200			58200	58200
	ԱԶ Էլֆիկ Հովհաննիսյան	105000	105000			105000	105000
	ԱԶ Ռուզաննա Հովհաննիսյան	64350	64350			64350	64350
11	ԱԶ Նարեկ Մայիլյան	68400	68400			68400	68400
	ԱԶ Էլֆիկ Հովհաննիսյան	109000	109000			109000	109000
	ԱԶ Ռուզաննա Հովհաննիսյան	65100	65100			65100	65100
12	ԱԶ Նարեկ Մայիլյան	14400	14400			14400	14400
	ԱԶ Էլֆիկ Հովհաննիսյան	23000	23000			23000	23000
	ԱԶ Ռուզաննա Հովհաննիսյան	11900	11900			11900	11900
13	ԱԶ Նարեկ Մայիլյան	9996	9996			9996	9996
	ԱԶ Ռուզաննա Հովհաննիսյան	14280	14280			14280	14280
14	<<Ֆարմ Սերվիս>> ՍՊԸ	50000	50000	10000	10000	60000	60000
	ԱԶ Էլֆիկ Հովհաննիսյան	40000	40000			40000	40000
	ԱԶ Ռուզաննա Հովհաննիսյան	159600	159600			159600	159600
	ԱԶ Նարեկ Մայիլյան	44800	44800			44800	44800
15	ԱԶ Նարեկ Մայիլյան	10000	10000			10000	10000
16	<<Ֆարմ Սերվիս>> ՍՊԸ	45833.33	45833.33	9166.67	9166.67	55000	55000
	ԱԶ Ռուզաննա Հովհաննիսյան	28500	28500			28500	28500
	ԱԶ Նարեկ Մայիլյան	22000	22000			22000	22000
17	ԱԶ Նարեկ Մայիլյան	9500	9500			9500	9500
	ԱԶ Ռուզաննա Հովհաննիսյան	5000	5000			5000	5000
18	ԱԶ Նարեկ Մայիլյան	14800	14800			14800	14800
	ԱԶ Ռուզաննա Հովհաննիսյան	19390	19390			19390	19390
19	ԱԶ Նարեկ Մայիլյան	43500	43500			43500	43500
	ԱԶ Ռուզաննա Հովհաննիսյան	162000	162000			162000	162000
20	<<Ֆարմ Սերվիս>> ՍՊԸ	157250	157250	31450	31450	188700	188700
	ԱԶ Ռուզաննա Հովհաննիսյան	89910	89910			89910	89910
	ԱԶ Նարեկ Մայիլյան	83139	83139			83139	83139
21	ԱԶ Նարեկ Մայիլյան	172000	172000			172000	172000

	ԱԶ Ռուզաննա Հովհաննիսյան	238000	238000			238000	238000			
22	<<Ֆարմ Սերվիս>> ՍՊԸ	36666.67	36666.67	7333.33	7333.33	44000	44000			
	ԱԶ Ռուզաննա Հովհաննիսյան	192500	192500			192500	192500			
	ԱԶ Նարեկ Մայիլյան	36300	36300			36300	36300			
23	ԱԶ Նարեկ Մայիլյան	138000	138000			138000	138000			
	ԱԶ Ռուզաննա Հովհաննիսյան	131000	131000			131000	131000			
24	<<Ֆարմ Սերվիս>> ՍՊԸ	7500	7500	1500	1500	9000	9000			
	ԱԶ Ռուզաննա Հովհաննիսյան	9760	9760			9760	9760			
	ԱԶ Նարեկ Մայիլյան	9800	9800			9800	9800			
25	<<Ֆարմ Սերվիս>> ՍՊԸ	20833.33	20833.33	4166.67	4166.67	25000	25000			
	ԱԶ Ռուզաննա Հովհաննիսյան	9500	9500			9500	9500			
	ԱԶ Նարեկ Մայիլյան	11000	11000			11000	11000			
26	ԱԶ Նարեկ Մայիլյան	118200	118200			118200	118200			
	ԱԶ Ռուզաննա Հովհաննիսյան	90000	90000			90000	90000			
27	ԱԶ Նարեկ Մայիլյան	46200	46200			46200	46200			
	ԱԶ Ռուզաննա Հովհաննիսյան	53400	53400			53400	53400			
28	ԱԶ Նարեկ Մայիլյան	46200	46200			46200	46200			
	ԱԶ Ռուզաննա Հովհաննիսյան	53400	53400			53400	53400			
29	ԱԶ Նարեկ Մայիլյան	9500	9500			9500	9500			
	ԱԶ Ռուզաննա Հովհաննիսյան	9200	9200			9200	9200			
30	ԱԶ Նարեկ Մայիլյան	22800	22800			22800	22800			
	ԱԶ Ռուզաննա Հովհաննիսյան	27200	27200			27200	27200			
31	ԱԶ Նարեկ Մայիլյան	21800	21800			21800	21800			
	ԱԶ Ռուզաննա Հովհաննիսյան	13440	13440			13440	13440			
32	ԱԶ Նարեկ Մայիլյան	27450	27450			27450	27450			
	ԱԶ Ռուզաննա Հովհաննիսյան	29700	29700			29700	29700			
33	ԱԶ Նարեկ Մայիլյան	19300	19300			19300	19300			
	ԱԶ Էլֆիկ Հովհաննիսյան	28000	28000			28000	28000			
	ԱԶ Ռուզաննա Հովհաննիսյան	29400	29400			29400	29400			
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Զափա-բաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
	ԱԶ Ռուզաննա Հովհաննիսյան	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար
	ԱԶ Նարեկ Մայիլյան	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար
	<<Ֆարմ Սերվիս>> ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար
	ԱԶ Էլֆիկ Հովհաննիսյան	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար
Այլ տեղեկություններ										
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				17.12.14						

Անգործության ժամկետ		Անգործության ժամկետի սկիզբ		Անգործության ժամկետի ավարտ			
		-		-			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը		17.12.14					
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը		17.12.14					
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը		18.12.14					
Չափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի				Գինը	
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխա-վճարի չափը	ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰
	ԱԶ Ռուզաննա Հովհաննիսյան	ՀՀ ԳԱԿ-ՊՊԾ-ՇՀԱՊԶԲ-11/11/11-3	19.12.2014	25.12.2014		383860	383860
	ԱԶ Նարեկ Մայիլյան	ՀՀ ԳԱԿ-ՊՊԾ-ՇՀԱՊԶԲ-11/11/11-2	18.12.2014	25.12.2014		812215	812215
	<<Ֆարմ Մերվիս>> ՍՊԸ	ՀՀ ԳԱԿ ՊՊԾ - ՇՀԱՊԶԲ-11/11/11-1	17.12.2014	25.12.2014		17800	17800
	ԱԶ Էլֆիկ Հովհաննիսյան	ՀՀ ԳԱԿ ՊՊԾ - ՇՀԱՊԶԲ-11/11/11-4	19.12.2014	25.12.2014			
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Չափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ" / Անձնագրի համարը և սերիան	
3,7,8,11, 12,17,23, 25,26,29 ,31	ԱԶ Ռուզաննա Հովհաննիսյան	ք. Երևան, Զաքարիա Քանաքեռցու 123/2, բն. 20			11500914773300	85141952	
1,4,5,6,9 ,10,13,15 ,16,18,19 ,20,21,22 ,27,28,3 0,32,33	ԱԶ Նարեկ Մայիլյան	ք. Երևան, Շիրազի փ. 28 շ 46 բն.			163028036651	81195849	
2,24	<<Ֆարմ Մերվիս>> ՍՊԸ	ք. Երևան, Կ.Ուլնեցու 31/3			21400-02378230100	01816562	
14	ԱԶ Էլֆիկ Հովհաննիսյան	ք.Երևան, Սունդուկյան 17			2531000173050010	20091542	
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:					
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները							
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը							

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տրվալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Աշոտ Կիչակոսյան	077 263063	ashotkirakosyan@mail.ru

Պատվիրատու՝ ՀՀ ՊՊԾ