

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՉՔ-ՉՄՀՈԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/2

Պատվիրատուն՝ Չարենցավան համայնքի <<Չարենցավանի Մշակույթ>> ՀՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան հրապարակ թիվ 1 հասցեում, ստորև ներկայացնում է <<ՉՔ-ՉՄՀՈԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/2>> ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի							
Չ/հ	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը		Նախահաշվային գինը (<< դրամ)		Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	
1	Տնտեսող լամպեր	հատ	24	24			Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ՝ ուղիղ, օղակաձև կամ U-ձև G-13 տիպի լամպակոթով, 20, 25 և 40 Վտ անվանական հզորությամբ, 50 Հց հաճախականության, համապատասխան երկարությամբ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումների ներկայացվող պահանջների>> տեխնիկական կանոնակարգի
2	Մետաղյա հալոգենային լամպ, 150 Վտ	հատ	100	100			220 Վ, դրոսելային և ուղիղ միացման, երկկողմանի կոնտակտով, գործարանային փաթեթավորմամբ, արտաքին լուսավորության համար, ըստ նորմատիվ փաստաթղթի: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումների ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
3	Էլեկտրական լամպ՝ ԴՆԱՏ	հատ	270	270			Էլեկտրական լամպ՝ ԴՆԱՏ, դեղին, հզորությունը 250 Վատտ, 220 Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, E 40, չօգտագործված, ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումների ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>: <<OSRAM>> տեսակի կամ համարժեք
4	Էլեկտրական լամպ, 100 Վտ	հատ	45	45			Էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, 100 Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված: Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումների ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի
5	Ցերեկային լամպ, 60 սմ	հատ	15	15			Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ՝ ուղիղ, օղակաձև կամ U-ձև, G-13 տիպի լամպակոթով, 20, 25 և 40 Վտ անվանական հզորությամբ, 50 Հց հաճախականությամբ, 60 սմ երկարությամբ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումների ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>

							տեխնիկական կանոնակարգի>>
6	Ցերեկային լամպ, 120 սմ	հատ	15	15		հողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ՝ ուղիղ, օղակաձև կամ U- ձև, G-13 տիպի լամպակոթով, 20, 25, 40 վտ անվանական հզորությամբ, 50 Հց հաճախականությամբ, 120 սմ: Անվտանգությունը՝ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	հողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ՝ ուղիղ, օղակաձև կամ U- ձև, G-13 տիպի լամպակոթով, 20, 25, 40 վտ անվանական հզորությամբ, 50 Հց հաճախականությամբ, 120 սմ: Անվտանգությունը՝ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
7	Լուսարձակ	հատ	15	15		Լուսարձակ՝ 350x230x90, մետաղիալոգենային լամպով, 150 վտ, 220 Վ, դրոսելային և ուղիղ միացման, երկկողմանի կոնտակտով, գործարանային փաթեթավորմամբ, արտաքին լուսավորության համար, ըստ նորմատիվ փաստաթղթի: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Լուսարձակ՝ 350x230x90, մետաղիալոգենային լամպով, 150 վտ, 220 Վ, դրոսելային և ուղիղ միացման, երկկողմանի կոնտակտով, գործարանային փաթեթավորմամբ, արտաքին լուսավորության համար, ըստ նորմատիվ փաստաթղթի: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
8	Լուսատու	հատ	12	12		Լուսատու՝ պլաստմասե, ապակու տեսակը՝ օվալաձև, հզորությունը 250 վատտ, 220-230 Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, իզու 100-400, չօգտագործված, արտաքին լուսավորության համար նախատեսված, ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Լուսատու՝ պլաստմասե, ապակու տեսակը՝ օվալաձև, հզորությունը 250 վատտ, 220-230 Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, իզու 100-400, չօգտագործված, արտաքին լուսավորության համար նախատեսված, ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
9	Թողարկիչ 5 Ա	հատ	170	170		Իզու, 400 վտ հզորության, 240 Վ լարման, 50-60 Հց հաճախականության, չօգտագործված, ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Իզու, 400 վտ հզորության, 240 Վ լարման, 50-60 Հց հաճախականության, չօգտագործված, ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
10	Թողարկիչ	հատ	2	2		N 2, ՈԱՄԱ 1100, 380 Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, չօգտագործված, ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	N 2, ՈԱՄԱ 1100, 380 Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, չօգտագործված, ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
11	Թողարկիչ	հատ	4	4		N 5, ՈԱՄԱ 3202, 380 Վ լարման, եռաֆազ, 50 Հց հաճախականության, չօգտագործված, ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>, ռուսական արտադրության	N 5, ՈԱՄԱ 3202, 380 Վ լարման, եռաֆազ, 50 Հց հաճախականության, չօգտագործված, ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>, ռուսական արտադրության
12	Լամպերի դրոսելներ 150	հատ	67	67		Հզորությունը 150 վատտ, 1.8 Ա, 220-230 Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, պաթույթները պղնձից, ԺԿՈՒ լուսատուներում օգտագործելու համար նախատեսված, չօգտագործված, ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Հզորությունը 150 վատտ, 1.8 Ա, 220-230 Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, պաթույթները պղնձից, ԺԿՈՒ լուսատուներում օգտագործելու համար նախատեսված, չօգտագործված, ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
13	Լամպերի դրոսելներ 250	հատ	130	130		Հզորությունը 250 վատտ, 3.0 Ա, 220-230 Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, պաթույթները պղնձից, ԺԿՈՒ լուսատուներում օգտագործելու համար նախատեսված, չօգտագործված, ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Հզորությունը 250 վատտ, 3.0 Ա, 220-230 Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, պաթույթները պղնձից, ԺԿՈՒ լուսատուներում օգտագործելու համար նախատեսված, չօգտագործված, ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
14	Ավտոմատ անջատիչներ	հատ	5	5		A 312, 100 Ա, եռաֆազ, 380 Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, չօգտագործված, ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>, ռուսական արտադրության	A 312, 100 Ա, եռաֆազ, 380 Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, չօգտագործված, ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>, ռուսական արտադրության

15	Ժամանակի ռելեներ	հատ	11	11		220 Վ լարման համար նախատեսված, էլեկտրական հոսանքը ծրագրավորված միացնելու և անջատելու համար, չօգտագործված, էլեկտրական ծրագրով	220 Վ լարման համար նախատեսված, էլեկտրական հոսանքը ծրագրավորված միացնելու և անջատելու համար, չօգտագործված, էլեկտրական ծրագրով
16	Մեկուսիչ ժապավեններ	հատ	60	60		Հոսանքի մեկուսացման համար տարբեր երկարության և լայնության գլանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, կապույտ կամ սև գույնի	Հոսանքի մեկուսացման համար տարբեր երկարության և լայնության գլանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, կապույտ կամ սև գույնի
17	Վարդակ, երկբևեռանի, արտաքին	հատ	8	8		Վարդակ 1 կամ 2 տեղանոց պլաստմասսայե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 ՄՕՄ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Վարդակ 1 կամ 2 տեղանոց պլաստմասսայե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 ՄՕՄ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
18	Լամպերի ստարտերներ	հատ	10	10		Զօգտագործված, ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Զօգտագործված, ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
19	Ամպերմետր	հատ	1	1		Ամպերմետր, չօգտագործված, ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Ամպերմետր, չօգտագործված, ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
20	Խրոցների եղանիկներ	հատ	5	5		Խրոցի եղանիկ (երկյանի), չօգտագործված, ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Խրոցի եղանիկ (երկյանի), չօգտագործված, ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
21	Էլեկտրող	կգ	35	35		SUF-3 Ø 4 մմ, SUFՈՒ-21 4 մմ, կամ համարժեք	SUF-3 Ø 4 մմ, SUFՈՒ-21 4 մմ, կամ համարժեք
22	Էլեկտրական լար 1	մետր	1250	1250		Ալյումինե ֆ 5.1, կազմը՝ hexeae ֆ 16, պլաստմասսայե մեկուսացմամբ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Ալյումինե ֆ 5.1, կազմը՝ hexeae ֆ 16, պլաստմասսայե մեկուսացմամբ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
23	Էլեկտրական լար 2	մետր	50	50		Ալյումինե, կազմը՝ hexeae ֆ 10, պլաստմասսայե մեկուսացմամբ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Ալյումինե, կազմը՝ hexeae ֆ 10, պլաստմասսայե մեկուսացմամբ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
24	Էլեկտրական լար 3	մետր	50	50		Ալյումինե, կազմը՝ hexeae ֆ 6, պլաստմասսայե մեկուսացմամբ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Ալյումինե, կազմը՝ hexeae ֆ 6, պլաստմասսայե մեկուսացմամբ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
25	Էլեկտրական լար 4	մետր	50	50		Պղնձե, կազմը՝ hexeae 2x1.5 մմ, պլաստմասսայե մեկուսացմամբ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Պղնձե, կազմը՝ hexeae 2x1.5 մմ, պլաստմասսայե մեկուսացմամբ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
26	Էլեկտրական լար 5	մետր	50	50		Պղնձե, կազմը՝ hexeae 2x2.5 մմ, պլաստմասսայե մեկուսացմամբ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Պղնձե, կազմը՝ hexeae 2x2.5 մմ, պլաստմասսայե մեկուսացմամբ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
27	Մկրատ	հատ	4	4		Ծառի մկրատ, L=50-60 սմ, կտրող մասը՝ 20 սմ, նախատեսված այգեբանջարանոցային աշխատանքներ կատարելու համար, մետաղական	Ծառի մկրատ, L=50-60 սմ, կտրող մասը՝ 20 սմ, նախատեսված այգեբանջարանոցային աշխատանքներ կատարելու համար, մետաղական
28	Ավել, սովորական	հատ	8	8		Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500)գրամ,	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500)գրամ,

29	Պարան	մետր	30	30			երկարությունը (85-90)սմ, ավոլո մասի լայնքը (35-40)սմ: Թելից, Փ 16	երկարությունը (85-90)սմ, ավոլո մասի լայնքը (35-40)սմ: Թելից, Փ 16
30	Էլեկտրական տաքացուցիչ	հատ	3	3			Էլեկտրական տաքացուցիչ՝ ջերմային կարգավորիչով, յուղով աշխատող, 1,2-2,4 ԿՎտ (տեն): Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումների ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Էլեկտրական տաքացուցիչ՝ ջերմային կարգավորիչով, յուղով աշխատող, 1,2-2,4 ԿՎտ (տեն): Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումների ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
31	Աշխատանքային ձեռնոց	զույգ	250	250			Նախատեսված շինարարական, այգեբանջարանոցային և բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքներ կատարելու համար, ռեզինե պուտիկներով, հաստությունը՝ 3-5 մմ, <<DOLONI>> տեսակի կամ համարժեք, բամբակյա թելից	Նախատեսված շինարարական, այգեբանջարանոցային և բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքներ կատարելու համար, ռեզինե պուտիկներով, հաստությունը՝ 3-5 մմ, <<DOLONI>> տեսակի կամ համարժեք, բամբակյա թելից
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը					Գնման առարկան ունի պարբերական օգտագործման բնույթ և այն ներառված է <<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 3-րդ կետով նախատեսված շրջանակային համաձայնագրերով իրականացվող գնումների ցանկում, <<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածի 7-րդ մաս			
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման								
Բաժին		Խումբ		Դաս		Ծրագիր		Բյուջե
01		06		01				X
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				2014 թվականի դեկտեմբերի 01				
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը				1				
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը					Հարցադրման ստացման			Պարզաբանման
				1				
								
</>	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները (<< դրամ)						
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր		
		Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	
Հափաբաժին 1								
1	<<ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ>> ՍՊԸ	52800	52800	-	-	52800	52800	
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	19800	19800	3960	3960	23760	23760	
Հափաբաժին 2								
1	<<ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ>> ՍՊԸ	280000	280000	-	-	280000	280000	
Հափաբաժին 3								
1	<<ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ>> ՍՊԸ	567000	567000	-	-	567000	567000	
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	506250	506250	101250	101250	607500	607500	
Հափաբաժին 4								
1	<<ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ>> ՍՊԸ	5400	5400	-	-	5400	5400	
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	3712,5	3712,5	742,5	742,5	4455	4455	
Հափաբաժին 5								
1	<<ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ>> ՍՊԸ	7500	7500	-	-	7500	7500	

2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	3250	3250	650	650	3900	3900
Չափաբաժին 6							
1	<<ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ>> ՍՊԸ	12000	12000	-	-	12000	12000
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	3500	3500	700	700	4200	4200
Չափաբաժին 7							
1	<<ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ>> ՍՊԸ	225000	225000	-	-	225000	225000
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	206250	206250	41250	41250	247500	247500
Չափաբաժին 8							
1	<<ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ>> ՍՊԸ	300000	300000	-	-	300000	300000
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	150000	150000	30000	30000	180000	180000
Չափաբաժին 9							
1	<<ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ>> ՍՊԸ	340000	340000	-	-	340000	340000
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	269166,67	269166,67	53833,33	53833,33	323000	323000
Չափաբաժին 10							
1	<<ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ>> ՍՊԸ	5000	5000	-	-	5000	5000
Չափաբաժին 11							
1	<<ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ>> ՍՊԸ	72000	72000	-	-	72000	72000
Չափաբաժին 12							
1	<<ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ>> ՍՊԸ	321600	321600	-	-	321600	321600
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	259625	259625	51925	51925	311550	311550
Չափաբաժին 13							
1	<<ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ>> ՍՊԸ	689000	689000	-	-	689000	689000
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	541666,67	541666,67	108333,33	108333,33	650000	650000
Չափաբաժին 14							
1	<<ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ>> ՍՊԸ	65000	65000	-	-	65000	65000
Չափաբաժին 15							
1	<<ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ>> ՍՊԸ	88000	88000	-	-	88000	88000
Չափաբաժին 16							
1	<<ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ>> ՍՊԸ	15000	15000	-	-	15000	15000
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	6000	6000	1200	1200	7200	7200
Չափաբաժին 17							
1	<<ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ>> ՍՊԸ	4000	4000	-	-	4000	4000
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	3300	3300	660	660	3960	3960
Չափաբաժին 18							
1	<<ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ>> ՍՊԸ	1500	1500	-	-	1500	1500
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	1583,33	1583,33	316,67	316,67	1900	1900
Չափաբաժին 19							
1	<<ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ>> ՍՊԸ	5000	5000	-	-	5000	5000
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	12500	12500	2500	2500	15000	15000
Չափաբաժին 20							
1	<<ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ>> ՍՊԸ	1250	1250	-	-	1250	1250
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	375	375	75	75	450	450

Չափաբաժին 21							
1	<<ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ>> ՍՊԸ	31500	31500	-	-	31500	31500
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	27125	27125	5425	5425	32550	32550
Չափաբաժին 22							
1	<<ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ>> ՍՊԸ	212500	212500	-	-	212500	212500
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	187500	187500	37500	37500	225000	225000
Չափաբաժին 23							
1	<<ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ>> ՍՊԸ	6000	6000	-	-	6000	6000
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	4166,67	4166,67	833,33	833,33	5000	5000
Չափաբաժին 24							
1	<<ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ>> ՍՊԸ	5000	5000	-	-	5000	5000
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	3750	3750	750	750	4500	4500
Չափաբաժին 25							
1	<<ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ>> ՍՊԸ	12500	12500	-	-	12500	12500
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	5000	5000	1000	1000	6000	6000
Չափաբաժին 26							
1	<<ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ>> ՍՊԸ	15000	15000	-	-	15000	15000
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	7500	7500	1500	1500	9000	9000
Չափաբաժին 27							
1	<<ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ>> ՍՊԸ	24000	24000	-	-	24000	24000
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	7333,33	7333,33	1466,67	1466,67	8800	8800
Չափաբաժին 28							
1	<<ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ>> ՍՊԸ	6400	6400	-	-	6400	6400
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	4333,33	4333,33	866,67	866,67	5200	5200
Չափաբաժին 29							
1	<<ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ>> ՍՊԸ	7500	7500	-	-	7500	7500
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	7500	7500	1500	1500	9000	9000
Չափաբաժին 30							
1	<<ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ>> ՍՊԸ	75000	75000	-	-	75000	75000
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	62500	62500	12500	12500	75000	75000
Չափաբաժին 31							
1	<<ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ>> ՍՊԸ	87500	87500	-	-	87500	87500
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	37500	37500	7500	7500	45000	45000

Այլ տեղեկություններ

Ծանոթություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)										
Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատաս-	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառություն	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ

		խանութներ		համապաս- խանությունը						
1	<<ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ>> ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար
Այլ տեղեկություններ				Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:						
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				2014 թվականի դեկտեմբերի 11						
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ			
				2014 թվականի դեկտեմբերի 12			2014 թվականի դեկտեմբերի 17			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը				2014 թվականի դեկտեմբերի 18						
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				2014 թվականի դեկտեմբերի 20						
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				2014 թվականի դեկտեմբերի 20						
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի								
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը (ՀՀ դրամ)		Ընդհանուր		
Առկա ֆինանսական միջոցներով										
2, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 29	<<ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ>> ՍՊԸ	ԶԲ-ԶՄՀՈԱԿ-ՇՀԱՊԶԲ- 15/2-1	2014 թվականի դեկտեմբերի 20	2015 թվականի դեկտեմբերի 30	-	524000	524000			
1, 3-9, 12, 13, 16, 17, 20- 28, 30, 31	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	ԶԲ-ԶՄՀՈԱԿ-ՇՀԱՊԶԲ- 15/2-2	2014 թվականի դեկտեմբերի 20	2015 թվականի դեկտեմբերի 30	-	2783525	2783525			
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն										
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռախոս		Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան)		

2, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 29	<<ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ>> ՍՊԸ	Ք. Չարենցավան 4-րդ թաղամաս 5-րդ շենք թիվ 2 Հեռ. (091) 37-53-50	pauk63@rambler.ru	247300097018	02805901
1, 3-9, 12, 13, 16, 17, 20- 28, 30, 31	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	Ք. Երևան Ա. Ավետիսյան 78 բնակարան 3 Հեռ. (010) 32-33-24	ciacanmarket@gmail.com	1150008878810100	00103837
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:			
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Իրականացվել են օրենքով նախատեսված հրապարակումները			
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել			
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել			
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ					
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող					
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն	
Գարիկ Գաբրիելյան		(0226) 4-34-34		gnumnerlusavan@mail.ru	

Պատվիրատու՝ Չարենցավան համայնքի <<Չարենցավանի Մշակույթ>> ՀՈԱԿ