

26 01 5495

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՀՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ԱՊՁԲ-15/1

Պատվիրատուն՝ ՀԱՆՁՐԵՆՆԵՐԻ ԱԱՊԿՓԲԻ, որը գտնվում է Սյունիքի մարզ գ.ՀԱՆՁՐԵՆՆԵՐ, հասցեում, ստոր- ներկայացնում է ԱՊՁԲ-15/1 ծածկագրով հայտարարված ՀՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի /երի/ մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի							
Զափա-բաժնի համաՐը	Անվանումը	Զափ-ման միա-վորը	Քանակը՝		Նախահաշվային գինը մեկ միավորի համար		Համառոտ նկարագրությունը (գրեթե նկատելի ընդհանուր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/		
					Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	
1	Անալգին առևցին 50%-2.0մլ N10	սրվակ	23	23	920	920	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցանելի լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:
2	Ամոքսիցիլին առևցին 500մգN10	դեղապատ իձ	80	80	3200	3200	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցանելի լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
3	Ամոքսիցիլին առևցին 250/5մլ	22իկ	9	9	16200	16200	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցանելի լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:
4	Արգամենտին Augmentin 312/5 մլ	22իկ	10	10	45000	45000	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցանելի լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:
5	Ադրենալինի հիդրոքլորիդ Adrenaline hydrochloride 0.18%N10	սրվակ	2	2	300	300	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցանելի լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:
6	Արգամենտին augmentin 156/100մլ	22իկ	10	10	28000	28000	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցանելի լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:
7	Ամինոկապրոնաթթու Aminocaproic acid 5%-250.0	փաթեթ	38	38	45600	45600	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցանելի լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:
8	Ագլու-չիկ AgluChec Active Glucose	տուփ	30	30	240000	240000	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցանելի լինելը: Պայմանական նշանները -<>:
9	Ատենոլոլ atenolol 50մգN20	խաբ	60	60	300	300	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցանելի լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
10	Ալմագել almagel 170մլ	22իկ	2	2	3600	3600	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցանելի լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:
11	Ասկոֆեն askofen 500մգ	խաբ	60	60	9000	9000	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցանելի լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
12	Ամլոդիպին amlopidin 5մգN30	խաբ	841	841	19343	19343	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցանելի լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
13	Արուշարի սպիրտ 10%-30մլ	22իկ	10	10	1500	1500	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցանելի լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:
14	Բիֆիդոպրոբակտերին bifidumgasterin 240մգ/5մլ 100մլ	22իկ	1	1	2700	2700	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցանելի լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:
15	Բրոմհեքսին bromhexin 125մլ	22իկ	1	1	1400	1400	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցանելի լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:

16	Բենզիլ պենիցիլին benzylpenicilin 1000000 I.U.	22իկ	5	5	550	550	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:
17	Բրեխտիլին brentholitin 125մկ	22իկ	4	4	3000	3000	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:
18	Բարմակ 100գր	տուփ	45	45	13050	13050	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -< >:
19	Բիևտ 5*10	հատ	160	160	16000	16000	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -< >:
20	Բիևտ 5*14	հատ	67	67	13400	13400	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -< >:
21	Դիկլոֆենակ diklofenak 75մկ-3մլ	սրվակ	100	100	20000	20000	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:
22	Դիմեդրոլ dianedrol 1%-1մլ N10	սրվակ	34	34	1020	1020	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:
23	Դեքսամետազոն deksametazon 0,4%-1մլ N25	սրվակ	79	79	15800	15800	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:
24	Դեքսամետազոն deksametazon 8մգ/2մլ N10	սրվակ	10	10	2000	2000	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
25	Դիկլոֆենակ diklofenak 50մգ N20	հաբ	1267	1267	30408	30408	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
26	Դեկտոր մոմ /օշարակ/ Dector_mom 100մկ	22իկ	20	20	38000	38000	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:
27	Դիցինոն dycnone 250մգ/2մլ N50	սրվակ	5	5	1000	1000	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:
28	Դիբազոլ dibazol 10մգ/1մլ N10	սրվակ	10	10	350	350	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:
29	Դոքսասիկլին doxitsiklin 100մգ	դեղապատիժ	20	20	300	300	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
30	Դիգոքսին digoxin 0,025%-1մլ N10	հաբ	99	99	13860	13860	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
31	Դիատրեոն diatreon 6,25մգ/30	հաբ	597	597	208950	208950	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
32	Զմրուխտյա կանաչ 1%-10մլ	22իկ	21	21	3150	3150	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:
33	Էսենցիալ ֆորսե Essentiale forte 300մգ N30	հաբ	10	10	1100	1100	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
34	Էդիտ ednyr 10.0մգ	հաբ	170	170	9350	9350	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
35	Էնապ enap 10մգ	հաբ	2285	2285	114250	114250	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
36	Էրիթրոմիցին erytromycin 0,25մգ N20	տուփ	10	10	500	500	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -< >:
37	Էռոֆիլին erofilin 2,4%-0,8մլ N10	սրվակ	2	2	120	120	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:
38	Քանգիֆ 5մ	մեաբ	14	14	1960	1960	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -< >:
39	Քիմոլոլ kimololum 0,5% 5մլ	22իկ	6	6	3480	3480	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -< կոտրվող է >:
40	ԷԿԳ-ի ժապավեն 30*50	հատ	21	21	12600	12600	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -< >:
41	Էզոսորբիտ ezosorbir 0,02գ	հաբ	20	20	320	320	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
42	Իբուպրոֆեն ibuprofen 0,2գ N50	հաբ	20	20	200	200	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
43	Լեոմոսիլ levomecolum	սյուր	10	10	8500	8500	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային

44	Լիդեքս lirix N16	դեղապատ իմ	245	245	36750	36750	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշաները -<վախենում է խոնավությունից>:
45	Լիդոկային lidocainum 2%-2,0	սրվակ	5	5	225	225	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշաները -<>:
46	Լ-թրիքլոքսին levotiroxina 50մգN50	հաբ	1321	1321	35667	35667	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշաները -<վախենում է խոնավությունից>:
47	Լեկոպլաստ lenkoplast 3,5սմ	հատ	20	20	8000	8000	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշաները -<կտրվող է>:
48	Լեյոմիցին levomycetin 0,5գ N10	հաբ	20	20	80	80	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշաները -<վախենում է խոնավությունից>:
49	Կորդիամին kordiamin 0,25մգ 2մլ	սրվակ	4	4	480	480	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշաները -<կտրվող է>:
50	Կապտոպրիլ captoprilum 50մգN20	հաբ	753	753	11295	11295	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշաները -<վախենում է խոնավությունից>:
51	Կապտոպրիլ Captoprilum 25մգN50	հաբ	20	20	120	120	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշաները -<վախենում է խոնավությունից>:
52	Կարդիկետ kardiket 20մգN20	հաբ	20	20	900	900	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշաները -<վախենում է խոնավությունից>:
53	Կլամատել gumatel 0,04մգN14	հաբ	158	158	23700	23700	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշաները -<վախենում է խոնավությունից>:
54	Կարդիոասպիրին Aspirin-cardio 0,1գ N28	հաբ	1410	1410	105750	105750	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշաները -<վախենում է խոնավությունից>:
55	Կարդիոմագնիլ cardiomagnyl 75մգN100	հաբ	1830	1830	51240	51240	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշաները -<վախենում է խոնավությունից>:
56	Կլաֆորան 1գ	սրվակ	80	80	112000	112000	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշաները -<կտրվող է>:
57	Կարբամազեպին carbamazepin 200մգN50	հաբ	2195	2195	96580	96580	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշաները -<վախենում է խոնավությունից>:
58	Կալցինոն calcinea N27	հաբ	354	354	15222	15222	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշաները -<վախենում է խոնավությունից>:
59	Կալցի D3 Calcium-d3 500մգ	հաբ	1040	1040	62400	62400	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշաները -<վախենում է խոնավությունից>:
60	Կոֆեին coffeinum 1մլ10% N10	սրվակ	20	20	1000	1000	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշաները -<կտրվող է>:
61	Կոնկոր concor 5մգN50	հաբ	3433	3433	377630	377630	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշաները -<վախենում է խոնավությունից>:
62	Հիպոթիազին hypotiazid 25մգN20	հաբ	200	200	9000	9000	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշաները -<վախենում է խոնավությունից>:
63	Չեոնոգ ոչ պիտահակած S N100	հատ	3300	3300	99000	99000	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշաները -<>:
64	Մուկալտին mukaitin 0,5մգN10	հաբ	272	272	6800	6800	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշաները -<վախենում է խոնավությունից>:
65	Մուլտի-տաբս Multi-tabs 1:4տN30	հաբ	30	30	3300	3300	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշաները -<վախենում է խոնավությունից>:
66	Մագնիզիումի սուլֆատ Magnesia sulfas 25%5մլ	սրվակ	16	16	800	800	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշաները -<կտրվող է>:
67	Մեզիմ ֆորտե Mezim forte 10000LU	հաբ	10	10	1300	1300	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշաները -<վախենում է խոնավությունից>:
68	Ցող iqd 5% 30մլ	շշիկ	20	20	6000	6000	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշաները -<>:
69	Նաբաբիլ nabaze 1,0	հատ	25	25	750	750	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշաները -<>:

70	Նեքարկիչ spritze 2,0	հատ	200	200	6000	6000	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանեկության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -< >:
71	Նեքարկիչ spritze 5,0	հատ	200	200	8000	8000	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանեկության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -< >:
72	Նեքարկիչ spritze 10,0	հատ	200	200	10000	10000	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանեկության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -< >:
73	Նեքարկիչ spritze 20,0	հատ	100	100	7000	7000	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանեկության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -< >:
74	Նո – շպա No-spa 40մգN100	հաբ	3200	3200	64000	64000	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանեկության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:
75	Նեկիգրամոն neovigramon 500մգN56	հաբ	10	10	2000	2000	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանեկության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
76	Նատրիի քլոր NaCl 0.9%250մլ	դեղապատ իձ	20	20	9000	9000	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանեկության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
77	Նիֆեդիպին nifedipine 10մգN50	փաթեթ	226	226	4068	4068	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանեկության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -< >:
78	Նիտրոցլիցերին nitroglycerin 0.5մգ	հաբ	10	10	80	80	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանեկության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
79	Նոտոքսոլ notopil 0.2մգ N30	հաբ	40	40	3800	3800	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանեկության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -< >:
80	Նատրիումի կիտրոնաթթու				3	3	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանեկության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
81	Նիստատին nystatin 500000մմ N20	հաբ	20	20	400	400	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանեկության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
82	Նովոկային novocain 0.9% 5մլN10	սրվակ	5	5	200	200	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանեկության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
83	Նոբիպրիլ nobilipril 5մգN30	հաբ	275	275	61875	61875	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանեկության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:
84	Նարինե 150մգ	հաբ	100	100	4000	4000	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանեկության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
85	Նորոֆեն norofen 100մգ/5մլ	շշիկ	18	18	52200	52200	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանեկության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
86	Նատրիի քլոր NaCl 0.9% 5մլN10	սրվակ	41	41	2050	2050	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանեկության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:
87	Նորմոդիպին normodipine 10մգ N30	հաբ	260	260	31200	31200	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանեկության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:
88	Պանանգին panangin 10,0մլN5	սրվակ	10	10	4500	4500	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանեկության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
89	Պիրացետամ piracetam 20% 5մլN10	սրվակ	32	32	1920	1920	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանեկության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:
90	Պենտալգին pentalgin 500մգN10	հաբ	190	190	3800	3800	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանեկության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:
91	Պարացետամոլ paracetamol 0,5գ N10	հաբ	203	203	1624	1624	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանեկության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
92	Պարացետամոլ paracetamol 120մլգ/5մլ	շշիկ	5	5	2000	2000	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանեկության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
93	Պիկովիտ pikovit N30	հաբ	288	288	1430	1430	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանեկության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:
94	Պոպավերին popaverin 2%1մլ	սրվակ	22	22	880	880	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանեկության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
95	Գրանշն պեթոբիդ Eyelash tint developer 3%-100,0	շշիկ	150	150	22500	22500	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանեկության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.:Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:

96	Ջուր ներարկման համար Aqua pro injectionibus 2 մլ N10	սրվակ	20	20	600	600	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.՝Հշանագրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտորվող է>:
97	Ջերմաստիճանի հիվանդի thermometer	հատ	20	20	10000	10000	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.՝Հշանագրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտորվող է>:
98	Ռենիդրոն rehydron 18.9գ/Ն1	փաթեթ	36	36	12600	12600	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.՝Հշանագրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտորվող է>:
99	Ռեվանոլ revanol 100կգ/100մլ	հատ	58	58	10440	10440	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.՝Հշանագրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
100	Ռենիտեկ renitec 10կգ/Ն14	հաք	630	630	56700	56700	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.՝Հշանագրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<է>:
101	Ռեթեբոլի reteboli 504գ/մլ Ն1	սրվակ	12	12	45600	45600	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.՝Հշանագրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
102	Սպիրտ բժշկական spirit 96% 250մլ	լիտր	41	41	16400	16400	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.՝Հշանագրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտորվող է>:
103	Սկալմալգոն skalmalgon 50մգ/Ն20	հաք	362	362	21120	21120	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.՝Հշանագրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<է>:
104	Սուպրաստին suprastin 25մգ/Ն20	հաք	61	61	4270	4270	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.՝Հշանագրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
105	Սալբուտամոլ salbutamol 2 մգ/Ն25	հաք	60	60	1200	1200	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.՝Հշանագրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
106	Սալբուտամոլ salbutamol 10մլ	հատ	24	24	45600	45600	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.՝Հշանագրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
107	Տեոֆալատին teophalon 0.025%	սրվակ	6	6	360	360	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.՝Հշանագրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<է>:
108	Մուլֆոմետոքսին 250մգ	հաք	20	20	800	800	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.՝Հշանագրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտորվող է>:
109	Մուլֆոմետոքսին 2մլ	սրվակ	10	10	1600	1600	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.՝Հշանագրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
110	Մուլֆոմետոքսին	կգ	2	2	30	30	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.՝Հշանագրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտորվող է>:
111	Սուպրաստին 20մգ/մլ Ն5	սրվակ	22	22	7700	7700	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.՝Հշանագրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
112	Միստենա	հատ	60	60	7500	7500	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.՝Հշանագրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտորվող է>:
113	Մանտավիկ	տուփ	11	11	660	660	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.՝Հշանագրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
114	Սկարֆիկապոն scarfier	հատ	2200	2200	15400	15400	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.՝Հշանագրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<է>:
115	Վիտամին D-3 ջրային լուծ. Vitamin D3 10 մլ	հատ	31	31	62000	62000	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.՝Հշանագրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
116	Վալոկարդին valocardin 20մլ	շիկ	2	2	1900	1900	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.՝Հշանագրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
117	Վիտամին B համալիր Vitamin B complex 2մլ/Ն10	սրվակ	20	20	4000	4000	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.՝Հշանագրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտորվող է>:
118	Վալիդոլ validol 60մգ Ն10	հաք	6	6	50	50	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.՝Հշանագրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտորվող է>:
119	Վիշնևսկու ըսուպ Balsamic liniment 40գ	տյուբ	20	20	9000	9000	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.՝Հշանագրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
120	Վերոքսիրոն veroxiron 25մգ/Ն25	հաք	1486	1486	103950	103950	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.՝Հշանագրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<է>:
121	Վալերիանի valerian 20մգ/Ն50	հաք	80	80	160	160	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.՝Հշանագրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
122	Վիտամին B 6 Vitamin B6 5%	սրվակ	40	40	100	100	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի անկայությունը 01.03.2016թ.՝Հշանագրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցման լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:

123	Տետրացիկլինի քառաբ/աչքի/ Tetracycline mazi 1%3g	սյուրբ	10	10	9000	9000	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:
124	Տոնոմետր tonometer	հաս	2	2	9000	9000	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:
125	Տեմպալգին tempalgin 500մգN20	հաբ	70	70	1960	1960	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:
126	Ցերուկալ cerual 0,5% 2մլ N10	սրվակ	3	3	1350	1350	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
127	Ցեխստորբեմ 0.1%15գ	սյուրբ	1	1	2000	2000	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:
128	Ցեֆտրիաքսոն ceftriaxone 1,0	22իկ	84	84	24360	24360	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:
129	Ցիպրոֆլոքսացինի ciprofloxacin 500մգ	հաբ	60	60	3000	3000	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:
130	Ցիտրամոն citramon 500մգN10	հաբ	2	2	20	20	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
131	Ցեֆազոլին cefazolin 1գ	սրվակ	64	64	16000	16000	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
132	Ֆուրալիդոն /ակալեջի կաթիլ/ furalgin 1մլ	22իկ	10	10	9500	9500	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:
133	Ֆուրազոլիդոն furazolidone 0,05գ N10	հաբ	10	10	50	50	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:
134	Ֆուրազեմիդ furosemide 1% 1մլ N10	հաբ	220	220	7700	7700	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:
135	Ֆուրացիլին furacilinum 20մլ	սրվակ	20	20	2000	2000	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:
136	Ֆեստալ (festal) 92մգ N100	22իկ	5	5	2000	2000	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:
137	Ֆլուկոնազոլ flukonazol 50մգ N7	դրամե	9	9	900	900	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -<կոտրվող է>:
138	Քացախաթթու	հաբ	1	1	100	100	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:
139	Օքսիբրալ oksibral 30մգN20	կգ	600	600	126000	126000	Անվտանգությունը – Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայությունը 01.03.2016թ.: Նշանադրումը- Ֆիրմային նշանի ընթերցելի լինելը: Պայմանական նշանները -<վախենում է խոնավությունից>:

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը Գնման առարկան ներառված է 22 ֆինանսների նախարարի 13.04.2011 թ. թիվ 220-Ն հրամանով հաստատված շրջանակային համաձայնագրերով իրականացվող գնումների ցանկում, Գնումների մասին օրենքի 17-րդ հոդվածի 4-րդ կետ

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ փութեռային ծախսերի գործառնական դասակարգման ⁶					
Բաժին	Խումբ	Դաս	Մրցվող	Բյուջե	Արտաբյուջե
				X	
...					

Հրավերը ընդգրկվելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը	16.12..2014թ.
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵	1
	...
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը	Հարցադրման ստացման
	1
	...

2/2	Մասնակիցների անվանումները	Ցուցանիշները մասնակցի հայտով ներկայացված գները մեկ միավորի համար					
		ՀՀ դրամ ⁶					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Շեղանակ	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր
Գափա բաժին	<Ֆարմ - Էլեկ> ՍՊԸ						

1	Անալգին analgin 50%-20մլ N10	33.332	33.332	6.6664	6.6664	40	40
2	Ամոքսիցիլին amoxicilin 500մգN10	33.332	33.332	6.6664	6.6664	40	40
3	Ամոքսիցիլին amoxicilin 250/5մլ	1499.94	1499.94	299.988	299.988	1800	1800
4	Աուգմենտին augmentin 312/5 մլ	3749.85	3749.85	749.97	749.97	4500	4500
5	Ադրենալինի հիդրոքլ. Adrenaline hydrochloride 0.18%N10	124.995	124.995	24.999	24.999	150	150
6	Աուգմենտինaugmentin 156/100մլ	2333.24	2333.24	466.648	466.648	2800	2800
7	Ամինոկապրոնաթթու Aminocaproic acid 9%-250.0	999.96	999.96	199.992	199.992	1200	1200
8	Ակու-չեկ AccuChec Active Glucose	6666.4	6666.4	1333.28	1333.28	8000	8000
9	Ատենոլոլ atenolol 50մգN20	4.1665	4.1665	0.8333	0.8333	5	5
10	Ալմագել almagel 170մլ	1499.94	1499.94	299.988	299.988	1800	1800
11	Ասկոֆեն askofe 500մգ	12.4995	12.4995	2.4999	2.4999	15	15
12	Ամլոդիպին amlodipin 5մգN30	19.1659	19.1659	3.83318	3.83318	23	23
13	Անուշարդի սալիլ 10% 30մլ	124.995	124.995	24.999	24.999	150	150
14	Բիֆեդոմաքտերին bifedomgakterin 240մգ/5մլ 100մլ	2249.91	2249.91	449.982	449.982	2700	2700
15	Բրոմհեքսին bromhexin 125մլ	1166.62	1166.62	233.324	233.324	1400	1400
16	Բենզիլ պենիցիլին benzilpenicilin 1000000IU	91.663	91.663	18.3326	18.3326	110	110
17	Բրոնխոլին broncholytin 125մլ	624.975	624.975	124.995	124.995	750	750
18	Բաւաթալ 100գ	241.657	241.657	48.3314	48.3314	290	290
19	Բիստ 5*10	83.33	83.33	16.666	16.666	100	100
20	Բիստ 5*14	166.66	166.66	33.332	33.332	200	200
21	Դիկլոֆենակ diklofenak 75մգ-3մլ	166.66	166.66	33.332	33.332	200	200
22	Դիմեդրոլ dimedrol 1%-1մլN10	24.999	24.999	4.9998	4.9998	30	30
23	Դեքսամետազոն deksametazon 0.4%-1մ N25	166.66	166.66	33.332	33.332	200	200
24	Դեքսամետազոն deksametazon 8մգ/2մլN10	166.66	166.66	33.332	33.332	200	200
25	Դիկլոֆենակ diklofenak 50մգN20	19.9992	19.9992	3.999884	3.999884	24	24
26	Դոկտոր մոմ /օշաթակ/ Doctor_mom 100մլ	1583.27	1583.27	316.654	316.654	1900	1900
27	Դիցինոն dicynone 250մգ2մլ N50	166.66	166.66	33.332	33.332	200	200
28	Դիբազոլ dibazol 10մգ/1մլN10	29.1655	29.1655	5.8331	5.8331	35	35
29	Դոքսացիկլին doksisiklin 100մգ	12.4995	12.4995	2.4999	2.4999	15	15
30	Դիգոքսին digoxin 0.025%-1մ N10	116.662	116.662	23.3324	23.3324	140	140
31	Դիլատրենտон dilatrend 6.25մգN30	291.655	291.655	58.331	58.331	350	350
32	Զմբուխայա կանաչ 1%10մլ	124.995	124.995	24.999	24.999	150	150
33	Էսենցիալ ֆորտե Essentiale forte 300մգN30	91.663	91.663	18.3326	18.3326	110	110
34	Էդնիտ ednyr 10.0մգ	45.8315	45.8315	9.1663	9.1663	55	55
35	Էնապ enap 10մգ	41.665	41.665	8.333	8.333	50	50
36	Էրիթրոմիցին erytromycin 0.25մգ N20	41.665	41.665	8.333	8.333	50	50
37	Էուֆիլին eufilin 2.4%0.8մլN10	49.998	49.998	9.9996	9.9996	60	60
38	Թանզիֆ	116.662	116.662	23.3324	23.3324	140	140

	Թիմոլոլ timololum 0.5% ՏՎ	483.314	483.314	96.6628	96.6628	580	580
39							
40	ԷԿԳ-ի ժապավեն 30*50	499.98	499.98	99.996	99.996	600	600
41	Իզոորբիտ izosorbit 0.02գ	13.3328	13.3328	2.66656	2.66656	16	16
42	Իբուպրոֆեն ibuprofen 0.2գ N50	8.333	8.333	1.6666	1.6666	10	10
43	Լևոմեկոլի քսուր levomecolum 40գ	708.305	708.305	141.661	141.661	850	850
44	Լինեքս linex N16	124.995	124.995	24.999	24.999	150	150
45	Լիդոկային lidocainum 2%-2.0	37.4985	37.4985	7.4997	7.4997	45	45
46	Լ-թիրոքսին levotiroxina 50մգN50	22.4991	22.4991	4.49982	4.49982	27	27
47	Լեկոպլաստ leukoplast 3.5սմ	333.32	333.32	66.664	66.664	400	400
48	Լևոմիցետին levomycetin 0.5գ N10	3.3332	3.3332	0.66664	0.66664	4	4
49	Կորդիամին kordiamin 0.25մգ 2մլ	99.996	99.996	19.9992	19.9992	120	120
50	Կապտոպրիլ captoprilum 50մգN20	12.4995	12.4995	2.4999	2.4999	15	15
51	Կապտոպրիլ Captoprilum 25մգN50	4.998	4.998	0.99996	0.99996	6	6
52	Կարդիկետ kardiket 20մգN20	37.4985	37.4985	7.4997	7.4997	45	45
53	Կվամատել guamatel 0.04մգN14	124.995	124.995	24.999	24.999	150	150
54	Կարդիոասպիրին Aspirin-cardio 0.1գ N28	62.4975	62.4975	12.4995	12.4995	75	75
55	Կարդիոմագնիլ cardiomagnyl 75մգN100	23.3324	23.3324	4.66648	4.66648	28	28
56	Կլաֆորան 1գ	1166.62	1166.62	233.324	233.324	1400	1400
57	Կարբամազեպին carbamazepin 200մգN50	36.6652	36.6652	7.33304	7.33304	44	44
58	Կալցինոլա calcinova N27	35.8319	35.8319	7.16638	7.16638	43	43
59	Կալցի D3 Calcium-d3 500մգ	49.998	49.998	9.9996	9.9996	60	60
60	Կոֆեին coffeinum 1մլ10% N10	41.665	41.665	8.333	8.333	50	50
61	Կոնկոր concor 5մգN50	91.663	91.663	18.3326	18.3326	110	110
62	Հիպոթիազիտ hypotiazid 25մգN20	37.4985	37.4985	7.4997	7.4997	45	45
63	Չեռնոց ոչ ախտահանված S N100	24.999	24.999	4.9998	4.9998	30	30
64	Մուկալտին mukaltin 0.5մգN10	20.8325	20.8325	4.1665	4.1665	25	25
65	Մուլտի-տաբս Multi-tabs 1-4տN30	91.663	91.663	18.3326	18.3326	110	110
66	Մագնիզիումի սուլֆատ Magnesia sulfas 25%5մլ	41.665	41.665	8.333	8.333	50	50
67	Մեզիմ ֆորտե Mezim forte 10000LU	108.329	108.329	21.6658	21.6658	130	130
68	Զոդ iod 5% 30մլ	249.99	249.99	49.998	49.998	300	300
69	Նարարկիչ nprite 1.0	24.999	24.999	4.9998	4.9998	30	30
70	Ներարկիչ nprite 1.0	24.999	24.999	4.9998	4.9998	30	30

71	Ներարկիչ spritze 5,0	33.332	33.332	6.6664	6.6664	40	40
72	Ներարկիչ spritze 10,0	41.665	41.665	8.333	8.333	50	50
73	Ներարկիչ spritze 20,0	58.331	58.331	11.6662	11.6662	70	70
74	Նո -շպա No-spa 40մգN100	16.666	16.666	3.3332	3.3332	20	20
75	Նեվիգրամոն nevogramon 500մգN56	166.66	166.66	33.332	33.332	200	200
76	Նատրի քլոր NaCl 0.9%250մլ	374.985	374.985	74.997	74.997	450	450
77	Նիֆեդիպին nifedipine 10մգN5	14.9994	14.9994	2.99988	2.99988	18	18
78	Նիտրոգլիցերին nitroglycerin 0.5մգ	6.6664	6.6664	1.33328	1.33328	8	8
79	Նոոտրոպիլ nootopil 0.2մգ N30	79.1635	79.1635	15.8327	15.8327	95	95
80	Նատրիումի կիտրոնաբջույն	2.4999	2.4999	499.98	499.98	3	3
81	Նիստատին nystatin 500000մմ N20	16.666	16.666	3.3332	3.3332	20	20
82	Նովոկային novocain 0.9% 5մլN10	33.332	33.332	6.6664	6.6664	40	40
83	Նոլիպրեյլ noliprel 5մգN30	187.4925	187.4925	37.4985	37.4985	225	225
84	Նարինե 150մգ	33.332	33.332	6.6664	6.6664	40	40
85	Նուրոֆեն nurofen 100մգ/5մլ	2416.57	2416.57	483.318	483.318	2900	2900
86	Նատրի քլոր NaCl 0.9% 5մլN10	41.665	41.665	8.333	8.333	50	50
87	Նորմոդիպին normodipine 10մգ N30	99.996	99.996	15.9992	15.9992	120	120
88	Պանանգին panangin 10,0մլN5	374.985	374.985	74.997	74.997	450	450
89	Պիրացետամ piracetam 20% 5մլN10	49.998	49.998	9.9996	9.9996	60	60
90	Պենտալգին pentalgin 500մգN10	16.666	16.666	3.3332	3.3332	20	20
91	Պարացետամոլ paracetamol 0.5գ N10	6.6664	6.6664	1.33328	1.33328	8	8
92	Պարացետամոլ paracetamol 120մկգ/5մլ	333.32	333.32	66.664	66.664	400	400
93	Պիկովիտ pikovit N30	54.1645	54.1645	10.8329	10.8329	65	65
94	Պապավերին papaverin 2%1մլ	33.332	33.332	6.6664	6.6664	40	40
95	Ջրածնի պեյլոքսիդ Eyelash tint developer 3%-100,0	124.995	124.995	24.999	24.999	150	150
96	Ջուր ներարկման համար Agua pro injectionibus 2 մլ N10	24.999	24.999	4.9998	4.9998	30	30
97	Ջերմաչափ էիվանովի thermometer	416.65	416.65	83.33	83.33	500	500
98	Ռեհիդրոն rehydron 18.9գN1	291.655	291.655	58.331	58.331	350	350
99	Ռևանոլ revanol 100մգ/100մլ	149.994	149.994	29.9988	29.9988	180	180
100	Ռենիտեկ renitec 10մգN14	74.997	74.997	14.9994	14.9994	90	90
101	Ռեթեբոլի retebolil 50մգ1մլ N1	3166.54	3166.54	633.308	633.308	3800	3800

102	spirit 96 % 250մլ			66.664	66.664		
103	Ապագմալզոն spasmalgon 500մգN20	49.998	49.998	9.9996	9.9996	60	60
104	Սուպրաստին suprastin 25մգN20	58.331	58.331	11.6662	11.6662	70	70
105	Սալբուտամոլ salbutamol 2 մգN25	16.666	16.666	3.3332	3.3332	20	20
106	Սալբուտամոլ salbutamol 10մլ	1583.27	1583.27	316.654	316.654	1900	1900
107	Ստրոֆանտին strophantinum 0.025%	49.998	49.998	9.9996	9.9996	60	60
108	Սուլֆամետոքսիմ 250մգ	33.332	33.332	6.6664	6.6664	40	40
109	Սուլֆամոֆոկային sulfocamphocaine 2մլ	133.328	133.328	26.6656	26.6656	160	160
110	Սուլֆոսայինցիաթթու	12.4995	12.4995	2.4999	2.4999	15	15
111	Սուպրաստին suprastin 20մգ/1մլ N	291.655	291.655	58.331	58.331	350	350
112	Միստեմա	124.995	124.995	24.999	24.999	150	150
113	Մանտավիկ	49.998	49.998	9.9996	9.9996	60	60
114	Մկարիֆիկատոր scarifier	5.8331	5.8331	1.16662	1.16662	7	7
115	Վիտամին D-3 ջրային լուծ. Vitamin D3 10 մլ	1666.6	1666.6	333.32	333.32	2000	2000
116	Վալոկարդին valocardin 20մլ	791.635	791.635	158.327	158.327	950	950
117	Վիտամին B համալիր Vitamin B complex 2մլN10	166.66	166.66	33.332	33.332	200	200
118	Վալիդոլ validol 60մգ N10	8.333	8.333	1.6666	1.6666	10	10
119	Վիշենսկու քսուր Balsamic liniment 40գ	374.985	374.985	74.997	74.997	450	450
120	Վերոքսպիրոն verospiron 25մգN25	58.331	58.331	11.6662	11.6662	70	70
121	Վալերիանեի valerian 20մգN50	1.6666	1.6666	0.3332	0.3332	2	2
122	Վիտամին B 6 Vitamin B6 5%	20.8325	20.8325	4.1665	4.1665	25	25
123	Տետրացիկլինի քսուր /աչքի/ Tetracycline mazi 1%3գ	749.97	749.97	149.994	149.994	900	900
124	Տոնոմետր tonometer	3749.85	3749.85	749.97	749.97	4500	4500
125	Տեմպալգին tempalgin 500մգN20	23.3324	23.3324	4.66648	4.66648	28	28
126	Ցերուկալ cerucal 0.5% 2մլ N10	374.985	374.985	74.997	74.997	450	450
127	Ցեկստոդոն 0.1%15գ	1666.6	1666.6	333.32	333.32	2000	2000
128	Ցեֆաքսիմաքսիլ 1.0	241.657	241.657	48.3314	48.3314	290	290
129	Ցիփրոֆլոքսացին ciprofloxacin 500մգ	41.665	41.665	8.333	8.333	50	50
130	Ցիտրամոն citramon 500մգN10	8.333	8.333	1.6666	1.6666	10	10
131	Ցեֆազոլին cefazolin 1գ	208.325	208.325	41.665	41.665	250	250
132	Ֆուրալտադին /ականջի կաթիլ/ furatalgin 1մլ	791.635	791.635	158.327	158.327	950	950
133	Ֆուրազոլիդոն 0.05գ N10	4.1665	4.1665	0.8333	0.8333	5	5
134	Ֆուրոսեմիդ furosemide 1% 1մլ N10	29.1655	29.1655	5.8331	5.8331	35	35
135	Ֆուրացիլին furacilinum 20մլ	83.33	83.33	16.666	16.666	100	100
136	Ֆենտալ 192մգ N100	333.32	333.32	66.664	66.664	400	400
137	Ֆլուկոնազոլ 50մգ N7	83.33	83.33	16.666	16.666	100	100

139	Opakiraja oksibral 30mgN20	174.993	174.993	34.9986	34.9986	210	210			
Այլ տեղեկություններ		Մանրություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:								
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Զափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Օրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1	<Ֆարմ-Էլեն> ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար
2										
...										
Այլ տեղեկություններ		Մանրություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:								
Պայմանագրի										
Զափաբաժնի համարը	Շտրված մասնակիցը	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Գումարման վերջնական ամսաթիվը	Կանխավճարի չափը	Գինը				
						ՀՀ դրամ				
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Շտրված մասնակցի անվանումը			
1-141	<Ֆարմ-Էլեն> ՍՊԸ	N <<ԽԱԱՊԿ - ՇՀԱՊԶԲ-15/1>>	19.01.2015թ.	31.12.2015թ.	-----	2975480	2975480			
...										
Շտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն										
Զափաբաժնի համարը	Շտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան					
1	<Ֆարմ-Էլեն> ՍՊԸ	Ք.Գոբիս Մաշտոցի 21	pharmeien@gmail.com	Հ/Հ 220263330320800	ՀՎՀՀ 209205908					
...										
Այլ տեղեկություններ		Մանրություն՝ Որևե չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:								
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն հրավեր է ուղարկվել ՀՀ ֆինանսների նախարարության ՀՀ գնումների համակարգում շրջանակային համաձայնագրեր կնքված բոլոր մասնակիցներին:										
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել								
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ չեն եղել								
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ										

Մույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգով		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Ա.Թեյլանց	094393828	khndzoreskaapk@mail.ru

Պատվիրատու՝ Հանձնարարության ԱԱՊԿ>ՓԲԸ Սյունիքի մարզ գ. Խնձորենկ