



«Հասկանալի է»
Ռ. Ավագյան
Գ. Տ

Հավելված N 1

« » « » 2015թ. Կնքված
գնման կայմանագրի

Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույց

2015 թվականին գնման ենթակա դեղորայքի քանակը									
Չ/Բ	Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Չափման միավորը	I եռամսյակ	II եռամսյակ	III եռամսյակ	IV եռամսյակ	Քանակը/ տարեկան	Գնման ժամանակացույցը
1	Ադրենալին	Ադրենալին-Չդորոլվե, էպինեֆրինի հիդրոքլորիդի, լուծույթ ներարկման, 0.18%, 1մլ ամպուլներ (10), ՌԻԿրահնական կամ համարժեքը	ամպ		մինչև 10			մինչև 10	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
2	անալգին	Անալգին 500մգ/մլ, մետամիզոլ (մետամիզոլի նատրիում), լուծույթ ներարկման, 500մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ (10), Ռուսական կամ համարժեքը	ամպ	մինչև 40	մինչև 50	մինչև 60	մինչև 50	մինչև 200	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
3	նիստատին	Նիստատին, դեղահատեր թաղանթապատ, 500000ՄՄ, բլիստերում (20/2x10/) և պոլիմերային տարայում (20), Ռուսական կամ համարժեքը	հաբ	մինչև 40	մինչև 20	մինչև 40	մինչև 40	մինչև 140	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
4	ցերուկալ	Ցերուկալ, մետոկլոպրամիդ (մետոկլոպրամիդի հիդրոքլորիդի մոնոհիդրատ), լուծույթ ներարկման, 10մգ/2մլ, 2մլ ամպուլներ (10), Խորվաթիա կամ համարժեքը	ամպ	մինչև 20	մինչև 20	մինչև 20		մինչև 60	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
5	ֆուրացիլինի քսուլ	նիտրոֆուրալ, քսուլ, 0.2%, 25գ, այլումինե պարկուճ, Հայկական կամ համարժեքը	տյուբ	մինչև 20	մինչև 20	մինչև 20	մինչև 20	մինչև 80	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
6	ամոքսացիլին	Ամոքսացիլին, դեղապատիճներ, 500մգ (100/10x10/), Հնդկական կամ համարժեքը	կապս	մինչև 150	մինչև 250	մինչև 150	մինչև 250	մինչև 800	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
7	բորաթթու քսուլ	բորաթթվի 5% քսուլ, 25գ, այլումինե պարկուճ, Հայկական կամ համարժեքը	տյուբ	մինչև 10	մինչև 20	մինչև 20	մինչև 20	մինչև 70	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
8	վիտամին B6	պիրիդոքսինի հիդրոքլորիդ, լուծույթ ներարկման, 50մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ (10), Հայկական կամ համարժեքը	ամպ	մինչև 20	մինչև 30	մինչև 20	մինչև 30	մինչև 100	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
9	էուֆիլին	էուֆիլին-Դարնիցա, ամինոֆիլին, լուծույթ ներարկման, 24մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ (10), ՌԻԿրահնական կամ համարժեքը	ամպ	մինչև 20	մինչև 30	մինչև 20	մինչև 30	մինչև 100	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
10	բրոմգեկսին	բրոմգեկսին հիդրոքլորիդ, 8մգ, բլիստերում (10), (25), դեղահատ, Բելորուսիա կամ համարժեքը	հաբ	մինչև 200	մինչև 300	մինչև 200	մինչև 300	մինչև 1000	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
11	պերեկիս 3%	ջրածնի պերօքսիդի 3% լուծույթ, 100մլ. ապակյա տարայով	ֆլակ	մինչև 2	մինչև 2	մինչև 2	մինչև 2	մինչև 8	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ

12	ամպիցիլին	ամպիցիլին (ամպիցիլին նատրիում), դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1000մգ, ապակե սրվակներ (40), Ուկրաինա կամ համարժեքը	Ֆլակ	մինչև 30	մինչև 30	մինչև 30	մինչև 30	մինչև 120	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
13	նատրի-քլոր	նատրիումի քլորիդ, լուծույթ կաթիլաներարկման, 0.9%, 50մլ, 100մլ, 200մլ, 250մլ, 500մլ, 1000մլ, 3000մլ, 5000մլ պլաստիկ տարա, 200մլ, 400մլ ապակե սրվակ), Հայկական կամ համարժեքը	Ֆլակ	մինչև 10	մինչև 20	մինչև 10	մինչև 20	մինչև 60	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
14	միդոկալմ	տուլպերիզոնի հիդրոքլորիդ, դեղահատեր թաղանթապատ, 150մգ (30/3x10), Հունգարիա կամ համարժեքը	հաբ	մինչև 350	մինչև 350	մինչև 350	մինչև 350	մինչև 1400	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
15	նաֆտիզին	նաֆազոլին, քթակաթիլներ, 0.5մգ/մլ, 5մլ, 10մլ ապակե շշիկ, 5մլ, 10մլ պլաստիկ շշիկ), Ուկրաինա կամ համարժեքը	Ֆլակ	մինչև 10	մինչև 10	մինչև 10	մինչև 10	մինչև 40	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
16	գյուկոզա	դեքստրոզ, լուծույթ կաթիլաներարկման, 5%, 50մլ, 100մլ, 200մլ, 250մլ, 500մլ, 3000մլ պլաստիկ տարա, 200մլ, 400մլ ապակե սրվակ, Հայկական կամ համարժեքը	Ֆլակ	մինչև 30	մինչև 30	մինչև 30	մինչև 30	մինչև 120	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
17	պենիցիլին	բենզիլպենիցիլին (բենզիլպենիցիլին նատրիում), դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1000000ՄՄ, ապակե սրվակներ (10), ապակե սրվակներ (40), Ուկրաինական կամ համարժեքը	Ֆլակ	մինչև 30	մինչև 30	մինչև 30	մինչև 30	մինչև 120	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
18	ռեհիդրոն	նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, նատրիումի ցիտրատ, անջուր գյուկոզ, դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի, 3.5գ+2.5գ+2.9գ+ 10գ, 18.9գ փաթեթիկներ (20), Ֆինլանդիա կամ համարժեքը	հատ	մինչև 20	մինչև 20	մինչև 20	մինչև 20	մինչև 80	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
19	գենտամիցին	գենտամիցինի սուլֆատ, լուծույթ ներարկման, 4%, 2մլ ամպուլներ (10,10/2x5), Ուկրաինա կամ համարժեքը	ամպ	մինչև 40	մինչև 40	մինչև 40	մինչև 40	մինչև 160	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
20	ցեֆազոլին	ցեֆազոլին, դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1000մգ, ապակե սրվակներ (10), Ուկրաինա կամ համարժեքը	Ֆլակ	մինչև 40	մինչև 40	մինչև 40	մինչև 40	մինչև 160	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
21	վիտամին B12	ցիանոկոբալամին, լուծույթ ներարկման, 0.2մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ (10), Հայկական կամ համարժեքը	ամպ		մինչև 10			մինչև 10	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
22	դինգեր	նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ, լուծույթ կաթիլաներարկման, 8,6մգ/մլ+0,3մգ/մլ+0,33մգ/մլ, 100մլ, 200մլ, 250մլ, 500մլ, 1000մլ, 2000մլ, 3000մլ պլաստիկ փաթեթ, Հայկական կամ համարժեքը	Ֆլակ	մինչև 10	մինչև 20	մինչև 10	մինչև 20	մինչև 60	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
23	մեզիմ-ֆորտե	պանկրեատին, դեղահատեր, (3500ԱՄ լիպազ+ 4200ԱՄ ամիլազ+ 250ԱՄ պրոտեազ) (20,40,80,100), Գերմանիա կամ համարժեքը	հաբ	մինչև 20		մինչև 20	մինչև 20	մինչև 60	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
24	լինեքս	լիոֆիլացված կենդանի կաթնաթթվային մանրէներ, դեղապատիճներ, 280մգ (1.2x107), բլիստերում (16) և ապակե տարայում (16), Սլովենիա կամ համարժեքը	կապս	մինչև 128	մինչև 128	մինչև 128	մինչև 128	մինչև 512	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
25	դիմեդրոլ	դիֆենհիդրամին, լուծույթ ներարկման, 1% (1մլ), 1մլ ամպուլներ (10), Ուկրաինա կամ համարժեքը	ամպ	մինչև 50	մինչև 80	մինչև 70	մինչև 50	մինչև 250	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
26	սենադեքսին	սենոզիդներ, դեղահատեր, 0.07գ (10, 20), Ուկրաինա կամ համարժեքը	հաբ	մինչև 130	մինչև 120	մինչև 130	մինչև 120	մինչև 500	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
27	դեքսամետազոն	դեքսամետազոն, լուծույթ ներարկման, 4մգ/1մլ, 1մլ ամպուլներ (25/5x5), Սլովենիա կամ համարժեքը	ամպ	մինչև 50	մինչև 50	մինչև 50	մինչև 50	մինչև 200	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ

28	ատարակս	հիդրօքսիդին (հիդրօքսիդինի հիդրօքսիդ), դեղահատեր թաղանթապատ, 25մգ, բլիստերում (25), Բելգիա կամ համարժեքը	հաբ	մինչև 50	մինչև 50	մինչև 50	մինչև 50	մինչև 200	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
29	դեպագին	նատրիումի վալպրոատ, վալպրոատթու, դեղահատեր թաղանթապատ, երկարատև ազդեցության, 300մգ (100), Ֆրանսիա կամ համարժեքը	հաբ	մինչև 625	մինչև 625	մինչև 625	մինչև 625	մինչև 2500	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
30	յոդ	Յոդ 5% սպիրտային լուծույթ, 50մգ/մլ, 10մլ, 15մլ, 30մլ ապակե շշիկ, Հայկական կամ համարժեքը	ֆլակ	մինչև 1		մինչև 1		մինչև 2	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
31	պիրացետամ	պիրացետամ, դեղահատեր թաղանթապատ, 200մգ, բլիստերում (60/6x10/), Ուկրաինա կամ համարժեքը	հաբ		մինչև 30		մինչև 30	մինչև 60	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
32	կոֆեին	կոֆեին նատրիումի բենզոատ, լուծույթ ներարկման, 0.1գ/մլ (1մլ), 1մլ ամպուլներ (10), Հայկական կամ համարժեքը	ամպ		մինչև 10		մինչև 10	մինչև 20	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
33	ցիպրոֆլուքսացին	ցիպրոֆլուքսացինի հիդրօքսիդ, դեղահատեր թաղանթապատ, 500մգ (10), Բելոռուսիա կամ համարժեքը	հաբ	մինչև 120	մինչև 130	մինչև 120	մինչև 130	մինչև 500	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
34	ֆուրասեմիդ	ֆուրոսեմիդ, լուծույթ ներարկման, 0.01գ/մլ (2մլ), 2մլ ամպուլներ (10), Ուկրաինա կամ համարժեքը	ամպ	մինչև 10		մինչև 10	մինչև 10	մինչև 30	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
35	սուպրաստին	քլորոպիրամին (քլորոպիրամինի հիդրօքսիդ), դեղահատեր, 25մգ, բլիստերում (20/2x10/), ապակե տարայում (20), Հունգարիա կամ համարժեքը	հաբ		մինչև 20	մինչև 20	մինչև 20	մինչև 60	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
36	վիտամին C	ասկորբինաթու, լուծույթ ներարկման, 50մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ (10), Հայկական կամ համարժեքը	ամպ	մինչև 50	մինչև 50	մինչև 50	մինչև 50	մինչև 200	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
37	ցեֆտրիակսոն	ցեֆտրիաքսոն, դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1000մգ, սրվակ (1), Հնդկական կամ համարժեքը	ֆլակ	մինչև 110	մինչև 110	մինչև 110	մինչև 110	մինչև 440	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
38	սալբուտամոլ	սալբուտամոլ, դեղահատեր, 2մգ (24), Հայկական կամ համարժեքը	հաբ	մինչև 48	մինչև 72	մինչև 72	մինչև 48	մինչև 240	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
39	լեոմեկոլ քսուկ	քլորամֆենիկոլ, մեթիլուրացիլ, քսուք, (0,75գ+4գ)/100գ, 40գ պարկուճ, Ռուսական կամ համարժեքը	տյուբ	մինչև 2	մինչև 3	մինչև 3	մինչև 2	մինչև 10	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
40	լիդոկային	լիդոկային, լուծույթ ներարկման, 2%, 2մլ ամպուլներ (10,10/2x5/), Ուկրաինա կամ համարժեքը	ամպ	մինչև 120	մինչև 130	մինչև 120	մինչև 130	մինչև 500	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
41	ամոքսացիլինի օշարակ	Ամօքսիցիլին, դեղափոշի դեղակախույթի, 250մգ/5մլ, 100մլ դեղակախույթի դեղափոշի ապակե շշիկում, Հայկական կամ համարժեքը	ֆլակ		մինչև 1	մինչև 2	մինչև 1	մինչև 4	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
42	ցիպրինոլ	ցիպրոֆլուքսացին, խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի, 100մգ/10մլ, 10մլ ամպուլներ (5), Սլովենիա կամ համարժեքը	ամպ	մինչև 5	մինչև 10	մինչև 10	մինչև 5	մինչև 30	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
43	մեբենտազոլ	մեբենտազոլ, դեղահատեր, 100մգ (10), Հայկական կամ համարժեքը	հաբ	մինչև 10	մինչև 10	մինչև 10	մինչև 10	մինչև 40	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
44	ազատրիլ	ազիթրոմիցին (ազիթրոմիցին դիհիդրատ), դեղապատիճներ կոշտ, 250մգ, բլիստերում (6, 8), Բուլղարիա կամ համարժեքը	կապս	մինչև 8	մինչև 8	մինչև 8	մինչև 8	մինչև 32	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ

45	ցեռուկալ	մետոկլոպրամիդ, դեղահատեր, 10մգ (50), Խորվաթիա կամ համարժեքը	հաբ		մինչև 50			մինչև 50	2աբաթական, ամսական պարբերականությամբ
46	լորինդե A	ֆլումետազոն (ֆլումետազոն պիվալատ), սալիցիլաթթու, քսուր, 0,2մգ/գ+30մգ/1գ, 15գ այլումինե պարկուճ, Լեհաստան կամ համարժեքը	տյուբ	մինչև 1			մինչև 1	մինչև 2	2աբաթական, ամսական պարբերականությամբ
47	Չինացեֆ	ցեֆուրոքսիմ (ցեֆուրոքսիմի նատրիում), դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 750մգ, ապակե սրվակ, Իտալիա կամ համարժեքը	ֆլակ	մինչև 10	մինչև 10	մինչև 10	մինչև 10	մինչև 40	2աբաթական, ամսական պարբերականությամբ
48	տետրացիկլինի մազ աչքի	տետրացիկլին, ակնաքսուր, 10մգ/գ, 3գ այլումինե պարկուճ, Հայկական կամ համարժեքը	տյուբ	մինչև 1	մինչև 1	մինչև 1	մինչև 1	մինչև 4	2աբաթական, ամսական պարբերականությամբ
49	լորենդե C	ֆլումետազոն (ֆլումետազոնի պիվալատ), քլոռփլինոլ, քսուր, 0,2մգ/գ+30մգ/գ, 15գ այլումինե պարկուճ, Լեհաստան կամ համարժեքը	տյուբ		մինչև 1	մինչև 1		մինչև 2	2աբաթական, ամսական պարբերականությամբ
50	գենտամիցինի քսուլ	գենտամիցին, քսուր, 1մգ/գ, 15գ այլումինե պարկուճ, Ռուսական կամ համարժեքը	տյուբ	մինչև 2	մինչև 3	մինչև 2	մինչև 3	մինչև 10	2աբաթական, ամսական պարբերականությամբ
51	սինաֆլանի քսուլ	ֆլուոցինոլոն ացետոնիդ, քսուր, 0,025%, 10գ, 15գ պարկուճ, Ռուսական կամ համարժեքը	տյուբ	մինչև 2	մինչև 3	մինչև 2	մինչև 3	մինչև 10	2աբաթական, ամսական պարբերականությամբ
52	Ալտե օշարակ	տուլոտ դեղատու, օշարակ, 349մգ/գ, 125գ ապակե կամ պլաստիկ 22իկ և չափիչ բաժակ, Լեհական կամ համարժեքը	ֆլակ	մինչև 5	մինչև 10	մինչև 10	մինչև 5	մինչև 30	2աբաթական, ամսական պարբերականությամբ
53	ցիպրոֆլոքսացիլին աչքի կաթիլ	ցիպրոֆլոքսացին (ցիպրոֆլոքսացինի հիդրոքլորիդ), ակնակաթիլներ, 3մգ/մլ, 10մլ պլաստիկ սրվակ, Հայկական կամ համարժեքը	ֆլակ	մինչև 5	մինչև 5	մինչև 5	մինչև 5	մինչև 20	2աբաթական, ամսական պարբերականությամբ
54	մետրոնիդազոլ	մետրոնիդազոլ, դեղահատեր, 250մգ . (10), Բելոռուսիա կամ համարժեքը	հաբ	մինչև 20	մինչև 30	մինչև 20	մինչև 30	մինչև 100	2աբաթական, ամսական պարբերականությամբ
55	ֆուրազոլիդոն	ֆուրազոլիդոն, դեղահատեր, 50մգ (10), Բելոռուսիա կամ համարժեքը	հաբ	մինչև 100	մինչև 100	մինչև 100	մինչև 100	մինչև 400	2աբաթական, ամսական պարբերականությամբ
56	գլիցին	գլիցին, դեղահատեր ենթալեզվային, 100մգ (50), Ռուսական կամ համարժեքը	հաբ		մինչև 50		մինչև 50	մինչև 100	2աբաթական, ամսական պարբերականությամբ
57	տետրացիկլինի մազ	տետրացիկլին (տետրացիկլինի հիդրոքլորիդ), քսուր, 32.26մգ/գ, 15գ այլումինե պարկուճ, Ռուսական կամ համարժեքը	տյուբ	մինչև 2	մինչև 3	մինչև 2	մինչև 3	մինչև 10	2աբաթական, ամսական պարբերականությամբ
58	դեքսամետազոն աչքի	Դեքսամետազոն 0.1%, ակնակաթիլներ, 1մգ/մլ, 5մլ սրվակ, Լեհական կամ համարժեքը	ֆլակ	մինչև 1		մինչև 1		մինչև 2	2աբաթական, ամսական պարբերականությամբ
59	գլիցիրինի մոմիկ	գլիցերոլ, մոմիկներ ուղիղաղիքային, 1գ (10), Հայկական կամ համարժեքը	հատ		մինչև 10	մինչև 10	մինչև 10	մինչև 30	2աբաթական, ամսական պարբերականությամբ
60	սիրտալուտ	թիզանիդին, դեղահատեր, 2մգ (30 /3x10/), Շվեյցարիա կամ համարժեքը	հաբ	մինչև 150	մինչև 180	մինչև 150	մինչև 180	մինչև 660	2աբաթական, ամսական պարբերականությամբ
61	մուկտիտաբս	վիտամին B1, վիտամին B2, վիտամին B6, վիտամին B12, նիկոտինամիդ, պանտոթենաթթու (կալցիումի պանտոթենատ), ֆոլաթթու, դեղահատեր թաղանթապատ, 15մգ+15մգ+15մգ+5մկգ+60մգ+30մգ+200մկգ, պլաստիկ տարայում, (60,100), Դանիա կամ համարժեքը	հաբ	մինչև 100	մինչև 150	մինչև 100	մինչև 150	մինչև 500	2աբաթական, ամսական պարբերականությամբ

62	բժշ. սպիրտ	էթանոլ, լուծույթ, 96%, 50մլ, 100մլ, 250մլ, 1000մլ շշիկ, Հայկական կամ համարժեքը	Ֆլակ	մինչև 1	մինչև 1	մինչև 1	մինչև 1	մինչև 4	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
63	սիլվադեվ քսոկ	արծաթի սուլֆադիագին, նրբաքսոք, 10մգ/գ, 40գ պլյումինե պարկուճ, Հայկական կամ համարժեքը	տյուբ	մինչև 1	մինչև 1	մինչև 1	մինչև 1	մինչև 4	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
64	պերիտոլ	ցիպրոհեպտոպին, դեղահատեր, 4մգ (20), Հունգարիա կամ համարժեքը	հաբ	մինչև 20	մինչև 40	մինչև 20	մինչև 40	մինչև 120	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
65	Հիոքսիզոն	հիդրոկորտիզոն, օբսիտետրացիլին, քսոք, (0.01գ+0.03գ)/1գ, 10գ պարկուճ, Ռուսական կամ համարժեքը	տյուբ		մինչև 5	մինչև 5	մինչև 5	մինչև 15	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
66	պոլիդեքսա	նեոմիցին (նեոմիցինի սուլֆատ), պոլիմիքսին B (պոլիմիքսին B-ի սուլֆատ), դեքսամեթազոն (դեքսամեթազոն մետասուլֆոբենզոլա-տի նատրիում), ականջակաթիլներ, 650000ՄՄ/100մլ+ 1000000ՄՄ/100մլ+ 100մգ/100մլ, 10.5մլ ապակե շշիկ և կաթոցիկ, Ֆրանսիա կամ համարժեքը	Ֆլակ	մինչև 1		մինչև 1		մինչև 2	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
67	Լաքսալակ	լակտուլոզ, լուծույթ ներքին ընդունման, 3.35գ/5մլ, 100մլ, 200մլ ապակե շշիկ, 250մլ պլաստիկ շշիկ, Հայկական կամ համարժեքը	Ֆլակ	մինչև 2	մինչև 3	մինչև 3	մինչև 2	մինչև 10	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
68	Ներարկիչ 10գր-ոց	մեկանգամյա օգտագործման, 10գր-ոց:	հատ	մինչև 50	մինչև 100	մինչև 100	մինչև 100	մինչև 350	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
69	Ներարկիչ 5գր-ոց	մեկանգամյա օգտագործման, 5գր-ոց:	հատ	մինչև 50	մինչև 50	մինչև 50	մինչև 50	մինչև 200	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
70	Ներարկիչ 3գր-ոց	մեկանգամյա օգտագործման, 3գր-ոց:	հատ	մինչև 500	մինչև 500	մինչև 500	մինչև 500	մինչև 2000	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
71	բինտ	7x14սմ չափսերի, սպիտակ, ստերիլ, վիրակապային:	հատ	մինչև 7	մինչև 8	մինչև 7	մինչև 8	մինչև 30	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
72	բամբակ	սպիտակ, ստերիլ, 100գր-ոց	հատ	մինչև 5	մինչև 5	մինչև 5	մինչև 5	մինչև 20	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
73	ներերակային կատետր	24G	հատ	մինչև 50	մինչև 50	մինչև 50	մինչև 50	մինչև 200	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
74	թիթեռնիկ	24G	հատ		մինչև 3		մինչև 2	մինչև 5	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
75	սպեղանի	5x500սմ, վիրակապային	հատ	մինչև 5	մինչև 5	մինչև 5	մինչև 5	մինչև 20	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
76	սիստեմա	Ինֆուզիայի համար, 21G	հատ	մինչև 50	մինչև 50	մինչև 50	մինչև 50	մինչև 200	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
77	բժշկական ձեռնոց	ստերիլ, N 7, կաթնագույն	զույգ	մինչև 50	մինչև 50	մինչև 50	մինչև 50	մինչև 200	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
78	բամբակյա ձողիկ	N 200, սպիտակ, փաթեթավորված տուփերով	հատ	մինչև 5	մինչև 10	մինչև 5	մինչև 10	մինչև 30	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
79	մանկական փոշի	100գր-ոց, սպիտակ փոշի	հատ	մինչև 5	մինչև 10	մինչև 5	մինչև 10	մինչև 30	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
80	Կլաֆորան	ցեֆոտաքսիմ (ցեֆոտաքսիմ նատրիում) cefotaxime (cefotaxime sodium), դեղափոշի ն/ե և մ/մ ներարկման լուծույթ, 1գ, Ֆրանսիա կամ համարժեքը	Ֆլակ	մինչև 5	մինչև 5	մինչև 5	մինչև 5	մինչև 20	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
81	Ֆուկորցին	ռեզորցին (resorcin),արտաքին կիրառման լուծույթ, 30մլ ապակե շշիկ, Հայկական կամ համարժեքը	Ֆլակ	մինչև 2	մինչև 5	մինչև 5	մինչև 3	մինչև 15	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
82	Բիֆիդոմաքս	լիոֆիլացված կենդանի կաթնաթթվային մանրէներ, դեղապատիճներ, 280մգ (1.2x107), բլիստերում (30 կամ 90կապս) և հայկական կամ համարժեքը	կապս		մինչև 90	մինչև 90	մինչև 90	մինչև 270	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ

83	Նուրոֆեն	իբուպրոֆեն (ibuprofen), դեղակախոց ներքին ընդունման ելակի, համով, 100մգ/5մլ, 100մլ պլաստիկ շշիկ և չափիչ ներարկիչ, Անգլիական կամ համարժեքը	ֆլակ	մինչև 2	մինչև 2	մինչև 2	մինչև 2	մինչև 8	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
84	Սորբիֆեր Դուրուլես (Sorbifer Durules)	320մգ + 60մգ, ապակե տարայում (50 հաբ), Հունգարիա կամ համարժեքը	հաբ	մինչև 50		մինչև 50	մինչև 50	մինչև 150	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
85	Տորբեքս	3մգ/մլ, 5մլ սրվակ, Բելգիա, կամ համարժեքը	ֆլակ	մինչև 2	մինչև 3	մինչև 2	մինչև 3	մինչև 10	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
86	Բրիլիանտ գրունի լուծույթ	սպիրտային 15մլ 1 տոկոս, հայկական, կամ համարժեքը	ֆլակ	մինչև 5	մինչև 2	մինչև 3	մինչև 5	մինչև 15	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
87	Մետրոգիլ դենտա (Metrogyl denta)	մետրոնիդազոլ, քլորհեքսիդինի դիգլուկոնատ (քլորհեքսիդինի դիգլուկոնատի 20% լուծույթ) metronidazole, chlorhexidine (chlorhexidine digluconate 20% solution), 10մգ/գ + 0,5մգ/գ, 5գ, 10գ, 20գ պլաստիկ պարկուճ, Հնդկաստան, կամ համարժեքը	տյուբ	մինչև 1	մինչև 1	մինչև 1	մինչև 1	մինչև 4	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
88	Բետայոդին (Betaiodine)	10մգ/մլ, 100մլ, 120մլ ապակե շշիկ, Հայաստան, կամ համարժեքը	տյուբ		մինչև 1		մինչև 1	մինչև 2	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
89	Յեֆալեկսին 500մգ (Cefaleksin 500mg)	500մգ, բլիստերում (16/2x8/), Սերբիա, կամ համարժեքը	հաբ	մինչև 80	մինչև 80	մինչև 80	մինչև 80	մինչև 320	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
90	Ակվադետրիմ ՎիտD3	խոլեկալցիֆերոլ, կաթիլներ ներքին ընդունման համար, 15000ՄՄ/մլ, ապակյա շշիկ	ֆլակոն	մինչև 2	մինչև 1	մինչև 1	մինչև 2	մինչև 6	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
91	Կալցիումի գլյուկ	կալցիումի գլյուկոնատ 500մգ, դեղահատեր, 10 հատ բլիստերում բլիստերում, Ուկրաինա կամ համարժեքը	հաբ	մինչև 20	մինչև 30	մինչև 20	մինչև 30	մինչև 100	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
92	Կալցիումի քլորիդ	լուծույթ ներարկման 100մգ/մլ, 10մլ ամպ, Ուկրաինա կամ համարժեքը	ամպ	մինչև 10		մինչև 10		մինչև 20	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
93	Դիցլինոն	Էթամզիլատ, լուծույթ ներարկման, 250մգ/մլ, ապ սրվակ 2մլ-ոց, Սլովենիա կամ համարժեքը	ամպ	մինչև 10	մինչև 10	մինչև 10	մինչև 10	մինչև 40	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
94	Կապտոպրիլ 12,5 մգ	կապտոպրիլ 12,5մգ դեղահատեր, 2+10 բլիստերում, Սլովենիա կամ համարժեքը	հաբ	մինչև 10	մինչև 10	մինչև 10	մինչև 10	մինչև 40	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
95	Լաֆերոբին	ինտերֆերոն ալֆա-2բ, լիոֆիլացված, ներթափանցիվ լուծույթի 100000ՄՄ/մլ, ամպուլներ, Ռուսաստան կամ համարժեքը	ամպ	մինչև 10	մինչև 10	մինչև 10	մինչև 10	մինչև 40	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
96	Ռանիտիդին	ռանիտիդին հիդրոքլորիդ 150մգ, թաղանթապատ դեղահատեր, 2*10 բլիստ, Ուկրաինա կամ համարժեքը	հաբ	մինչև 25	մինչև 25	մինչև 25	մինչև 25	մինչև 100	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
97	Վիտամին A	ռետինոլ ացետատ, դեղապատիճ, 33000ՄՄ, 2*10 բլիստերում, Բելոռուսիա կամ համարժեքը	կապս	մինչև 30		մինչև 30		մինչև 60	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
98	պիպոլֆեն	պրոմեթազին, լուծույթ, մ/մ և ն/ե ներարկման, 50մգ/2մլ 2մլ ամպուլներ, Հունգարիա կամ համարժեքը	ամպ	մինչև 10	մինչև 10	մինչև 10	մինչև 10	մինչև 40	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
99	շպատել փայտե	երկ. 150մմ, լայն. 18մմ, ոչ ստերիլ, 100հ տուփում	հատ	մինչև 100	մինչև 100	մինչև 100	մինչև 100	մինչև 400	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
100	պառացետամոլ	պարացետամոլ, դեղահատեր, 500մգ, բլիստերում (10), Ռուսական կամ համարժեքը	հաբ	մինչև 250	մինչև 250	մինչև 250	մինչև 250	մինչև 1000	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
101	դիազեպամ	դիազեպամ, լուծույթ մ/մ և ն/ե ներարկման, 10մգ/2մլ, 2մլ ամպուլներ (10), Մակեդոնիա կամ համարժեքը	ամպ	մինչև 25	մինչև 25	մինչև 25	մինչև 25	մինչև 100	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
102	կարբամազեպին	կարբամազեպին, դեղահատեր, 200մգ, բլիստերում (50/5x10/), Հայկական կամ համարժեքը	հաբ	մինչև 200	մինչև 500	մինչև 500	մինչև 500	մինչև 1700	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
103	ամիտրիպտիլին	ամիտրիպտիլին (ամիտրիպտիլինի հիդրոքլորիդ), դեղահատեր թաղանթապատ, 25մգ, բլիստերում (48/2x24/), Հայկական կամ համարժեքը	հաբ		մինչև 100	մինչև 100	մինչև 100	մինչև 300	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ

104	Ֆենոբարբիտալ	Ֆենոբարբիտալ, դեղահատեր, 100մգ, բլիստերում (48/2x24), Հայկական կամ համարժեքը	հաբ	մինչև 10	մինչև 15	մինչև 15	մինչև 15	մինչև 2640	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ
105	դիազեպամ	դիազեպամ, դեղահատեր, 5մգ (24), Հայկական կամ համարժեքը	հաբ	մինչև 96	մինչև 168	մինչև 168	մինչև 168	մինչև 600	շաբաթական, ամսական պարբերականությամբ

<<Դեղերի փաթեթավորման, պիտակի կամ ուղեկցող փաստաթղթերի վրա պետք է լինի մակնշում, որը բովանդակում է նաև տեղեկություններ դեղի պիտանիության ժամկետների վերաբերյալ: Ընդ-որում՝ դեղի պիտանիության ժամկետները հանձնման պահին պետք է բավարարեն հետևյալ պահանջներին.
ա. 2,5 տարուց ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 2 տարի մնացորդային պիտանիության ժամկետ,
բ. 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնման պահին պետք է ունենան դեղի ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդը,
գ. մինչև 2 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնման պահին պետք է ունենան դեղի ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդը,
դ. առանձին դեպքերում՝ կախված դեղի ընդհանուր պիտանիության ժամկետից, դեղը հանձնման պահին կարող է ունենալ դեղի ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2:»>

- * Պարտադիր պայման. Ապրանքը պետք է լինի սահմանված ստանդարտներին համապատասխան /փաթեթավորված/
- * Մատակարարման քանակները կարող են կրճատվել և ավելանալ՝ ելնելով փաստացի խնամվող շահառուների թվաքանակից
- * Պատվիրատուի ապրանքները /ապրանքների մատակարարման ժամկետները պատվիրատուի կողմից ներկայացված հայտով չի կարող պակաս լինել երեք օրացուցային օրից, բացառությամբ հացամթերքի և կաթնամթերքի/
- * Ապրանքները պետք

ԳՆՈՐԴ

<<Գյումրու <<Երեխաների տուն>> ՊՈԱԿ
ք. Գյումրի, Թամանյան 17
<<Ինտեկորանկ>> ՓԲԸ Գյումրու մասնաճյուղ
h/h 2050143000781001
ՀՎՀՀ 05521918

ՎԱՃԱՌՈՂ

Տնօրեն _____ Ռ. Ավագյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.