

**ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ  
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

Հ/Հ	Գնման առարկայի անվանում	Չ/մ	Քանակը	Տեխնիկական բնութագիր
1	Էնալապրիլ դ/հ 20մգ	դ/հատ	2000	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը, վախենում է խոնավությունից
2	Էնալապրիլ/հիդրոքլորթիազիդ/10մգ+25մգ	դ/հատ	3000	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը, վախենում է խոնավությունից
3	Ամիոդարոն 200մգ	դ/հատ	400	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը, վախենում է խոնավությունից
4	Ամլոդիպին 10մգ	դ/հատ	1200	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը, վախենում է խոնավությունից
5	Ացետիլսալիցիլաթթու 150մգ/30,39մգ	դ/հատ	1600	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը, վախենում է խոնավությունից
6	Ացետիլսալիցիլաթթու 500մգ	դ/հատ	150	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը, վախենում է խոնավությունից
7	Կատվախոտի հանուկ	դ/հատ	4000	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը, վախենում է խոնավությունից
8	Կատվախոտի ոգեթուրմ	շիկ	150	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը, Կոտրվող է
9	Ֆուրոսեմիդ 40մգ դ/հ	դ/հատ	1600	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը, վախենում է

				խոնավությունից
10	Կապտոպրիլ 25մգ դ/հ	դ/հատ	3000	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
11	Տետրացիկլին ակնաքունկ 1%	պարկուճ	40	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
12	Ֆամոտիդին դ/հ 20 մգ	դ/հատ	660	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
13	Դիգոքսին դ/հ 0,25մգ	դ/հատ	1600	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
14	Սուլֆամետոքսազոլ/տրիմետոպրիլ/ 480 մգ	դ/հատ	600	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
15	Սուլֆամետոքսազոլ/տրիմետոպրիլ/200մգ-40մգ/5մլ	22իկ	120	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է
16	Տաուֆոն 4% 10մլ	22իկ	30	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է
17	Թիմոլոլ 0,5% 10մլ	22իկ	30	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է
18	Սալբուտամոլ 2մգ	դ/հատ	350	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
19	Սալբուտամոլ 200 մգ ցողացիք	22իկ	80	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է
20	Ամոքսիցիլին 500մգ	դ/հատ	500	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
21	Ցեֆազոլին 1,0	սրվակ	100	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է
22	Տրոքսեվազին քունկ	Պարկուճ	10	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է

				խոնավությունից
23	Լևոմեկոլ քսուկ	Պարկուճ	10	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
24	Նարինե	դ/հատ	500	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
25	Նիստատին 500000ՄՄ դ/հ	դ/հատ	100	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
26	Էրիթրոմիցին ակնաքսուկ	Պարկուճ	20	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
27	Դեքսամեթազոն 0,1% ակնակաթիլ	22իկ	30	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է
28	Նիտրոգլիցիրին 0,5մգ	դ/հատ	500	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
29	Վալիդոլ 60մգ	դ/հատ	200	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
30	Մետամիզոն 500մգ	դ/հատ	400	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է
31	Մետամիզոն 50% 2մլ	սրվակ	80	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
32	Իզոսորբիտ դիհիտրատ 20մգ	դ/հատ	2000	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
33	Օմեպրազոլ 20մգ	դ/հատ	600	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
34	Ֆենիլին 30մգ	դ/հատ	600	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
35	Տրիմետազոլին 35մգ	դ/հատ	1500	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից

36	Ամինոֆիլին 150մգ	դ/հատ	500	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
37	Ամինոֆիլին 2,4% 5,0մլ	սրվակ	150	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է
38	Նատրիումի քլորիդ 0,9% 5,0մլ	սրվակ	300	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է
39	Դիկլոֆենակ 25մգ/3մլ	սրվակ	150	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է
40	Դիկլոֆենակ 100մգ	դ/հատ	400	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
41	Դիբազոլ 1% 1,0 մլ	սրվակ	50	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է
42	Պապավերին 2,0մլ	սրվակ	30	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է

43	Սուլֆոկամֆոկային 2,0մլ	սրվակ	30	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է
44	Դեքսամեթազոն 4մգ/1մլ	սրվակ	100	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է
45	Կոֆեին /նատրի բենզոնատ/ 20% 1մլ	սրվակ	20	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է
46	Ադրենալին 0,18% 1մլ	սրվակ	20	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է

47	Կոլդիամին 2մլ	սրվակ	20	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է
48	Պրերինդոպրիլ 10մգ	դ/հատ	2000	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
49	Ացետիլսալիցիլաթթու+մագնեզիումի հիդրոքսիդ 75մգ +15,2 մգ	դ/հատ	3000	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
50	Ցեֆտիքսոն 1գ դ/փ	սրվակ	100	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է
51	Իբուպրոֆեն 200մգ դ/հ	դ/հատ	1000	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
52	Վերապամիլ 80մգ դ/հ	դ/հատ	300	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
53	Հիդրոքլորթիազիդ 25մգ դ/հ	դ/հատ	300	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
54	Սպիրոնոլակտոն 25մգ դ/հ	դ/հատ	1700	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
55	Երկաթի III հիդրոքսիդ 100մլ օշարակ	շիկ	40	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է
56	Կալցիում D3	դ/հատ	700	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
57	Լ-թիրոքսին 50մգ դ/հ	դ/հատ	1300	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
58	Յոդ 5% 30մլ լուծույթ սպիրտային	շիկ	20	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է
59	Ֆուրոսեմիդ լուծույթ ներարկման 1մլ	սրվակ	20	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է
60	Սուպրաստին 25մգ	դ/հատ	300	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից

61	Մետոկլոպրամիդ 10մգ/1մլ	սրվակ	20	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է
----	------------------------	-------	----	---

62	Դիֆենհիդրամին 10մգ /2լ	սրվակ	40	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է
63	Լիզինոպրիլ 5մգ դ/հ	դ/հատ	400	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
64	Լիզինոպրիլ 20մգ դ/հ	դ/հատ	400	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
65	Մագնեզիումի սուլֆատ 25% 5մլ	սրվակ	20	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
66	Հիդրոկորտիզոն 1% 15գ քսուկ	պարկուճ	30	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
67	Ջրածնի պերօքսիդ 3% 100մլ լուծույթ	22իկ	10	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է
68	Ասկորբինաթթու 500 մգ դ/հ	դ/հատ	500	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
69	Կարվեդիլոլ 25մգ դ/հ	դ/հատ	800	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից

70	Ռանիտիդին 150մգ դ/հ	դ/հատ	600	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
71	Բիսոպրոլոլ դ/հ 5մգ	դ/հատ	2500	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
72	Բիսոպրոլոլ դ/հ 10մգ	դ/հատ	1000	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
73	Դրոտավերին լուծույթ ներարկման 20մգ/մլ	սրվակ	20	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
74	Ինդոպամիդ 10մգ դ/հ	դ/հատ	500	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը

				վախենում է խոնավությունից
75	Պարացետամոլ 325մգ մոմիկ	հատ	100	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
76	Պարացետամոլ 80մգ մոմիկ	հատ	300	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
77	Պարացետամոլ 150մգ մոմիկ	հատ	100	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
78	Պարացետամոլ 125 մգ/5մլ օշարակ	22իկ	60	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է
79	Ամօքսիցիլին250մգ +քլավուլանաթթու62,5մգ	22իկ	70	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է
80	Ամօքսիցիլին 500մգ +քլավուլանաթթու 125 մգ	հաբ	300	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
81	Ամօքսիցիլին 125մգ +քլավուլանաթթու 131,25մգ	22իկ	100	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է
82	Սուլֆացիլ նատրիում/ ակնակաթիլ 20%/	22իկ	30	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է
83	Ամօքսիցիլին 250 մգ/5մլ դ/փոշի	22իկ	120	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է
84	Իբուպրոֆեն օշարակ 100մլ	22իկ	120	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է
85	Ցինկ քսուկ արտաքին օգտագործման 10% 40գ	պարկուճ	20	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից

86	Լեցիտին 1200մգ	դ/հատ	300	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
87	Պրինդոպրիլ /ամլոդիպին/դ/հ 10մգ+10մգ	դ/հատ	700	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
88	Մեզիմ ֆոսֆատ	դ/հատ	700	Հանձնելու պահին պիտ-ն ծ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է

				խոնավությունից
89	Էռզոկալցիֆեռոլ /ջրային լուծույթ 500ՄՄ/	22իկ	100	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է
90	Ացետիլսալիցիլաթթու դ/հ 100մգ	դ/հատ	1500	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
91	Պանկրեատին դ/պ15մգ	դ/հատ	700	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
92	դիկլոֆենակ 50 մգ /գ դոնդող	պարկուճ	20	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
93	Պոլիվիտամին օշարակ	22իկ	50	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է
94	Օտարալզին 5մգ	22իկ	25	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է
95	Մեթիլ պրեդնիզալոն 4մգ	դ/հատ	600	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից

96	Պրեդնիդոլոն 5մգ	դ/հատ	700	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
97	Մեբենդազոլ 100մգ դ/հ	դ/հատ	300	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
98	Մեբենդազոլ 500մգ դ/հ	դ/հատ	300	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
99	Ցեֆալեքսին 500 մգ դ/հ	դ/հատ	300	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
100	Ցեֆալեքսին 250մգ / 5մլ	22իկ	70	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է
101	Ազիթրոմիցին 500մգ դ/պ	դ/պատիճ	60	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից



102	Ազիթրոմիցին 200մգ /5մլ	22իկ	60	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է
103	Մետապրոլոլ 25 մգ դ/հ	դ/հատ	600	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
104	Լաքսալակ օշարակ	22իկ	50	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է

105	Կետոպրոֆեն 50 մգ	դ/պատիճ	400	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
106	Պիրացետամ	սրվակ	200	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է
107	Պիրացետամ դ/հ	դ/հատ	400	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
108	Ռամիպրիլ դ/հ 5մգ	դ/հատ	500	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
109	Բիսպրոլոլ + ամլոդիպին 5մգ +5մգ դ/հ	դ/հատ	500	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
110	Վինպոցետին դ/հ	դ/հատ	300	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
111	Պովիդոն – յոդ 10% մլ	22իկ	3	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է
112	Կլոպիտոգրել 75 մգ	դ/հատ	500	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
113	Ատոռվաստատին	դ/հատ	500	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
114	Ակուտրենտ խոլեստիրոլ /խոլեստերինի ստրիպ/	հատ	300	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը
115	Ակու - չեկ պերֆորմա	հատ	800	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը

116	Ակու – չեկ ակտիվ /գլյուկոմետրի ստրիպ/	հատ	1500	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը
117	Մոզի ստրիպ	հատ	1000	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը
118	Փորցանոթ ցենտրիֆուգ	հատ	100	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է
119	Թուղթ ԷԿԳ 50X30	հատ	70	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
120	Ճնշաչափ ստետոսկոպով	հատ	2	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է կոտրվելուց
121	Բամբակ ոչ ախտահանված 100գ	հատ	20	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից

122	Սպեղանի /սանտավիկ/	հատ	100	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը
123	Ներարկիչ ասեղով 2,0 մգ միանվագ օգտագործման	հատ	200	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
124	Ներարկիչ ասեղով 10,0 մգ միանվագ օգտագործման	հատ	200	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը
125	Ներարկիչ ասեղով 3,0 մգ միանվագ օգտագործման	հատ	150	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը
126	Ներարկիչ ասեղով 20,0 մգ միանվագ օգտագործման	հատ	100	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը
127	Ներարկիչ ասեղով 5,0 մգ միանվագ օգտագործման	հատ	150	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը
128	Շպատել փայտյա	հատ	800	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
129	Սպիրտ 96%	22իկ	20	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է
130	Սպիրտ 70%	22իկ	20	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է
131	Բինտ ոչ ախտահանված 7X14	փաթեթ	50	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից

132	Անձեռնոցիկ ախտահանված 16X14	տուփ	50	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
133	Սկարփիկատոր	հատ	3000	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից
134	Առարկայական ապակի	հատ	1000	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը Կոտրվող է
135	Քլորամին ախտահանիչ փոշի	փաթեթ	5	Հանձնելու պահին պիտ-ն ժ/ի 2/3 առկայությունը վախենում է խոնավությունից

ԿԱՃԱՌՈՂ

-----  
-----

Գնորդ

Արագածոտն մարզ  
Գ. Օշական  
«Օշականի ԲԱ» ՀՈԱԿ  
ՀՀ 16004109071500 ՎՏԲ –Հայաստան Բանկ  
ՀՎՀՀ 05005197  
Էլ. հաղթ. oshakan.amb@gmail.com  
raz\_en\_mil@mail.ru  
Հեռ. +37493308250