

«ԳԼՈՍՍԱ» ԱԿ

*ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՖԱՍԱԴՆԵՐԻ  
ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՔԱՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ  
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ*

*ԿՈՄԻՏԱՍ ՓՈՂ., ՇԵՆՔ 55*

1

*Լուսանկարներ, տեքստային, գրաֆիկական մաս*

ԵՐԵՎԱՆ 2012

«ԳԼՈՄՄԱ» ԱԿ

Լիցենզիա N 11803

**ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՖԱՍԱԴՆԵՐԻ  
ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՔԱՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ  
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ**

ԿՈՄԻՏԱՍ ՓՈՂ., ՇԵՆՔ 55

1

***Լուսանկարներ, տեքստային, գրաֆիկական մաս***

Պատվիրատու - Երևանի քաղաքապետարան

Պատվեր N ԵՔՁԲ-12/9-2

Նախագծի կազմը՝

Հատոր I **Լուսանկարներ, տեքստային, գրաֆիկական  
մաս**


Հատոր II ***Նախահաշիվ***

Տնօրեն՝ Ռ. Մանասյան

ՆԳԻ՝ Ալեքսանյան

ԵՐԵՎԱՆ 2012

## Կոմիտաս 55



### Բացատրագիր

շենքի փողոցային ճակատների տեխնիկական բնութագիր

Երևան քաղաքի Կոմիտաս պող. 55 շենքի ֆասադների ընթացիկ նորոգման և քարերի մաքրման նախագիծը կատարվել է Երևանի քաղաքապետարանի թիվ ԵՔԶԲ-12/9-2 պատվերով:


Նախագիծը կատարվել է տեխնիկական առաջադրանքի, քաղաքապետարանի մասնագետների առաջարկությունների նաև սեփական չափագրությունների և հետազոտությունների հիման վրա:

Շենքը 6 հարկանի է, որի գլխավոր ճակատի երկարությունը կազմում է 51մետր, աջ կողային ճակատի երկարությունը 13,9 մետր, իսկ ձախ կողային 17 մետր:

Շենքի պատերը, քիվերը, այլ քարե դեկորները սրբատաշ տուֆից են և ունեն մաքրման կարիք: Շենքը ունի բազմաթիվ քարե դեկորներ, «ֆրանսիական» ձևի պատշգամբներ, նաև բարձակային պատշգամբներ: Բարձակային պատշգամբները ունեն նորոգման և սվաղման կարիք:

Նախագծով նախատեսվում է շենքի քարերի լվացում ջրի շիթով, իսկ առավել աղտոտված մասերի մաքրում հղկումով: Բոլոր բետոնյա մակերեսները սվաղվում և ներկվում են:

Նախահաշվով նախատեսվում է ճակատների համապատասխան տարրերի ներկումը միջին երանգի ներկով: Ներկման գույնը և երանգը ստույգ կորոշվի մինչև շինարարության իրականացումը քաղաքի գլխավոր դիզայների կողմից:



ՊԱՏՇԱՔԱՄԻ ԿՐՈՄՅԱՆ ՄԱՍԻՆԻ ԿԲԻՐԱՆՈՐՈՂՈՒՄ 9ԵՄ ԱՎԱԶԵ ՇԱՐՎԱՇՈՎ 0.2 Մ<sup>3</sup>



ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՐՎԱԿԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՖԱՍՏՐԱՅԻՆ ԸՆԹԱՅԻՆ ԼՈՐՈՐՈՂՈՒՄ  
ԵՎ ՔԱՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ


ԿՐՈՄ-ՏՄԱ ՓՈՂ., ՇԵՆՔ 55

ՏՆՕՐԵՆ	Մամուլայան	Ֆատյոններ, Երուզան և
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ալեքսանյան	Մարքոսան
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Աբրահամ	Աշխատանքների
		ժամկետներ

ՏԵ-1

Մուկսան բլուրի շարվածքի  
Լվացողի ջրի շիֆոն 190.0 մ<sup>2</sup>

ճարձարությունը բլուրի թեկոթի  
Լվացողի ջրի շիֆոն 42.0 մ<sup>2</sup>



Մե. ճարձարողի սերիոն 4.0 մ<sup>2</sup>

Սվարի բլուրիոն 3.0 մ<sup>2</sup>

Պատճաղաբար Ցեմ. Ավաթե սվար 4.9 մ<sup>2</sup>

Սերիոն Ֆաստավաթի սերիոն 4.9 մ<sup>2</sup>

Բլուրի սնունդի Լվացողի ջրի շիֆոն 34.0 մ<sup>2</sup>

Բեթոնե ճարձարողի սերիոն 18.0 մ<sup>2</sup>

Պատի սվարիոն քրիոնոն 8.0 մ<sup>2</sup>

Բաթոնե ուղիտաթի  
Լվացողի ջրի շիֆոն 6.0 մ<sup>2</sup>



« ԳՐՈՄԱ » ՍԿ

Երեվան բլուրի շենքերի ֆաստավաթի ընթացիկ տրոփաթան  
ԵՎ Բլուրի սնունդի սնունդի սնունդի սնունդի

ԿՈՄՊՈՒՏԱՍ ՓՈՂ., Շենք 55

ՏՆՕՐԵՆ	Մամուլյան	Ֆաստավաթի, Լուրդան և	6Շ-2
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ավաթանյան	Մարտիոն	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Արդյան	Արխիտեկտուրի ժապավենի	

ՄՈՒՍԱՆՔ ՔՈՒՆԵ ԶԻՆՎԱԾՔԻ  
ԼՎԱՅՈՒՄ ՋՐԻ ԺԻՅՈՎ 240.0 Մ<sup>2</sup>

ՊԼԱՏԻ ՄԱՔՐՈՒՄ ԴԻՆԿՈՒՄՎ 10.0 Մ<sup>2</sup>

ԲԱՅԱՆՏ ՈՐՈՆՆԱՄԱՆ  
ԼՎԱՅՈՒՄ ՋՐԻ ԺԻՅՈՎ 8.0 Մ<sup>2</sup>

ՃՈՐՏԱՎՈՐՈՇՏԱՎԱԿԱՆ ՔՈՒՆԵ ՌԵԿՈՒՐ  
ԼՎԱՅՈՒՄ ՋՐԻ ԺԻՅՈՎ 28.0 Մ<sup>2</sup>

ՍՎԱՌԻ ՔԱՆՈՒՄ 1.8 Մ<sup>2</sup>

ՊԱՏՇՈՒՄԻ 8ԵՄ. ԱՎԱԶԵ ԱՎԱՐ 24.0 Մ<sup>2</sup>

ՆԵՐԿՈՒՄ ՖԱՍՏՈՒՄՅՈՒՆ ՆԵՐԿՈՎ 24.0 Մ<sup>2</sup>

ՄԵՏ. ՃՈՒՐՇԱՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ 22.0 Մ<sup>2</sup>



ԵՐԵՎԱՆ, ՔՈՒՆԵՐԻ ՇԵՆՔԻՐԻ ՖԱՍՏՈՒՄՅՈՒՆ ԸՆԹԱՑՅՈՒԿ ԼՈՐՈՂԱՍԱՆ  
ԵՎ ՔՈՒՆԵՐԻ ՄԱՔՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՑՄԱՅՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԿՈՄԻՏԵԱՍ ՓՈՂ., ՇԵՆՔ 55

ՏՆՕՐԵՆ	Մամուլյան	Ֆաստովոր, նորոգման և մաքրման	6Շ-3
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ավետարանյան	աշխատանքների	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Արդյունք	ժամկետներ	



