

ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՅՈՒՄՐՈՒ « ՖՐԻՏՅՈՖ ՆԱՆՍԵՆԻ » ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՒԱՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔԻ
ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԹԻՎ 2 ԳԻՇԵՐՕԹԻԿ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՊՈԱԿ

«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ»

Հ/Հ 1930031996040100
ՀՎՀՀ 05522929

«13» «02»..2015թ



Գյումրի 377508

Շիրակացի 10
Հեռ. / 0 312/3 27 83

N 36/15

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի
նախարարության գնումների համակարգման և
տնտեսական հարցերի բաժին
Ա. Ավետիսյանին

Ձեզ եմ ներկայացնում „Գյումրու Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան երեխաների խնամքի և
պաշտպանության թիվ 2 գիշերօթիկ հաստատություն,, ՊՈԱԿ-ի 2015թ.-ի դիզ վառելիքի ձեռք
բերման նպատակով շրջանակային ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին
հայտարարություն:

ՏՆՕՐԵՆ



Ա. Կարապետյան

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՇՐՋԱՆԱԿԱԹՒՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿԵԲՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՇՐՋԱՆԱԿԱԹՒՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԿԱԳՐԻՆԸ՝ <<ԳՖՆԱԵՆՊ 2 ԳՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/3>>

Պատվիրատուն՝ Գյումրու Գործարարական Նախագահության կողմից և պատվարկային թիվ 2 գիշերօթիկ հաստատություն ՊՈԱԿ, որը գտնվում է Բ. Գյումրի, Շիրակի 10 հասցեում, ստոր-
ներկայացնում է <<ԳՖՆԱԵՆՊ 2 ԳՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/3>> ծածկագրով հայտարարված բաժանակարգի ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին պայմանագրային փուլերը:

Գնման առարկայի								
Զա- վար- ածն ի համ- արբ	Անվանումը	Զա- վար- ման միա- վարբ	Գնակը ¹		Նախատեսված գներ		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					Առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1	Ավտոմոբիլային դիզելային վառելիք	լիտր	2990.5	2990.5	1.256.000	1.256.000	Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս, խողովակներ 150° C ջերմաստիճանում 820-մինչև 845 կգ/մ ³ ձմերի պարունակությունը 350 կգ/ից-ոչ ավելի բանիման ջերմաստիճանը 550° C-ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նաղապար, 0,3%-ից ոչ ավելի, մաքուր ցիտրոնային 400° C-ում 2,0-ից մինչև 4,5 մմ ² /վ, պղտորման ջերմաստիճանը՝ 0° C-ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մեկուսիչը և փաթեթավորումը ըստ ՀՀ Կառավարության 2004թ. Նոյեմբերի 11-ի N 1592-N որոշումը հաստատված «Նեոֆին» ալյումին շարժիչային վառելիքի տեղեկական կանոնակարգի:	Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս, խողովակներ 150° C ջերմաստիճանում 820-մինչև 845 կգ/մ ³ ձմերի պարունակությունը 350 կգ/ից-ոչ ավելի բանիման ջերմաստիճանը 550° C-ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նաղապար, 0,3%-ից ոչ ավելի, մաքուր ցիտրոնային 400° C-ում 2,0-ից մինչև 4,5 մմ ² /վ, պղտորման ջերմաստիճանը՝ 0° C-ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մեկուսիչը և փաթեթավորումը ըստ ՀՀ Կառավարության 2004թ. Նոյեմբերի 11-ի N 1592-N որոշումը հաստատված «Նեոֆին» ալյումին շարժիչային վառելիքի տեղեկական կանոնակարգի:
2	Հակասառեցման հեղուկ	լիտր	21.0	21.0	39.900	39.900	Արտադրվում են հակասառիչ խառնուրդի և բանող հակասառիչների տեսակների. հակասառիչ խառնուրդ. խողովակներ 1,100-ից մինչև 1,150 գ/մ ³ , բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 350C-ից ոչ բարձր (բորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), առանց ուռչումը՝ 5 %-ից ոչ ավելի (բորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-ից մինչև 11,0 (բորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), բանող հակասառիչ-65. խողովակներ՝ 1,085-ից մինչև 1,110 գ/մ ³ , բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 650C-ից ոչ բարձր, առանց ուռչումը՝ 5 % ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-ից մինչև 11,0, բանող հակասառիչ-40. խողովակներ՝	Արտադրվում են հակասառիչ խառնուրդի և բանող հակասառիչների տեսակների. հակասառիչ խառնուրդ. խողովակներ 1,100-ից մինչև 1,150 գ/մ ³ , բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 350C-ից ոչ բարձր (բորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), առանց ուռչումը՝ 5 %-ից ոչ ավելի (բորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-ից մինչև 11,0 (բորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), բանող հակասառիչ-65. խողովակներ՝ 1,085-ից մինչև 1,110 գ/մ ³ , բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 650C-ից ոչ բարձր, առանց ուռչումը՝ 5 % ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-ից մինչև 11,0, բանող հակասառիչ-40. խողովակներ՝

							1,065-ից մինչև 1,1085 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 400C-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը՝ 5 %- ից ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (рН)՝ 7,5-ից մինչև 11,0, անվտանգությունը, մակնույնը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 21-ի N 507-Ն որոշմամբ հաստատված «Հախառիչների և հիդրավլիկ արգելակի հեղուկների տեխնիկական կանոնակարգի»	1,065-ից մինչև 1,1085 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 400C-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը՝ 5 %- ից ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (рН)՝ 7,5-ից մինչև 11,0, անվտանգությունը, մակնույնը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 21-ի N 507-Ն որոշմամբ հաստատված «Հախառիչների և հիդրավլիկ արգելակի հեղուկների տեխնիկական կանոնակարգի»
3	Շարժիչի յուղ	լիտր	60.0	60.0	198000	198000	Յուղեր ունիվերսալ, բարձրալից, նախատեսված ավտոմեքենաների կարբյուրատորների բարձիչների համար. կարբյուրատորների բարձիչների համար կինեմատիկական մածուցիկությունը 100 0 C դեպում սմ2/վ: Փիմիական բաղադրությունը՝ միներալ:	Յուղեր ունիվերսալ, բարձրալից, նախատեսված ավտոմեքենաների կարբյուրատորների բարձիչների համար. կարբյուրատորների բարձիչների համար կինեմատիկական մածուցիկությունը 100 0 C դեպում սմ2/վ: Փիմիական բաղադրությունը՝ միներալ:

Գնման ընթացակարգի ընտրության երանգումներ	Գնման առարկան ունի պարբերական օգտագործման բնույթ, ներառված է ՀՀ Գնումների մասին օրենքով նախատեսված բաժանարարային համաձայնագրերով իրականացվող գնումների ցանկում;
--	--

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջեային ծախսերի գործառնական դասակարգման ⁴					
Բաժին	Խումբ	Դաս	Մրցփ	Բյուջե	Արտաբյուջե
10	04	01	13	X	*
...					

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը			
Հրավերում կատարված փոփոխության ներքին ամսաթիվը ⁵	1	23.01.2015թ	
	...		
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը		Հարցադրման ստացման	Պարզաբանման
	1		
	...		

2/2	Մասնակիցների անվանումները	Ցույնաբերչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները					
		ՀՀ դրամ ⁶					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Հեղիանույր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր
Զափաբան	„Մասնառ“, ՍՊԸ						
1	Ավտոմոբիլային դիզելային վառելիք	1.256.000	1.256.000			1.256.000	1.256.000
Զափաբան	„Մոսէսո“, ՍՊԸ						
2	Հակաստեղծան հեղուկ	39900	39900			39900	39900
3	Շարժիչի յուղ	198000	198000			198000	198000

Մանրություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:
Գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Գնահատման արդյունքները (բաժնաբեր կամ անբաժնաբեր)										
Զափա-բաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Մրարը կազմելու և ներկա- յացնելու համա-պատաս- խությունը	Հրավեր-ով պահանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա- նությունը	Մասնա-գիտա- կան գոր- ծունեու-թյուն	Մասնա-գիտա- կան փոր- ձառու-թյունը	Ֆինա-նսական միջոցներ	Տեխ-նի- կական միջոց-ներ	Ավա-տան- յին ռեաու- ներ	Գնա-յին առաջարկ

Այլ տեղեկություններ		Մանրություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:					
Հնարված մասնակցի որոշման ամսաթիվը		05.02.2015թ.					
Անգործության ժամկետ		Անգործության ժամկետի սկիզբ				Անգործության ժամկետի ավարտ	
		06.11.2015թ.				11.02.2015թ.	
Հնարված մասնակցին պայմանագրի կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը		11.02.2015թ.					
Հնարված մասնակցի կազմից ստորագրված պայմանագրերը պատվիրատուի մասնաւազգրվելու ամսաթիվը		11.02.2015թ.					
Պատվիրատուի կազմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը		11.02.2015թ.					
Զտվա-բաժնի համարը	Հնարված մասնակցիցը	Պայմանագրի				Գինը	
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխա-վճարի չափը	ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Հնդհանուր ¹⁰
1	„Մահուր,, ՍՊԸ	11	11.02.2015թ.	30.12.2015թ.	-	1256000	1256000
2 3	„Մուսախ,, ՍՊԸ	12	11.02.2015թ.	30.12.2015թ.	-	237900	237900
Հնարված մասնակցի (մասնակցիցների) անվանումը և հասցեն							
Զտվա-բաժնի համարը	Հնարված մասնակցիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ ¹¹ / Անճագրի համարը և սերիան		
1	„Մահուր,, ՍՊԸ	Ք. Երևան, Արշակունյաց 9	Maxhur.tender@mail.ru	1570003729100100	02571605		
2 3	„Մուսախ,, ՍՊԸ	Ք. Երևան, Նալ-Ղալ 75	mosesco@rambler.ru	1810003012160100	04214892		
Այլ տեղեկություններ		Մանրություն՝ Որևէ չափարժեքի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:					
Մասնակցիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Հրավերը, պայմանագրի նախագիծը, գնման , վճարման ժամանակացույցերը և տեղ բնութագրերը ուղարկվել է apranq-11-11@shh.gnumner.am հասցեին					
Գնման գործընթացի բացահայտումն ապահովող հանձնարարություններ կայանաբերվելու դեպքում դրանց և այլ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագրերը		---					
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բազմաթիվ հարցերը վերաբերյալ կայացված պատասխանները		---					
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		---					
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եմ դիմել գնումների համակարգող							
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս			Էլ. փոստի հասցեն		
Թանաքա Երկրանի		098-21-06-60			nansengisherotik@mail.ru		

Պատվիրատու՝ Գյումրու Գրիպտո Նախնի անվան երեխաների ինժեների և պաշտպանության բնի 2 գիւղերի կապաւորւթյուն ՊՈԱԿ

