ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇԸ
1	ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ՃՇ-1
2	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ)	ՃՇ-2
3	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ)	ՃՇ-3
4	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ)	ՃՇ-4
5	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ)	ՃՇ-5
6	ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱԿԱՏ	ՃՇ-6
7	ԱՍՏԻՃԱՆ, ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿ, ԾԱԾԿԱՐԱՆ	ՃՇ-7
8	ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ՃՇ-8
9	ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ՃՇ-9
10	ԴՈՆԵՐԻ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ	ՃՇ-10
11	ԴՈՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿ	ՃՇ-11

ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:2000

ԱԶԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆ



ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱԶԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ» ԿԱՏԱՐՎԱԾ Է՝ «23» ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2014 Թ-ԻՆ ԿՆՔՎԱԾ, ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ № «ԵՔ-ՊԸԱՇՀԲ-14/65-2»-Ի, ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1-Ի, 2-ՐԴ ՉԱՓԱԲԱԺՆՈՎ ՏՐՎԱԾ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԳՐԱՆՔԻ ԵՎ ՏԵՂՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՉԱՓԱԳՐԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ:

ՍՈՒՅՆ ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է.

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ. ՔԱՆԴԵԼ ՄԻՁԱՆՑՔԻ ՀԱՏԱԿՆԻ ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐԸ, ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՀԱՂՃԱՍԱԼԵ ՀԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԸՆԹԵՐՑԱՍՐԱՀՆԵՐԻ ԵՎ ԳՐԱՊԱՀՈՑՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՀԱՏԱԿՆԵՐԸ: ՔԵՐԵԼ ՊԱՏԵՐԻ ՆԵՐԿԵՐԸ, ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՔԱՆԴԵԼ ՊԱՏԵՐԻ ԳԱԶԵ ՍՎԱՂՆԵՐԸ, ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐՈՒՄ ՊԱՏԵՐԻ ՀԱՂՃԱՍԱԼԵՐԸ: ԱՊԱՄՈՆՏԱԺԵԼ ՓԱՅՏԵ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՈՆԵՐԸ, ՄԻՁԱՆՑՔՆԵՐՈՒՄ ՆԱԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՏԱԿԻ ՊԱՏԵՐԸ: ՔԱՆԴԵԼ ԵՎ ՎԵՐԱԲԱՑԵԼ ՆԱԽԿԻՆՈՒՄ ՊԱԿՎԱԾ ԲՈԼՈՐ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԸ: ՔԱՆԴԵԼ ՄՈՒՏՔԻ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺԵԼ ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔԸ: ՔԱՆԴԵԼ ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՏՐՎԱԾ ՄԻԶՆՈՐՄՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՑԵԼ ԴՈՒՆ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐ:

ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ. ՇԱՐԵԼ ՆՈՐ ՄԻԶՆՈՐՄՆԵՐ ԵՎ ՊԱՏԵՐ, ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՊՐԵՍԳՐԱՆԻՏԵ ՀԱՏԱԿՆԵՐ, ԻՍԿ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐՈՒՄ ՀԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՏԵՐԸ ԵՐԵՍԱՊԱՏԵԼ ՀԱՂՃԱՍԱԼԵՐՈՎ: ՏԵՂԱԴՐԵԼ ՆՈՐ ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԴՈՆԵՐ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ: ՊԱՏԵՐԸ ԵՎ ՄԻԶՆՈՐՄՆԵՐԸ ՍՎԱՂԵԼ, ԾԵՓԱՄԱԾԿԵԼ ԵՎ ՆԵՐԿԵԼ, ՄԻԶԱՆՑՔԻ ՊԱՏԵՐԸ ԴՐՍԻ ԿՈՂՄԻՑՍՎԱՂԵԼ Ց/ԱՎԱԶԵ ՇԱՂԱԽՈՎ (ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆՑՈՎ): ՄՈՒՏՔԻ ԴԻՄԱՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՆՈՐ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ ԵՎ ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿ ԵՐԵՍԱՊԱՏԵԼՈՎ ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ: ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՎՐԱ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՇՎԱՔԱՐԱՆ, ՊԱՏՇԳԱՄԲԵՐՈՒՄ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԴՐԻՔՆԵՐ: ՍՎԱՂԵԼ, ԾԵՓԱՄԱԾԿԵԼ ԵՎ ՆԵՐԿԵԼ ԲՈԼՈՐ ՍԵՆՔԵՐԻ ԱՌԱՍՏԱՂԸ, ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵՐ ԿԱԽՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐ: ՏԵՂԱԴՐԵԼ ՆՈՐ ԶՈՒԳԱՐԱՆԱԿՈՆՔԵՐ ԵՎ ԼՎԱՑԱՐԱՆՆԵՐ: ՄՈՆՏԱԺԵԼ ՆՈՐ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱԶՈՐԴԱԼԱՐԵՐ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ՆՈՐ ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐ:

ՍՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԱՍՆԱԿԻՑԸ (ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ), ՊԵՏՔ Է ՈՒՆԵՆԱ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԸ.

- ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ՝ ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՆԵՐԴԻՐՆԵՐԸ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ - ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ, ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԲՈԼՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԸ ԵՎ ՍԱՐՔԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՆ ՀՀ-ՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՆՈՐՄԵՐԻՆ ՈՒ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻՆ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎԵՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԲԱՐՁՐ ՈՐԱԿ:

ԱՅԴ ՆՊԱՏԱԿԱՌՈՎ ԿԱՊԱԼԻ ՕԲՅԵԿՏԻ, ԴՐԱ ԱՌԱՆՁԻՆ ՄԱՍԵՐԻ (ՊԱՏԵՐ, ՀԱՏԱԿՆԵՐ, ԴՈՆԵՐ, ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ) ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԸ (ՓԱՅՏ, ՊՈՂՊԱՏ, ԲԵՏՈՆ, ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏ ԵՎ ԱՅԼՆ) ՊԵՏՔ Է ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՆ ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ: ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ, ՇԻՆ.ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԲՈԼՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄԻՆ ՊԵՏՔ Է ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԻ ԴՐԱՆՑ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ ՊԵՏՔ Է ՊԱՐՈՒՆԱԿԵՆ ԲՈԼՈՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՆՐԱՆՑ ԾԱԳՄԱՆ ՈՒ ՈՐԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ԵՎ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՆ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ: ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԸ, ԳՈՒՅՆԸ, ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՔԸ ՊԵՏՔ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԻ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾՈՂԻ ՀԵՏ: ԱՅԴ ԺԱՄԱՆԱԿԱԸՆԹԱՑՔՈՒՄ, ԵԹԵ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ Ի ՀԱՅՏ ԵՆ ԳԱԼԻՍ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ ԻՐ ՈՒԺԵՐՈՎ ՊԵՏՔ Է ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԻ ԱՅՆ:

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻՆ ԲԱՐՁՐ ՈՐԱԿ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ ՊԵՏՔ Է ՈՒՆԵՆԱ.

ա) ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՐՈ ԿԱՊԱՀՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲԱՐՁՐ ՈՐԱԿ, ՄԱՍՆԱՎՈՐԱՊԵՍ. V ԿԱՐԳԻ ԶՈՂՈՂ, V ԿԱՐԳԻ ՔԱՐԱԳՈՐԾ, V ԿԱՐԳԻ ԲԵՏՈՆԱԳՈՐԾ ԵՎ ԲԱՆՎՈՐՆԵՐ, ԸՆԴԱՄԵՆԸ 8 ՀՈԳԻ:

բ) ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՄԻՁՈՑՆԵՐ, ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆԸ՝ 1 ԻՆՔՆԱԹԱԳ ԲԵՈՆԱՏԱՐ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱ, 1 ԶՈՂՈՂ ԱԳՐԵԳԱՏ, 1 ՀԱՐՎԱԾՈՂ ՄՈՒՐՃ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԾԱԿՈՂ, ՀԱՏՈՂ, ԿՏՐՈՂ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ:

գ) ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՁՈՑՆԵՐ, ՈՐՈ ԿԱՊԱՀՈՎԻ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼ ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ 20 %-Ը:

ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ԲԱԲԱՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ ԱԶԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ԿԱՏԱՐԵՑ	Կ.ՂԱԶԱՐՅԱՆ					
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ՃՇ-1	11
			ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	«ԲԱԲԱՅԱՆ-ԼԱՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100 (ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ)



ՍԵՆՔԵՐԻ ՄԵԿՆՈՒԹՅՈՒՆ

N	Սենյակների անվանումները	Մակեր.	Հատակ
1	Միջանցք	86.24	բետոնե սալիկներ
2	Աստիճանավանդակ	32.19	բետոնե սալիկներ
3	Խոհանոց	33.16	բետոն
4	Կաթսայատուն	4.57	լինոլեում
5	Սանհանգույց	2.90	բետոն
6	Սանհանգույց	9.16	բետոն
7	Գրապահոց	51.67	մանրահատակ, բետոն
8	Ընթերցասրահ	33.87	պրես.գրանիտ
9	Ընթերցասրահ	51.53	մանրահատակ
10	Ընթերցասրահ	16.47	բետոն
11	Ընթերցասրահ	33.45	բետոն
12	Գրապահոց	35.04	պրես.գրանիտ
13	Պահակակետ	5.18	պրես.գրանիտ
14	Հանգստի սենյակ	8.59	մանրահատակ
15	Ընթերցասրահ	75.36	մանրահատակ
16	Գրապահոց	58.07	հաղճասալ
17	Սանհանգույց	4.16	հաղճասալ
18	Էլեկտրական վահանակի սենյակ	2.64	բետոն
19	Պահեստային սենյակ	1.33	բետոն
20	Գրապահոց	16.94	հաղճասալ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Ապամոնտաժվող պատուհան
- Ապամոնտաժվող դուռ
- Վերաբացվող պատուհան
- Քանդվող միջնորմներ
- Դռան բացվածքի իրականացում

ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ԲԱԲԱՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՋԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ԿԱՏԱՐԵՑ	Կ.ԴԱՋԱՐՅԱՆ				
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ՃՇ-2	11
			ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ)	«ԲԱԲԱՅԱՆ-ԼԱՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100 (ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ)



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Ապամոնտաժվող պատուհան
- Ապամոնտաժվող դուռ
- Վերաբացվող պատուհան
- Քանդվող միջնորմներ
- Դռան բացվածքի իրականացում
- Ապմոնտաժվող մետաղական բազրիք

ՍԵՆՔԵՐԻ ՄԵԿՆՈՒԹՅՈՒՆ

N	Սենյակների անվանումները	Մակեր.	Հատակ
21	Տնօրենի սենյակ	15.66	մանրահատակ
22	Գրապահոց	51.69	մանրահատակ
23	Ընթերցասրահ	51.26	մանրահատակ
24	Գրապահոց	33.09	մանրահատակ
25	Ընթերցասրահ	51.26	մանրահատակ
26	Սանհանգույց	9.92	բետոն
27	Սանհանգույց	6.87	բետոն
28	Պատշգամբ	41.58	բազալտ
29	Պատշգամբ	40.79	բազալտ

ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ԲԱԲԱՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ ԱԶԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ԿԱՏԱՐԵՑ	Կ.ՂԱԶԱՐՅԱՆ				
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ՃՇ-3	11
			ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ)	«ԲԱԲԱՅԱՆ-ԼԱՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100 (ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ)



ՍԵՆՔԵՐԻ ՄԵԿՆՈՒԹՅՈՒՆ

N	Սենյակների անվանումները	Մակեր.	Հատակ
1	Միջանցք	80.94	պրես.գրանիտ
2	Աստիճանավանդակ	32.19	պրես.գրանիտ
3	Խոհանոց	33.16	պրես.գրանիտ
4	Կաթսայատուն	4.57	պրես.գրանիտ
5	Սանհանգույց	7.35	հաղճասալ
6	Սանհանգույց	4.50	հաղճասալ
7	Գրապահոց	51.67	պրես.գրանիտ
8	Ընթերցասրահ	33.87	պրես.գրանիտ
9	Ընթերցասրահ	51.53	պրես.գրանիտ
10	Ընդունարան	16.47	պրես.գրանիտ
11	Տնօրենի սենյակ	33.45	պրես.գրանիտ
12	Արհեստանոց	35.04	պրես.գրանիտ
13	Պահակակետ	7.29	պրես.գրանիտ
14	Ընթերցասրահ	84.43	պրես.գրանիտ
15	Գրապահոց	59.67	պրես.գրանիտ
16	Պահեստային սենյակ	1.97	պրես.գրանիտ
17	Սանհանգույց	2.65	հաղճասալ
18	Էլեկտրական վահանակի սենյակ	2.10	պրես.գրանիտ
19	Գրապահոց	16.94	պրես.գրանիտ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նոր իրականացվող պատեր և միջնորմներ

Ասֆալտբետոնի վերականգնում

ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ԲԱԲԱՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ ԱԶԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ԿԱՏԱՐԵՑ	Կ.ՂԱԶԱՐՅԱՆ				
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ՃՇ-4	11
			ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ)		«ԲԱԲԱՅԱՆ-ԼԱՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100 (ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ)



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նոր իրականացվող պատեր և միջնորմներ

Նոր իրականացվող մետաղական բազրիք

ՍԵՆՔԵՐԻ ՄԵԿՆՈՒԹՅՈՒՆ

N	Սենյակների անվանումները	Մակեր.	Հատակ
20	Պահեստային սենյակ	15.66	պրես.գրանիտ
21	Ընթերցասրահ	51.69	պրես.գրանիտ
22	Գրապահոց	51.26	պրես.գրանիտ
23	Ընթերցասրահ	33.09	պրես.գրանիտ
24	Սանհանգույց	8.57	հաղճասալ
25	Գրապահոց	51.26	պրես.գրանիտ
26	Պահեստային սենյակ	8.26	պրես.գրանիտ
27	Պատշգամբ	41.58	բազալտ
28	Պատշգամբ	40.79	բազալտ

ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ԲԱԲԱՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ ԱԶԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ԿԱՏԱՐԵՑ	Կ.ՂԱԶԱՐՅԱՆ				
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ՃՇ-5	11
			ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ)	«ԲԱԲԱՅԱՆ-ԼԱՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱԿԱՏ Մ1:100

ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ԲԱԲԱՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ ԱԶԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ԿԱՏԱՐԵՑ	Կ.ՂԱԶԱՐՅԱՆ					
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ՃՇ-6	11
			ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱԿԱՏ		«ԲԱԲԱՅԱՆ-ԼԱՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ԱՍՏԻՃԱՆԻ ԿՏՐՎԱԾՔ Մ1:50



ԾԱԾԿԱՐԱՆ 1-1 Մ1:50



ԹԵՔԱՀՈՐԹԱԿ Մ1:50



ՀԱՆԳՈՒՅՑ-1 Մ1:10



բազալտե սալեր (δ=3 սմ)
ցեմենտ/ավաե շաղախ
ե/բետոնե թեքահարիակ (h=10 սմ)
խամքարաբետոն B12.5 դասի

ԾԱԾԿԱՐԱՆԻ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ Մ1:50



Հանգույց-2 Մ1:5



ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ԲԱԲԱՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ ԱԶԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ԿԱՏԱՐԵՑ	Կ.ԴԱՋԱՐՅԱՆ				
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ՃՇ-7	11
			ԱՍՏԻՃԱՆ, ԹԵՔԱՀՈՐԹԱԿ, ԾԱԾԿԱՐԱՆ	«ԲԱԲԱՅԱՆ-ԼԱՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավ.	Քանակը
1	2	3	4
1	Գրքերի, գրապահարանների և այլ գույքի ժամանակավոր տեղափոխում՝ մինչև 1 կմ, վերատեղադրման համար	տ	45.0
2	Ձեռուցման մարտկոցների ժամանակավոր ապամոնտաժում	հատ	45
3	Լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	3
4	Զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	3
5	Դռների ապամոնտաժում, ներառյալ շրջանակները	մ^2	118.0
6	Պատուհանների ապամոնտաժում, ներառյալ շրջանակները	մ^2	27.0
7	Բազրիքների ապամոնտաժում (պատշգամբ և մետաղական աստիճան)	կգ	50.0
	Հատակներ		
8	Մանրահատակի քանդում	մ^2	393.37
9	Հաղճասալե հատակների քանդում	մ^2	83.13
10	Հաղճասալի տակ g/a շաղախի քանդում	մ^2	83.13
11	Լինօլեումե հատակի քանդում	մ^2	4.57
	Պատեր		
12	Միջնորմների քանդում (b=10 սմ)	մ^2	42.93
13	Փակված պատուհանների շարվածքի քանդում (վերաբացում)	մ^2	16.35
14	Պատուհանների տակի պատերի քանդում	մ^2	11.61
15	Պատերի ներկի քերում	մ^2	855.82
16	Պատերի գաջե սվաղի մասնակի քանդում	մ^2	210.32
17	Շեպերի ներկի քերում	մ^2	105.62
18	Շեպերի գաջե սվաղի մասնակի քանդում	մ^2	26.39
19	Պատերի հաղճասալի քանդում	մ^2	44.52
20	Հաղճասալի տակ g/a շաղախի քանդում	մ^2	44.52
	Առաստաղներ		
21	Առաստաղների ներկի քերում	մ^2	559.88
22	Առաստաղների գաջե սվաղի մասնակի քանդում	մ^2	140.00

1	2	3	4
	Աստիճան և թեքահարթակ		
23	Մետաղական բազրիքի ապամոնտաժում	կգ	15.0
24	Բազալտե աստիճաններ ապամոնտաժում	մ^3	0.5
25	Բետոնե հարթակի քանդում	մ^3	0.3
27	Խամքարե աստիճանների քանդում	մ^3	3.7
28	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ^2	23.5
29	Գրունտի քանդում	մ^3	3.0
30	Շին. աղբի տեղափոխում	տ	95.0

ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ԲԱԲԱՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ ԱԶԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ԿԱՏԱՐԵՑ	Կ.ԴԱՋԱՐՅԱՆ				
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ՃՇ-8	11
			ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	«ԲԱԲԱՅԱՆ-ԼԱՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՀԻՄՆԱՆՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավ.	Քանակը
1	2	3	4
	Հատակներ		
1	Պրեսգրանիտե հատակների իրականացում	մ^2	687.60
2	Պրեսգրանիտի տակ ց/ավազե շաղախի իրականացում	մ^2	687.60
3	Պրեսգրանիտի շրիշակների իրականացում h=100 մմ	գծ.մ.	456.0
4	Հաղճասալե հատակների իրականացում (սանհանգույցներում)	մ^2	23.07
5	Հաղճասալի տակ ց/ա շաղախի իրականացում	մ^2	23.07
	Պատեր		
6	Պատերի իրականացում b=400 մմ լայնությամբ	մ^2	50.50
7	Արտաքին պատերի սվաղ ց/ա շաղախով, մետաղական ցանցի վրա	մ^2	85.00
8	Միջնորմների իրականացում b=100 մմ լայնությամբ	մ^2	60.27
9	Նոր շարված պատերի և միջնորմների գաջե սվաղի իրականացում	մ^2	104.94
10	Գաջե սվաղի մասնակի իրականացում	մ^2	210.32
11	Պատերի ծեփամածկում և ներկում	մ^2	1094.25
12	Շեպերի գաջե սվաղի մասնակի իրականացում	մ^2	54.38
13	Շեպերի ծեփամածկում և ներկում	մ^2	160.0
14	Պատերի հաղճասալի իրականացում h=1.8 մ (սանհանգույցներում)	մ^2	82.3
15	Հաղճասալի տակ ց/ա շաղախի իրականացում	մ^2	82.3
	Առաստաղներ		
16	Առաստաղների գաջե սվաղի իրականացում	մ^2	150.0
17	Առաստաղների ներկում	մ^2	699.88
18	Կախովի առաստաղների իրականացում (սանհանգույցներում)	մ^2	23.5
	Աստիճան և թեքահարթակ		
19	Խամքարաբետոն նոր իրականացվող աստիճանների և թեքահարթակի տակ	մ^3	10.5
20	Տանիքի ջրահեռացման խողովակի երկարացում (Ø150; 2 տեղ)	գծ.մ.	2.0
21	Պողպատե խողովակ ջրահեռացման համար Ø150	գծ.մ / կգ	10.0 / 108.8
22	Ե/բետոնե միաձույլ աստիճանների իրականացում B15 դասի բետոնով	մ^3	0.75
23	Ե/բետոնե միաձույլ թեքահարթակի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ^3	1.25
24	Ամրան Ø10A500c ΣL=170.0 գծ.մ	կգ	105.0
25	Աստիճանների և թեքահարթակի երեսապատում բազալտե սալերով (δ=30 մմ)	մ^2	23.2
26	Բազալտե թասակի տեղադրում (δ=50 մմ, b=100 մմ)	մ^2	1.0
27	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերականգնում 40 մմ հաստությամբ	մ^2	13.5
28	Խճի նախապատրաստական շերտ 50 մմ հաստությամբ (նոր ասֆալտաբետոնե ծածկույթի տակ)	մ^2	13.5

ՊՈՂՊԱՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ

ԴԻՐՔ N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆ. Հատ	ՔԱՇԸ կգ	ԸՆԴԱՄ. կգ
1	2	3	4	5
	ԲԱԶՐԻՔ ԵՎ ԾԱԾԿԱՐԱՆ			
1	▯ 40x30x2.5 ГОСТ 8545-80 ΣL=40.0	-	98.8	98.8
2	▯ 30x20x2.5 ГОСТ 8545-80 ΣL=32.0	-	53.8	53.8
3	▯ 50x40x2.5 ГОСТ 8545-80 L=100	16	0.33	5.28
4	∟ 50x50x5 ГОСТ 8509-93 L=100	16	0.38	6.08
5	Ø10 A500c L=200	16	0.12	1.92
6	▯ 40x20x2.5 ГОСТ 8545-80 ΣL=18.0	-	37.3	37.3
7	Դյուբել 5 հատ			
	Պոլիկարբոնատ S=3.6 մ^2			
	ԲԱԶՐԻՔ ՊԱՏՇԳԱՄԲՆԵՐԻ			
1	▯ 40x30x2.5 ГОСТ 8545-80 ΣL=97.0	-	258.0	258.0
2	▯ 30x20x2.5 ГОСТ 8545-80 ΣL=150.0	-	252.0	252.0
	Մետաղական բազրիքների ներկում 2 անգամ			S=40.0 մ^2

ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ԲԱԲԱՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ ԱԶԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ԿԱՏԱՐԵՑ	Կ.ԴԱԶԱՐՅԱՆ				
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ՃՇ-9	11
			ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	«ԲԱԲԱՅԱՆ-ԼԱՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ԲԱՑՎԱԾՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՏՈՒՄ



1-1 Մ1:20



2-2 Մ1:20



ՏԵՍՔ Ա-Ա Մ1:20



ՊՈՂՊԱՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ

ԴԻՐՔ N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆ. Հատ	ՔԱՇԸ կգ	ԾԱՆՈԹ.
	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ (2 հատ)			
1	∟ 80x80x6 ГОСТ 8509-93 L=2200	4	16.2	64.8
2	∟ 80x80x6 ГОСТ 8509-93 L=1000	2	7.36	14.7
3	∟ 50x50x5 ГОСТ 8509-93 L=210	2	0.79	1.58
4	— 5x50x210 ГОСТ 19903-74*	11	0.41	4.51
5	Դյուբել M12	11		
	Ց/ավազե սվաղ մետաղական ցանցի վրայով S=2.7 մ²			

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Դռան բացվածք իրականացնելու համար՝ սղոցող և ծակող գործիքների միջոցով սղոցվում են պատերը, երկու կողմից, և իրականացվում պատի շարվածքի ապամոնտաժում: Ապամոնտաժումը իրականացնել առանց հարվածող գործիքների օգնությամբ:
2. Դռան բացվածքի ուժեղացումը իրականացնել մետաղական անկյունակներից պատրաստված շրջանակի միջոցով, որոնք տեղադրվում են բացվածքի երկու կողմից և կապվում պատի հետ նախօրոք պատերի մեջ տեղադրված ամրանային ձողերի հետ:
3. Տեղադրված մետաղական շրջանակը փաթաթել մետաղական ցանցով և սվաղել ց/ա շաղախով:
4. Բոլոր միացումները եռակցումային են, եռակցումը իրականացնել Э42А էլեկտրոդով $h_ш$=4մմ:

ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ԲԱԲԱՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ ԱԶԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ԿԱՏԱՐԵՑ	Կ.ԴԱՋԱՐՅԱՆ				
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ՃՇ-10	11
			ԴՌՆԵՐԻ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ	«ԲԱԲԱՅԱՆ-ԼԱՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԴՌՆԵՐ



Մետաղապլաստե դռների մասնագիր

N ը/h	Չափսերը	Քանակները	Մակեր. ընդհան. ք.մ.	Տեսակը
Դ-1	1700 x 2950	1	5.02	ապակեպատ
Դ-2	1960 x 2700	1	5.29	ապակեպատ
Դ-3	1850 x 2300	1	4.26	ապակեպատ
Դ-4	1000 x 2700	1	2.70	խուլ
Դ-5	950 x 2300	5	2.19	խուլ
Դ-6	1000 x 2100	2	2.10	խուլ
Դ-7	900 x 2100	2	1.89	խուլ
Դ-8	800 x 2100	5	1.68	խուլ
Դ-9	800 x 2000	7	1.60	խուլ
Դ-10	900 x 2300	2	2.07	խուլ
Դ-11	1950 x 2700	2	5.27	ապակեպատ

ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ՊԱՏՈՒՀԱՆ



Մետաղապլաստե պատուհանների մասնագիր

N ը/h	Չափսերը	Քանակները	Մակեր. ընդհան. ք.մ.	Պատուհանագոգ մ.	Մակերես բացվող մաս ք.մ.	Մակերես չբացվող մաս ք.մ.
Պ-1	1950 x 1850	5	3.6	2.0	2.4	1.2
Պ-2	1900 x 2050	11	3.9	2.0	1.95	1.95
Պ-3	785 x 600	2	0.47	-	0.47	-
Պ-4	1950 x 600	1	1.17	-	1.17	-

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Դռների և պատուհանների պատրաստումից առաջ անհրաժեշտ է կատարել բացվածքների ստուգիչ չափումներ:

ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ԲԱԲԱՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ ԱԶԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ԿԱՏԱՐԵՑ	Կ.ԴԱՋԱՐՅԱՆ					
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ՃՇ-11	11
			ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱԿԱՆԴԱԿ	«ԲԱԲԱՅԱՆ-ԼԱՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

Սառը, տաք ջրամատակարարման և կենցաղային կոյուղու ցանցերի բացատրագիր

Սառը ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցերի նախագիծը մշակված է ըստ ճարտարապետական գծագրերի (չափագրված):

Շենքի հարկայնությունը 2 հարկ:

Շենքում նախագծվել է սառը ջրի ջրամատակարարման և կենցաղային կոյուղու ցանցեր:

Նախագիծը կատարված է համաձայն գործող ՇՆ և Կ 2.04-01.85-ի նորմերի:

Սառը ջրի սնուցումը կատարվում է շենքում գործող Ø20մմ ջրագծից Ø16.0x2.2մմ մետաղապլաստիկ խողովակով:

Կոյուղու ցանցը միացվում են շենքում գործող կոյուղագծին Ø50 և Ø100 պոլիէթիլենային խողովակներով:

Ցանցերի համար նախատեսված են կոյուղու պլաստմասե խողովակներ՝ Ø150÷50մմ:

Նախագծային աշխատանքները կատարված են ՀՀ-ում գործող նորմերի և կանոնների համաձայն:

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ	ՍԽԵՄԱՅՈՒՄ	ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
1	2	3
.....Ձ1.....	.....Ձ1.....	ՍԱՌԸ ՋՐԻ ՆԱԽԱԳԾ. ԽՈՂՈՎԱԿ
.....Կ1.....	.....Կ1.....	ԿՈՅՈՒՂՈՒ .. /.. .. /..
.....⋈.....	.....⋈.....	ՓԱԿԱՆ
.....◪.....	.....◪.....	ՋՐԱՀԱՓ, ՋՏԻՉ
+ Լ	Լ	ԼՎԱՑԱՐԱՆ
○ ՋԿ	ՋԿ	ՋՈՒԳԱՐԱՆԱԿՈՆՔ
∘ Կ.Կ1	∘ Կ.Կ1	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԱՆԳՆԱԿ
∘ Կ.Ձ1	∘ Կ.Ձ1	ՍԱՌԸ ՋՐԻ ԿԱՆԳՆԱԿ
<	<	ՀՈՍԱԿ

«ՁԿ» ՄԱՍԻ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

N Ը/Կ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԹԵՐԹ
1	ԳԼԽԱԹԵՐԹ	ՁԿ-1
2	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ)	ՁԿ-2
3	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ)	ՁԿ-3
4	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՍԽԵՄԱՆԵՐ, ԾԱՎԱԼՆԵՐ	ՁԿ-4

ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ԲԱԲԱՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՋԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ԿԱՏԱՐԵՑ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ				
			ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ՁԿ-01	4
			ԳԼԽԱԹԵՐԹ	«ԲԱԲԱՅԱՆ-ԼԱՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100 (ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ)



ՍԵՆՔԵՐԻ ՄԵԿՆՈՒԹՅՈՒՆ

N	Սենյակների անվանումները	Մակեր.	Հատակ
1	Միջանցք	80.94	պրես.գրանիտ
2	Աստիճանավանդակ	32.19	պրես.գրանիտ
3	Խոհանոց	33.16	պրես.գրանիտ
4	Կաթսայատուն	4.57	պրես.գրանիտ
5	Սանհանգույց	7.35	հաղճասալ
6	Սանհանգույց	4.50	հաղճասալ
7	Գրապահոց	51.67	պրես.գրանիտ
8	Ընթերցասրահ	33.87	պրես.գրանիտ
9	Ընթերցասրահ	51.53	պրես.գրանիտ
10	Ընդունարան	16.47	պրես.գրանիտ
11	Տնօրենի սենյակ	33.45	պրես.գրանիտ
12	Արհեստանոց	35.04	պրես.գրանիտ
13	Պահակակետ	7.29	պրես.գրանիտ
14	Ընթերցասրահ	84.43	պրես.գրանիտ
15	Գրապահոց	59.67	պրես.գրանիտ
16	Պահեստային սենյակ	1.97	պրես.գրանիտ
17	Սանհանգույց	2.65	հաղճասալ
18	էլեկտրական վահանակի սենյակ	2.10	պրես.գրանիտ
19	Գրապահոց	16.94	պրես.գրանիտ

ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ԲԱԲԱՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ ԱԶԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ԿԱՏԱՐԵՑ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ				
			ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒԴԻ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ՋԿ-02	4
			ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ)	«ԲԱԲԱՅԱՆ-ԼԱՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100 (ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ)



ՍԵՆՔԵՐԻ ՄԵԿՆՈՒԹՅՈՒՆ

N	Սենյակների անվանումները	Մակեր.	Հատակ
20	Պահեստային սենյակ	15.66	պրես.գրանիտ
21	Ընթերցասրահ	51.69	պրես.գրանիտ
22	Գրապահոց	51.26	պրես.գրանիտ
23	Ընթերցասրահ	33.09	պրես.գրանիտ
24	Սանհանգույց	8.57	հաղճասալ
25	Գրապահոց	51.26	պրես.գրանիտ
26	Պահեստային սենյակ	8.26	պրես.գրանիտ
27	Պատշգամբ	41.58	բազալտ
28	Պատշգամբ	40.79	բազալտ

ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ԲԱԲԱՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ ԱԶԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ԿԱՏԱՐԵՑ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ				
			ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ՋԿ-03	4
			ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ)	«ԲԱԲԱՅԱՆ-ԼԱՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՍԽԵՄԱ

Կ1Կ-1



ՆԵՐՔԻՆ ՁՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ

Ձ1Կ-1



ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՍԽԵՄԱ

Կ1Կ-2



ՆԵՐՔԻՆ ՁՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ

Ձ1Կ-2



ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆ	ԾԱՄՈԹ.
1.	Խողովակ պատերի վրա պոլիէթիլենից	Ø 100	գ.մ.	11.0	
2.	Խողովակ պատերի վրա պոլիէթիլենից	Ø 50	գ.մ.	6.0	
3.	Ցանցի փորձարկում		գ.մ.	17.0	
4.	Զուգարանակոնք կերամիկական		ԼՐԱԿԱԶՍ	6	
5.	Լվացարանակոնք կերամիկական		ԼՐԱԿԱԶՍ	4	
6.	Կոյուղային խողովակի անցում	Ø100-50	հատ	2	
7.	Կոյուղային եռաբաշխիկ պոլիէթիլենից	Ø 100	հատ	7	
8.	Կոյուղային եռաբաշխիկ պոլիէթիլենից	Ø50-Ø100	հատ	4	
9.	Կոյուղային անկյունակ պոլիէթիլենից	Ø 100	հատ	10	
10.	Կոյուղային անկյունակ պոլիէթիլենից	Ø 50	հատ	2	
11.	Հոսակ		հատ	3	

ՁՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆ	ԾԱՄՈԹ.
1.	Մետաղապլաստիկ խողովակ	Ø 16x2.2	գ.մ.	11.0	
2.	Փական ջրային	Ø 15	հատ	12	
3.	Ցանցի փորձարկում		գ.մ.	11.0	
4.	Լվացարանի ծորակ		հատ	4	
5.	Լվացարանի խառնիչ		հատ	4	
6.	Անկյունակ	Ø 15	հատ	5	
7.	Եռաբաշխիչ	15-15-15	հատ	6	
8.	Եռաբաշխիչ	20-20-15	հատ	1	

ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ԲԱԲԱՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՋԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ԿԱՏԱՐԵՑ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ				
			ՁՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ՁԿ-04	4
			ՁՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՍԽԵՄԱՆԵՐ, ՇԱՎԱԼՆԵՐ	«ԲԱԲԱՅԱՆ-ԼԱՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿՈՐԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ԹԵՐԹ	Անվանում	Ծանոթություն
1	Գլխաթերթ	էԼ-1
2	էլեկտրամատակարարման սկզբունքային սխեմա	էԼ-2
3	Առաջին հարկի հատակագիծ լուսավորություն	էԼ-3
4	Երկրորդ հարկի հատակագիծ լուսավորություն	էԼ-4
5	Մասնագիր	էԼ-5

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախագիծի էլեկտրատեխնիկական մասը կատարված է համաձայն պատվիրատուի և շինարարական առաջադրանքի և հատակագծի:
Լուսատուների էլեկտրամատակարարումը կատարված է ՊՊՎ տիպի եռագույն պղնձե հաղորդալարերով 3x2.5ք.մմ կտրվածքով սվաղի տակ, պլաստմասե հրդեհաանվտանգ գոֆրայատիպ խողովակով: Նախագծով նախատեսված է փոխարինել գոյություն ունեցող վարդաները նորով, իսկ անջատիչները տեղադրել 1200մմ բարձրությամբ:

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

N	Անվանում	Նշաններ
1	Լուսավորման վահանակ	
2	Լյումինեսցենտային լուսատու	
3	Լուսատու սանհանգույցի համար	
4	Դրսի լուսատու	
5	Վարդակ	
6	Անջատիչ	S
7	Անջատիչ երկտակ	S_2
8	Հաղորդագիծ	

ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ԲԱԲԱՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ ԱԶԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ԿԱՏԱՐԵՑ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ				
			ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	էՏ-1	5
			ԳԼԽԱԹԵՐԹ	«ԲԱԲԱՅԱՆ-ԼԱՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	



ՀԱՄԱՐՆԵՐ	1	2	3	4	5
Հզորություն կվտ	0,720	0.300	0.432	0.432	0.432
ՀԱՍՑԵՆ	15, 19 գրապահոցների լուսավորություն	18 էլ. վահանի սենյակի, 17 ս/հ-ի, 16 պահեստ. սենյակի լուսավորություն	1 միջանցքի և 13 պահակակետի լուսավորություն	14 ընթեցարարահի լուսավորություն	14 ընթեցարարահի լուսավորություն



ՀԱՄԱՐՆԵՐ	1	2	3	4
Հզորություն կվտ	0,864	0.532	0.720	0.960
ՀԱՍՑԵՆ	7 գրապահոցի և 9 ընթեցարարահի լուսավորություն	1 միջանցքի և դրսի լուսավորություն	1 միջանցքի, ընդունարանի, տնօրենի սենյակի, սանհանգույցի լուսավորություն	3 խոհանոցի, 5 ս/հ-ի և 4 կաթսայատան լուսավորություն



ՀԱՄԱՐՆԵՐ	1	2	3
Հզորություն կվտ	0,676	0.960	0.864
ՀԱՍՑԵՆ	20 պահեստային տարածքի, 25 գրապահոցի, 26 պահեստային սենյակի, դրսի լուսավորություն	2 աստիճամ.-ի, 23 ընթեցարարահի և 24 ս/հ-ի լուսավորություն	1 միջանցքի, ընդունարանի, տնօրենի սենյակի, սանհանգույցի լուսավորություն

ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ԲԱԲԱՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ ԱԶԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ԿԱՏԱՐԵՑ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ				
			ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ԷՏ-2	5
			Էլեկտրամատակարարման սկզբունքային սխեմա	«ԲԱԲԱՅԱՆ-ԼԱՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100 (ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ)



ՍԵՆՔԵՐԻ ՄԵԿՆՈՒԹՅՈՒՆ

N	Սենյակների անվանումները	Մակեր.	Հատակ
1	Միջանցք	80.94	պրես.գրանիտ
2	Աստիճանավանդակ	32.19	պրես.գրանիտ
3	Խոհանոց	33.16	պրես.գրանիտ
4	Կաթսայատուն	4.57	պրես.գրանիտ
5	Սանհանգույց	7.35	հաղճասալ
6	Սանհանգույց	4.50	հաղճասալ
7	Գրապահոց	51.67	պրես.գրանիտ
8	Ընթերցասրահ	33.87	պրես.գրանիտ
9	Ընթերցասրահ	51.53	պրես.գրանիտ
10	Ընդունարան	16.47	պրես.գրանիտ
11	Տնօրենի սենյակ	33.45	պրես.գրանիտ
12	Արհեստանոց	35.04	պրես.գրանիտ
13	Պահակակետ	7.29	պրես.գրանիտ
14	Ընթերցասրահ	84.43	պրես.գրանիտ
15	Գրապահոց	59.67	պրես.գրանիտ
16	Պահեստային սենյակ	1.97	պրես.գրանիտ
17	Սանհանգույց	2.65	հաղճասալ
18	Էլեկտրական վահանակի սենյակ	2.10	պրես.գրանիտ
19	Գրապահոց	16.94	պրես.գրանիտ

ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ԲԱԲԱՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ ԱԶԱՓՆՅԱԿ ԿԱՌՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ԿԱՏԱՐԵՑ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ				
			ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ԷՏ-3	5
			Առաջին հարկի հատակագիծ լուսավորություն	«ԲԱԲԱՅԱՆ-ԼԱՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100 (ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ)



ՍԵՆՔԵՐԻ ՄԵԿՆՈՒԹՅՈՒՆ

N	Սենյակների անվանումները	Մակեր.	Հատակ
20	Պահեստային սենյակ	15.66	պրես.գրանիտ
21	Ընթերցասրահ	51.69	պրես.գրանիտ
22	Գրապահոց	51.26	պրես.գրանիտ
23	Ընթերցասրահ	33.09	պրես.գրանիտ
24	Սանհանգույց	8.57	հաղճասալ
25	Գրապահոց	51.26	պրես.գրանիտ
26	Պահեստային սենյակ	8.26	պրես.գրանիտ
27	Պատշգամբ	41.58	բազալտ
28	Պատշգամբ	40.79	բազալտ

ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ԲԱԲԱՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ ԱԶԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ԿԱՏԱՐԵՑ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ				
			ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ԷՏ-4	5
			Երկրորդ հարկի հատակագիծ լուսավորություն	«ԲԱԲԱՅԱՆ-ԼԱՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	

ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չափման միավորը	Քանակը	Ծանոթու-թյուն
	էլեկտրալուսավորության մաս			
1	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ - 16Ա	Հատ	12	
2	Philips -2x 36վտ լյումինեսցենտային լուսատու առաստաղի	Հատ	87	
3	Լուսատու առաստաղի սանհանգույցի -50վտ	Հատ	15	
4	Լուսատու առաստաղի սանհանգույցի -100վտ	Հատ	2	
5	Լուսատու արտաքին տեղակայման պատի ՊՀԽ-100Մ	Հատ	3	
6	Հաղորդալար պղնձե ջիղերով տարագույն ՊՊՎ տիպի, ըստ կտրվածքի			
7	3x2,5ք.մմ	մ	570.0	
8	Անջատիչ միաբևեռ S	Հատ	14	
9	Անջատիչ երկբևեռ S_2	Հատ	16	
10	Գոյություն ունեցող վարդակների փոխարինում	Հատ	60	
11	Միացման տուփ	Հատ	15	
12	Գոֆռա խողովակ - 32մմ	մ	40.0	

ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ԲԱԲԱՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ ԱԶԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ԿԱՏԱՐԵՑ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ				
			ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ԷՏ-5	5
			ՄԱՍՆԱԳԻՐ		«ԲԱԲԱՅԱՆ-ԼԱՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ