

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ԵՊԼՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/02

Պատվիրատուն՝ Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան
ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊԼՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/02 ծածկագրով հայտարարված ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի								
Չափա-բաժնի համարը	Անվանումը	Չափ-ման միավորը	Քանակը ¹		Նախահաշվային գինը		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					Առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1	մեկուսիչ ժապավեն, օղակաձև	հատ		40		150	Հոսանքի մեկուսացման համար տարբեր երկարության և լայնության զվանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, կապույտ կամ սև գույնի:	Հոսանքի մեկուսացման համար տարբեր երկարության և լայնության զվանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, կապույտ կամ սև գույնի:
2	օճառ, ձեռքի	հատ/100գր.		600		230	Չորսուների, կտորների և այլ ձևերով, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ «Չեզոք» և «Էքստրա» տեսակների համար 78 գ, «Մանկական» և «Սովորական» տեսակների համար 74 գ, սողայանյութերի զանգվածային	Չորսուների, կտորների և այլ ձևերով, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ «Չեզոք» և «Էքստրա» տեսակների համար 78 գ, «Մանկական» և «Սովորական» տեսակների համար 74 գ, սողայանյութերի զանգվածային :
3	օճառ, տնտեսական	հատ/100գր.		100		150	Որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար)՝ ոչ պակաս 78 գ, սողայանյութերի զանգվածային մասը	Որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար)՝ ոչ պակաս 78 գ, սողայանյութերի զանգվածային մասը
4	օճառ, հեղուկ	լ		415		320	5 կգ-ոց տարայով, հոտավետ արտասահմանյան կամ հարմերը	5 կգ-ոց տարայով, հոտավետ արտասահմանյան կամ հարմերը
5	լվացքի փոշի, ձեռքով լվանալու համար	կգ		200		887	Սպիտակ, բաց դեղնավուն կամ գունավորած հատիկավոր փոշի: Փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH-ը՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավել 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական	Սպիտակ, բաց դեղնավուն կամ գունավորած հատիկավոր փոշի: Փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH-ը՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավել 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնել էլ վրկալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե վրկալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

							սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %:	սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %:
6	լվացքի փոշի, ավտոմատ	կգ		80		925	Բաղադրությունը՝ մինչև 5 % պոլիկարբոքսիլներ պարունակող կատրիոնային արտաքին ակտիվ (ԱԱՆ) նյութերից, 5-15 % թթվածին պարունակող սպիտակեցնող նյութերից, 15-30 % անիոնային ԱԱՆ, ֆոսֆատներ, էնզիմներ, օպտիկական սպիտակեցնող նյութերից: Հոտը՝ ըստ կիրառված հոտավորիչի:	Բաղադրությունը՝ մինչև 5 % պոլիկարբոքսիլներ պարունակող կատրիոնային արտաքին ակտիվ (ԱԱՆ) նյութերից, 5-15 % թթվածին պարունակող սպիտակեցնող նյութերից, 15-30 % անիոնային ԱԱՆ, ֆոսֆատներ, էնզիմներ, օպտիկական սպիտակեցնող նյութերից: Հոտը՝ ըստ կիրառված հոտավորիչի:
7	ավել, սովորական	հատ		300		750	Մենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500)գրամ, երկարությունը (85-90)սմ, ավլող մասի լայնքը (35-40)սմ:	Մենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500)գրամ, երկարությունը (85-90)սմ, ավլող մասի լայնքը (35-40)սմ:
8	ցախավել	հատ		5		1700	Բակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (700-800)գ, երկարությունը՝ (85-90)սմ, ավլող մասի լայնքը (50-60)սմ:	Բակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (700-800)գ, երկարությունը՝ (85-90)սմ, ավլող մասի լայնքը (50-60)սմ:
9	գուգարանի թուղթ, ռուլոնով	հատ		6400		100	Երկշերտ կամ եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված	Երկշերտ կամ եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված
10	1.էլեկտրական լամպ, 60W, 80W, 100W	հատ		340		100	էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50 Հգ հաճախականության, 100 Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի: Անվտանգությունը ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված: Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումների և ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի:	էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50 Հգ հաճախականության, 100 Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի: Անվտանգությունը ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված: Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումների և ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի:
11	2.էլեկտրական լամպ, 150W	հատ		10		200	էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50Հգ հաճախականության 150Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի, ԳՕՍՏ 2239-79 կամ համարժեք: Անվտանգությունը՝ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված “Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումների և ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի”:	էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50Հգ հաճախականության 150Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի, ԳՕՍՏ 2239-79 կամ համարժեք: Անվտանգությունը՝ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված “Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումների և ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի”:
12	3.էլեկտրական լամպ, 200W	հատ		50		250	էլեկտրական լամպեր (220-230) Վ լարման, 50 Հգ հաճախականության, 200 Վտ հզորության, թափանցիկ, սնկաձև, անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված “Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումների և ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի”:	էլեկտրական լամպեր (220-230) Վ լարման, 50 Հգ հաճախականության, 200 Վտ հզորության, թափանցիկ, սնկաձև, անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված “Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումների և ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի”:
13	տնտեսող լամպեր	հատ		100		2200	Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ՝ ուղիղ, օղակաձև կամ U-ձև G-13 տիպի լամպակոթով, 20, 25 և 40 Վտ անվանական հզորությամբ, 50 Հգ հաճախականության, համապատասխան երկարությամբ:	Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ՝ ուղիղ, օղակաձև կամ U-ձև G-13 տիպի լամպակոթով, 20, 25 և 40 Վտ անվանական հզորությամբ, 50 Հգ հաճախականության, համապատասխան երկարությամբ:

14	դույլ, պլաստմասե	հատ	26		600	Պլաստմասե, 5-10 լ տարողությամբ, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679-Ն որոշմամբ հաստատված ,Սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով պլաստմասե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգի:	Պլաստմասե, 5-10 լ տարողությամբ, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679-Ն որոշմամբ հաստատված ,Սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով պլաստմասե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգի:
15	աղբարկղ, պլաստմասե	հատ	20		600	Զամբյուղատիպ, պլաստմասե, 10 դմ3 տարողությամբ:	Զամբյուղատիպ, պլաստմասե, 10 դմ3 տարողությամբ:
16	աղբարկղ, մետաղյա	հատ	10		1500	Աղբարկղը բաղկացած է 2 մասից՝ արտաքին ձևավոր թիթեղից և ներքին թիթեղյա արկղից: Աղբարկղի արտաքին մասի թիթեղների հաստությունը՝ 0,6 մմ, ներքին արկղի թիթեղի հաստությունը՝ 0,5 մմ:	Աղբարկղը բաղկացած է 2 մասից՝ արտաքին ձևավոր թիթեղից և ներքին թիթեղյա արկղից: Աղբարկղի արտաքին մասի թիթեղների հաստությունը՝ 0,6 մմ, ներքին արկղի թիթեղի հաստությունը՝ 0,5 մմ:
17	լուսացիր, 60x10	հատ	5		3700	Համապատասխան չափերի և կառուցվածքի, կազմված պողպատե ուղղանկյուն կամ քառակուսի շրջանակից, որի մեջ տեղադրված է լուսաանդրադարձնող շերտով պատված ձևավոր թիթեղ:	Համապատասխան չափերի և կառուցվածքի, կազմված պողպատե ուղղանկյուն կամ քառակուսի շրջանակից, որի մեջ տեղադրված է լուսաանդրադարձնող շերտով պատված ձևավոր թիթեղ:
18	լուսացիր, 120x10	հատ	10		4200	Համապատասխան չափերի և կառուցվածքի, կազմված պողպատե ուղղանկյուն կամ քառակուսի շրջանակից, որի մեջ տեղադրված է լուսաանդրադարձնող շերտով պատված ձևավոր թիթեղ:	Համապատասխան չափերի և կառուցվածքի, կազմված պողպատե ուղղանկյուն կամ քառակուսի շրջանակից, որի մեջ տեղադրված է լուսաանդրադարձնող շերտով պատված ձևավոր թիթեղ:
19	ցերեկային լամպ 60սմ	հատ	50		400	Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ՝ ուղիղ, օղակաձև կամ U-ձև, G-13 տիպի լամպակոթով, 20, 25 և 40 Վտ անվանական հզորությամբ, 50 Հց հաճախականությամբ, 60 սմ երկարությամբ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումների և ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի:	Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ՝ ուղիղ, օղակաձև կամ U-ձև, G-13 տիպի լամպակոթով, 20, 25 և 40 Վտ անվանական հզորությամբ, 50 Հց հաճախականությամբ, 60 սմ երկարությամբ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումների և ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի:
20	ցերեկային լամպ 120սմ	հատ	176		500	Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ՝ ուղիղ, օղակաձև կամ U- ձև, G-13 տիպի լամպակոթով, 20, 25, 40 Վտ անվանական հզորությամբ, 50 Հց հաճախականությամբ, 120 սմ՝: Անվտանգությունը՝ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումների և ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի՝:	Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ՝ ուղիղ, օղակաձև կամ U- ձև, G-13 տիպի լամպակոթով, 20, 25, 40 Վտ անվանական հզորությամբ, 50 Հց հաճախականությամբ, 120 սմ՝: Անվտանգությունը՝ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումների և ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի՝:
21	պոլիէթիլենային պարկ, աղբի համար	հատ	100		10	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ՝ սև կամ գունավոր, աղբը հավաքելու համար:	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ՝ սև կամ գունավոր, աղբը հավաքելու համար:
22	պոլիէթիլենային պարկ, աղբի համար	հատ	540		120	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ՝ սև կամ գունավոր, աղբը հավաքելու համար, մեծ	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ՝ սև կամ գունավոր, աղբը հավաքելու համար, մեծ
23	թղթե անձեռոցիկ, երկշերտ	հատ	800		105	Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, տարբեր չափերի, թղթի 1 մ2 մակերեսի զանգվածը՝ 20 գ, խտնավությունը՝ 7,0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված	Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, տարբեր չափերի, թղթի 1 մ2 մակերեսի զանգվածը՝ 20 գ, խտնավությունը՝ 7,0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված
24	հատակ մաքրելու	հատ	31		1000	1,5-2 մ երկարության, փայտե	1,5-2 մ երկարության, փայտե

	ձող, պլաստմասե, փայտյա					կամ պլաստմասե, լաքապատված:	կամ պլաստմասե,
25	հեղուկ օճառի բաշխիչ սարք	հատ	20		1600	Պլաստմասե, նախատեսված հեղուկի համար:	Պլաստմասե, նախատեսված հեղուկի համար:
26	գոգաթիակ, աղբը հավաքելու համար, ձողով	հատ	20		1400	Մետաղյա, հաստությունը՝ 0,8 մմ, 1 մ երկարությամբ ձողով:	Մետաղյա, հաստությունը՝ 0,8 մմ, 1 մ երկարությամբ ձողով:
27	գոգաթիակ, աղբը հավաքելու համար, հասարակ	հատ	15		130	Պլաստմասե՝ տարբեր գույների:	Պլաստմասե՝ տարբեր գույների:
28	հոտազերծիչ, օդի	հատ	180		370	Փակ սենյակի հոտի թարմացման համար, վակուումային բաշխիչով, թարմ ծաղկային բույրմունքով	Փակ սենյակի հոտի թարմացման համար, վակուումային բաշխիչով, թարմ ծաղկային բույրմունքով
29	ժամացույց, պատի	հատ	5		2500	Օվալաձև կամ քառակուսի, թվային դաշտով, հունական կամ հռոմեական թվերով, սնուցումը՝ մարտկոցով:	Օվալաձև կամ քառակուսի, թվային դաշտով, հունական կամ հռոմեական թվերով, սնուցումը՝ մարտկոցով:
30	էլեկտրական ապահովիչ, միաֆազ, 32Ա	հատ	5		950	Հալուն ապահովիչ՝ 32 Ա անվանական հոսանքով, լարումը՝ 220 Վ: Նախատեսված է գերբեռնման և կարճ միացումների ժամանակ ուժային գծերի պաշտպանության համար:	Հալուն ապահովիչ՝ 32 Ա անվանական հոսանքով, լարումը՝ 220 Վ: Նախատեսված է գերբեռնման և կարճ միացումների ժամանակ ուժային գծերի պաշտպանության համար:
31	էլեկտրական ապահովիչ, միաֆազ, 40Ա	հատ	30		1050	Հալուն ապահովիչ՝ 40 Ա անվանական հոսանքով, լարումը՝ 220 Վ: Նախատեսված է գերբեռնման և կարճ միացումների ժամանակ ուժային գծերի պաշտպանության համար:	Հալուն ապահովիչ՝ 40 Ա անվանական հոսանքով, լարումը՝ 220 Վ: Նախատեսված է գերբեռնման և կարճ միացումների ժամանակ ուժային գծերի պաշտպանության համար:
32	էլեկտրական ապահովիչ, եռաֆազ, 63Ա	հատ	5		5000	Հալուն ապահովիչ՝ 63 Ա անվանական հոսանքով, լարումը՝ 380 Վ: Նախատեսված է գերբեռնման և կարճ միացումների ժամանակ ուժային գծերի պաշտպանության համար:	Հալուն ապահովիչ՝ 63 Ա անվանական հոսանքով, լարումը՝ 380 Վ: Նախատեսված է գերբեռնման և կարճ միացումների ժամանակ ուժային գծերի պաշտպանության համար:
33	էլեկտրական ապահովիչ, եռաֆազ, 100Ա	հատ	6		5850	Հալուն ապահովիչ՝ 100 Ա անվանական հոսանքով, լարումը՝ 380 Վ, ըստ ԳՕՍ 17242-86 կամ համարժեք (ՊՆ- 2), նախատեսված է գերբեռնման և կարճ միացումների ժամանակ ուժային գծերի պաշտպանության համար:	Հալուն ապահովիչ՝ 100 Ա անվանական հոսանքով, լարումը՝ 380 Վ, ըստ ԳՕՍ 17242-86 կամ համարժեք (ՊՆ- 2), նախատեսված է գերբեռնման և կարճ միացումների ժամանակ ուժային գծերի պաշտպանության համար:
34	բաժանարար տուփ, գույքերի քանակը* 12*2	հատ/1 2*2	2		3200	Զույգերի քանակը բաղկացած է էլեկտրական շղթայի բաժանարար կոնտակտային տարրերից, շղթաների ղեկավարման հնարավորություն երկու ուղղություններով, նախատեսվում է նաև տարրերի կարգավորման բազմաֆունկցիոնալ պաշտպանում: Մոնտաժային խմուռների վրա տեղադրում 2/10, 2/20, 2/30, 2/50, 2/100:	Զույգերի քանակը բաղկացած է էլեկտրական շղթայի բաժանարար կոնտակտային տարրերից, շղթաների ղեկավարման հնարավորություն երկու ուղղություններով, նախատեսվում է նաև տարրերի կարգավորման բազմաֆունկցիոնալ պաշտպանում: Մոնտաժային խմուռների վրա տեղադրում 2/10, 2/20, 2/30, 2/50, 2/100:
35	բաժանարար տուփ, գույքերի քանակը* 24*2	հատ/2 4*2	2		6300	Զույգերի քանակը բաղկացած է էլեկտրական շղթայի բաժանարար կոնտակտային տարրերից, շղթաների ղեկավարման հնարավորություն երկու ուղղություններով, նախատեսվում է նաև տարրերի կարգավորման բազմաֆունկցիոնալ պաշտպանում: Մոնտաժային խմուռների վրա տեղադրում 2/10, 2/20, 2/30, 2/50, 2/100:	Զույգերի քանակը բաղկացած է էլեկտրական շղթայի բաժանարար կոնտակտային տարրերից, շղթաների ղեկավարման հնարավորություն երկու ուղղություններով, նախատեսվում է նաև տարրերի կարգավորման բազմաֆունկցիոնալ պաշտպանում: Մոնտաժային խմուռների վրա տեղադրում 2/10, 2/20, 2/30, 2/50, 2/100:
36	մետաղյա հալոգենային լամպ, 150Վտ	հատ/	20		1800	220 Վ, դրոսելային և ուղիղ միացման, երկկողմանի կոնտակտով, գործարանային փաթեթավորմամբ, արտաքին լուսավորության համար, ըստ նորմատիվ փաստաթղթի:	220 Վ, դրոսելային և ուղիղ միացման, երկկողմանի կոնտակտով, գործարանային փաթեթավորմամբ, արտաքին լուսավորության համար, ըստ նորմատիվ փաստաթղթի:
37	մետաղյա հալոգենային լամպ, 75Վտ	հատ	5		1700	220 Վ, դրոսելային և ուղիղ միացման, երկկողմանի կոնտակտով, գործարանային փաթեթավորմամբ, արտաքին լուսավորության	220 Վ, դրոսելային և ուղիղ միացման, երկկողմանի կոնտակտով, գործարանային փաթեթավորմամբ, արտաքին լուսավորության

							համար, ըստ նորմատիվ փաստաթղթի:	համար, ըստ նորմատիվ փաստաթղթի:
38	մարտկոց, AAA տեսակի	հատ	180		100		Նախատեսված տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումների համար, 1.5վ, AAA ալկալիական, առնվազն մեկ տարվա պիտանելիության ժամկետով:	Նախատեսված տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումների համար, 1.5վ, AAA ալկալիական, առնվազն մեկ տարվա պիտանելիության ժամկետով:
39	մարտկոց, AA տեսակի	հատ	140		100		Նախատեսված տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումների համար, 1.5վ, AA ալկալիական, առնվազն մեկ տարվա պիտանելիության ժամկետով:	Նախատեսված տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումների համար, 1.5վ, AA ալկալիական, առնվազն մեկ տարվա պիտանելիության ժամկետով:
40	կահույքի փայլեցման միջոց	հատ	5		600		Փայլեցնող միջոց փայտյա կահույքի համար. աերոգլային փաթեթվածքով կամ հեղուկի տարաներով:	Փայլեցնող միջոց փայտյա կահույքի համար. աերոգլային փաթեթվածքով կամ հեղուկի տարաներով:
41	սպունգ, աման լվանալու	հատ	70		30		Ուղանկյունաձև, երկարությունը 120 մմ, լայնությունը 70մմ, հաստությունը 25մմ, մի կողմից երեսապատված արհեստական կտորով:	Ուղանկյունաձև, երկարությունը 120 մմ, լայնությունը 70մմ, հաստությունը 25մմ, մի կողմից երեսապատված արհեստական կտորով:
42	եռաբաշխիչ 3տ, 3մ լարով	հատ	15		1600		Նախատեսված (220-250) Վ հոսանքի լարման , մինչև 6 Ա հզորության:	Նախատեսված (220-250) Վ հոսանքի լարման , մինչև 6 Ա հզորության:
43	վարդակ, երկբևեռանի	հատ	30		500		Վարդակ 1 կամ 2 տեղանոց պլաստմասե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 MOm, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ կամ կաթնագույն:	Վարդակ 1 կամ 2 տեղանոց պլաստմասե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 MOm, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ կամ կաթնագույն:
44	վարդակ հոսանքի եռաբևեռ	հատ	30		650		Վարդակ՝ 1-տեղանոց, 1 port RJ11 բնիկով, մեկուսիչը՝ կերամիկական, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 MOm, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -300 C-ից մինչև +800 C:	Վարդակ՝ 1-տեղանոց, 1 port RJ11 բնիկով, մեկուսիչը՝ կերամիկական, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 MOm, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -300 C-ից մինչև +800 C:
45	էլեկտրական երկարացման լար	հատ	20		1700		Զափսը՝ 3տ 5 մ կամ 3տ 10 մ: 110 Ա, 250 Վ միացման մանրակներով: Անվտանգությունն՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված “Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումների և ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի”:	Զափսը՝ 3տ 5 մ կամ 3տ 10 մ: 110 Ա, 250 Վ միացման մանրակներով: Անվտանգությունն՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված “Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումների և ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի”:
46	խրոց սովորական	հատ	70		100		էլեկտրական խրոց 6,3/10 Ա, 250 Վ, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված “Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումների և ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի”:	էլեկտրական խրոց 6,3/10 Ա, 250 Վ, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված “Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումների և ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի”:
47	Հատակը մաքրելու կտոր	հատ	400		1300		բամբակյա 800x500մմ չափի կամ համարժեքը	բամբակյա 800x500մմ չափի կամ համարժեքը
48	մաքրող կտոր	հատ	500		720		բամբակյա կամ սրբչի նման 700x350 մմ չափի	բամբակյա կամ սրբչի նման 700x350 մմ չափի
49	փռչի <<Ռախշա>>	հատ	500		450		լվացող, մաքրող միջոց 0,32 կգ տարայով կամ համարժեքը	լվացող, մաքրող միջոց 0,32 կգ տարայով կամ համարժեքը
50	ժավել	Լ	500		280		սպիտակցնող և ախտահանիչ հեղուկ	սպիտակցնող և ախտահանիչ հեղուկ
51	աման լվանալու հեղուկ	հատ	70		820		հոտավետ, 0,5 Լ-ոց տարայով արտասահմանյան կամ տեղական	հոտավետ, 0,5 Լ-ոց տարայով արտասահմանյան կամ տեղական
52	Ապակի մաքրող հեղուկ	հատ	70		1500		մաքրուհի կամ համարժեք, մոխչ սաքքով 0,5լիտր	մաքրուհի կամ համարժեք, մոխչ սաքքով 0,5լիտր
53	Զուգարանի մաքրման նյութ	հատ	90		950		ուտյոնոկ,կամ համարժեքը	ուտյոնոկ,կամ համարժեքը
54	Զուգարանի խոզանակ	հատ	30		1300		պլաստմասե պոչով,տեղական կամ արտասահմանյան	պլաստմասե պոչով,տեղական կամ արտասահմանյան
55	ձեռնոց ռեզինե	զույգ	400		1200		ձեռնոց ռեզինե, արտասահմանյան արտադր. սն կամ կարմիր XL չափի	ձեռնոց ռեզինե, արտասահմանյան արտադր. սն կամ կարմիր XL չափի
56	բանվորական ձեռնոցներ	զույգ	50		420		մատներով, բամբակյա	մատներով, բամբակյա
57	հեռախոս	հատ	10		10000		արտասահմանյան կամ համարժեքը	արտասահմանյան կամ համարժեքը

58	Մուրճ	հատ		3		7500	փայտյա պոչով երկաթյա գլխիկով 5-7 կգ	փայտյա պոչով երկաթյա գլխիկով 5-7 կգ
59	Բահ	հատ		10		2500	փայտյա պոչով,մետաղյա լայն և սուր բերանով (յուր. 2 հատ)	փայտյա պոչով,մետաղյա լայն և սուր բերանով (յուր. 2 հատ)
60	Փոցխ	հատ		4		3500	փայտյա պոչով մետաղյա գլխիկով	փայտյա պոչով մետաղյա գլխիկով
61	Պտուտակահան	կոմպլ		5		3000	պլաստմասե պոչով,տարբեր ձևերի երկաթյա գլխիկներով, արտասահմանյան երկար ներդիրներով	պլաստմասե պոչով,տարբեր ձևերի երկաթյա գլխիկներով, արտասահմանյան երկար ներդիրներով
62	Դուր	կոմպլ		1		7000	Մետաղյա բռնակով,ռուսական կամ համարժեք	Մետաղյա բռնակով,ռուսական կամ համարժեք
63	սանտիմետրային ժապավեն	հատ		3		900	3-5 մետրանոց, որակյալ, 3հ-3մ, 2հ-5մ	3-5 մետրանոց, որակյալ, 3հ-3մ, 2հ-5մ
64	մուտքի գորգ (հատակածածկույք)	հատ		5		12000	փայտյա տակդիրով, մազերով	փայտյա տակդիրով, մազերով
65	մուտքի գորգ (հատակածածկույք)	հատ		5		10000	ռեզինից, երկար	ռեզինից, երկար
66	սպիռալ, աման լվանալու	հատ		30		130	Ուղանկյունաձև կամ կլոր, հաստությունը 25մմ	Ուղանկյունաձև կամ կլոր, հաստությունը 25մմ
67	Ավտոմատ անջատիչ	հատ		20		1 500	Ավտոմատ անջատիչ, 1 և երկու տեղանոց, 40 Ա	Ավտոմատ անջատիչ, 1 և երկու տեղանոց, 40 Ա
68	Խոհանոցի սրբիչ	հատ		15		2 300	ամանների սրբիչ, միջին չափի,սպիտակ	ամանների սրբիչ, միջին չափի,սպիտակ
69	հատակի մաքրման նյութ	հատ		20		1 100	մաքրող- լվացող և ախտահանող մացուկ 0.5կգ զանգվածով	մաքրող- լվացող և ախտահանող մացուկ 0.5կգ զանգվածով
70	Մոխրաման	հատ		20		1 000	ապակյա, արտ. արտադրության կամ համարժեք	ապակյա, արտ. արտադրության կամ համարժեք
71	Հյուրի բաժակ	հատ		60		550	ապակյա, արտասահմանյան կամ համարժեքը	ապակյա, արտասահմանյան կամ համարժեքը
72	Սուրճի բաժակ	հատ		30		550	սուրճի բաժակ ափսեով, արտասահմանյան կամ համարժեքը	սուրճի բաժակ ափսեով, արտասահմանյան կամ համարժեքը
73	Զուգարանակոնքի ծածկ	հատ		10		2 500	պլաստմասե ծածկ	պլաստմասե ծածկ
74	Սանհանգույցի ռեզինե գորգ	հատ		30		1 600	ռեզինե գորգ, արտասահմանյան կամ համարժեքը	ռեզինե գորգ, արտասահմանյան կամ համարժեքը
75	Քարաղ	կգ		200		70	տեխնիկական խոշոր	տեխնիկական խոշոր
...								

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը			Գնման առարկան ունի պարբերական օգտագործման բնույթ		
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴					
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե
...					

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				04,02,2015թ			
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը⁵				1			
				...			
					Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման	
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը				1			
				...			

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները (Զախաբաժնի համար)					
		ՀՀ դրամ ⁶					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր
Զախաբաժին 1	«Պատիմա» ՍՊԸ		6 000				6 000
Զախաբաժին 2	«Պատիմա» ՍՊԸ		138 000				138 000
Զախաբաժին 3	«Պատիմա» ՍՊԸ		15 000				15 000
Զախաբաժին 4	«Պատիմա» ՍՊԸ		132 800				132 800
Զախաբաժին 5	«Պատիմա» ՍՊԸ		177 400				177 400
Զախաբաժին 6	«Պատիմա» ՍՊԸ		73 840				73 840
Զախաբաժին 7	«Պատիմա» ՍՊԸ		224 400				224 400
Զախաբաժին 8	«Պատիմա» ՍՊԸ		8 500				8 500

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁷ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁸ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

Չափաբաժին 9	«Պատիմա» ՍՊԸ		640 000				640 000	
Չափաբաժին 10	«Պատիմա» ՍՊԸ		34 000				34 000	
Չափաբաժին 11	«Պատիմա» ՍՊԸ		2 000				2 000	
Չափաբաժին 12	«Պատիմա» ՍՊԸ		12 500				12 500	
Չափաբաժին 13	«Պատիմա» ՍՊԸ		220 000				220 000	
Չափաբաժին 14	«Պատիմա» ՍՊԸ		15 600				15 600	
Չափաբաժին 15	«Պատիմա» ՍՊԸ		12 000				12 000	
Չափաբաժին 16	«Պատիմա» ՍՊԸ		15 000				15 000	
Չափաբաժին 17	«Պատիմա» ՍՊԸ		18 500				18 500	
Չափաբաժին 18	«Պատիմա» ՍՊԸ		42 000				42 000	
Չափաբաժին 19	«Պատիմա» ՍՊԸ		20 000				20 000	
Չափաբաժին 20	«Պատիմա» ՍՊԸ		88 000				88 000	
Չափաբաժին 21	«Պատիմա» ՍՊԸ		1 000				1 000	
Չափաբաժին 22	«Պատիմա» ՍՊԸ		64 800				64 800	
Չափաբաժին 23	«Պատիմա» ՍՊԸ		84 000				84 000	
Չափաբաժին 24	«Պատիմա» ՍՊԸ		31 000				31 000	
Չափաբաժին 25	«Պատիմա» ՍՊԸ		32 000				32 000	
Չափաբաժին 26	«Պատիմա» ՍՊԸ		28 000				28 000	
Չափաբաժին 27	«Պատիմա» ՍՊԸ		1 950				1 950	
Չափաբաժին 28	«Պատիմա» ՍՊԸ		66 600				66 600	
Չափաբաժին 29	«Պատիմա» ՍՊԸ		12 500				12 500	
Չափաբաժին 30	«Պատիմա» ՍՊԸ		4 750				4 750	
Չափաբաժին 31	«Պատիմա» ՍՊԸ		31 500				31 500	
Չափաբաժին 32	«Պատիմա» ՍՊԸ		25 000				25 000	
Չափաբաժին 33	«Պատիմա» ՍՊԸ		35 100				35 100	
Չափաբաժին 34	«Պատիմա» ՍՊԸ		6 400				6 400	
Չափաբաժին 35	«Պատիմա» ՍՊԸ		12 600				12 600	
Չափաբաժին 36	«Պատիմա» ՍՊԸ		36 000				36 000	
Չափաբաժին 37	«Պատիմա» ՍՊԸ		8 500				8 500	
Չափաբաժին 38	«Պատիմա» ՍՊԸ		18 000				18 000	
Չափաբաժին 39	«Պատիմա» ՍՊԸ		14 000				14 000	
Չափաբաժին 40	«Պատիմա» ՍՊԸ		3 000				3 000	
Չափաբաժին 41	«Պատիմա» ՍՊԸ		2 100				2 100	
Չափաբաժին 42	«Պատիմա» ՍՊԸ		24 000				24 000	
Չափաբաժին 43	«Պատիմա» ՍՊԸ		15 000				15 000	
Չափաբաժին 44	«Պատիմա» ՍՊԸ		19 500				19 500	
Չափաբաժին 45	«Պատիմա» ՍՊԸ		34 000				34 000	
Չափաբաժին 46	«Պատիմա» ՍՊԸ		7 000				7 000	
Չափաբաժին 47	«Պատիմա» ՍՊԸ		518 800				518 800	
Չափաբաժին 48	«Պատիմա» ՍՊԸ		359 000				359 000	
Չափաբաժին 49	«Պատիմա» ՍՊԸ		225 000				225 000	
Չափաբաժին 50	«Պատիմա» ՍՊԸ		140 000				140 000	
Չափաբաժին 51	«Պատիմա» ՍՊԸ		57 400				57 400	
Չափաբաժին 52	«Պատիմա» ՍՊԸ		104 650				104 650	
Չափաբաժին 53	«Պատիմա» ՍՊԸ		85 500				85 500	
Չափաբաժին 54	«Պատիմա» ՍՊԸ		39 000				39 000	
Չափաբաժին 55	«Պատիմա» ՍՊԸ		480 000				480 000	
Չափաբաժին 56	«Պատիմա» ՍՊԸ		21 000				21 000	
Չափաբաժին 57	«Պատիմա» ՍՊԸ		98 000				98 000	
Չափաբաժին 58	«Պատիմա» ՍՊԸ		22 350				22 350	
Չափաբաժին 59	«Պատիմա» ՍՊԸ		25 000				25 000	
Չափաբաժին 60	«Պատիմա» ՍՊԸ		13 800				13 800	
Չափաբաժին 61	«Պատիմա» ՍՊԸ		15 000				15 000	
Չափաբաժին 62	«Պատիմա» ՍՊԸ		6 900				6 900	
Չափաբաժին 63	«Պատիմա» ՍՊԸ		2 700				2 700	
Չափաբաժին 64	«Պատիմա» ՍՊԸ		60 000				60 000	
Չափաբաժին 65	«Պատիմա» ՍՊԸ		50 000				50 000	
Չափաբաժին 66	«Պատիմա» ՍՊԸ		3 750				3 750	
Չափաբաժին 67	«Պատիմա» ՍՊԸ		30 000				30 000	
Չափաբաժին 68	«Պատիմա» ՍՊԸ		34 500				34 500	
Չափաբաժին 69	«Պատիմա» ՍՊԸ		22 000				22 000	
Չափաբաժին 70	«Պատիմա» ՍՊԸ		19 000				19 000	
Չափաբաժին 71	«Պատիմա» ՍՊԸ		32 400				32 400	
Չափաբաժին 72	«Պատիմա» ՍՊԸ		15 900				15 900	
Չափաբաժին 73	«Պատիմա» ՍՊԸ		25 000				25 000	
Չափաբաժին 74	«Պատիմա» ՍՊԸ		48 000				48 000	
Չափաբաժին 75	«Պատիմա» ՍՊԸ		14 000				14 000	
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:						
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին								
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)						
		Ծրարը կազմելու և ներկա-	Հրավեր-ով պահանջվող փաստաթղթերի առկա-	Առաջարկած գնման առարկայի	Մասնագիտական գոր-	Մասնագիտական փոր-	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոց-

		յացնելու համապատասխանությունը	յությունը	տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	ծունեություն	ձառությունը		ներ	ռեսուրսներ	
1	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:								
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				16.02.2015թ						
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ			
				-			-			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը				17.02.2015						
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				18.02.2015						
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				18.02.2015						
Զափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի								
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը				
						ՀՀ դրամ				
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰			
1-75	<Պաղիմա> ՍՊԸ	ԵՊԼՀ-ԵՀԱՊԶԲ-15/02	18.02.2015	25.12.2015թ			5 082 490			
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն										
Զափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.		Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ՝ / Անձնագրի համարը և սերիան		
1-75	<Պաղիմա> ՍՊԸ	ՀՀ. Շիրակի մարզ, գ. Անիպեմզա, հեռ. 091 21-28-31		manuk.melqonyan@gmail.com		1510007122580100		06108079		
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:								
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		<Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն բոլոր հնարավոր մասնակիցներին էլեկտրոնային փոստով ուղարկվել է հրավեր, հրապարակվել է պաշտոնական տեղեկագրում								
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		Հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել								
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել								
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ										
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող										
Անուն, Ազգանուն			Հեռախոս			Էլ. փոստի հասցեն				
Անուշ Ղավաբաբյան			010-58-01-31			matakarar@brusov.am				

Պատվիրատու՝ Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան
ՊՈԱԿ

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տրվալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:
¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: