

						անվանումը, արտադրման տարեթիվը:	
2	գլխարկներ	հատ	150	150	982500	982500	<p>Ամենօրյա գլխարկ կանաչ մահուդից: Գլխարկը կարվում է 2581 ԻԱ արտիկուլի կանաչ մահուդից /դրապից/, բաղկացած է սև լաքապատ գլխարկահովարից, գլխարկաբուրբը 2581 ԻԱ արտիկուլի սևակապտավուն մահուդից, վրան երկու 14մմ մետաղյա ոսկեգույն ՀՀ ԱԱԾ զինանշանի պատկերով դրոշմված կոճակով ամրացվում է ոսկեգույն գարդապարան /յուսապարան/: Գլխարկաբուրբի վերևի և զագաթի միացման տեղով անցնում է 2 մմ լայնքով կարմիր մահուդից կանտ: Գլխարկաբուրբի առջևի կենտրոնական մասում ամրացվում է ոսկեգույն մեծ գլխարկանշան, դափնեպսակի տեսքով: Տարբեր չափսերի, համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների միասնական զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Գլխարկահատակի վրա ներսի կողմից կարվում է կաշվից պիտակ, որի վրա նշվում է արտադրող կազմակերպության անվանումը և գլխարկի չափսը: Փաթեթավումը արկղերով, մեկ արկղի մեջ 20 հատ: Արկղերը՝ պիտակավորված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը:</p>
3	գլխարկներ	հատ	400	400	3780000	3780000	<p>Ականջակալներով գլխարկ, ոչխարի մորթուց: Ականջակալներով գլխարկ, ոչխարի մորթուց, թասակը մահուդից, մեջի աստառը մետաքսից կամ համանման Ականջակալները և ճակատային մասը /հովարը/ ոչխարի մոխրագույն մորթուց: Թասակը՝ չորս տապականի, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Գլխարկահատակի վրա ներսի կողմից կարվում է պիտակ, որի վրա նշվում է արտադրող կազմակերպության անվանումը և գլխարկի չափսը: Փաթեթավումը՝ արկղերով, մեկ արկղի մեջ (36-54) հատ: Արկղերը պիտակավորված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը:</p>
4	կիսավերարկու	հատ	250	250	7050000	7050000	<p>Ձմեռային դեղնականաչավուն կիսավերարկու արհեստական մորթուց կարված օձիքով: Կիսավերարկույի երեսացուն 2313 արտիկուլի կտորից, օձիքը ծալովի արհեստական մորթուց կարված: Ձևվածքն ուղիղ ուրվագծով, կոճկվում է գաղտնի, 4 դեղնականաչավուն գույնի պլաստմասե կոճակներով: Թևերը ներկարված են երկկարանի: Տաք բրդյա</p>

						ներկարված են երկարանի: Տաք բրդյա ներդիրով, օծօքից մինչև գոտկատեղ ներդիրը՝ երկտակ, աստառը՝ մետաքսյա կամ համանման: Երկու ներկարված կողային, թեք գրպաններով, 1 ծոցագրպանով, ունի գոտի իր ամրակներով, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար): Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 հատ	ներդիրով, օծօքից մինչև գոտկատեղ ներդիրը՝ երկտակ, աստառը՝ մետաքսյա կամ համանման: Երկու ներկարված կողային, թեք գրպաններով, 1 ծոցագրպանով, ունի գոտի իր ամրակներով, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար): Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 հատ	
5	համազգեստ	հատ	150	150	4501500	4501500	Կիտել տոնական և ազատթող փողքերով տաբատ/լրակազմ/: Կիտելի երեսացուն 2313 արտիկուլի դեղնականաչավուն կտորից, աստառը սարժա կամ համանման: Կողային երկու ներկարված գրպան կափույրներով, երկու վրադիր գրպան կափույրներով կրծքավանդակին և երկու ծոցագրպան: Առջևամասում մեկ գծով տեղադրված են չորս ոսկեգույն կոճակներ: Տաբատը դեղնականաչավուն կտորից, գունաժապավենները կապույտ կամ կանաչ մահուդից, երկու կողային ներկարված գրպան, հետևի մասում մեկ գրպան կափույրով, առջևամասում շղթա, համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք է լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:	Կիտել տոնական և ազատթող փողքերով տաբատ/լրակազմ/: Կիտելի երեսացուն 2313 արտիկուլի դեղնականաչավուն կտորից, աստառը սարժա կամ համանման: Կողային երկու ներկարված գրպան կափույրներով, երկու վրադիր գրպան կափույրներով կրծքավանդակին և երկու ծոցագրպան: Առջևամասում մեկ գծով տեղադրված են չորս ոսկեգույն կոճակներ: Տաբատը դեղնականաչավուն կտորից, գունաժապավենները կապույտ կամ կանաչ մահուդից, երկու կողային ներկարված գրպան, հետևի մասում մեկ գրպան կափույրով, առջևամասում շղթա, համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք է լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:
6	համազգեստ	հատ	350	350	10496500	10496500	Կիտել ամենօրյա և ազատթող փողքերով տաբատ/լրակազմ/: Կիտելի երեսացուն 2313 արտիկուլի դեղնականաչավուն կտորից, աստառը սարժա կամ համանման: Կողային երկու ներկարված գրպան կափույրներով, երկու վրադիր գրպան կափույրներով կրծքավանդակին և երկու ծոցագրպան: Առջևամասում մեկ գծով տեղադրված են չորս ոսկեգույն կոճակներ: Տաբատը դեղնականաչավուն կտորից, գունաժապավենները կապույտ կամ կանաչ մահուդից, երկու կողային ներկարված գրպան, հետևի մասում մեկ գրպան կափույրով, առջևամասում շղթա, համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք է լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը:	Կիտել ամենօրյա և ազատթող փողքերով տաբատ/լրակազմ/: Կիտելի երեսացուն 2313 արտիկուլի դեղնականաչավուն կտորից, աստառը սարժա կամ համանման: Կողային երկու ներկարված գրպան կափույրներով, երկու վրադիր գրպան կափույրներով կրծքավանդակին և երկու ծոցագրպան: Առջևամասում մեկ գծով տեղադրված են չորս ոսկեգույն կոճակներ: Տաբատը դեղնականաչավուն կտորից, գունաժապավենները կապույտ կամ կանաչ մահուդից, երկու կողային ներկարված գրպան, հետևի մասում մեկ գրպան կափույրով, առջևամասում շղթա, համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք է լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը:

						է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:	Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:	
7	համազգեստ	հատ	350	350	9870000	9870000	<p>Բաճկոն և ազատթող փողբերով տաբատ /լրակազմ/: Բաճկոնի երեսացուն 2313 արտիկուլի դեղնականաչավուն կտորից, աստառը սարժա կամ համանման: Բաճկոնի առջևամասում տեղադրված է շղթա, կրծքավանդակին երկու վրադիր գրպան կափույներով, երկու ներկարված կողային գրպաններով: Բաճկոնի ուսերի վրա տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ: Տաբատը երկու կողային ներկարված գրպաններով, մեկ հետևի գրպան կափույրով, տաբատի առջևամասում տեղադրված է շղթա, իսկ կողբերին մահուղե, կապույտ կամ կանաչ գունաժապավեններ, ըստ նշանակության, համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված, «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների գինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:</p>	<p>Բաճկոն և ազատթող փողբերով տաբատ /լրակազմ/: Բաճկոնի երեսացուն 2313 արտիկուլի դեղնականաչավուն կտորից, աստառը սարժա կամ համանման: Բաճկոնի առջևամասում տեղադրված է շղթա, կրծքավանդակին երկու վրադիր գրպան կափույներով, երկու ներկարված կողային գրպաններով: Բաճկոնի ուսերի վրա տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ: Տաբատը երկու կողային ներկարված գրպաններով, մեկ հետևի գրպան կափույրով, տաբատի առջևամասում տեղադրված է շղթա, իսկ կողբերին մահուղե, կապույտ կամ կանաչ գունաժապավեններ, ըստ նշանակության, համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված, «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների գինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:</p>
8	մարտական համազգեստ ներ	հատ	480	480	6744000	6744000	<p>Դաշտային կոստյում կեպիով բամբակյա, գունաքողարկման գործվածքից /սահմանապահ գործվածքից/լրակազմ/: Դաշտային կոստյում կեպիով, սպայական, բամբակյա, գունաքողարկման 4C5-KB-ճոճ արտիկուլի գործվածքից: Բաճկոնի առջևամասը կոճակներով, միջնադիրը բիազ, երկու վրադիր գրպան կափույներով, կրծքին և երկու վրադիր կողային գրպան, ուսերի վրա տեղադրված է ուսադիրներ գունաքողարկման թելից, արմունկները երկշերտ: Տաբատը բամբակյա կտոր գունաքողարկման թելից, երկու ներկարված կողային գրպան, ետևի մասում 1 ներկարված գրպան, առջևամասը շղթայով, համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 19-ին N1750 –Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների գինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:</p>	<p>Դաշտային կոստյում կեպիով բամբակյա, գունաքողարկման գործվածքից /սահմանապահ գործվածքից/լրակազմ/: Դաշտային կոստյում կեպիով, սպայական, բամբակյա, գունաքողարկման 4C5-KB-ճոճ արտիկուլի գործվածքից: Բաճկոնի առջևամասը կոճակներով, միջնադիրը բիազ, երկու վրադիր գրպան կափույներով, կրծքին և երկու վրադիր գրպան, ուսերի վրա տեղադրված է ուսադիրներ գունաքողարկման թելից, արմունկները երկշերտ: Տաբատը բամբակյա կտոր գունաքողարկման թելից, երկու ներկարված կողային գրպան, ետևի մասում 1 ներկարված գրպան, առջևամասը շղթայով, համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 19-ին N1750 –Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների գինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:</p>

9	մարտական հագուստ	հատ	200	200	2790000	2790000	<p>Դաշտային կոստյում կեպիով բամբակյա, գունաքողարկման/կոմոֆլյաժ/ գործվածքից /լրակազմ/: Դաշտային կոստյում կեպիով, սպայական, բամբակյա, գունաքողարկման 4C5-KB-ՔՔՔ արտիկուլի գործվածքից: Բաճկոնի առջևամասը կոճակներով, միջնադիրը բիազ, երկու վրադիր գրպան կափույներով, կրծքին և երկու վրադիր կողային գրպան, ուսերի վրա տեղդրված է ուսադիրներ գունաքողարկման թելից, արմունկները երկշերտ: Տաքատը բամբակյա կտոր գունաքողարկման թելից, երկու ներկարված կողային գրպան, ետևի մասում 1 ներկարված գրպան, առջևամասը շղթայով, համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 19-ին N1750 -Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:</p>	<p>Դաշտային կոստյում կեպիով բամբակյա, գունաքողարկման/կոմոֆլյաժ/ գործվածքից /լրակազմ/: Դաշտային կոստյում կեպիով, սպայական, բամբակյա, գունաքողարկման 4C5-KB-ՔՔՔ արտիկուլի գործվածքից: Բաճկոնի առջևամասը կոճակներով, միջնադիրը բիազ, երկու վրադիր գրպան կափույներով, կրծքին և երկու վրադիր կողային գրպան, ուսերի վրա տեղդրված է ուսադիրներ գունաքողարկման թելից, արմունկները երկշերտ: Տաքատը բամբակյա կտոր գունաքողարկման թելից, երկու ներկարված կողային գրպան, ետևի մասում 1 ներկարված գրպան, առջևամասը շղթայով, համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 19-ին N1750 -Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:</p>
10	թիկնոցներ	հատ	250	250	4875000	4875000	<p>Ամառային թիկնոց: Ամառային թիկնոց, 4C5-KB-ՐՐ արտիկուլի անջրաթափանց կտորից, ներդիրը՝ հանովի, բրդյա կտորից, որն ամրացվում է շղթայով: Գոտկատեղին ունի գոտի ամրակներով, երկու կողային ներկարված գրպաններ և մեկ ծոցագրպան: Ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 հատ</p>	<p>Ամառային թիկնոց: Ամառային թիկնոց, 4C5-KB-ՐՐ արտիկուլի անջրաթափանց կտորից, ներդիրը՝ հանովի, բրդյա կտորից, որն ամրացվում է շղթայով: Գոտկատեղին ունի գոտի ամրակներով, երկու կողային ներկարված գրպաններ և մեկ ծոցագրպան: Ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 հատ</p>
11	անջրանցիկ թիկնոցներ	հատ	180	180	2340000	2340000	<p>Թիկնոց – ուսնոց: Անջրաթափանց դեղնականաչավուն կամ գունաքողարկված 05C8-ՈՐԿՄ արտիկուլի կտորից, երկու կողային բացվածքով ձեռքերի համար և գլխանոցով, (սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 հատ</p>	<p>Թիկնոց – ուսնոց: Անջրաթափանց դեղնականաչավուն կամ գունաքողարկված 05C8-ՈՐԿՄ արտիկուլի կտորից, երկու կողային բացվածքով ձեռքերի համար և գլխանոցով, (սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 հատ</p>

							նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 հատ	պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 հատ
12	մարտական համազգեստ ներ	հատ	360	360	8496000	8496000	Ձմեռային կոստյում արհեստական մորթե օձիքով, կոմուֆյաժ գործվածքից /սահմանապահ զորքերի/ /լրակազմ/: Ձմեռային կոստյում արհեստական մորթե օձիքով բամբակյա գունաբողարկման 4C5-KB-ճափ արտիկուլի գործվածքից, տաք ներդիրով, բաճկոնն ունի երկու ներկարված կողային գրպան, մեկ ծոցագրպան և ծոցագրպան ատրճանակի համար: Գոտկատեղին ներկարված գոտկանման պարան, ուսերի վրա տեղադրված է ոսադիրներ նույն գործվածքից: Առջևի մասում տեղադրված է շրթա: Օձիքը հանովի, արհեստական մորթուց: Տաքառը կարված է ուղիղ կարով, տաք ներդիրով, երկու կողային գրպանով, ծնկամասը՝ երկտակ կարված, առջևամասում տեղադրված է շրթա, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված«ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:	Ձմեռային կոստյում արհեստական մորթե օձիքով, կոմուֆյաժ գործվածքից /սահմանապահ զորքերի/ /լրակազմ/: Ձմեռային կոստյում արհեստական մորթե օձիքով բամբակյա գունաբողարկման 4C5-KB-ճափ արտիկուլի գործվածքից, տաք ներդիրով, բաճկոնն ունի երկու ներկարված կողային գրպան, մեկ ծոցագրպան և ծոցագրպան ատրճանակի համար: Գոտկատեղին ներկարված գոտկանման պարան, ուսերի վրա տեղադրված է ոսադիրներ նույն գործվածքից: Առջևի մասում տեղադրված է շրթա: Օձիքը հանովի, արհեստական մորթուց: Տաքառը կարված է ուղիղ կարով, տաք ներդիրով, երկու կողային գրպանով, ծնկամասը՝ երկտակ կարված, առջևամասում տեղադրված է շրթա, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված«ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:
13	մարտական համազգեստ ներ	հատ	100	100	2360000	2360000	Ձմեռային կոստյում արհեստական մորթե օձիքով, կոմուֆյաժ գործվածքից /լրակազմ/: Ձմեռային կոստյում արհեստական մորթե օձիքով բամբակյա գունաբողարկման 4C5-KB-ճափ արտիկուլի գործվածքից, տաք ներդիրով, բաճկոնն ունի երկու ներկարված կողային գրպան, մեկ ծոցագրպան և ծոցագրպան ատրճանակի համար: Գոտկատեղին ներկարված գոտկանման պարան, ուսերի վրա տեղադրված է ոսադիրներ նույն գործվածքից: Առջևի մասում տեղադրված է շրթա: Օձիքը հանովի, արհեստական մորթուց: Տաքառը կարված է ուղիղ կարով, տաք ներդիրով, երկու կողային գրպանով, ծնկամասը՝ երկտակ կարված, առջևամասում տեղադրված է շրթա, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված«ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի	Ձմեռային կոստյում արհեստական մորթե օձիքով, կոմուֆյաժ գործվածքից /լրակազմ/: Ձմեռային կոստյում արհեստական մորթե օձիքով բամբակյա գունաբողարկման 4C5-KB-ճափ արտիկուլի գործվածքից, տաք ներդիրով, բաճկոնն ունի երկու ներկարված կողային գրպան, մեկ ծոցագրպան և ծոցագրպան ատրճանակի համար: Գոտկատեղին ներկարված գոտկանման պարան, ուսերի վրա տեղադրված է ոսադիրներ նույն գործվածքից: Առջևի մասում տեղադրված է շրթա: Օձիքը հանովի, արհեստական մորթուց: Տաքառը կարված է ուղիղ կարով, տաք ներդիրով, երկու կողային գրպանով, ծնկամասը՝ երկտակ կարված, առջևամասում տեղադրված է շրթա, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված«ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի

						<p>համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ :</p>	<p>պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ :</p>
14	անջրանցիկ հագուստ	հատ	260	260		<p>Գարնանային-աշնանային կիսավերարկու: Գարնանային-աշնանային կիսավերարկու դեղնականաչավուն 4C5-KB-րտ արտիկուի կտորից, տաք միջնադիրով, երկու ներկարված կողային գրպաններով, մեկ ծոցագրպանով, ունի գոտի իր ամրակներով: Ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված, «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 հատ</p>	<p>Գարնանային-աշնանային կիսավերարկու: Գարնանային-աշնանային կիսավերարկու դեղնականաչավուն 4C5-KB-րտ արտիկուի կտորից, տաք միջնադիրով, երկու ներկարված կողային գրպաններով, մեկ ծոցագրպանով, ունի գոտի իր ամրակներով: Ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված, «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 հատ</p>
15	ամենօրյա կոշիկներ	հատ	450	450		<p>Կոշիկ/զույգ/: Տղամարդու, սպայական, արտադրվում է սև, որակյալ բնական կաշվից /1,4-1,6մմ հաստությամբ/, անջրանցիկ հատկությամբ: Բաղկացած է երեսամասից, միջնամասից, միջնադիրից և ներբանից : Կրնկամասը կոճերից ցածր, որը պետք ծածկի ոտնաթաթի հետևի ամբողջ մակերևույթը, պետք է ունենա կողմերից ձգնող ժապավեն /շտիբլետ/: Մրջնամասը բյազ, 100% բամբակ: Ներդիրը և հետնամասի աստառը համապատասխան բնական կաշվից /մեշին/, միջնադիրը բնական կաշվից /պաղոշ/ կամ համարժեք: Կոշկաքիթը ուժեղացված ջերմապլաստիկ նյութից, կրնկամասը կոշտ, ջերմապլաստիկ նյութից: Ներբանը պետք է պատրաստված լինի մաշակայուն նյութից, երեսամասի հետ կցման եղանակը սոսինձե կարակցում /ամրացում/: Միջնադիրի և ներբանի միջև նախատեսվում է սուպինատոր /երկաթյա/: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Կոշիկի միջնադիրի վրա պետք է ունենա դրոշմ, որի վրա պետք է նշված լինի չափսը: Փաթեթավորումը սովորաբար արկղերով, արկղի մեջ (10-20) զույգ, արկղերը պիտակավորված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Մատակարարը պարտավոր է երաշխավորել մատակարարված կոշիկի որակի համար, կրման /շահագործման/ ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում, իսկ ժամկետից շուտ շարքից դուրս եկած քանակը անհատուց փոխարինել նորերով:</p>	<p>Կոշիկ/զույգ/: Տղամարդու, սպայական, արտադրվում է սև, որակյալ բնական կաշվից /1,4-1,6մմ հաստությամբ/, անջրանցիկ հատկությամբ: Բաղկացած է երեսամասից, միջնամասից, միջնադիրից և ներբանից : Կրնկամասը կոճերից ցածր, որը պետք ծածկի ոտնաթաթի հետևի ամբողջ մակերևույթը, պետք է ունենա կողմերից ձգնող ժապավեն /շտիբլետ/: Մրջնամասը բյազ, 100% բամբակ: Ներդիրը և հետնամասի աստառը համապատասխան բնական կաշվից /մեշին/, միջնադիրը բնական կաշվից /պաղոշ/ կամ համարժեք: Կոշկաքիթը ուժեղացված ջերմապլաստիկ նյութից, կրնկամասը կոշտ, ջերմապլաստիկ նյութից: Ներբանը պետք է պատրաստված լինի մաշակայուն նյութից, երեսամասի հետ կցման եղանակը սոսինձե կարակցում /ամրացում/: Միջնադիրի և ներբանի միջև նախատեսվում է սուպինատոր /երկաթյա/: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Կոշիկի միջնադիրի վրա պետք է ունենա դրոշմ, որի վրա պետք է նշված լինի չափսը: Փաթեթավորումը սովորաբար արկղերով, արկղի մեջ (10-20) զույգ, արկղերը պիտակավորված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Մատակարարը պարտավոր է երաշխավորել մատակարարված կոշիկի որակի համար, կրման /շահագործման/ ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում, իսկ ժամկետից շուտ շարքից դուրս եկած քանակը անհատուց փոխարինել նորերով:</p>

						երաշխավորել մատակարարված կոշիկի որակի համար, կրման /շահագործման/ ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում, իսկ ժամկետից շուտ շարքից դուրս եկած քանակը անհատույց փոխարինել նորերով:		
16	վերնաշապի կներ	հատ	300	300	1215000	1215000	<p>Երկարաթև սպիտակ վերնաշապիկ: Տղամարդու երկարաթև վերնաշապիկ, C1826 արտիկուլի սպիտակ բամբակյա կտորից, 1մ² քաշը 180գր/ ծալովի օձիքով, կրծքամասում կոճակով, կափույրով և շերտակարով վրադիր գրպաններ, կոճկվում է 8 կոճակով, ուղիղ գոտիով, կողամասերը ռետինե ժապավենով ձգված, ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների միասնական զինծառայողների համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Օձիքի ներսի կողմից փաքցվում է արտադրանքի չափսի – հասակի ստուգիչ պիտակ: Վերնաշապիկի վերևից 2-րդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի և սովարաթղթե արկղի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը և արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը՝ սովարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ 1 հատ:</p>	<p>Երկարաթև սպիտակ վերնաշապիկ: Տղամարդու երկարաթև վերնաշապիկ, C1826 արտիկուլի սպիտակ բամբակյա կտորից, 1մ² քաշը 180գր/ ծալովի օձիքով, կրծքամասում կոճակով, կափույրով և շերտակարով վրադիր գրպաններ, կոճկվում է 8 կոճակով, ուղիղ գոտիով, կողամասերը ռետինե ժապավենով ձգված, ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Օձիքի ներսի կողմից փաքցվում է արտադրանքի չափսի – հասակի ստուգիչ պիտակ: Վերնաշապիկի վերևից 2-րդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի և սովարաթղթե արկղի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը և արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը՝ սովարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ 1 հատ:</p>
17	վերնաշապի կներ	հատ	200	200	790000	790000	<p>Կարճաթև սպիտակ վերնաշապիկ: Տղամարդու կարճաթև վերնաշապիկ, C1826 արտիկուլի սպիտակ բամբակյա կտորից, 1մ² քաշը 180գր/ծալովի օձիքով, կրծքամասում կոճակով, կափույրով և շերտակարով վրադիր գրպաններ, կոճկվում է 8 կոճակով, ուղիղ գոտիով, կողամասերը ռետինե ժապավենով ձգված, ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Օձիքի ներսի կողմից փաքցվում է արտադրանքի չափսի – հասակի ստուգիչ պիտակ: Վերնաշապիկի վերևից 2-րդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի և սովարաթղթե արկղի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը և արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը՝ սովարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ 1 հատ:</p>	<p>Կարճաթև սպիտակ վերնաշապիկ: Տղամարդու կարճաթև վերնաշապիկ, C1826 արտիկուլի սպիտակ բամբակյա կտորից, 1մ² քաշը 180գր/ծալովի օձիքով, կրծքամասում կոճակով, կափույրով և շերտակարով վրադիր գրպաններ, կոճկվում է 8 կոճակով, ուղիղ գոտիով, կողամասերը ռետինե ժապավենով ձգված, ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Օձիքի ներսի կողմից փաքցվում է արտադրանքի չափսի – հասակի ստուգիչ պիտակ: Վերնաշապիկի վերևից 2-րդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի և սովարաթղթե արկղի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը և արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը՝ սովարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ 1 հատ:</p>

						հաստ:	
18	վերնաշապի կներ	հաստ	700	700	2870000	2870000	<p>Երկարաթև դեղնականաչավուն վերնաշապիկ: Տղամարդու երկարաթև վերնաշապիկ, C1826 արտիկուլի դեղնականաչավուն բամբակյա կտորից, 1մ² քաշը 180գր/ ծալովի օձիքով, կրծքամասում կոճակով, կափույրով և շերտակարով վրադիր գրպաններ, կոճկվում է 8 կոճակով, ուղիղ գոտիով, կողամասերը ռետինե ժապավենով ձգված, ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Օձիքի ներսի կողմից փաքցվում է արտադրանքի չափսի – հասակի ստուգիչ պիտակ: Վերնաշապիկի վերևից 2-րդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի և ստվարաթղթե արկղի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը և արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը՝ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հաստ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ 1 հաստ:</p>
19	վերնաշապի կներ	հաստ	834	834	3252600	3252600	<p>Կարճաթև դեղնականաչավուն վերնաշապիկ: Տղամարդու կարճաթև վերնաշապիկ, C1826 արտիկուլի դեղնականաչավուն բամբակյա կտորից, 1մ² քաշը 180գր/ ծալովի օձիքով, կրծքամասում կոճակով, կափույրով և շերտակարով վրադիր գրպաններ, կոճկվում է 8 կոճակով, ուղիղ գոտիով, կողամասերը ռետինե ժապավենով ձգված, ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Օձիքի ներսի կողմից փաքցվում է արտադրանքի չափսի – հասակի ստուգիչ պիտակ: Վերնաշապիկի վերևից 2-րդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի և ստվարաթղթե արկղի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը և արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը՝ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հաստ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ 1 հաստ:</p>
20	փողկապներ	հաստ	300	300	204000	204000	<p>Սև գույնի փողկապ: Սև գույնի կիսաբրդյա կտորից, օձիքի մասում</p>
							<p>Սև գույնի փողկապ: Սև գույնի կիսաբրդյա կտորից, օձիքի մասում ռետինե</p>

						<p>նետինե ժապավենով և ամրակով, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»:</p>	<p>ժապավենով և ամրակով, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»:</p>		
21	փողկապներ	հատ	500	500		320000	320000	<p>Դեղնականաչավուն փողկապ : Դեղնականաչավուն գույնի կիսաբրդյա կտորից, օձիքի մատոմ նետինե ժապավենով և ամրակով, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»:</p>	<p>Դեղնականաչավուն փողկապ : Դեղնականաչավուն գույնի կիսաբրդյա կտորից, օձիքի մատոմ նետինե ժապավենով և ամրակով, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»:</p>
22	գուլպաներ	հատ	12000	12000		2520000	2520000	<p>Բամբակյա կիսագուլպա/գույգ/: Բամբակյա կիսագուլպա, 10 գույգի քաշը՝ 410 գր ոչ պակաս: Գույնը՝ սև կամ մուգ կապույտ: Բաղադրությունը՝ 70% բամբակ և 30% արհեստական մանրաթել, թաթին և կրունկին ամրություն տալու համար: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 200 գույգ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 10 գույգ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշվածի լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Տարբեր չափսերի:</p>	<p>Բամբակյա կիսագուլպա/գույգ/: Բամբակյա կիսագուլպա, 10 գույգի քաշը՝ 410 գր ոչ պակաս: Գույնը՝ սև կամ մուգ կապույտ: Բաղադրությունը՝ 70% բամբակ և 30% արհեստական մանրաթել, թաթին և կրունկին ամրություն տալու համար: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 200 գույգ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 10 գույգ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշվածի լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Տարբեր չափսերի:</p>
23	գուլպաներ	հատ	700	700		252000	252000	<p>Կիսաբրդյա կիսագուլպա/գույգ/: Կիսաբրդյա կիսագուլպա 10 գույգի քաշը՝ 600 գր ոչ պակաս: Գույնը՝ սև կամ մուգ կապույտ: Բաղադրությունը՝ 50% բորդ և 50% արհեստական մանրաթել, թաթին և կրունկին ամրություն տալու համար: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 200 գույգ, տեսականին կապերով: Յուրաքանչյուր կապը՝ 10 գույգ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշվածի լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Տարբեր չափսերի:</p>	<p>Կիսաբրդյա կիսագուլպա/գույգ/: Կիսաբրդյա կիսագուլպա 10 գույգի քաշը՝ 600 գր ոչ պակաս: Գույնը՝ սև կամ մուգ կապույտ: Բաղադրությունը՝ 50% բորդ և 50% արհեստական մանրաթել, թաթին և կրունկին ամրություն տալու համար: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 200 գույգ, տեսականին կապերով: Յուրաքանչյուր կապը՝ 10 գույգ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշվածի լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Տարբեր չափսերի:</p>
24	ձեռնոցներ	հատ	650	650		1690000	1690000	<p>Բրդյա 5 մատնյա ձեռնոց/գույգ/: Հինգմատնյա, գործվածքը խիտ բրդյա, դեղնականաչավուն թելից: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշվածի լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Տարբեր չափսերի:</p>	<p>Բրդյա 5 մատնյա ձեռնոց/գույգ/: Հինգմատնյա, գործվածքը խիտ բրդյա, դեղնականաչավուն թելից: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշվածի լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Տարբեր չափսերի:</p>
25	գոտիներ	հատ	250	250		1250000	1250000	<p>Գոտկատեղի կաշվե գոտի: Բնական կաշվից, 50 մմ լայնությամբ, երկանցք,</p>	<p>Գոտկատեղի կաշվե գոտի: Բնական կաշվից, 50 մմ լայնությամբ, երկանցք,</p>

						ճարմանդով տարբեր չափերի , (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար) համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»:	ճարմանդով տարբեր չափերի , (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար) համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»:	
26	շարժեր	հատ	772	772	1930000	1930000	Կաշնե: Դեղնականաչավուն կիսաբրդյա գործվածքից (125x24) սմ չափի, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»:	Կաշնե: Դեղնականաչավուն կիսաբրդյա գործվածքից (125x24) սմ չափի, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»:
27	ծեղքի պայուսակներ	հատ	130	130	715000	715000	Դաշտային կաշվե պայուսակ/սպայական/: Բնական և արհեստական շագանակագույն կաշվից, փական-կափարիչով և ուսակապով: Փական-կափարիչը և կողայեզրերը բնական կաշվից: Փական-կափարիչը փակվում է կոճքամ-փականով: Պայուսակը ներսից ունի երկու գրպան, ներքին փական, ցեյլոփոլից և ֆլանելից/ բամբակյա փափուկ խավոտ կտորից/միջադիր: Ներքին ծալովի փականն ունի ռետինի, մատիտի, չափիչի և կողմնացույցի երկու գոտեմակողակով բնիկներ: Ուսագոտին կոճկելու համար, հետին պատի վրա ամրացված է կաշվից երկու կրիչներ կիսաօղերով և շնիկով, մետաղական մասերը նիկելապատել:Չափերը՝ 22X28սմ.: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի	Դաշտային կաշվե պայուսակ/սպայական/: Բնական և արհեստական շագանակագույն կաշվից, փական-կափարիչով և ուսակապով: Փական-կափարիչը և կողայեզրերը բնական կաշվից: Փական-կափարիչը փակվում է կոճքամ-փականով: Պայուսակը ներսից ունի երկու գրպան, ներքին փական, ցեյլոփոլից և ֆլանելից/ բամբակյա փափուկ խավոտ կտորից/միջադիր: Ներքին ծալովի փականն ունի ռետինի, մատիտի, չափիչի և կողմնացույցի երկու գոտեմակողակով բնիկներ: Ուսագոտին կոճկելու համար, հետին պատի վրա ամրացված է կաշվից երկու կրիչներ կիսաօղերով և շնիկով, մետաղական մասերը նիկելապատել:Չափերը՝ 22X28սմ.: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի
28	գոտիներ	հատ	720	720	1008000	1008000	Գոտի լայն: Արտադրվում է տիսմայից 5,5 սմ լայնությամբ, տիսմայի հաստությունը 3,5 մմ, դեղնականաչավուն գույնի, երիզահանգույցը մետաղյա ճարմանդով, մյուս ծայրին մետաղյա ամրակալներով: Գոտին ամրակալի կողմից կարելու է ֆիկսված, իսկ մետաղական ճարմանդը մակօղակով, երկարությունը կազավորելու համար: Գոտիի ճարմանդի ամրացման ծայրում ներսի կողմից պետք է ունենա կայուն ժապավեն, 40 սմ երկարությամբ և 4 սմ լայնքով: Գոտին պետք է լինի երեք չափսի՝ 1050մմ /30%/ , 1150մմ /60%/, 1250մմ /10%/ երկարությամբ: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փայթեթավորումը՝ գործարանային, սովորաբար արկղերով, 1 արկղի մեջ 100 հատ, պիտակավորված, պիտակի վրա նշելով ապրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անվանումը , արտադրման տարեթիվը, պայմանագրային և ժամկետային գին. ծառայողների համար:	Գոտի լայն: Արտադրվում է տիսմայից 5,5 սմ լայնությամբ, տիսմայի հաստությունը 3,5 մմ, դեղնականաչավուն գույնի, երիզահանգույցը մետաղյա ճարմանդով, մյուս ծայրին մետաղյա ամրակալներով: Գոտին ամրակալի կողմից կարելու է ֆիկսված, իսկ մետաղական ճարմանդը մակօղակով, երկարությունը կազավորելու համար: Գոտիի ճարմանդի ամրացման ծայրում ներսի կողմից պետք է ունենա կայուն ժապավեն, 40 սմ երկարությամբ և 4 սմ լայնքով: Գոտին պետք է լինի երեք չափսի՝ 1050մմ /30%/ , 1150մմ /60%/, 1250մմ /10%/ երկարությամբ: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փայթեթավորումը՝ գործարանային, սովորաբար արկղերով, 1 արկղի մեջ 100 հատ, պիտակավորված, պիտակի վրա նշելով ապրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անվանումը , արտադրման տարեթիվը, պայմանագրային և ժամկետային գին. ծառայողների համար:
29	գոտիներ	հատ	720	720	576000	576000	Տարբերակի գոտի: Պաշտպանական գույնի՝ տիսմայից, լայնությունը 3 սմ, երիզահանգույցը՝ մետաղյա ճարմանդով, որի վրա պետք է լինի մետաղական ֆիքսատոր, մյուս ծայրին մետաղյա ամրակալ: Գոտին պետք է լինի երեք	Տարբերակի գոտի: Պաշտպանական գույնի՝ տիսմայից, լայնությունը 3 սմ, երիզահանգույցը՝ մետաղյա ճարմանդով, որի վրա պետք է լինի մետաղական ֆիքսատոր, մյուս ծայրին մետաղյա ամրակալ: Գոտին պետք է լինի երեք

						«ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»:	զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»:	
37	ՆՅ ԱՅ 1/2 ՁԵԴ	հատ	24	24	631200	631200	<p>Կիտել՝ տոնական և կիսաշրջագգեստ/լրակազմ/: Կոստյումը՝ դեղնականաչավուն գույնի 2313 արտիկոլի կիսաբրոյա գործվածքից: Կիտելը բաղկացած է կենտրոնական կոճկվող լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևերից: Լանջափեշերը դարձաձայերով, կոճկվում են 2, ՀՀ ԱԱԾ զինանշանի դաջվածքով 22 մմ սոկեգույն այլոմինե համաձուլվածքից կոճկներով, կողքերից կտրվածքով երկու թերթիկավոր գրպաններ: Օձիքը ծալով, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ, թևերը ներկարված: Աստաղը՝ դեղնականաչավուն գույնի մետաքսից: Կիսաշրջագգեստը կազմված է առաջամասից, հետևամասից և ներկարված գոտուց: Հետևամասի ներքևում բացվածքով, հետևից վերնամասը՝ շղթայով կոճկվող, որը գոտու վրա կոճկվում է 1 կոճակ օղակով, ներսի կողմից մետաքսե աստառացու: Տարբեր չափսերի, համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»:</p> <p>Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:</p>	<p>Կիտել՝ տոնական և կիսաշրջագգեստ/լրակազմ/: Կոստյումը՝ դեղնականաչավուն գույնի 2313 արտիկոլի կիսաբրոյա գործվածքից: Կիտելը բաղկացած է կենտրոնական կոճկվող լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևերից: Լանջափեշերը դարձաձայերով, կոճկվում են 2, ՀՀ ԱԱԾ զինանշանի դաջվածքով 22 մմ սոկեգույն այլոմինե համաձուլվածքից կոճկներով, կողքերից կտրվածքով երկու թերթիկավոր գրպաններ: Օձիքը ծալով, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ, թևերը ներկարված: Աստաղը՝ դեղնականաչավուն գույնի մետաքսից: Կիսաշրջագգեստը կազմված է առաջամասից, հետևամասից և ներկարված գոտուց: Հետևամասի ներքևում բացվածքով, հետևից վերնամասը՝ շղթայով կոճկվող, որը գոտու վրա կոճկվում է 1 կոճակ օղակով, ներսի կողմից մետաքսե աստառացու: Տարբեր չափսերի, համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»:</p> <p>Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:</p>
38	ՆՅ ԱՅ 1/2 ՁԵԴ	հատ	60	60	1572000	1572000	<p>Կիտել՝ ամենօրյա և կիսաշրջագգեստ/լրակազմ /: Կոստյումը՝ դեղնականաչավուն գույնի 2313 արտիկոլի կիսաբրոյա գործվածքից: Կիտելը բաղկացած է կենտրոնական կոճկվող լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևերից: Լանջափեշերը դարձաձայերով, կոճկվում են 2, ՀՀ ԱԱԾ զինանշանի դաջվածքով 22 մմ սոկեգույն այլոմինե համաձուլվածքից կոճկներով, կողքերից կտրվածքով երկու թերթիկավոր գրպաններ: Օձիքը ծալով, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ, թևերը ներկարված: Աստաղը՝ դեղնականաչավուն գույնի մետաքսից: Կիսաշրջագգեստը կազմված է առաջամասից, հետևամասից և ներկարված գոտուց: Հետևամասի ներքևում բացվածքով, հետևից վերնամասը՝ շղթայով կոճկվող, որը գոտու վրա կոճկվում է 1 կոճակ օղակով, ներսի կողմից մետաքսե աստառացու: Տարբեր չափսերի, համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված, «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»:</p> <p>Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության</p>	<p>Կիտել՝ ամենօրյա և կիսաշրջագգեստ/լրակազմ /: Կոստյումը՝ դեղնականաչավուն գույնի 2313 արտիկոլի կիսաբրոյա գործվածքից: Կիտելը բաղկացած է կենտրոնական կոճկվող լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևերից: Լանջափեշերը դարձաձայերով, կոճկվում են 2, ՀՀ ԱԱԾ զինանշանի դաջվածքով 22 մմ սոկեգույն այլոմինե համաձուլվածքից կոճկներով, կողքերից կտրվածքով երկու թերթիկավոր գրպաններ: Օձիքը ծալով, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ, թևերը ներկարված: Աստաղը՝ դեղնականաչավուն գույնի մետաքսից: Կիսաշրջագգեստը կազմված է առաջամասից, հետևամասից և ներկարված գոտուց: Հետևամասի ներքևում բացվածքով, հետևից վերնամասը՝ շղթայով կոճկվող, որը գոտու վրա կոճկվում է 1 կոճակ օղակով, ներսի կողմից մետաքսե աստառացու: Տարբեր չափսերի, համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված, «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»:</p> <p>Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության</p>

						նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:	անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:	
39	Հ ԿՈՒՄՍ ԿՈՒՄՍ Ի ՊՈՒՄՍ ԿՈՒՄՍ	հատ	40	40	856000	856000	<p>Կնոջ ամառային վերարկու: Ամառային վերարկու դեղնականաչավուն 2313 արտիկուլի կտորից, ձևածքն ունի կիսանստած ուրվագիծ, աջ լանջափեշը՝ 4 կոճկվող գաղտնակար հանգույցով, լանջափեշերն ունեն կողքի կարվածքներ ձախ կողմում ունի ծոցագրման: Աստառը՝ սինթետիկ, հանովի ուսադիրների ամրակներով, տարբեր չափսերի: Համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների գինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 հատ</p>	<p>Կնոջ ամառային վերարկու: Ամառային վերարկու դեղնականաչավուն 2313 արտիկուլի կտորից, ձևածքն ունի կիսանստած ուրվագիծ, աջ լանջափեշը՝ 4 կոճկվող գաղտնակար հանգույցով, լանջափեշերն ունեն կողքի կարվածքներ ձախ կողմում ունի ծոցագրման: Աստառը՝ սինթետիկ, հանովի ուսադիրների ամրակներով, տարբեր չափսերի: Համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների գինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 հատ</p>
40	ՍՅՈՒՄՍ ԿՈՒՄՍ ՍՅՈՒՄՍ ԿՈՒՄՍ ՍՅՈՒՄՍ ԿՈՒՄՍ	հատ	35	35	826000	826000	<p>Կանացի ձմեռային կոստյում արհեստական մորթե օձիքով, /սահմանապահ զորքերի/ /լրակազմ/: Կանացի ձմեռային կոստյում արհեստական մորթե օձիքով բամբակյա գունաքողարկման 4C5-KB-ԿՈՒՄՍ արտիկուլի գործվածքից, տաք ներդիրով, անջրաթափանց շերտով, բաճկոնն ունի երկու ներկարված կողային գրպան, մեկ ծոցագրպան և ծոցագրպան ատրճանակի համար: Գոտկատեղին ներկարված գոտկանման պարան, ուսերի վրա տեղադրված է ուսադիրներ նույն գործվածքից: Առջևի մասում տեղադրված է շղթա: Օձիքը հանովի, արհեստական մորթուց: Տաքառը կարված է ուղիղ կարով, տաք ներդիրով, երկու կողային գրպանով, ձեկամասը՝ երկտակ կարված, առջևամասում տեղադրված է շղթա, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների գինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:</p>	<p>Կանացի ձմեռային կոստյում արհեստական մորթե օձիքով, /սահմանապահ զորքերի/ /լրակազմ/: Կանացի ձմեռային կոստյում արհեստական մորթե օձիքով բամբակյա գունաքողարկման 4C5-KB-ԿՈՒՄՍ արտիկուլի գործվածքից, տաք ներդիրով, անջրաթափանց շերտով, բաճկոնն ունի երկու ներկարված կողային գրպան, մեկ ծոցագրպան և ծոցագրպան ատրճանակի համար: Գոտկատեղին ներկարված գոտկանման պարան, ուսերի վրա տեղադրված է ուսադիրներ նույն գործվածքից: Առջևի մասում տեղադրված է շղթա: Օձիքը հանովի, արհեստական մորթուց: Տաքառը կարված է ուղիղ կարով, տաք ներդիրով, երկու կողային գրպանով, ձեկամասը՝ երկտակ կարված, առջևամասում տեղադրված է շղթա, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների գինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:</p>
41	Ի ՊՈՒՄՍ ԿՈՒՄՍ Ի ՊՈՒՄՍ ԿՈՒՄՍ	հատ	70	70	290500	290500	<p>Երկարաթև սպիտակ վերնաշապիկ /կանացի/: Կանացի երկարաթև</p>	<p>Երկարաթև սպիտակ վերնաշապիկ /կանացի/: Կանացի երկարաթև</p>

	ԻՄ»ճ					վերնաշապիկ C1826 արտիկուպի սպիտակ բամբակյա կտորից, 1մ ² քաշը 180գր/ ծալովի օձիքով, կրծքամասում կոճակով, կափույրով և շերտակարով վրադիր գրպաններ, կոճկվում է 8 կոճակով, ուղիղ գոտիով, կողամասերը ռետինե ժապավենով ձգված, ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, թևքերը կարճ, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների գինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Օձիքի ներսի կողմից փաքցվում է արտադրանքի չափսի – հասակի ստուգիչ պիտակ: Վերնաշապիկի վերևից 2-րդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի և սովարաթղթե արկղի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը և արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը՝ սովարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ 1 լրակազմ:	վերնաշապիկ C1826 արտիկուպի սպիտակ բամբակյա կտորից, 1մ ² քաշը 180գր/ ծալովի օձիքով, կրծքամասում կոճակով, կափույրով և շերտակարով վրադիր գրպաններ, կոճկվում է 8 կոճակով, ուղիղ գոտիով, կողամասերը ռետինե ժապավենով ձգված, ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, թևքերը կարճ, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների գինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Օձիքի ներսի կողմից փաքցվում է արտադրանքի չափսի – հասակի ստուգիչ պիտակ: Վերնաշապիկի վերևից 2-րդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի և սովարաթղթե արկղի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը և արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը՝ սովարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ 1 լրակազմ:	
42	Ի »ճԻՅՅ ԹՅ ԹՇ ԻՄ»ճ	հատ	100	100	393000	393000	Կարճաթև սպիտակ վերնաշապիկ /կանացի/: Կանացի կարճաթև վերնաշապիկ C1826 արտիկուպի սպիտակ բամբակյա կտորից, 1մ ² քաշը 180գր/ ծալովի օձիքով, կրծքամասում կոճակով, կափույրով և շերտակարով վրադիր գրպաններ, կոճկվում է 8 կոճակով, ուղիղ գոտիով, կողամասերը ռետինե ժապավենով ձգված, ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, թևքերը կարճ, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների գինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Օձիքի ներսի կողմից փաքցվում է արտադրանքի չափսի – հասակի ստուգիչ պիտակ: Վերնաշապիկի վերևից 2-րդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի և սովարաթղթե արկղի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը և արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը՝ սովարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ 1 հատ:	Կարճաթև սպիտակ վերնաշապիկ /կանացի/: Կանացի կարճաթև վերնաշապիկ C1826 արտիկուպի սպիտակ բամբակյա կտորից, 1մ ² քաշը 180գր/ ծալովի օձիքով, կրծքամասում կոճակով, կափույրով և շերտակարով վրադիր գրպաններ, կոճկվում է 8 կոճակով, ուղիղ գոտիով, կողամասերը ռետինե ժապավենով ձգված, ուսերին տեղադրված են ուսադիրների ամրակներ, թևքերը կարճ, (ավագ, կրտսեր սպայական և ենթասպայական կազմի համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների գինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Օձիքի ներսի կողմից փաքցվում է արտադրանքի չափսի – հասակի ստուգիչ պիտակ: Վերնաշապիկի վերևից 2-րդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի և սովարաթղթե արկղի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը և արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը՝ սովարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ 1 հատ:
43	· ԷԷՅ ճԻՄ»ճ	հատ	600	600	3000000	3000000	Ականջակալներով գլխարկ արհեստական մորթուց: Թասակը մահուդից, բաղկացած է թասկից, ականջակալներից և ճակատային մասից /հովհարից/, ականջակալները և հովարը մշակված են 7C34-Վ 41 արտիկուպի արհեստական մոխրագույն մորթուց: Աստառը բիսպ: Թասակը չորս տապականի: Տարբեր չափսերի, համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն	Ականջակալներով գլխարկ արհեստական մորթուց: Թասակը մահուդից, բաղկացած է թասկից, ականջակալներից և ճակատային մասից /հովհարից/, ականջակալները և հովարը մշակված են 7C34-Վ 41 արտիկուպի արհեստական մոխրագույն մորթուց: Աստառը բիսպ: Թասակը չորս տապականի: Տարբեր չափսերի, համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն

						կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների գինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Գլխարկահատակի վրա ներսի կողմից կարվում է պիտակ, որի վրա նշվում է արտադրող կազմակերպության անվանումը և գլխարկի չափսը: Փաթեթավորումը՝ արկղերով, մեկ արկղի մեջ՝ 20 հատ: Արկղերը՝ պիտակավորված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը:	որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների գինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Գլխարկահատակի վրա ներսի կողմից կարվում է պիտակ, որի վրա նշվում է արտադրող կազմակերպության անվանումը և գլխարկի չափսը: Փաթեթավորումը՝ արկղերով, մեկ արկղի մեջ՝ 20 հատ: Արկղերը՝ պիտակավորված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը:
44	ՍՅ ըԻ Յ Դ Յ Մ ըՅ ՍՅ Կ Յ ըԻ Մ ըԻ	հաս	610	610		<p>Ձմեռային կոստյում /բաճկոն և տաբատ/ բամբակյա կոմուֆյաժ գործվածքից արհեստական մորթե օձիքով /սահմանապահ գորքերի//լրակազմ/: Ձմեռային կոստյում արհեստական մորթե օձիքով բամբակյա գունաքողարկման 4C5-KB-ԿՄՓ արտիկուլի գործվածքից, անջրաթափանց շերտով, տաք ներդիրով, աստառը բիազ, բաճկոնն ունի երկու ներկարված կողային գրպան, կրծքավանդակին կափույրով 2 գրպան և մեկ ծոցագրպան: Առջևի մասը կոճկվում է կոճակներով: Օձիքը՝ հանովի, արհեստական մորթուց: Տաբատը կարված է ուղիղ կարով, երկու կողային գրպանով, երկու վրադիր կողային գրպան, ազդրային մասում, ծնկամասը՝ երկտակ կարված, առջևամասում շղթա, (ժամկետային և պայմանագրային գինձառայողների համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների գինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը՝ պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:</p>	<p>Ձմեռային կոստյում /բաճկոն և տաբատ/ բամբակյա կոմուֆյաժ գործվածքից արհեստական մորթե օձիքով /սահմանապահ գորքերի//լրակազմ/: Ձմեռային կոստյում արհեստական մորթե օձիքով բամբակյա գունաքողարկման 4C5-KB-ԿՄՓ արտիկուլի գործվածքից, անջրաթափանց շերտով, տաք ներդիրով, աստառը բիազ, բաճկոնն ունի երկու ներկարված կողային գրպան, կրծքավանդակին կափույրով 2 գրպան և մեկ ծոցագրպան: Առջևի մասը կոճկվում է կոճակներով: Օձիքը՝ հանովի, արհեստական մորթուց: Տաբատը կարված է ուղիղ կարով, երկու կողային գրպանով, երկու վրադիր կողային գրպան, ազդրային մասում, ծնկամասը՝ երկտակ կարված, առջևամասում շղթա, (ժամկետային և պայմանագրային գինձառայողների համար), համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների գինձառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը՝ պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:</p>
45	ՍՅ ըԻ Յ Դ Յ Մ ըՅ ՍՅ Կ Յ ըԻ Մ ըԻ	հաս	1805	1805		<p>Ամառային կոստյում պանամայով /բաճկոն և տաբատ/ բամբակյա կոմուֆյաժ գործվածքից /սահմանապահ գորքերի//լրակազմ/: Դաշտային կոստյում պանամայով, բամբակյա, գունաքողարկման 4C5-KB-ԿՄՓ արտիկուլի գործվածքից: Բաճկոնի առջևամասը կոճակներով, երկու վրադիր գրպան կափույներով կրծքավանդակին և երկու վրադիր կողային գրպան, մեկ ծոցագրպան, արմունկամասը՝ երկտակ կարված գտկատեղին ներկարված գտիանման պարան, ուսերի վրա տեղադրված է ուսադիրներ գունաքողարկման թելից: Տաբատ բամբակյա կտոր գունաքողարկման թելից, երկու ներկարված կողային գրպան, ազդրերին երկու վրադիր գրպան կափույներով, ծնկամասը երկտակ կարված, առջևամասը կոճակներով /ժամկետային և պայմանագրային գինձառայողների համար/:</p>	<p>Ամառային կոստյում պանամայով /բաճկոն և տաբատ/ բամբակյա կոմուֆյաժ գործվածքից /սահմանապահ գորքերի//լրակազմ/: Դաշտային կոստյում պանամայով, բամբակյա, գունաքողարկման 4C5-KB-ԿՄՓ արտիկուլի գործվածքից: Բաճկոնի առջևամասը կոճակներով, երկու վրադիր գրպան կափույներով կրծքավանդակին և երկու վրադիր կողային գրպան, մեկ ծոցագրպան, արմունկամասը՝ երկտակ կարված գտկատեղին ներկարված գտիանման պարան, ուսերի վրա տեղադրված է ուսադիրներ գունաքողարկման թելից: Տաբատ բամբակյա կտոր գունաքողարկման թելից, երկու ներկարված կողային գրպան, ազդրերին երկու վրադիր գրպան կափույներով, ծնկամասը երկտակ կարված, առջևամասը կոճակներով /ժամկետային և պայմանագրային գինձառայողների համար/:</p>

						կրճակներով /ժամկետային և պայմանագրային զինծառայողների համար/ Համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 19-ին N 1750 -Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:	Համապատասխան ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 19-ին N 1750 -Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին»: Ապրանքը պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ:	
46	ԻՇԵ ³ xի՝ u ³ í ãñ Í áßÇÍ Ý»ñ	հաստ	3000	3000	25140000	25140000	Կիսաճուրքավոր կոշիկ/զույգ/: Բաղկացած է կոշիկերեսից, ճիտքերից, միջնամասից, միջնադիրից, ներբանից: Կոշիկերեսը՝ որակյալ, սև գույնի բնական հաստ կաշվից /2,0-2,2մմ/, մշակված անջրանցիկ հատկությունով: ճիտքերը բնական հաստ կաշվից 1,8-2,0մմ, մշակված անջրանցիկ հատկությունով: Ճիտքերի բարձրությունը 220մմ, փակ փական, վերևի մասը մկրակած: Մրջնամասը բյազ, 100% բամբակ: Միջնադիրը բնական հումքից /պարոշ/ կամ համարժեք: Կոշիկաթիթը ուժեղացված ջերմապայաստիկ նյութից, կրնկամասը կոշտ ջերմապայաստիկ նյութից: Լեզվակը բնական կաշվից: Ֆուրնիտորը մետաղյա օղազույցներ: Ներբանը պետք է պատրաստված լինի մաշակայուն, ջերմակայուն, ցրտադիմացկուն ռետինից, խիստ արտահայտված պահպանաշերտով: Միջնադիրի և ներբանի միջև նախատեսված է սուպինատոր /երկաթյա/: Ներբանի կցման եղանակը սուսինձե և արյուրե մեխերով / կոշիկի արտադրության համար նախատեսված/ կարակցված , մեքենայացված եղանակով: Կրունկը կարացվում է սուսինձով և չժանգոտվող ծածկույթ ունեցող մեխերով / կոշիկի արտադրության համար նախատեսված/ Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Կոշիկը տակամասում պետք է ունենա դրոշմ, որի վրա պետք է նշված լինի չափսը: Փաթեթավորումը՝ սովորաբար արկղերով, արկղի մեջ (24) զույգ, արկղերը պիտակավորված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Մատակարարը պարտավոր է երաշխավորել մատակարարված կոշիկի որակի համար, կրման /շահագործման/ ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում, իսկ ժամկետից շուտ շարքից դուրս եկած քանակը անհատույց փոխարինել նորերով:	Կիսաճուրքավոր կոշիկ/զույգ/: Բաղկացած է կոշիկերեսից, ճիտքերից, միջնամասից, միջնադիրից, ներբանից: Կոշիկերեսը՝ որակյալ, սև գույնի բնական հաստ կաշվից /2,0-2,2մմ/, մշակված անջրանցիկ հատկությունով: ճիտքերը բնական հաստ կաշվից 1,8-2,0մմ, մշակված անջրանցիկ հատկությունով: Ճիտքերի բարձրությունը 220մմ, փակ փական, վերևի մասը մկրակած: Մրջնամասը բյազ, 100% բամբակ: Միջնադիրը բնական հումքից /պարոշ/ կամ համարժեք: Կոշիկաթիթը ուժեղացված ջերմապայաստիկ նյութից, կրնկամասը կոշտ ջերմապայաստիկ նյութից: Լեզվակը բնական կաշվից: Ֆուրնիտորը մետաղյա օղազույցներ: Ներբանը պետք է պատրաստված լինի մաշակայուն, ջերմակայուն, ցրտադիմացկուն ռետինից, խիստ արտահայտված պահպանաշերտով: Միջնադիրի և ներբանի միջև նախատեսված է սուպինատոր /երկաթյա/: Ներբանի կցման եղանակը սուսինձե և արյուրե մեխերով / կոշիկի արտադրության համար նախատեսված/ կարակցված , մեքենայացված եղանակով: Կրունկը կարացվում է սուսինձով և չժանգոտվող ծածկույթ ունեցող մեխերով / կոշիկի արտադրության համար նախատեսված/ Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Կոշիկը տակամասում պետք է ունենա դրոշմ, որի վրա պետք է նշված լինի չափսը: Փաթեթավորումը՝ սովորաբար արկղերով, արկղի մեջ (24) զույգ, արկղերը պիտակավորված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Մատակարարը պարտավոր է երաշխավորել մատակարարված կոշիկի որակի համար, կրման /շահագործման/ ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում, իսկ ժամկետից շուտ շարքից դուրս եկած քանակը անհատույց փոխարինել նորերով:
47	Ñá0 ³ Æ ³ ÷ »ñ	հաստ	720	720	720000	720000	Չորանցային հողաթափ/զույգ/: Պատրաստվում է էթիլեն-վինիլ ագետատի "EVA", երեսավառ և տակամասը ամբողջական, միաձույգ: Տակամասի հաստությունը	Չորանցային հողաթափ/զույգ/: Պատրաստվում է էթիլեն-վինիլ ագետատի "EVA", երեսավառ և տակամասը ամբողջական, միաձույգ: Տակամասի հաստությունը առաջամասում 17մմ:

						առաջամասում 17մմ. Կրկնամասում 23մմ: Թաթամասը գոգաձև, ուռուցիկ: Երեսամասը կտրվածքով, կողքերից օղակաձև անցքերով: Արտադրվում է 40-46 չափսերի, 1 զույգը 2 չափսի համար: Արտաքին տեսքը հաստատված համաձայն նմուշի: Հողաթափը՝ տակամասում պետք է ունենա դրոշմ չափսի վերաբերյալ: Փաթեթավորումը՝ պարկերով: Պարկերը՝ պիտակավորված, պիտակների պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարարող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը:	Կրկնամասում 23մմ: Թաթամասը գոգաձև, ուռուցիկ: Երեսամասը կտրվածքով, կողքերից օղակաձև անցքերով: Արտադրվում է 40-46 չափսերի, 1 զույգը 2 չափսի համար: Արտաքին տեսքը հաստատված համաձայն նմուշի: Հողաթափը՝ տակամասում պետք է ունենա դրոշմ չափսի վերաբերյալ: Փաթեթավորումը՝ պարկերով: Պարկերը՝ պիտակավորված, պիտակների պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարարող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը:	
48	Մանուկ ԲՅ Զ ՇԻՄ»	հաստ	3500	3500	1470000	1470000	Բամբակյա մայկա: Արտադրվում է 100% բամբակյա դեղնականաչավուն գույնի գործվածքից, 1մ ² քաշը 140գր: Արտաքին տեսքը հաստատված համաձայն նմուշի: Շապիկի մեջքամասի վերին եզրին կարի տակից կարվում է չափս- հասակի պիտակ: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 200 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 10 հատ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Տարբեր չափսերի:	Բամբակյա մայկա: Արտադրվում է 100% բամբակյա դեղնականաչավուն գույնի գործվածքից, 1մ ² քաշը 140գր: Արտաքին տեսքը հաստատված համաձայն նմուշի: Շապիկի մեջքամասի վերին եզրին կարի տակից կարվում է չափս- հասակի պիտակ: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 200 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 10 հատ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Տարբեր չափսերի:
49	Մանուկ ԲՅ Զ ՇԻՄ»	հաստ	3162	3162	1169940	1169940	Բամբակյա կիսավարտիք: Գործվածքը բամբակյա, կիսավարտիքը կազմված է առաջամասերից և ետնամասերից որոնք միացվում են կրկնակարով 0.5սմ լայնությամբ: Կիսավարտիքի ներքևի եզրերը կարված են երկտակ ծավված փակ կարով: Ծավման բաժինը 1 սմ պատրաստի վիճակում: Կիսավարտիքի վերևի եզրերը կարված են երկտակ ծավված փակ կարով, ծավաբաժինն տեղադրված է էլաստիկ երիզ: Տարբեր չափսերի: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 200 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 10 հատ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը:	Բամբակյա կիսավարտիք: Գործվածքը բամբակյա, կիսավարտիքը կազմված է առաջամասերից և ետնամասերից որոնք միացվում են կրկնակարով 0.5սմ լայնությամբ: Կիսավարտիքի ներքևի եզրերը կարված են երկտակ ծավված փակ կարով: Ծավման բաժինը 1 սմ պատրաստի վիճակում: Կիսավարտիքի վերևի եզրերը կարված են երկտակ ծավված փակ կարով, ծավաբաժինն տեղադրված է էլաստիկ երիզ: Տարբեր չափսերի: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 200 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 10 հատ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը:
50	Խավոտ սրբիչներ բամբակյա	հաստ	1600	1600	608000	608000	Վաճառման կամ խավոտ սրբիչներ, եզրիպտական բամբակյա մանվածքից՝ 70 սմ-ից ոչ պակաս լայնությամբ, 130 սմ երկարությամբ:	Վաճառման կամ խավոտ սրբիչներ, եզրիպտական բամբակյա մանվածքից՝ 70 սմ-ից ոչ պակաս լայնությամբ, 130 սմ երկարությամբ:
51	Մանուկ ԲՅ Զ ՇԻՄ»	հաստ	5265	5265	526500	526500	Թաշկինակ: Գործվածքը 100% բամբակյա: Պատրաստի արտադրանքի չափսերը 40 x 40 սմ, եզրերը կարված: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:	Թաշկինակ: Գործվածքը 100% բամբակյա: Պատրաստի արտադրանքի չափսերը 40 x 40 սմ, եզրերը կարված: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:
52	Մանուկ ԲՅ Զ ՇԻՄ»	հաստ	6460	6460	167960	167960	Բամբակյա ետքածիք: Սպիտակ, 100% բամբակյա կտորից, (0.45 x 0.045) մ ձևաչափի, եզրերը զարդակարված (1,5-2) մմ, փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 1000 հատ, տեսականին կապերով, կապերը՝ 100 հատից: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, ամիսը և տարեթիվը:	Բամբակյա ետքածիք: Սպիտակ, 100% բամբակյա կտորից, (0.45 x 0.045) մ ձևաչափի, եզրերը զարդակարված (1,5-2) մմ, փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 1000 հատ, տեսականին կապերով, կապերը՝ 100 հատից: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, ամիսը և տարեթիվը:

						արտադրող կազմակերպության անվանումը, ամիսը և տարեթիվը արտադրման:	տարեթիվը արտադրման:
53	Մ»նՄՅՅ ԲՅՅ Զ ՇԻՄ»ն	հատ	500	500	625000	625000	<p>Տարբերակ: Շապիկը արտադրվում է բամբակյա բումազինե դեղնականաչավուն կամ սև գործվածքից /ներսի մասը գզված/, արտադրվում է 3 չափսի, 46-1, 50-2, 54-3: ուղիղ ձևածքի, արջևից 2 օղակ-կոճակով, կոճակով բացվածքով: Բացվածքը մշակվում է ուղիղ շերտաբազրիկով, ուղիղ անկյան տակ: Թևերը ուղիղ միակար, թևի եզրերը և փեշերը ծալած զարդակարված ներքնաշապիկի մեջքամասի վերին եզրին կարի տակից կարվում է չափս-հասակի պիտակ: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 200 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 10 հատ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշվածի լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը:</p>
54	ԻՅՅ ԴԻՅ Ը	հատ	500	500	625000	625000	<p>Տարբերակ: Արտադրվում է բամբակյա բումազինե դեղնականաչավուն կամ սև գործվածքից /ներսի մասը գզված/, արտադրվում է 3 չափսի, 46-1, 50-2, 54-3: մզրակված, դիմացից լայնացող, իսկ հետևամասում գոտեծիզի ձևափոխվող գոտիով, որը կոճակվում է 2 օղակ-կոճակով առջևից և 2 օղակ-կոճակով հետևից: Վարտիքի ներքևի կողքի կարի կամ քայքի կարի վրա մշակվում է բացվածք, որը կոճակվում է 1 օղակ-կոճակով, մշակված եռանկյունաձև զարդակարված ամրացնող գործվածքով: արտաքին տեսքը հաստատված համաձայն նմուշի: Վարտիքի ներսի կողմից փաթեթավորվում է արտադրանքի չափս-հասակի դրոշմ: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 200 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ 10 հատ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշվածի լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը:</p>
55	ԷՅՅ ԸՅՅ ԹՅՅ	լրակ ազմ	50	50	400000	400000	<p>Բամբակյա խալաթ/հատ: 100% գույնավոր բամբակյա կտորից: 1քմ. մ մակերեսային խտությունը 160 գր: Կազմված է կենտրոնական կոճակով 2 լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևերից: Լանջափեշերը կոճակվում են կոճակներով, առջևամասում մշակված են վրադիր գրպաններ, որից 2-ը կողքի և 1-ը ձախ կրծքամասում: Թիկունքը ամբողջական, թևերը ամբողջական ձևած մանժետով, օձիքը ծալովի: Արտաքին տեսքը հաստատված համաձայն նմուշի: Խալաթի ներսի կողմից փաթեթավորվում է արտադրանքի չափս-հասակի դրոշմ: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 10 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ 1 հատ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշվածի լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը:</p>

						չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Տարբեր չափերի:	տարեթիվը: Տարբեր չափերի:	
56	· áóĚá³ Ÿ»ñ	հատ	3500	3500	1750000	1750000	Բրոյա կիսագուլպա/զոյգ/: Բրոյա կիսագուլպա 10 զոյգի քաշը՝ 800 գր ոչ պակաս: Գույնը՝ սև կամ մուգ կապույտ: Բաղադրությունը 70% բուրդ և 30% արհեստական մանրաթել, թաթին և կրունկին ամրություն տալու համար: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 200 զոյգ, տեսականին կապերով: Յուրաքանչյուր կապը՝ 10 զոյգ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Տարբեր չափսերի:	Բրոյա կիսագուլպա/զոյգ/: Բրոյա կիսագուլպա 10 զոյգի քաշը՝ 800 գր ոչ պակաս: Գույնը՝ սև կամ մուգ կապույտ: Բաղադրությունը 70% բուրդ և 30% արհեստական մանրաթել, թաթին և կրունկին ամրություն տալու համար: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 200 զոյգ, տեսականին կապերով: Յուրաքանչյուր կապը՝ 10 զոյգ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Տարբեր չափսերի:
57	Ó»éŸáóŸ»ñ	հատ	400	400	960000	960000	Բամբակյա 5 մատնյա ձեռնոց/զոյգ/: Հինգմատնյա, գործվածքը խիտ բամբակյա դեղնականաչավուն կամ ԱԶ կոմուֆլյաժ կտորից: Ձեռնոցի փամասը մշակվում է անջրափափանց պինդ գործվածքով, ներսամասը մշակվում է ֆլիզ տեսակի ներդիով, սինտեպոնի և անջրաթափանց շերտերով: Դաստակի վերևի մասը մշակված է ներկարված էլաստիկ ժապավենով, կիպ պահվածք ապահովելու համար: Տարբեր չափսերի: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 200 զոյգ, տեսականին կապերով: Յուրաքանչյուր կապը՝ 10 զոյգ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը:	Բամբակյա 5 մատնյա ձեռնոց/զոյգ/: Հինգմատնյա, գործվածքը խիտ բամբակյա դեղնականաչավուն կամ ԱԶ կոմուֆլյաժ կտորից: Ձեռնոցի փամասը մշակվում է անջրափափանց պինդ գործվածքով, ներսամասը մշակվում է ֆլիզ տեսակի ներդիով, սինտեպոնի և անջրաթափանց շերտերով: Դաստակի վերևի մասը մշակված է ներկարված էլաստիկ ժապավենով, կիպ պահվածք ապահովելու համար: Տարբեր չափսերի: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 200 զոյգ, տեսականին կապերով: Յուրաքանչյուր կապը՝ 10 զոյգ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը:
58	Ó»éŸáóŸ»ñ	հատ	1500	1500	2100000	2100000	Բամբակյա 2-մատնյա ձեռնոց/զոյգ/: Բաղկացած է բութ մատից, ցուցամատից և մնացած երեք մատերի համար նախատեսված մեծ մատից: Երեսամասը ֆլիզից: Ձեռնոցի փամասը մշակվում է անջրաթափանց պինդ գործվածքով, մորթե ներդիրով: Տարբեր չափսերի: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 200 զոյգ, տեսականին կապերով: Յուրաքանչյուր կապը՝ 10 զոյգ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը:	Բամբակյա 2-մատնյա ձեռնոց/զոյգ/: Բաղկացած է բութ մատից, ցուցամատից և մնացած երեք մատերի համար նախատեսված մեծ մատից: Երեսամասը ֆլիզից: Ձեռնոցի փամասը մշակվում է անջրաթափանց պինդ գործվածքով, մորթե ներդիրով: Տարբեր չափսերի: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 200 զոյգ, տեսականին կապերով: Յուրաքանչյուր կապը՝ 10 զոյգ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը:
59	μ³ ոՕ»ñ»éŸ» ñ	հատ	1500	1500	600000	600000	Բամբակյա բարձի երես: Բամբակյա բարձի երես գործվածքը 100% բամբակյա սպիտակ կտորից, պատրաստի արտադրանքի չափսերը (60 x 50) սմ: 1մ² ոչ պակաս քան 140 գր: Արտադրանքի տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի, փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 200 հատ, տեսականին պղիթթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ 20 հատ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, ամիսը և տարեթիվը : Ծեղումները ըստ ապտադրության SՄ-ի:	Բամբակյա բարձի երես: Բամբակյա բարձի երես գործվածքը 100% բամբակյա սպիտակ կտորից, պատրաստի արտադրանքի չափսերը (60 x 50) սմ: 1մ² ոչ պակաս քան 140 գր: Արտադրանքի տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի, փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 200 հատ, տեսականին պղիթթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ 20 հատ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, ամիսը և տարեթիվը : Ծեղումները ըստ ապտադրության SՄ-ի:

		ՅԵՄԻՍ ԿՇՄՅՎԵՅԻՅՎ ՍՇՇԹՎՅՈՒՆ	ընդհանուր	ՅԵՄԻՍ ԿՇՄՅՎԵՅԻՅՎ ՍՇՇԹՎՅՈՒՆ	ընդհանուր	ՅԵՄԻՍ ԿՇՄՅՎԵՅԻՅՎ ՍՇՇԹՎՅՈՒՆ ⁴	ընդհանուր
--	--	-------------------------------	-----------	----------------------------------	-----------	---	-----------

Այլ տեղեկություններ \Ծանոթություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:

NN 9, 16, 18, 53 54 չափաբաժինների մատերով վարվել են բանակցություններ:

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Չափա-բաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավեր-ով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
62,63	Լիգա պլյուս ՍՊԸ	բավարար	բավարար	անբավարար	-	-	-	-	-	-
53,54	Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար	-	-	-	-	-	անբավարար

Այլ տեղեկություններ Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:

04.02.2015Ա.

ԱՅԻ ՈՐՅԻՍ ԵՎ ԵՄԻՍ ԿՇՄՅՎԵՅԻՅՎ	04.02.2015Ա.	
ՀՎ. ՈՐԿԱՆՈՒՄՅԱՆ ՍՊԸ	ՀՎ. ՈՐԿԱՆՈՒՄՅԱՆ ՍՊԸ	ՀՎ. ՈՐԿԱՆՈՒՄՅԱՆ ՍՊԸ
	04.02.2015	15.02.2015
ԱՅԻ ՈՐՅԻՍ ԵՎ ԵՄԻՍ ԿՇՄՅՎԵՅԻՅՎ	16.02.2015Ա.	
ԱՅԻ ՈՐՅԻՍ ԵՎ ԵՄԻՍ ԿՇՄՅՎԵՅԻՅՎ	23.02.2015Ա.	
ԱՅԻ ՈՐՅԻՍ ԵՎ ԵՄԻՍ ԿՇՄՅՎԵՅԻՅՎ	23.02.2015Ա.	

Չափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					Գինը	
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	/արժույթը/		
						ՅԵՄԻՍ ԿՇՄՅՎԵՅԻՅՎ ՍՇՇԹՎՅՈՒՆ	Ընդհանուր ⁵	
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 35, 40, 44,45	«Քանաքեղի կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ	ՈԱՊԶԲ 11/31-2015	23.02.2015	25.12.2015	-	99102250	99102250	
1, 2, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 56,57	«Գրակ» ՍՊԸ	ՈԱՊԶԲ 11/33-2015	23.02.2015	25.12.2015	-	12559720	12559720	
3, 15, 17, 18, 19, 26, 27, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 58, 59, 60, 61	«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ	ՈԱՊԶԲ 11/35-2015	23.02.2015	25.12.2015	-	30229149	30229149	

⁴ Լրացնել տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեով և (կամ) արտաբյուջեով նախատեսված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ ընդհանուր նախահաշվային գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի «ընդհանուր», սյունակում:
⁵ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն տվյալ տարում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ տվյալ տարվանը՝ «ընթացիկ տարվա» սյունակում:

Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	-	
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ	-	
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգով		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
ԷսթեՇՄ» ՎՅ ՄՅՍՅ	579-599	tv@sns.am

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՏՐԱԿԱՐԳԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

Ձեռք

Ս. ՕՍԿԱՆՅԱՆ