



				ՀՀ Լոռու մարզ Արարի համայնք		ԳԿԳ 2		
Լ.Գ.Բ.	Գ. Լազարյան	<i>Գրավ</i>		Բզալից նկնդեցու ժառանգի նշանակմանց հոգևոր և ամրակազմում		ՓՈՒԼ	Թեղք	Թեղքեր
Լ. Լազարյան	Գ. Լազարյան	<i>Գրավ</i>				ԱՇԽ	5	23
				ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐԱԼ ԿԱԶՄԻ		«ԼՆԱՆՆԴ» ՍՊՈ		






ឧបសគ្គនៃការអនុវត្ត

- վերաշարվող բնկողը տեղադրելուց առաջ անհրաժեշտ է մաքրել հիմ կրաշաղախը մոտ 2 սմ հաստությամբ, բուժել և քարի թիկունքը փոշեզրկել և հետո լցնել մոր կրաշաղախը
- պաշտպանիչ շերտն իրականացնելիս պատկանել 80% խամ քարի և 20% քարո կրաշաղախի հարաբերությունը
- թուր վերաշարվող քարերի տեղերը ճշտել ըստ իրավիճակի
- քանդվող վերաշարվող քարերը տեղահանելուց առաջ համարակալել


Լ.Գ.Բ	Գ.Լ.Նազարյան	Հայաստան	ՀՀ Լոռու մարզ Արցախի համայնք	Գործ 2		
Նախագահ	Գ.Լ.Նազարյան	Հայաստան		ՓՈՒՒ	Ձևեր	Թերթեր
			Բնակավայրի նկարագրի նկարագրի վերականգնում և ամրակապում	ԱՇՆ	6	23
			Հանգանակագրի համար՝ Լ.Գ.Բ	ԼՆԵԱՄ/Գ.Ս.Մ		



ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՃԱԿԱՏ Մ 1:75



ԱՐԵՎԱՏՅԱՆ ՃԱԿԱՏ Մ 1:75



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- իրականացված քանդում վերաշարում
- իրականացված վերաշարում
- վերաշարում
- նոր տաշ ու շար
- քանդում վերաշարում

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


- վերաշարվող թեկորը տեղադրելուց առաջ անհրաժեշտ է մաքրել հին կրաշաղախը մոտ 2 սմ հաստությամբ, բունը և քարի թիկունքը փոշեզրկել և հետո լցնել նոր կրաշաղախը
- պաշտպանիչ շերտն իրականացնելիս պահպանել 80% խամ քարի և 20% քարոց կրաշաղախի հարաբերությունը
- բոլոր վերաշարվող քարերի տեղերը ճշտել ըստ իրավիճակի
- արևմտյան լուսամուտի մանրամասը տես. թերթ 18
- քանդվող վերաշարվող քարերը տեղահանելուց առաջ համարակալել

«ՆԱՅՏՈՒՆԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ  
ՓՈՐՁԱՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
22.10.2022

			ՀՀ Լոռու մարզ Արարի համայնք	ՓՈՒԼ 2		
Ն.Գ.Գ.	Գ.Կաղարյանյան	<del>Գ.Կաղարյանյան</del>		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Նախագծիչ	Գ.Կաղարյանյան	<del>Գ.Կաղարյանյան</del>	ՍՈՒ	7	23	
			ՈՐԿԵՆԱԼ ԾԱԿԱՏ Մ 1:75 ԱՐԵՎԱՏՅԱՆ ՃԱԿԱՏ Մ 1:75			
			«ՆԱՅՏՈՒՆ» ՍՊԸ			



4S04U02 1-1 U 1:75



ထပ်မံအမိန့်

- վերաշարվող բեկորը տեղադրելուց առաջ անհրաժեշտ է մաքրել հին կրաշաղախը մոտ 2 սմ հաստությամբ, բունը և քարի բիկուները փոշնգրկել և հետո լցնել նոր կրաշաղախը
- պաշտպանիչ շերտը իրականացնելիս պահպանել 80% խամ քարի և 20% քաղղ կրաշաղախի հարաբերությունը
- ավանդատան երկրորդ հարկի ներքին պատերը չարվում են աղյուսով
- քույր վերաշարվող քարերի տեղերը ճշտել ըստ իրավիճակի
- քանդվող վերաշարվող քարերը տեղահանելուց առաջ համարակալել

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ



Qibru2009



## APPENDIX




քանդում վերաշարում


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊՐԵ  
ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՔՐԻՍՏՈՍ

			ՀՀ Լոռու մարզ: Աջոփի համայնք	Ձև № 2		
Լ.Գ.Բ.	Գ.Լազարյան	Ֆայմ		ՓՈՒ	Թերթ	Թերթեր
Լաճառձեց	Գ.Լազարյան	Ֆայմ	ԱՇԽ	8	23	
			Բժամոր ներկեցում մասնակի կերտվանելում և ամրակալում			
			ԿԱՌԱՐԱՐ 1-1 2017	ՆՆՆԱՆՈՒՄ ՍՊԸ		

4SR4U0P 2-2 U 1:75



4Sᵀ4Uᵀᵀ 3-3 U 1:75



**THEOREM 6.1.**

220 **գիրաշար**

[illegible]

Զրամենկոսեացուն  
կրաշախախտվ

☐ լամբրոմ վերաշարում

ОЦЕНКА

- վերաշարվող քեկորը տեղադրելուց առաջ անհրաժեշտ է մաքրել հիմ կրաշաղախը մոտ 2 սմ հաստությամբ, քունը և քարի թիկունքը փոշեզրկել և հետո լցնել նոր կրաշաղախը
- պաշտպանիչ շերտը իրականացնելիս պահպանել 80% խամ քարի և 20% քաղղ կրաշաղախի հարաբերությունը
- թուր վերաշարվող քարերի տեղերը ճշտել ըստ իրավիճակի
- քանդվող վերաշարվող քարերը տեղահանելուց առաջ համարակալել


22 10 2012 185

Լ.Գ.Ծ.	Գ Նազդեհյանյան	Գրք	ՀՀ Լոռու մարզ Աջոթի համայնք	ԳԻՐԻ 2		
Նախնական	Գ Նազդեհյանյան	Գրք	Բզախի նկարչություն մասնակի պետական գնում է անվանադրում	ՓՈՒԼ	Թերթ	Թերթեր
			ԿՏՈՒՄՈՐ 2-2 Մ 1/75 ԿՏՈՒՄՈՐ 3-3 Մ 1/75	ԱՇԽ	9	23
				ՆԱԽԱՐԱՀԱՆՈՒՄ		





ԿՏՐՎԱԾՔ 5-5 Ս 1:75



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- վերաշարվող բեկորը տեղադրելուց առաջ անհրաժեշտ է մաքրել հին կրաշաղախը մոտ 2 սմ հաստությամբ, քունդ և քարի թիկունքը փոշեզրկել և հետո լցնել նոր կրաշաղախը
- պաշտպանիչ շերտը իրականացնելիս պահպանել 80% խամ քարի և 20% քարոլ կրաշաղախի հարաբերությունը
- բոլոր վերաշարվող քարերի տեղերը ճշտել ըստ իրավիճակի
- քանդվող վերաշարվող քարերը տեղափանցելուց առաջ համարակալել

ԿԱՅԻՐԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



վերաշար



նոր տաշ ու շար


«ՄԱՅՈՒՄԸՆԿՏՐՆԱԿԱՆ ՓԱՐԿԱՆՆԵՐ» ՍՊԸ  
ՓԱՐԿԱՆՆԵՐ  
20/12/2012

ԳԳ ԼՈՒՍԻ ՄԱՐԳ ԱՐԴՐԻ ԽԱՄԱՅՆՔ			ԳԳ ԼՈՒՍԻ ՄԱՐԳ ԱՐԴՐԻ ԽԱՄԱՅՆՔ		
Ն.Գ.Բ.	Գ.Լ.ԿԱԶՄԱՆԱՆՈՒՄ	Գ.Լ.ԿԱԶՄԱՆԱՆՈՒՄ	ՓՈՒԼ	ԾԱՌԱՅՈՒՄ	ԹԵՂԵԿՈՒՄ
Ն.Գ.Բ.	Գ.Լ.ԿԱԶՄԱՆԱՆՈՒՄ	Գ.Լ.ԿԱԶՄԱՆԱՆՈՒՄ	ԱՇԽ	11	23
ԿՏՐՎԱԾՔ 5-5 Ս 1:75			«ՆԵՆԱՆԴ» ՍՊԸ		





ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Ս 1:75



## ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- սրահի և բեմի հատակների մանրամասը տես. բերք 22
- ջրահեռացման սխեման տես. բերք 14
- երկրորդ հարկի ավանդատների հատակը տես. բերք 22
- սրահի աղբի և փլատակների մաքրումից հետո կճշուրվի պահպանված հիմն սալահատակի ծակերը

«ՍԵՆՏԵՐ» ՀԱՄԱԳՈՐԾԱՒԱՆԻ ՓԲԸ  
ՓՈՐՏՈՐԱԿԻՑՈՒՄ  
\*22\* 16 10/02/2024

ՀՀ Լոռու մարզ Արտի համայնք			ԳԻՐԾ 2		
Լ.Տ.Գ.	Ֆ.Լուրջություն	Ֆ.Լուրջություն	ՓՈՒԼ	Թերթ	Թեմեր
Լուրջություն	Ֆ.Լուրջություն	Ֆ.Լուրջություն	ԱՇՆ	4	23
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Ս 1:75			«ՍԵՆՏԵՐ» ՓԲԸ		