

## Տեխնիկական բնութագիր

| ՀՀ | Գնման առարկայի անվանում | Տեխնիկական բնութագիր*   | Չ/Մ  |
|----|-------------------------|---|------|
| 1  | Ապակու մատիտ            | Մատիտ պերմանենտ, ապակուն եւ պլաստիկին գրելու համար (ստեկլոգրաֆ), գույները՝ սև, կարմիր, սպիտակ:  | Հատ  |
| 2  | Արագակար 1              | Արագակար <<DELO>> A4, միագույն կազմ, խտությունը 320 գր/մ²:  | Հատ  |
| 3  | Արագակար 2              | Թղթապանակ արագակար, փափուկ պլաստիկից վերնի թափանցիկ էջով, A4 ֆորմատի, գունավոր:   | Հատ  |
| 4  | Բազմաֆունկցիոնալ հաշվիչ | Բազմաֆունկցիոնալ սեղանի հաշվիչ, թվային դիսպլեյ, չափսերը՝ 36x147x204 մմ, 14-կարգային, 120 նախկինում կատարված գործողությունների դիտման հնարավորություն, հիշողության մեկ բջիջ:   | Հատ  |
| 5  | Գրասենյակային գիրք      | Հաշվառման մուտք, ելք, 96 թերթանի, գծավոր, կազմը՝ հաստ և խիտ ստվարաթղթից:  | Հատ  |
| 6  | Գրիչ 1                  | Գրիչ գնդիկավոր, պատրաստված պլաստիկից, գույնը կապույտ:   | Հատ  |
| 7  | Գրիչ 2                  | Գրիչ գնդիկավոր, պատրաստված պլաստիկից, գույնը սև:  | Հատ  |
| 8  | Գրիչ 3                  | Գրիչ գնդիկավոր, պատրաստված պլաստիկից, գույնը կարմիր:  | Հատ  |
| 9  | Գրիչ 4                  | Գելային գրիչ, պատրաստված պլաստիկից, գույնը կապույտ:   | Հատ  |
| 10 | Դակիչ                   | Դակիչ ձեռքի, Երկանցք, նախատեսված 70 էջ դակելու համար:   | Հատ  |
| 11 | Թանաք (կնիքի)           | Շտեմպելի թանաք, կապույտ, պատրաստված ջրային հիմքի վրա, նախատեսված է բարձիկների լիցքավորման համար, տուփի ծավալը 45մլ :  | Հատ  |
| 12 | Թղթապանակ               | Թղթապանակ կոճակով, A4 ձևաչափի, թափանցիկ տարբեր գույների :   | Հատ  |
| 13 | Թղթապանակ 1             | Թղթապանակ A4 ֆորմատի, ստվարաթղթե, կապվող, խտությունը 320 գր/մ.ք., գույնը սպիտակ:  | Հատ  |
| 14 | Թղթապանակ 2             | Թղթապանակ ռեգիստր A4 ֆորմատի, երկօղակային, կողային հաստությունը 40 մմ, կազմը կարտոնե, կազմի հաստությունը 1մմ, գույնը սև:  | Հատ  |
| 15 | Թղթապանակ 3             | Թղթապանակ ռեգիստր տուփի տեսքով, A4 ֆորմատի լայնությունը 10 մմ, կազմը կարտոնե, կազմի հաստությունը 5մմ, նախատեսված է թղթերի արխիվացման համար:   | Հատ  |
| 16 | Թղթապանակ 4             | Թղթապանակ զիպ փականով :   | Հատ  |
| 17 | Թղթերի սեղմակ 1         | Սեղմակ թղթերի համար, 25 մմ, 12 հատ տուփի մեջ:   | Տուփ |
| 18 | Թղթերի սեղմակ 2         | Սեղմակ թղթերի համար, 15 մմ, 12 հատ տուփի մեջ:   | Տուփ |
| 19 | Թղթերի սեղմակ 3         | Սեղմակ թղթերի համար, 32 մմ, 12 հատ տուփի մեջ:   | Տուփ |
| 20 | Թղթերի սեղմակ 4         | Սեղմակ թղթերի համար, 50 մմ, 12 հատ տուփի մեջ:   | Տուփ |
| 21 | Թուղթ 1                 | Էվկալիպտե թուղթ պրեմիում դասի A4 ֆորմատի: Նախատեսված է գրելու, տպագրելու և գրասենյակային աշխատանքների համար: Քաշը 80 գր/մ², տուփի մեջ 500 հատ, սպիտակությունը 171% GIE համակարգով-ուլտրա սպիտակ:  | Տուփ |
| 22 | Թուղթ 2                 | Թուղթ A3 ֆորմատի, թուղթ սպառողական ձևաչափերի, ոչ կավճապատ: Նախատեսված է գրելու, տպագրելու եւ գրասենյակային աշխատանքների համար: Չափերը 420x297մմ միատակ եւ երկտակ թերթերի համար, սպիտակությունը ոչ պակաս քան 95%, խտությունը 80գր/ք.մ.Փաթեթավորված ֆիրմային տուփերով, յուրաքանչյուրում 500 թերթ: | Տուփ |

|    |               |  |      |
|----|---------------|--|------|
| 23 | Ծրար 1        | Ծրար , A4 ֆորմատի թղթերի համար,պատրաստված սպիտակ կրաֆտ թղթից, որի խտությունը կազմում է 80-90գր/մ <sup>2</sup> , փականը ուղիղ եւ տեղադրված է ծրարի երկար կողմով, փականի ներսի մասը մշակված է ջրային սոսինձով, որը փակված է պաշտպանիչ բարակ թղթով, չափսը 11x25 սմ: | Հատ  |
| 24 | Ծրար 2        | Ծրար , A4 ֆորմատի թղթերի համար,պատրաստված սպիտակ կրաֆտ թղթից, որի խտությունը կազմում է 80-90գր/մ <sup>2</sup> , փականը ուղիղ եւ տեղադրված է ծրարի երկար կողմով, փականի ներսի մասը մշակված է ջրային սոսինձով, որը փակված է պաշտպանիչ բարակ թղթով, չափսը 32x24 սմ: | Հատ  |
| 25 | Ծրար 3        | Ծրար , A4 ֆորմատի թղթերի համար,պատրաստված սպիտակ կրաֆտ թղթից, որի խտությունը կազմում է 80-90գր/մ <sup>2</sup> , փականը ուղիղ եւ տեղադրված է ծրարի երկար կողմով, փականի ներսի մասը մշակված է ջրային սոսինձով, որը փակված է պաշտպանիչ բարակ թղթով, չափսը 30x50 սմ  | Հատ  |
| 26 | Կարիչ 1       | Կարիչ 10 չափսի, հզորությունը 20 թերթ, թերթերի տեղադրման խորությունը 52մմ:  | Հատ  |
| 27 | Կարիչ 2       | Կարիչ 24/6 26/6 չափսերի համար, հզորությունը 30 թերթ, թերթերի տեղադրման խորությունը 64մմ:   | Հատ  |
| 28 | Կարիչ մեծ     | Տեսակը՝ մեխանիկական; Հզորությունը մինչև 200թուղթ, կարման խորությունը՝ 250մմ. Օգտագործվող ասեղների չափը՝ 23/6մմ, 23/8մմ, 23/10մմ, 23/13մմ, 23/15մմ, 23/17մմ, 23/20մմ, 23/23մմ:  | Հատ  |
| 29 | Կարիչի ասեղ 1 | Կարիչի ասեղ, № 10, պատրաստված բարձրորակ պողպատից, փաթեթավորված 1000 հատով ստվարաթղթե տուփերում:  | Տուփ |
| 30 | Կարիչի ասեղ 2 | Կարիչի ասեղ, № 24/6, պատրաստված բարձրորակ պողպատից, փաթեթավորված 1000 հատով ստվարաթղթե տուփերում:  | Տուփ |
| 31 | Կարիչի ասեղ 3 | Կարիչի ասեղ, № 23/13 կամ 24/13, պատրաստված բարձրորակ պողպատից, փաթեթավորված 1000 հատով ստվարաթղթե տուփերում:   | Տուփ |
| 32 | Կարիչի ասեղ 4 | Կարիչի ասեղ, պատրաստված բարձրորակ պողպատից, 10մմ/6մմ, փաթեթավորված 1000 հատով ստվարաթղթե տուփերում:  | Տուփ |
| 33 | Կնիքի բարձիկ  | Օգտագործվում է ձեռքի կնիքի համար, մետաղական տուփը լիցքավորված է ջրային հիմքի վրա պատրաստված կապույտ թանաքով, տուփի չափսը 7x11սմ:   | Հատ  |
| 34 | Կոճգամ        | Կոճգամ ուժային գունավոր, գրասենյակային, նախատեսված տախտակների համար, բռնակները պլաստմասայից-երկար, տուփի մեջ 60 հատ:   | Տուփ |
| 35 | Մատիտ         | Մատիտ սեւ, գրաֆիտե, տեսակը 2HB, փայտե, ռետինով:  | Հատ  |
| 36 | Մարկեր 1      | Մարկեր տարբեր գույների, նախատեսված թղթի եւ կտորի հետ աշխատելու համար, ունի փակվող կափարիչ, գծի հաստությունը 3մմ :  | Հատ  |
| 37 | Մկրատ         | Պողպատե մկրատ 130մմ, պլաստիկե կլոր բռնակներով, բռնակների տրամագիծը հավասար է: Յուրաքանչյուր մկրատը փաթեթավորված է:   | Հատ  |
| 38 | Նշումի թուղթ  | Թերթիկներ նշումների համար , կաշուն,գունավոր, սպիտակ, 76,2x76,2մմ:  | Տուփ |
| 39 | Ռետին         | Ջնջող ռետին, գրաֆիտե եւ թանաքով գրությունները ջնջելու համար, չափսը 45x13x7 մմ:   | Հատ  |
| 40 | Սկոտչ         | Սկոտչ, թափանցիկ, գրենական, լայնքը 48 մմ, երկարությունը 92մ:  | Հատ  |
| 41 | Սկոտչ 1       | Սկոտչ, թափանցիկ, գրենական, լայնքը 12 մմ, երկարությունը 30 մ:   | Հատ  |
| 42 | Սկոտչ 2       | Սկոտչ երկկողմանի, պոլիպրոպիլեն, լայնքը 50 մմ , երկարությունը 25մ:  | Հատ  |
| 43 | Սկրեպ         | Սկրեպներ նիկելապատ, եռանկյուն, 28մմ, 100 հատ տուփի մեջ, պատրաստված բարձրորակ մետաղական լարից:  | Տուփ |
| 44 | Սրիչ          | Սրիչ մատիտների համար, պատրաստված պլաստիկից, ունի առանձին բաժանում ռանդայի համար:   | Հատ  |
| 45 | Տետր 1        | Տետր ընդհանուր A5 ֆորմատի, 96 թերթանի, գծավոր, առանց պարույրի:   | Հատ  |
| 46 | Տետր 2        | Տետր ընդհանուր A5 ֆորմատի, 48 թերթանի, գծավոր, առանց պարույրի:   | Հատ  |

|    |                                |  |           |
|----|--------------------------------|--|-----------|
| 47 | Տետր 3                         | Օֆսեթային թղթից, թերթերի քանակը 12, տողանի:  | Հատ       |
| 48 | Քանոն 1                        | Քանոն պլաստմասե, ուղիղ, չափման միավորը՝մմ, սմ, չափող մասի երկարությունը 30սմ:  | Հատ       |
| 49 | Քանոն 2                        | Քանոն մետաղական, ուղիղ, չափման միավորը՝մմ, սմ, չափող մասի երկարությունը 30սմ:  | Հատ       |
| 50 | Ֆայլ                           | Ֆայլ, պոլիէթիլենային A4 ֆորմատի, 50 միկրոն, թափանցիկ, տուփի մեջ 100 հատ:   | Տուփ      |
| 51 | Սոսինձ հեղուկ 1                | Հեղուկ սոսինձ,էմուլսիա,125գ. :   | Հատ       |
| 52 | Սոսինձ չոր                     | Սոսինձ-մատիտ, չոր, բաղադրությունը (ՊԲԻ), տարողությունը 15գր, նախատեսված թղթի ստանձման համար:   | Հատ       |
| 53 | Ջնջիչ (շտրիխ) 1                | Ջնջիչ շտրիխ ժապավենաձև :   | Հատ       |
| 54 | Ջնջիչ (շտրիխ) 2                | Ջնջիչ շտրիխ գրիչատիպ 9 մլ:   | Հատ       |
| 55 | Ջնջիչ (շտրիխ) 3                | Շտրիխ վրձինով. 20 մլ :   | Հատ       |
| 56 | Գրենական պիտույքների հավաքածու | Մեղանի գրասենյակային հավաքածու, պլաստիկից, պտտվող: Հավաքածու՝ մկրատ, գրասենյակային դանակ, մատիտ ռետինով 2 հատ, գնդիկավոր գրիչ 2 հատ, քանոն, կարիչ իր համապատասխան ասեղներով, թուղթ նշումների համար, սկոտչ իր դիսպենսերով, սրիչ, հակակարիչ, ամրակներ, ուժային կոճգամներ պլաստմասե բռնակներով: Գույնը սև : | Հավաքածու |
| 57 | Մեղանի թղթադարակ               | Մետաղյա, 3 նիստով, նախատեսված A4 ձևաչափի թերթերի համար:  | Հատ       |
| 58 | Նշումի թուղթ 1                 | Նմուշների թուղթ,էջանիշ,ինքնաստանձվող, 45,2x15մմ չափերի,տարբեր գույների :   | Հատ       |
| 59 | Ապակարիչ                       | Նախատեսված է N10, 24/6, 26/6 կարիչներով կարված թղթերը քանդելու համար:  | Հատ       |
| 60 | Նոթատետր                       | Նոթատետր A5 ֆորմատի, տողանի, 70 թերթ, վերնից պարույրով :   | Հատ       |
| 61 | Գունավոր մարկեր                | Գունավոր մարկերներ հատուկ CD- ների համար :   | Հատ       |
| 62 | Վրձին                          | Նախատեսված է ջրաներկով նկարելու համար, հաստ մագիկներով:  | Հատ       |
| 63 | Կավիճ                          | Դպրոցական, սպիտակ, ուղանկյուն, 5-7 սմ  | Հատ       |

**\*Մատակարարվելիք ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը՝ բեռնափոխադրումը, և բեռնաթափումը համապատասխան պահեստ, իրականացվում է Վաճառողի ուժերով և միջոցներով:**  
Այն չափաբաժիններում, որոնց անվանումներում և տեխնիկական բնութագրերում ատկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է, «կամ համարժեք» արտահայտությունը:  
Եթե մասնակցի կողմից ներկայացվող գնման առարկայի տեխնիկական բնութագիրը տարբերվում է տվյալ հավելվածում ներկայացված տեխնիկական բնութագրից, ապա անհրաժեշտ է տրամադրել նաև ներկայացվող համարժեք գնման առարկայի տեխնիկական բնութագիրը:

ԳՆՈՐԴ  
ՀՀ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ  
Հասցե՝ ք. Երևան, 0025, Մ. Հերացի 12  
Բանկ՝ «Արդշինբանկ» ԲԲԸ Արաբկիր մ/6  
Հ/Հ 2471201669930000  
ՀՎՀՀ 02625503  
Աշխատակազմի ղեկավար՝ Նարինե Կարախանյան

-----  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ