

N ՀՀԿԱ-ՇԱՊՁԲ-11/6-15/8 ծածկագրով  
գնման ընթացակարգի հրավերի ծանուցման

**ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

**Անվադողեր և տրանսպորտային նյութեր**

Չափա- բաժնի համարը	Ապրանքի անվանումը	Տեխնիկական բնութագիր	Չ/Մ	Քանակը
1	Անվադող (245/50 R18)	Ձմեռային, 245/50 R18, հատուկ նշանակության, Speed index-T, Load index-100, Max.load-800 (kg), կառուցվածքի տեսակը - Run Flat, արտադրության տարեթիվը՝ 2014-2015թ.:	հատ	4
2	Անվադող (245/50 R18)	Ամառային, 245/50 R18, հատուկ նշանակության, Speed index-W, Load index-100, Max.load-800 (kg), կառուցվածքի տեսակը - Run Flat, արտադրության տարեթիվը՝ 2014-2015թ.:	հատ	4
3	Անվադող (175/70 R13)	Ամառային, 175/70 R13, ձմեռային+ամառային, TUBELESS, Speed index-H , Max.load-475(kg), արտադրության տարեթիվը՝ 2014-2015թ.:	հատ	8
4	Անվադող (225/45 R18)	Ձմեռային, 225/45 R18, TUBELESS, Speed index- S, Load index-95, Max.load-690(kg), արտադրության տարեթիվը՝ 2014-2015թ.:	հատ	4
5	Անվադող (215/55 R17)	Ամառային, 215/55 R17, TUBELESS, արտադրության տարեթիվը՝ 2014-2015թ.:	հատ	4
6	Անվադող (215/55 R17)	Ձմեռային, 215/55 R17, TUBELESS, արտադրության տարեթիվը՝ 2014-2015թ.:	հատ	4
7	Անվադող (235/60 R16)	Ամառային, 235/60 R16, TUBELESS, Speed index-H, Load index-104, Max.load-900(kg), արտադրության տարեթիվը՝ 2014-2015թ.:	հատ	16
8	Անվադող (235/60 R16)	Ձմեռային, 235/60 R16, TUBELESS, Speed index-H, Load index-104, Max.load-900(kg), արտադրության տարեթիվը՝ 2014-2015թ.:	հատ	4
9	Անվադող (205/55 R16)	Ամառային, 205/55 R16, TUBELESS, Speed index-V , Load index-91, Max.load-615(kg), արտադրության տարեթիվը՝ 2014-2015թ.:	հատ	28
10	Անվադող (205/55 R16)	Ձմեռային, 205/55 R16, TUBELESS, Speed index-W , Load index-94, Max.load-670(kg), արտադրության տարեթիվը՝ 2014-2015թ.:	հատ	20
11	Անվադող (7.00R16C)	Ձմեռային+ամառային, թեթև բեռնատար ավտոմեքենայի համար, 7.00R16C, Max.load-1320/1180(kg), արտադրության տարեթիվը՝ 2014-2015թ.:	հատ	24
12	Անվադող (225/55 R16)	Ամառային, 225/55 R16, TUBELESS, արտադրության տարեթիվը՝ 2014-2015թ.:	հատ	4
13	Անվադող (205/65 R16)	Ամառային, 205/65 R16, TUBELESS, արտադրության տարեթիվը՝ 2014-2015թ.:	հատ	4

14	Անվադող (215/55 R16)	Ձմեռային, 215/55 R16, TUBELESS, արտադրության տարեթիվը՝ 2014-2015թ.:	հատ	4
15	Անվադող (195/65 R15)	Ձմեռային, 195/65 R15, TUBELESS, արտադրության տարեթիվը՝ 2014-2015թ.:	հատ	30
16	Անվադող (225/65 R17)	Ամառային, 225/65 R17, TUBELESS, արտադրության տարեթիվը՝ 2014-2015թ.:	հատ	4
17	Անվադող (225/65 R17)	Ձմեռային, 225/65 R17, TUBELESS, արտադրության տարեթիվը՝ 2014-2015թ.:	հատ	4
18	Անվադող (235/55 R17)	Ամառային, 235/55 R17, TUBELESS, արտադրության տարեթիվը՝ 2014-2015թ.:	հատ	4
19	Անվադող (205/65 R15)	Ամառային, 205/65 R15, TUBELESS, Speed index-V , Load index-94, Max.load-670(kg), արտադրության տարեթիվը՝ 2014-2015թ.:	հատ	8
20	Անվադող (195/70 R14)	Ամառային, 195/70 R14, TUBELESS, արտադրության տարեթիվը՝ 2014-2015թ.:	հատ	4
21	Անվադող (195/70 R14)	Ձմեռային, 195/70 R14, TUBELESS, արտադրության տարեթիվը՝ 2014-2015թ.:	հատ	2
22	Անվադող (265/65 R17)	Ձմեռային, 265/65 R17, TUBELESS, արտադրության տարեթիվը՝ 2014-2015թ.:	հատ	4
23	Անվադող (225/55 R17)	Ամառային, 225/55 R17, TUBELESS, Speed index-W, Load index-100, Max.load-800 (kg), արտադրության տարեթիվը՝ 2014-2015թ.:	հատ	4
24	Անվադող (275/65 R17)	Ամառային, 275/65 R17, TUBELESS, արտադրության տարեթիվը՝ 2014-2015թ.:	հատ	4
25	Դողախուց	Նախատեսված 7.00R16C անվադողերի համար	հատ	24
26	Դողախուց	Նախատեսված R15 անվադողերի համար	հատ	10
27	Դողախուց	Նախատեսված R16 անվադողերի համար	հատ	10
28	Շարժիչի յուղ (սինթետիկ)	MORRIS Multivis 5W40 կամ համարժեքը, fully synthetic, 4 կամ 5լիտր տարաներով, SM/CF-ACEA A3,B3,B4	լիտր	1400
29	Շարժիչի յուղ (կիսասինթետիկ)	MORRIS Servol 10W40 կամ համարժեքը, 4 կամ 5լիտր տարաներով, SM/CF ACEA A3,B3,B4	լիտր	800
30	Շարժիչի յուղ՝ 15W40	Շարժիչի յուղ նախատեսված դիզելային շարժիչով թեթև բեռնատար ավտոմեքենաների համար (կիսասինթետիկ) տուրբո դիզել 4 կամ 5 լիտր տարաներով 15W40 CI-4/SL ACEA A3,B3,B4,E3,E5,E7	լիտր	200
31	Արգելակի հեղուկ	DOT – 4 Lockhed SAEJ1703, 0.25լ. տարաներով	լիտր	20
32	Արգելակի հեղուկ	DOT – 3 Lockhed SAEJ1703, 0.25լ.տարաներով	լիտր	10
33	Փոխանցման տուփի յուղ, մեխանիկական	MORRIS 75W90 GL-5 կամ համարժեքը, կիսասինթետիկ, նախատեսված ավտոմեքենաների մեխանիկական փոխանցման տուփերի համար, 1լ. տարաներով:	կգ	100
34	Փոխանցման տուփի յուղ, ավտոմատ	Նախատեսված ավտոմեքենաների ավտոմատ փոխանցման տուփերի համար /լրիվ սինթետիկ/ 0.25լ տարաներով, Carlube ATF-U կամ համարժեքը:	կգ	100

35	Հիդրավլիկ համակարգերում օգտագործվող յուղեր	Հիդրավլիկ համակարգերում օգտագործվող յուղ՝ Carlube Dextron II/III կամ համարժեքը, 1լ. տարաներով:	լիտր	50
36	Հակասառիչ հեղուկ	Անտիֆրիզ (խտանյութ) 5լ.տարաներով (1/1= - 40%), BS6580, գույնը՝ կապույտ:	լիտր	600
37	Հակասառիչ հեղուկ	Անտիֆրիզ (խտանյութ) 5լ.տարաներով (1/1= - 40%), BS6580, գույնը՝ կարմիր:	լիտր	200
38	Հակասառիչ հեղուկ	Անտիֆրիզ (խտանյութ) 5լ.տարաներով (1/1= - 40%), BS6580, գույնը՝ կանաչ:	լիտր	200
39	Հակասառեցուցիչ նյութեր	Դիմապակի լվացող և չսառչող հեղուկ -70%, 1լ. տարաներով:	լիտր	350
40	Ավտոմեքենաների մաքրող միջոցներ	Ավտոլվացման հեղուկ, ակտիվ ավտոշամպուն (փրփուր): Բացվում է միջինը 1:100 կամ 1:8 (կախված օգտագործման սարքից) հարաբերությամբ, մաքրում է առանց վնասելու մակերեսը, ցուցիչը ըստ ռեֆրակտոմետրի >40-ից, տարաներով	լիտր	60

- Անվադողերի մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդանշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»:
- Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված.

Ապրանքի մատակարարման և դրա դիմաց վճարման պայմանները սահմանված են պայմանագրի նախագծով:

### **ՀՀ կառավարության աշխատակազմ**