

### Տեխնիկական բնութագիր

ՀՀ	Գնման առարկայի անվանում	Տեխնիկական բնութագիր*	Չ/Մ
1	Աղբահավաք	Պլաստմասե, պոչը 70սմ, լայնությունը 30սմ, հաստությունը 0,5սմ:	Հատ
2	Աղբահավաք խոզանակով	Աղբահավաք խոզանակով, կոմպլեկտ, պլաստմասե, աղբահավաքը պոչը 70սմ, լայնությունը 30սմ, հաստությունը 0,5սմ, խոզանակը պոչը 70սմ, լայնությունը 30սմ, մագերը կոշտ:	Հատ
3	Աղբաման 2	Աղբաման պլաստիկ, տարողությունը 10 լ, ցանցավոր, գույնը սև:	Հատ
4	Աղբի տոպրակ 2	Աղբի տոպրակ, պատրաստված բարձր ճնշման պոլիէթիլենից, թաղանթի հաստությունը 45 մկմ, ծավալը 30 լիտր, փաթեթավորված օդակաձեւ, յուրաքանչյուր փաթեթում 30 հատ, գույնը՝ սև :	Փաթեթ
5	Աման լվալու հեղուկ	Աման լվանալու խտացված հեղուկ, որը հեշտությամբ մաքրում է սպասքը սառը ջրում, 1 լիտրանոց պլաստմասե տարաներով:	Հատ
6	Ապակի մաքրող հեղուկ 2	Ապակի մաքրող բազմաֆունկցիոնալ մաքրող հեղուկ, որը հիմնալի մաքրում է, փայլ է հաղորդում և հետքեր չի թողնում ապակիների, պատուհանների, հայելիների վրա, սփռել, 500 մլ պլաստմասե տարաներով:	Հատ
7	Ավել	Հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում 400-500 գրամ, երկարությունը 90-95 սմ, ավելող մասի լայնքը 36-40սմ:	Հատ
8	Բակի ավել	Բակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում 700-800 գրամ, երկարությունը 85-90 սմ, ավելող մասի լայնքը 50-60սմ:	Հատ
9	Դույլ	Պլաստմասե, 10 լ տարողության, բռնակով:	Հատ
10	Երկարացման լար 1	Երկարացման լար, երկարությունը 5մ, վարդակների քանակը՝ 4, հողանցումով: 250Վ, 10 Ա, IP-20 լարի հաստությունը 3X1.5մմ, երեք լարերը առանձին մեկուսացված և ընդհանուր մեկուսացված:	Հատ
11	Երկարացման լար 2	Երկարացման լար, երկարությունը 3մ, վարդակների քանակը՝ 3, հողանցումով, 250Վ, 10 Ա, IP-20 լարի հաստությունը 2x1.5մմ, երկու լարերը առանձին մեկուսացված և ընդհանուր մեկուսացված::	Հատ
12	Զուգարանի թուղթ3	Զուգարանի թուղթ 90-ից մինչև 120մմ տրամագծով, գլանալիճ փաթեթով (70-ից մինչև 150գ զանգվածով),երկշերտ, փափուկ, սպիտակ, ջրում հեշտ լուծվող:	Հատ
13	Զուգարանի օդափոխիչ	Օդի հոսավետ հոսազերծիչ (աերոզոլ) 300 մլ տարողությամբ:	Հատ
14	Էլեկտրական լամպ 1	220-230 V լարման,50հց հաճախականությամբ, 300վտ հզորությամբ, թափանցիկ, ըստ ԳՕՍՏ 2239-79, անվտանգությունն՝ ըստ ԳՕՍՏ 28712-90 ,սովորական կոթառով:	Հատ
15	Էլեկտրական լամպ 2	220-230 V լարման,50հց հաճախականությամբ, 150վտ հզորությամբ, թափանցիկ, ըստ ԳՕՍՏ 2239-79, անվտանգությունն՝ ըստ ԳՕՍՏ 28712-90, սովորական կոթառով:	Հատ
16	Էլեկտրական լամպ 7	Էլեկտրական լամպեր (220-230) Վ լարման, 50 Հց հաճախականության 100 Վտ, թափանցիկ, տանձաձև:	Հատ
17	Էլեկտրական լամպ էկոնոմ 1	Լամպ էկոնոմ, 23-26Վտ, E27, թափանցիկ:	Հատ
18	Էլեկտրական լամպ էկոնոմ 3	Լամպ էկոնոմ, 75W E 27/ ES, թափանցիկ:	Հատ

19	Էլեկտրական լամպ էկոնոմ 4	Լամպ էկոնոմ, 100 վ-105 վ : E27	
20	Ժավելի սպիրտ	Ժավելի սպիրտ, պլաստմասե 5 լիտր տարողությամբ տարաներով:	Հատ
21	Ինդիկատոր	Ձեռքի ինդիկատոր-պտուտակահան, հոսանքի հայտնաբերման համար, 140մմ:	Հատ
22	Լաթ	Լաթ փոշի մաքրելու համար, սրբիչատիպ, նախատեսված բոլոր տեսակի մակերևույթների համար խտությունը 300գր/մ.ք, չափսը 30 x 30 սմ:	Հատ
23	Լվացքի փոշի 6	Ձեռքի լվացքի համար, նախատեսված սպիտակ և գունավոր շորերի համար, 450 գրամանոց տուփերով:	Տուփ
24	Խոզանակ աման լվալու	Խոզանակ սպասքի մաքրման համար, ջերմակայուն, բռնակը պլաստմասե, երկարությունը 30-35սմ, խոզանակի մասը կլոր:	Հատ
25	Խոզանակ գուգարանի 1	Սանհանգույցը մաքրելու համար, պլաստմասե կոթով, տակդիրով երկարությունը՝ 150 սմ, խոզանակի մասը՝ 30-ից մինչև 40 սմ երկարությամբ	Հատ
26	Կահույք մաքրելու նյութ	Փայլեցնող միջոց փայտյա կահույքի համար, աերոզոլային փաթեթվածքով , 300 մլ:	Հատ
27	Հեղուկ օճառ ձեռքի	Հակաբակտերիալ, մաշկը չչորացնող հեղուկ օճառ, 250 մլ պլաստմասե տարաներով:	Հատ
28	Հեղուկ օճառ ձեռքի 1	Հակաբակտերիալ, մաշկը չչորացնող հեղուկ օճառ, 500 մլ պլաստմասե տարաներով:	Հատ
29	Ձեռնոց տնտեսական 1	Ձեռնոց ռետինե, առանց մանժետի, նախատեսված է ջրի և օրգանական նյութերի հետ անվտանգ աշխատելու համար, չափսը XL, հաստությունը՝ 0,2-0,4 մմ, երկարությունը 300 մմ ոչ պակաս:	Ձույզ
30	Ձեռնոց տնտեսական 2	Ձեռնոց տնտեսական L , պատրաստված լատեկսով, նախատեսված են սանիտարական անվտանգ աշխատելու համար:	Ձույզ
31	Մաքրող միջոց 6	Մաքրող միջոց սանհանգույցի համար, 750մլ-ոց տարաներով:	Հատ
32	Մաքրող միջոց 7	Մաքրող, սպիտակեցնող, ախտահանող, ժանգը հեռացնող միջոց, գել, 750 մլ :	Հատ
33	Մաքրող միջոց 8	Հեղուկ խողովակների խցանումները մաքրելու համար, շշալցված պլաստիկ տարայի մեջ, 1լ տարողությամբ:	Հատ
34	Մաքրող միջոց	Մաքրող փոշի, ախտահանող, ժանգը հեռացնող միջոց, 500 գ կշռաբաժիններով՝ պլաստմասե տարաներով, բաղադրությունը կալցիումի կարբոնատ, սոդա, գունաներկ, ներկանյութ, բուրավետ նյութ:	Հատ
35	Շոր հատակի	Լաթեր 45x80սմ բամբակյա գործվածքից՝ հատակը մաքրելու համար:	Հատ
36	Շոր փոշու	Շոր փոշու, սրբիչատիպ, խտությունը 250գր/մ.ք, 30x30սմ:	Հատ
37	Սպունգ 1	Սպունգ 200 x100 x80 մմ:	Հատ
38	Սպունգ 2	Սպունգ սպասքի լվացման համար, լրացուցիչ հատուկ շերտ, չափսը 7x9սմ:	Հատ
39	Սպունգ մետաղական	Մետաղական սպունգ սպասքի մաքրման համար, չժանգոտվող:	Տուփ
40	Սպունգ մետաղական պարույրով	Սպունգ մետաղական պարույրով սպասքի մաքրման համար պարույրը, չժանգոտող պողպատից:	Հատ
41	Օճառ ձեռքի 2	Ձեռքի օճառ 75 գրամ, փաթեթավորված:	Հատ
42	Օճառ ձեռքի 3	Ձեռքի օճառ հակաբակտերիալ 90գ-ց:	Հատ
43	Փաթեթավորման սկոչ	Պոլիպրոպիլենային,թափանցիկ,գունամշակված երկարությունը 50 մ, հաստությունը 45մկմ, լայնությունը 48 մմ :	Հատ
44	Պոլիէթիլենային տոպրակ 1	Պոլիէթիլենային տոպրակ բռնակներով, լայնությունը՝ 30 սմ, բարձրությունը՝ 60 սմ, կողային ներծավածքների լայնությունը՝ 8.5 սմ, հաստությունը՝ 13 մկմ, 20լ / 30 հատ մեկ փաթեթի մեջ:	Փաթեթ
45	Պոլիէթիլենային տոպրակ 2	Պոլիէթիլենային տոպրակ բռնակներով, լայնությունը՝ 38 սմ, բարձրությունը՝ 60 սմ, կողային ներծավածքների լայնությունը՝ 10.5սմ, հաստությունը՝ 14 մկմ, 35լ /20 հատ մեկ փաթեթի մեջ :	Փաթեթ

46	Լվացքի փոշի	Ավտոմատ ունիվերսալ լվացքի փոշի, 450 գր, նախատեսված գունավոր և սպիտակ շորերի համար:	Տուփ
47	Մեկուսիչ ժապավեն	Հոսանքի մեկուսացման ժապավեն, որի աշխատանքային ջերմաստիճանի դիապազոնը սկսած -20C-ից մինչև +40C, էլեկտրական ամրությունը՝ 5կՎ, համեմատական երկարացումը պատռման ժամանակ 150%, երկարությունը 9.1մ./ 10 յարդ/ լայնությունը՝ 18մմ, հաստությունը՝ 0,13մմ, սոսինձային շերտը կաուչուկային հիմքից՝ 0,02մմ, գույնը՝ կապույտ ջերմակայուն, հրակայուն, հակակոռոզիոն :	Հատ
48	Ձեռնոց	Բանվորական, ռեզինապատ, մատներով :	Զույգ
49	Փայլաթիթեղ	Փայլաթիթեղ սննդի, 0.03մմ հաստությամբ, լայնությունը 300 մմ, երկարությունը 15մ:	Հատ
50	Անձեռոցիկ	Անձեռոցիկ սովորաբար թե տուփերով: Շերտերի չափսը՝ 16x21,5 սմ, շերտերի քանակը՝ 48±2:	Հատ
51	Թաս պլաստմասե	Թաս պլաստմասե, 5 լիտրանոց:	Հատ
52	Հատակի ձողափայտ (շվաֆր)	Նախատեսված հատակը մաքրելու համար, փայտե, լաքապատված, հորիզոնական փայտի երկարությունը՝ 35 սմ, ձողի երկարությունը՝ 1,5 - 2մ:	Հատ
53	Լարային հեռախոս	Ստեղնաշարային, առանց էկրանի, համարի կրկնողության հնարավորությամբ:	Հատ
54	Բանվորական ձեռնոցներ	Բրեզենտե, ամուր. տարբեր չափսերի	զույգ
55	Կրծողի տոպրակ	20 սմ x 35 սմ, խիտ բյազից, կարերը դրսի կողմից	հատ
56	Բների տոպրակ	25 սմ x 35 սմ, խիտ բյազից, կարերը դրսի կողմից	հատ
57	Առատուկ	Տոպրակները կապելու համար պինդ բարակ թոգ (шпатель) 2կգ կարծերով (дыхта)	հատ
58	Մոմլաթե տոպրակ	60 սմ x 90 սմ, մոմլաթե կտորից	հատ

**\*Մատակարարվելիք ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը՝ բեռնափոխադրումը, և բեռնաթափումը համապատասխան պահեստ, իրականացվում է Վաճառողի ուժերով և միջոցներով:**

Այն չափաբաժիններում, որոնց անվանումներում և տեխնիկական բնութագրերում առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էքսիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է, «կամ համարժեք» արտահայտությունը: Եթե մասնակցի կողմից ներկայացվող գնման առարկայի տեխնիկական բնութագիրը տարբերվում է տվյալ հավելվածում ներկայացված տեխնիկական բնութագրից, ապա անհրաժեշտ է տրամադրել նաև ներկայացվող համարժեք գնման առարկայի տեխնիկական բնութագիրը:

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հասցե՝ ք. Երևան, 0025, Մ. Հերացի 12

Բանկ՝ «Արդշինբանկ» ԲԲԸ Արաբկիր մ/6

Հ/Հ 2471201669930000

ՀՎՀՀ 02625503

Աշխատակազմի ղեկավար՝ Նարինե Կարախանյան

-----  
(ստորագրություն)

Կ.Տ