



ՏՆ Օ Ր Ե Ն

DIRECTOR

ք. Սևան, Կ. Բանակի 56, հեռ. (+374 261) 2-40-44, 2-13-38
Sevan, K. Banaki 56, tel: (+374 261) 2-40-44, 2-13-38

WEB: www.sevanpark.am, e-mail: SevanAP@inbox.ru

N 0 25-147

« 31 » Մարտի 2015 թ.

ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/6» ծածկագրով շրջանակային
համաձայնագրեր կնքած մասնակիցներին
ըստ ցանկի

«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/6» ծածկագրով ընթացակարգի շրջանակներում ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար անհրաժեշտություն է առաջացել ձեռք բերելու «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի և նշված ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերով իրականացվող գնումների ցանկում ներառված կազմակերպությունների միջև կնքված շրջանակային համաձայնագրով նախատեսված ապրանքը: Սույն հրավերի (ծանուցման) ծածկագիր է հանդիսանում «ՇՀԱՊՁԲ-11/6(ՀՀԲՆՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-15/07)»:

Ապրանքի մատակարարման պայմաններն են՝ մատակարարում ք. Սևան, Կարմիր բանակի 56 հասցեով՝ <<Սևան>> ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ-ի պահանջով՝ 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Հայտնում եմ, որ գնման առարկայի վերաբերյալ Ձեր կազմակերպության հայտն անհրաժեշտ է ներկայացնել ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Սևան, Կարմիր բանակի 56, «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ հասցեով, մինչև 2015 թվականի ապրիլի 10-ը, ժամը 11:00-ը:

Ընթացակարգի հանձնաժողովի քարտուղարն է՝ Ք.Գուլանյանը:

Հայտերը կբացվեն Գեղարքունիքի մարզ ք. Սևան, Կարմիր բանակի 56, «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ հասցեում, 2015 թվականի ապրիլի 10-ին, ժամը 11:00-ին:

Գնման առարկա է հանդիսանում ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար տրանսպորտային նյութերի ձեռքբերումը:

ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար՝ տրանսպորտային նյութերի (որը կազմված է՝ 13 չափաբաժիններից) տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև գնման առարկայի մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է հրավերի (ծանուցման) N 1 հավելվածում:

Մասնակիցները հայտով ներկայացնում են՝ իրենց կողմից հաստատված՝

ա. գնման ընթացակարգին մասնակցելու դիմումը (Հավելված N 2), ընդ որում պարտադիր է նշել Մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցեն,

բ. գնային առաջարկը (Հավելված N 3): Մասնակցի գնային առաջարկը ներկայացվում է ինքնարժեք և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով:

Հայտն անհրաժեշտ է ներկայացնել «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/6» ծածկագրով ընթացակարգի հրավերով սահմանված կարգով:

Կից ներկայացնում եմ կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը:

Մասնակցի կողմից հայտի ներկայացումը պարտադիր չէ:

ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝ sevanap@inbox.ru :

Եթե, Հրամանով հաստատված ցանկում ներառված կոնկրետ գնման գործընթացի մասով, ՀՀ նորմատիվ իրավական ակտով նախատեսված է, որ մասնակիցը Օրենքի 5-րդ հոդվածով նախատեսված պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության ապահովման և/կամ գնահատման համար պետք է պատվիրատուին ներկայացնի այլ (լրացուցիչ) փաստաթղթեր և/կամ տվյալներ, ապա նշված փաստաթղթերը և/կամ տվյալները պատվիրատուին ներկայացնում է ընտրված մասնակիցը՝ մինչև կարգի 110-րդ կետի 7-րդ մասով սահմանված կարգով պայմանագրի կնքումը: Ընդ որում՝

- նման փաստաթղթերի և/կամ տվյալների ներկայացման և գնահատման կարգը սահմանվում է շրջանակային համաձայնագրով՝ հիմք ընդունելով Օրենքի 31-րդ հոդվածի 5-րդ մասի և կարգի 75-րդ կետի պահանջները,


- նման պահանջի դեպքում, մասնակիցներից պահանջող փաստաթղթերի ցանկը և վավերապայմանները, ինչպես նաև մասնակցության իրավունքի և որակավորման գնահատման կարգը պետք է նախատեսված լինի շրջանակային համաձայնագրեր կնքած մասնակիցներին պատվիրատուի կողմից ուղարկվող հրավերով (ծանուցումով)՝ հղում կատարելով ՀՀ նորմատիվ իրավական ակտի համապատասխան (կոնկրետ) դրույթին ի կատարումն որի պահանջվում են լրացուցիչ փաստաթղթերը և /կամ տվյալները:

Առդիր՝ 14 թերթ:

Տնօրենի ժ/պ՝

Վ. Գուլանյան

*Ա. Հովհաննիսյան
Վ. Գուլանյան
Հեռ. 0261-2-13-38*



**ԳԼՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ
№ ՇՀԱՊՁԲ-11/6 (ՀՀԲՆՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-15/07) ծածկագրով գնման ընթացակարգի**

Զ/ Հ	Ապրանքի անվանումը	Զ/Մ	Քանակ ը	Համառոտ բնութագիրը
1	2	3	4	5
1	Քսայուղերի համակարգ 1	կգ	20	Քսայուղ << Լիտոլ 24>> ԳՈՍՏ 21150-87 նավթային փոխհաղորդիչ քսայուղ որը օգտագործվում է ավտոմոբիլների, տրակտորների գյուղ մեքենաների շփման հանգույցներում և ատամնավոր ռեդուկտորների յուղման համար, աշխատատանքային ջերմաստիճանը -40°C մինչև +120°C, վախենում է կրակից:
2	Քսայուղերի համակարգ 2	լիտր	21	Նավթային փոխհաղորդիչ յուղեր ԳՈՍՏ 23652-79 ТЭП-15, որոնք օգտագործվում են ավտոմոբիլների, տրակտորների, շոգեքարշերի, գյուղատնտեսական մեքենաների փոխհաղորդման ագրեգատների և ատամնավոր ռեդուկտորների յուղման համար: Գլանային, կոնային և կոնապարուրային փոխանցումների յուղման համար, վախենում է կրակից փաթեթավորումը 3 և 4 լիտրանոց տարաներով:
3	Ավտոմեքենաների անիվներ	հատ	4	205/55R16 անվաղողեր անխուց, բոլոր եղանակային պայմանների մարդատար ավտոմեքենայի համար, ՀՍ-183-99 անվաղողեր ռետինե, գույնը սև, վախենում է կրակից
4	Մարտկոց՝ ԿՄ 6ՍՍ-75	հատ	2	6 СТ 75А ԳՈՍՏ 2911-91 կապարաթթվային ստարտերային կուտակչային մարտկոցներ մարդատար ավտոմեքենայի համար
5	Մարտկոց՝ ԿՄ 6ՍՍ-132	հատ	1	6 СТ 132А ԳՈՍՏ 2911-91 կապարաթթվային ստարտերային կուտակչային մարտկոց տրակտորների համար
6	Շարժիչի յուղ կիսասինթետիկ	լիտր	200	Յուղեր ունիվերսալ, շարժիչային SL/CF 10w40: Տվյալ յուղերի կազմի մեջ են մտնում նավթը և որոշ քիմիական նյութեր: Քիմիական հավելանյութերի միջոցով արհեստականորեն բարձրանում է քսայուղերի որաշակի հնարավորություններ: Քիմական բաղադրությունը՝ կիսասինթետիկ, 1.4 և 5 լիտրանոց տարաներով, վախենում է կրակից:
7	Շարժիչի յուղեր 1	լիտր	101	Ունիվերսալ յուղեր, բոլոր տեսակները պարունակում են հակաօքսիդային, հակակոռոզիական, մանրատիչ, ինչպես նաև (0.003+0.0005)% քանակությամբ ПМС-200А հակափրփրական հավելանյութ, վախենում է կրակից,
8	Շարժիչի յուղեր 2	լիտր	41	Ունիվերսալ յուղեր, երկտակտանի շարժիչների համար, նախատեսված է օգտագործել մոտորանավակների, բենզինային սղոցների շարժիչային կուլտիվատորների և այլ տեխնիկաների համար, որոնք օգտագործում են երկտակտանի շարժիչներ, THK-2T շարժիչի յուղը բենզինի հետ խառնվում է 1/50 հարաբերությամբ, վախենում է կրակից, 1 լիտրանոց տարաներով:
9	Հիդրավլիկ համակարգերում և այլ նպատակներով օգտագործվող յուղեր	լիտր	21	Հիդրոլիկ յուղ նավթային փոխհաղորդիչ յուղեր, որոնք օգտագործվում են ավտոմոբիլների, տրակտորների, և գյուղատնտեսական մեքենաների հիդրավլիկ սարքավորումներում, մեխանիկական աշխատանքները հիդրոուժեղացուցիչների միջոցով դյուրացնելու, արագացնելու և ավելի ապահով ու անվտանգ դարձնելու համար, վախենում է կրակից:

10	Արգելակի հեղուկներ	լիտր	5	Ըստ բաղադրության բաժանվում են նավթի հիմքով՝ 70 %-ից ոչ պակաս բիտումային տեսակի հանքանյութից ստացված նավթ կամ նավթամթերք պարունակող, և ոչ նավթի հիմքով՝ նավթ կամ նավթամթերք չպարունակող: Նավթի հիմքով արգելակի հեղուկների արտաքին տեսքը՝ կանաչ գույնի, պարզ առանց կախույթի նստվածքի և մեխանիկական կողմնակի ներխառնուկների հեղուկ, եռման ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր 235 0 C, 10 %-անոց խտանյութինը 250 0 C-ից, կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ մինուս 40 0 C ջերմաստիճանում 2000 մմ2/վ-ից ոչ ավելի, 100 0 C ջերմաստիճանում՝ 6,0 մմ2/վ-ից ոչ պակաս: Ոչ նավթային հիմքով՝ գերչակի յուղի և բութիլ սպիրտի բաղադրիչի խառնուրդի հիմքով (ԲՄԿ): Արտաքին տեսքը՝ համասեռ, թափանցիկ անգույն, դեղին, կարմրավուն կամ նարնջագույն առանց նստվածքի և մեխանիկական խառնուկների հեղուկ, եռման ջերմաստիճանը՝ 114 0 C-ից ոչ ցածր, կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ (0 ± 0,5) 0 C ջերմաստիճանում՝ 100 մմ2/վ-ից ոչ ավելի, (50 ± 0,5) °C ջերմաստիճանում՝ 5,0-ից ոչ ավելի մինչև 7,0 մմ2/վ, (70 ± 0,5) 0C ջերմաստիճանում՝ 3,0-ից մինչև 4,0 մմ2/վ, ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 6,0-ից ոչ պակաս: Ոչ նավթային հիմքով այլ. Արտաքին տեսքը՝ թափանցիկ, առանց նստվածքի և մեխանիկական խառնուկների ցանկացած գույնի (բացառությամբ կարմիր և կանաչ գույներից) հեղուկ, եռման ջերմաստիճանը՝ 205 0 C-ից ոչ ցածր, կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ մինուս 40 ° C ջերմաստիճանում՝ 1500 մմ2/վ ոչ ավելի, 100 ° C ջերմաստիճանում՝ 1,5 մմ2/վ-ից ոչ պակաս, ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,0-ից մինչև 11,5, փաթեթավորումը 0.480 լիտրանոց տարաներով:
11	Հակասառիչ հեղուկ՝ A դասի կոնցենտրանտ, A-40 դասի՝ 40C աստիճան սառման ջերմաստիճանով, A-65 դասի՝ 65C սառման ջերմաստիճանով	լիտր	30	Արտադրվում են հակասառիչ խտանյութի և բանող հակասառիչների տեսակների. հակասառիչ խտանյութ. խտությունը՝ 1,100-ից մինչև 1,150 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 35°C-ից ոչ բարձր (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), ռետինի ուռչումը՝ 5 %-ից ոչ ավելի (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-ից մինչև 11,0 (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), բանող հակասառիչ-65. խտությունը՝ 1,085-ից մինչև 1,110 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 650C-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը՝ 5 % ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-ից մինչև 11,0, բանող հակասառիչ-40. խտությունը՝ 1,065-ից մինչև 1,1085 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 40°C-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը՝ 5 %-ից ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-ից մինչև 11,0, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 21-ի N 507-Ն որոշմամբ հաստատված «Հակասառիչների և հիդրավլիկ արգելակի հեղուկների տեխնիկական կանոնակարգի»:
12	Հակասառեցուցիչ նյութեր	լիտր	100	Հակասառեցուցիչ խտանյութ, որը նախատեսված է ավտոմեքենաների դիմապակիների լվացման համար, բյուրեղացման ջերմաստիճանը - 80°C, փաթեթավորումը 1լիտրանոց տարաներով:
13	Ջտման սարքավորումներ	հատ	30	Շարժիչային յուղի զտիչ, նախատեսված ավտոմեքենաների, տրակտորների շարժիչային յուղերի զտման համար:
	Մատակարարումը			Ք. Սևան, Կարմիր բանակի 56 հասցեով՝ <<Սևան>> ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ-ի պահանջով՝ 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

/Հավելված 2
«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/6» ծածկագրով
ընթացակարգի հրավերի
N ՇՀԱՊՁԲ-11/6 (ՀՀԲՆՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-15/07) ծածկագրով
ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին

**ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ
ԴԻՄՈՒՄ**

_____ -ն հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցելու
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)
_____ -ի կողմից N ՇՀԱՊՁԲ-11/6(ՀՀԲՆՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-15/07) ծածկագրով
Պատվիրատուի անվանումը
հայտարարված ընթացակարգի _____ չափաբաժնին
չափաբաժնի (չափաբաժնիների) համարը
(չափաբաժնիներին) և հրավերի (ծանուցման) պահանջներին համապատասխան ներկայացնում
է հայտը:

_____ -ն հայտնում և հավաստում է, որ իր հիմնադրի
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)
կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իր հիմնադրին պատկանող բաժնեմաս
ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն ընթացակարգին
բացառվում է, բացառությամբ՝

- 1) պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների,
- 2) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցության դեպքերի:

_____ -ն հայտնում և հավաստում է, որ չունի գերիշխող
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)
դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն:

_____ -ի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

Մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցե

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

(ստորագրությունը)

Կ.Տ.

« _____ » _____ 2015թ.
(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3
«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/6» ծածկագրով
ընթացակարգի հրավերի
N ՇՀԱՊՁԲ-11/6 (ՀՀԲՆՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-15/07) ծածկագրով
ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին

Գ ն ի առաջարկ

Ուսումնասիրելով Ձեր կողմից տրամադրված N ՇՀԱՊՁԲ-11/6 (ՀՀԲՆՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-15/07) ծածկագրով ընթացակարգի հրավերը (ծանուցումը), այդ թվում՝ կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, _____-ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)
համաձայն հետևյալ գների՝

Չափաբաժին-ների համարները	Գնման առարկայի անվանումը	Արժեք	ԱԱՀ-ն*	Պայմանագրի կատարման համար առաջարկված գինը (տառերով և թվերով)
1	2	3	4	5=3+4
1	«Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանումը N1»			
2	«Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանումը N2»			
...	...			
...	...			

- 3-րդ սյունյակում նշված «Արժեքը» ներառում է ինքնարժեքը և շահույթը:
- Եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա փվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունյակում:

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

(ստորագրությունը)

Կ.Տ.

«_____» _____ 2015թ.
(ամսաթիվը, ամիսը)

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԳՆՄԱՆ
№ ՇՀԱՊՁԲ-11/6 (ՀՀԲՆՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-15/07)

ք. Սևան

«_____» «_____» 2015թ.

«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ը, ի դեմս տնօրենի ժ/պ Ա.Գնդոյանի, որը գործում է ՊՈԱԿ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Գնորդ), մի կողմից, և «_____» -----ն, ի դեմս -----ի (այսուհետև՝ Վաճառող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. Պայմանագրի առարկան

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում Գնորդին կամ նրա կողմից որոշված Ստացողին հանձնել սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ Տեխնիկական բնութագրով նախատեսված **տրանսպորտային նյութեր** (այսուհետև՝ Ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել այդ Ապրանքը և վճարել դրա համար:

2. Մատակարարման պայմանները

2.1. Վաճառողն Ապրանքը հասցնում է Գնորդին:
2.2. Ապրանքը մատակարարվում է սույն պայմանագրի N 2 հավելվածով սահմանված գնման ժամանակացույցին համապատասխան և ժամկետը սահմանվում է առնվազն երեսուն աշխատանքային օր, որի հաշվարկը կատարվում է սույն պայմանագիրը կնքելու օրվանից, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Վաճառողը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում:

3. Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները

3.1 Գնորդն իրավունք ունի՝

3.1.1. Ապրանքը Պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել Ապրանքից.
3.1.2. Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի՝ սույն պայմանագրի 1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրերին չհամապատասխանող Ապրանք.
ա) Չընդունել Ապրանքը՝ իր հայեցողությամբ սահմանել անպատշաճ որակի Ապրանքը սույն պայմանագրին համապատասխանող որակի Ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու սույն պայմանագրի 7.3 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 7.2 կետով նախատեսված տույժը.
բ) Հրաժարվել սույն պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու Ապրանքի համար վճարված գումարը.
3.1.3. Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է Ապրանք՝ սույն պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն՝ Պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև Ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը.
3.1.4. Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է սույն պայմանագիրը.
3.1.4.1. Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝
ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի Ապրանք, որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.
բ) խախտվել է Ապրանքի մատակարարման ժամկետը,
3.1.5. Չննել Ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին.

3.2. Գնորդը պարտավոր է՝

3.2.1. Կատարել սույն պայմանագրին համապատասխան մատակարարված Ապրանքների ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:
3.2.2. Վաճառողի հանձնած Ապրանքից սույն պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ Ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին.
3.2.3. Սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում իրականացնել վճարումները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև սույն պայմանագրի 7.5 կետով նախատեսված տույժը:
3.2.4. Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին սույն պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո՝ ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լիներ՝ ելնելով Ապրանքի բնույթից և նշանակությունից:

3.3. Վաճառողն իրավունք ունի՝

- 3.3.1. Գնորդից պահանջել ընդունելու սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված Ապրանքը.
- 3.3.2. Գնորդից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Վաճառողը Գնորդի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո՝ ողջամիտ ժամկետում, այլ անձի՝ Պայմանագրով նախատեսվածից ավելի ցածր, սակայն ողջամիտ գնով վաճառել է Ապրանք՝ համապատասխան Պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով:
- 3.3.3. Գնորդից պահանջել վճարելու Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված Ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները.
- 3.3.4. Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել Ապրանքը: Վաղաժամկետ մատակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված Ապրանքը հաշվարկվում է հաջորդ փուլում մատակարարման ենթակա Ապրանքի քանակի հաշվին:
- 3.3.5. Սույն պայմանագրի մինչև 25 տոկոսը կարող է իրականացվել գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով: Գործակալության պայմանագրի կողմ չի կարող հանդիսանալ տվյալ ընթացակարգում հաղթող ճանաչված, սակայն պայմանագիր կնքելուց հրաժարված մասնակիցը:

3.4. Վաճառողը պարտավոր է՝

- 3.4.1. Գնորդին հանձնել Ապրանքը՝ սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում:
- 3.4.2. Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ Ապրանք:
- 3.4.3. Գնորդի պահանջով տրամադրել Ապրանքի որակը հավաստող՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր:
- 3.4.4. Հետ տանել Գնորդի կողմից սույն պայմանագրի 3.2.2 կետին համապատասխան՝ պատասխանատու պահպանության ընդունված Ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել Ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը:
- 3.4.5. Սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել սույն պայմանագրի 7.2 և 7.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:
- 3.4.6. Գնորդին հանձնել Ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը:
- 3.4.7. Սույն Պայմանագրի 3.1.4 կետի համաձայն Պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել վերջինիս վնասները:
- 3.4.8. Սույն պայմանագրի կատարման (կանխավճարի) ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել պատվիրատուին:

4. Ապրանքի գինը և վճարման կարգը

- 4.1. Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է ----- (-----) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Յուրաքանչյուր ապրանքատեսակի միավորի գինը սահմանված է սույն Պայմանագրի N2 հավելվածում: Ապրանքի գինը ներառում է հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:
- 4.2. Գնորդն իրեն մատակարարված Ապրանքի դիմաց վճարում է անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա N 3 հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում, (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումը կատարվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Ապրանքի համար վճարելու վճարման ժամանակացույցով նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն սույն կետի պայմաններով իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները բավարարում են:

5. Ապրանքի որակը և երաշխիքը

- 5.1. Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված Ապրանքի որակի համար:

6. Ապրանքի հանձնումը և ընդունումը

- 6.1. Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության (այսուհետ՝ արձանագրություն) ստորագրմամբ: Վաճառողը՝ Ապրանքի հանձնման ավարտից 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում Գնորդին է ներկայացնում հանձնած Ապրանքի մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության երկու օրինակ (Հավելված N 4):
- 6.2. Արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, արձանագրություն չի ստորագրվում և պատվիրատուն՝
 - ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար սույն պայմանագրով նախատեսված միջոցները.
 - բ) վաճառողի նկատմամբ կիրառում է սույն պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:
- 6.3. Գնորդը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից տասնօրյա ժամկետում Վաճառողին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Ապրանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

7. Կողմերի պատասխանատվությունը

- 7.1. Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած Ապրանքի որակի և Պայմանագրով նախատեսված՝ մատակարարման ժամկետների պահպանման համար:
- 7.2. Վաճառողի կողմից սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում գանձվում է տույժ 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով, որը հաշվարկվում է օրացուցային օրերով՝ պայմանագրի չկատարված մասի գնի նկատմամբ:
- 7.3. Սույն պայմանագրի 1 կետում նշված Տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող Ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք՝ Պայմանագրի ընդհանուր գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:
- 7.4. Սույն պայմանագրի 7.2 և 7.3 կետերով նախատեսված տույժը տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարներից:
- 7.5. Գնորդի կողմից սույն պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05%-ի չափով:
- 7.6. Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
- 7.7. Տույժերի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

8. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

9. Այլ պայմաններ

- 9.1. Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի ստանձնած պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը:
- 9.2. Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության և (կամ) վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ Վաճառողին հաղթող ճանաչելու (ընտրելու) մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ կատարողը պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Գնորդի ստացածով:
- 9.3. Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ նոր պայմանագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 9.4. Սույն պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ.
 - 1) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը.
 - 2) սույն պայմանագրով նախատեսված ապրանքի շուկայական գների ավելի քան քսան տոկոսով փոփոխման դեպքերի: Շուկայական գները որոշվում են և դրանց փոփոխությունը գնահատվում է հետևյալ կերպ. Գնորդը համաձայնեցման է ներկայացնում ՀՀ ֆինանսների նախարարություն փոփոխության մեխանիզմը, որը ստանալուց հետո եռօրյա ժամկետում կողմերի միջև կարող է կնքվել պայմանագրում փոփոխություն կատարելու համաձայնագիր:Սույն պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում, չի կարող կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքների ծավալների կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ՝ Գնորդի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը:

- 9.5. Սույն Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող և (կամ) Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) և (կամ) կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են.

Սույն պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է պատվիրատուի հետ պայմանագրի կնքած անձը:

- 9.6. Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:
- 9.7. Սույն պայմանագիրը կազմված է 4 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի NN 1, 2, 3 և 4 հավելվածները՝ բաղկացած 4 թերթից հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:
- 9.8. Սույն պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:
- 9.9. Սույն Պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է ՀՀ իրավունքը:

10. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ԳՆՈՐԴ

<<Սևան>> ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ

ք. Սևան, Կարմիր Բանակի 56

<<ԱՇԽԲ>> ՓԲԸ, Սևանի մ/ճ

ՀՀ 2477201971250000

ՀՎՀՀ 08602899

<<Սևան>> ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ-ի տնօրեն՝

Ա. Գնդոյան

Կ.Տ.

(ստորագրություն)

ՎԱՃԱՌՈՂ

ՀՀ

ՀՎՀՀ

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԳՆՈՐԴ

<<Սևան>> ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ

ք. Սևան, Կարմիր Բանակի 56

<<ԱՇԽԲ>> ՓԲԸ, Սևանի մ/ճ

ՀՀ 2477201971250000

ՀՎՀՀ 08602899

<<Սևան>> ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ-ի տնօրեն՝

Ա. Գնդոյան

Վ.Տ.

(ստորագրություն)

ՎԱՃԱՌՈՂ

ՀՀ

ՀՎՀՀ

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Զ/Հ	Ապրանքի անվանումը	Համառոտ բնութագիրը
1	Քսայուղերի համակարգ 1	Քսայուղ << Լիտոլ 24>> ԳՈՍՏ 21150-87 նավթային փոխհաղորդիչ քսայուղ որը օգտագործվում է ավտոմոբիլների, տրակտորների գյուղ մեքենաների շփման հանգույցներում և ատամնավոր ռեդուկտորների յուղման համար, աշխատանքային ջերմաստիճանը -40°C մինչև +120°C, վախենում է կրակից:
2	Քսայուղերի համակարգ 2	Նավթային փոխհաղորդիչ յուղեր ԳՈՍՏ 23652-79 ТЭП-15, որոնք օգտագործվում են ավտոմոբիլների, տրակտորների, շոգեքարշերի, գյուղատնտեսական մեքենաների փոխհաղորդման ագրեգատների և ատամնավոր ռեդուկտորների յուղման համար: Գլանային, կոնային և կոնապարուրային փոխանցումների յուղման համար, վախենում է կրակից փաթեթավորումը 3 և 4 լիտրանոց տարաներով:
3	Ավտոմեքենաների անիվներ	205/55R16 անվադողեր անխուց, բոլոր եղանակային պայմանների մարդատար ավտոմեքենայի համար, ՀՍ-183-99 անվադողեր ռետինե, գույնը սև, վախենում է կրակից
4	Մարտկոց՝ ԿՄ 6ՍՏ-75	6 СТ 75А ԳՈՍՏ 2911-91 կապարաթթվային ստարտերային կուտակչային մարտկոցներ մարդատար ավտոմեքենայի համար
5	Մարտկոց՝ ԿՄ 6ՍՏ-132	6 СТ 132А ԳՈՍՏ 2911-91 կապարաթթվային ստարտերային կուտակչային մարտկոց տրակտորների համար
6	Շարժիչի յուղ կիսասինթետիկ	Յուղեր ունիվերսալ, շարժիչային SL/CF 10w40: Տվյալ յուղերի կազմի մեջ են մտնում նավթը և որոշ քիմիական նյութեր: Քիմիական հավելանյութերի միջեցով արհեստականորեն բարձրանում է քսայուղերի որաշակի հնարավորություններ: Քիմական բաղադրությունը՝ կիսասինթետիկ, 1.4 և 5 լիտրանոց տարաներով, վախենում է կրակից:
7	Շարժիչի յուղեր 1	Ունիվերսալ յուղեր, բոլոր տեսակները պարունակում են հակաօքսիդային, հակակոռոզիական, մանրատիչ, ինչպես նաև (0.003+0.0005)% քանակությամբ ПМС-200А հակափրփրական հավելանյութ, վախենում է կրակից,

8	Շարժիչի յուղեր 2	Ունիվերսալ յուղեր, երկտակտանի շարժիչների համար, նախատեսված է օգտագործել մոտորանավակների, բենզինային սղոցների շարժիչային կոլտիվատորների և այլ տեխնիկաների համար, որոնք օգտագործում են երկտակտանի շարժիչներ, THK-2T շարժիչի յուղը բենզինի հետ խառնվում է 1/50 հարաբերությամբ, վախենում է կրակից, 1 լիտրանոց տարաներով:
9	Հիդրավլիկ համակարգերում և այլ նպատակներով օգտագործվող յուղեր	Հիդրոլիկ յուղ նավթային փոխհաղորդիչ յուղեր, որոնք օգտագործվում են ավտոմոբիլների, տրակտորների, և գյուղատնտեսական մեքենաների հիդրավլիկ սարքավորումներում, մեխանիկական աշխատանքները հիդրոուժեղացուցիչների միջոցով դյուրացնելու, արագացնելու և ավելի ապահով ու անվտանգ դարձնելու համար, վախենում է կրակից:
10	Արգելակի հեղուկներ	Ըստ բաղադրության բաժանվում են նավթի հիմքով՝ 70 %-ից ոչ պակաս բիտումային տեսակի հանքանյութից ստացված նավթ կամ նավթամթերք պարունակող, և ոչ նավթի հիմքով՝ նավթ կամ նավթամթերք չպարունակող: Նավթի հիմքով արգելակի հեղուկների արտաքին տեսքը՝ կանաչ գույնի, պարզ առանց կախույթի նստվածքի և մեխանիկական կողմնակի ներխառնուկների հեղուկ, եռման ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր 235 0 C, 10 %-անոց խտանյութինը 250 0 C-ից, կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ մինուս 40 0 C ջերմաստիճանում 2000 մմ2/վ-ից ոչ ավելի, 100 0 C ջերմաստիճանում՝ 6,0 մմ2/վ-ից ոչ պակաս: Ոչ նավթային հիմքով՝ գերչակի յուղի և բուֆիլ սպիրտի բաղադրիչի խառնուրդի հիմքով (ԲՍԿ): Արտաքին տեսքը՝ համասեռ, թափանցիկ անգույն, դեղին, կարմրավուն կամ նարնջագույն առանց նստվածքի և մեխանիկական խառնուկների հեղուկ, եռման ջերմաստիճանը՝ 114 0 C-ից ոչ ցածր, կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ (0 ± 0,5) 0 C ջերմաստիճանում 100 մմ2/վ-ից ոչ ավելի, (50 ± 0,5) °C ջերմաստիճանում՝ 5,0-ից ոչ ավելի մինչև 7,0 մմ2/վ, (70 ± 0,5) 0C ջերմաստիճանում՝ 3,0-ից մինչև 4,0 մմ2/վ, ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 6,0-ից ոչ պակաս: Ոչ նավթային հիմքով այլ. Արտաքին տեսքը՝ թափանցիկ, առանց նստվածքի և մեխանիկական խառնուկների ցանկացած գույնի (բացառությամբ կարմիր և կանաչ գույներից) հեղուկ, եռման ջերմաստիճանը՝ 205 0 C-ից ոչ ցածր, կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ մինուս 40 ° C ջերմաստիճանում 1500 մմ2/վ ոչ ավելի, 100 ° C ջերմաստիճանում՝ 1,5 մմ2/վ-ից ոչ պակաս, ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,0-ից մինչև 11,5, փաթեթավորումը 0.480 լիտրանոց տարաներով:
11	Հակասառիչ հեղուկ՝ A դասի կոնցենտրանտ, A-40 դասի՝ 40C աստիճան սառման ջերմաստիճանով, A-65 դասի՝ 65C սառման ջերմաստիճանով	Արտադրվում են հակասառիչ խտանյութի և բանող հակասառիչների տեսակների. հակասառիչ խտանյութ. խտությունը՝ 1,100-ից մինչև 1,150 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 35°C-ից ոչ բարձր (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), ռետինի ուռչումը՝ 5 %-ից ոչ ավելի (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-ից մինչև 11,0 (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), բանող հակասառիչ-65. խտությունը՝ 1,085-ից մինչև 1,110 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 650C-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը՝ 5 % ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-ից մինչև 11,0, բանող հակասառիչ-40. խտությունը՝ 1,065-ից մինչև 1,1085 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 40°C-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը՝ 5 %-ից ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-ից մինչև 11,0, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 21-ի N 507-Ն որոշմամբ հաստատված «Հակասառիչների և հիդրավլիկ արգելակի հեղուկների տեխնիկական կանոնակարգի»:
12	Հակասառեցուցիչ նյութեր	Հակասառեցուցիչ խտանյութ, որը նախատեսված է ավտոմեքենաների դիմապակիների լվացման համար, բյուրեղացման ջերմաստիճանը -80°C, փաթեթավորումը 1լիտրանոց տարաներով:
13	Զտման սարքավորումներ	Շարժիչային յուղի զտիչ, նախատեսված ավտոմեքենաների, տրակտորների շարժիչային յուղերի զտման համար:
	Մատակարարումը	Ք. Սևան, Կարմիր բանակի 56 հասցեով՝ <<Սևան>> ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ-ի պահանջով՝ 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

ԳՆՈՐԴ

<<Սևան>> ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ

ք. Սևան, Կարմիր Բանակի 56

<<ԱՇԽԲ>> ՓԲԸ, Սևանի մ/ճ

ՀՀ 2477201971250000

ՀՎՀՀ 08602899

<<Սևան>> ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ-ի տնօրեն՝

Ա. Գնդոյան

ՎԱՃԱՌՈՂ

ՀՀ -----

ՀՎՀՀ -----

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ.Տ.

(ստորագրություն)

ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

(հազար դրամ)

h/h	Գնման առարկայի՝ ապրանքի անվանումը	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Նախատեսվում է գնել 2015 թվականին՝ արտաբյուջետային միջոցներից								Ընդամենը	
				1-րդ եռամսյակ		2-րդ եռամսյակ		3-րդ եռամսյակ		4-րդ եռամսյակ			
				քանակը	գինը	քանակը	գինը	քանակը	գինը	քանակը	գինը	քանակը	գինը
1	Քսայուղերի համակարգ 1	կգ				10		10				20	
2	Քսայուղերի համակարգ 2	լիտր				10		11				21	
3	Ավտոմեքենանե րի անիվներ	հատ				4						4	
4	Մարտկոց՝ ԿՄ 6US-75	հատ				1		1				2	
5	Մարտկոց՝ ԿՄ 6US-132	հատ				1						1	
6	Շարժիչի յուղ կիսասինթետիկ	լիտր				100		100				200	
7	Շարժիչի յուղեր 1	լիտր				101						101	
8	Շարժիչի յուղեր 2	լիտր				20		21				41	
9	Հիդրավլիկ համակարգերու մ և այլ նպատակներով օգտագործվող յուղեր	լիտր				10		11				21	
10	Արգելակի հեղուկներ	լիտր				-		5				5	
11	Հակասառիչ հեղուկ՝ A դասի կոնցենտրանտ, A-40 դասի՝ 40C	լիտր				-		30				30	

[illegible]

ԳՆՈՐԴ

<<Մեան>> ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ

ք. Սևան, Կարմիր Բանակի 56

<<ԱՇԻԲ>> ՓԲԸ, Սևանի մ/ճ

22 2477201971250000

ՀՎՀՀ 08602899

<<Սևան>> ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ-ի տնօրեն՝

Ա. Գնդրյան

U.S.

(ստորագրություն)

ԿԱՃԱՌՈՂ

<<

444

(ստորագրություն)

4.S.

ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅ

(հազար դրամ)

Գնման առարկայի՝ ապրանքի անվանումը	Ֆինանսավորումը «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2015 թվականին արտաբյուջետային միջոցներից, ընդ որում՝ (ըստ ամիսների աճողական կարգով)												Ընդամենը
	I եռամսյակ			II եռամսյակ			III եռամսյակ			IV եռամսյակ			
	հունվ ար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
Տրանսպորտային նյութեր	-	-	-	20 %	30 %	50 %	70 %	80 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը	-	-	-	20 %	30 %	50 %	70 %	80 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %

ԳՆՈՐԴ
«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ
ք.Սևան, Կարմիր բանակի 56
«ԱՇԻԲ» ՓԲԸ, Սևանի մ/ճ
ՀՀ 2477201971250000
ՀՎՀՀ 08602899

ՎԱՃԱՌՈՂ

ՀՀ _____
ՀՎՀՀ _____

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն №
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«_____» «_____» 2015թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ **Տրանսպորտային նյութերի գնման պայմանագիր**

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «_____» «_____» 2015թ.

Պայմանագրի համարը՝ № **ՇՀԱՊՁԲ-11/6 (ՀՀԲՆՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-15/07)**

Գնորդը՝ ի դեմս «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի _____, և Վաճառողն՝ ի դեմս «_____»
» _____-ի _____-ի, հիմք ընդունելով որ պայմանագրով նախատեսված՝ սպորն նշված
մատակարարումները (այսուհետև՝ Մատակարարում) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված
տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի (Համաձայնագրի) շրջանակներում Վաճառողը «_____» «_____» 2015թ.-ից «_____»
2015թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ Մատակարարումները.

Մատակարարման համառոտ նկարագիրը	Մատակարարման քանակական ցուցանիշները	Մատակարարումների ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը (հազար դրամ)	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
Ընդամենը	_____	_____		_____

Վերոհիշյալ Մատակարարումների իրականացման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են
սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

ԸՆԴՈՒՆԵՑ

ՀԱՆՁՆԵՑ

(ստորագրություն)
ազգանուն _____
Կ. Տ. _____

(ստորագրություն)
ազգանուն _____
Կ. Տ. _____