

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ «ԳՔԵՍՀԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/6-2015/1»

Պատվիրատուն՝ «Գյումրի քաղաքի երեխաների սոցիալական հոգաժության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Գյումրի, Տերյան 6գ հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ԳՔԵՍՀԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/6-2015/1» ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրով ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի /երի/ մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի								
Չափաբաժնի համարը	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը ¹		Նախահաշվային գինը		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					Առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1	Շարժիչի յուղ	լիտր	30	30	99000	99000	Յուղեր ունիվերսալ, շաժիչային: Տվյալ յուղերի կազմի մեջ են մտնում նավթը և որոշ քիմիական նյութեր: Քիմիական հավելայնությունների միջոցով արհեստականորեն բարձրացվում են յուղերի որոշակի հնարավորություններ: Քիմիական բաղադրությունը՝ կիսասինթետիկ (10W40)	Յուղեր ունիվերսալ, շաժիչային: Տվյալ յուղերի կազմի մեջ են մտնում նավթը և որոշ քիմիական նյութեր: Քիմիական հավելայնությունների միջոցով արհեստականորեն բարձրացվում են յուղերի որոշակի հնարավորություններ: Քիմիական բաղադրությունը՝ կիսասինթետիկ (10W40)
2	Շարժիչի հակասառցման հեղուկ	լիտր	20	20	20000	20000	A դասի - կոնցենտրատ: Արտադրվում են հակասառիչ խտանյութի և բանող հակասառիչների տեսակների. հակասառիչ խտանյութ. խտությունը՝ 1,100-ից մինչև 1,150 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 350C-ից ոչ բարձր (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), ռետինի ուռչումը՝ 5 %-ից ոչ ավելի (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), ջրածնային ցուցիչը (рН)՝ 7,5-ից մինչև 11,0 (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս),բանող հակասառիչ-65.խտությունը՝ 1,085-ից մինչև 1,110 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 650C-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը՝ 5 % ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (рН)՝ 7,5-ից մինչև 11,0, բանող հակասառիչ-40. խտությունը՝ 1,065-ից մինչև 1,1085 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբիջերմաստիճանը՝ մինուս 400C-ից ոչ բարձր,ռետինի ուռչումը՝ 5 %-ից ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (рН)՝ 7,5-ից մինչև 11,0, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005	A դասի - կոնցենտրատ: Արտադրվում են հակասառիչ խտանյութի և բանող հակասառիչների տեսակների. հակասառիչ խտանյութ. խտությունը՝ 1,100-ից մինչև 1,150 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 350C-ից ոչ բարձր (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), ռետինի ուռչումը՝ 5 %-ից ոչ ավելի (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), ջրածնային ցուցիչը (рН)՝ 7,5-ից մինչև 11,0 (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս),բանող հակասառիչ-65.խտությունը՝ 1,085-ից մինչև 1,110 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 650C-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը՝ 5 % ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (рН)՝ 7,5-ից մինչև 11,0, բանող հակասառիչ-40. խտությունը՝ 1,065-ից մինչև 1,1085 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբիջերմաստիճանը՝ մինուս 400C-ից ոչ բարձր,ռետինի ուռչումը՝ 5 %-ից ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (рН)՝ 7,5-ից մինչև 11,0, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնելի փվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնելի կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե փվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնելի առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնելի կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

							թվականի ապրիլի 21-ի N 507-Ն որոշմամբ հաստատված <<Հակասառիչների և հիդրավլիկ արգելակի հեղուկների տեխնիկական կանոնակարգի>>	թվականի ապրիլի 21-ի N 507-Ն որոշմամբ հաստատված <<Հակասառիչների և հիդրավլիկ արգելակի հեղուկների տեխնիկական կանոնակարգի>>
3	Արգելակի հեղուկ	լիտր	1	1	2900	2900	Ըստ բաղադրության բաժանվում են նավթի հիմքով՝ 70 %-ից ոչ պակաս բիտումային տեսակի հանքանյութից ստացված նավթ կամ նավթամթերք պարունակող, և ոչ նավթի հիմքով՝ նավթ կամ նավթամթերք չպարունակող: Նավթի հիմքով արգելակի հեղուկների արտաքին տեսքը՝ կանաչգույնի, պարզ առանց կախույթի նստվածքի և մեխանիկական կողմնակի ներխառնուկների հեղուկ, եռման ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր 235 °C, 10 %-անոց խտանյութինը 250 °C-ից, կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ մինուս 40°C ջերմաստիճանում 2000 մմ2/վ-ից ոչ ավելի, 100 °C ջերմաստիճանում՝ 6,0 մմ2/վ-ից ոչ պակաս: Ոչ նավթային հիմքով՝ գերչակի յուղի և բուլբիլ սպիրտի բաղադրիչի խառնուրդի հիմքով (ԲՄԿ): Արտաքին տեսքը՝ համասեռ, թափանցիկ անգույն, դեղին, կարմրավուն կամ նարնջագույն առանց նստվածքի և մեխանիկական խառնուկների հեղուկ, եռման ջերմաստիճանը՝ 114 °C-ից ոչ ցածր, կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ (0 ± 0,5) °C ջերմաստիճանում՝ 100 մմ2/վ-ից ոչ ավելի, (50 ± 0,5) °C ջերմաստիճանում՝ 5,0-ից ոչ ավելի մինչև 7,0 մմ2/վ, (70 ± 0,5) °C ջերմաստիճանում՝ 3,0-ից մինչև 4,0 մմ2/վ, ջրածնային ցուցիչը (рН)՝ 6,0-ից ոչ պակաս: Ոչ նավթային հիմքով այլ. Արտաքին տեսքը՝ թափանցիկ, առանց նստվածքի և մեխանիկական խառնուկների ցանկացած գույնի (բացառությամբ կարմիր և կանաչ գույներից) հեղուկ, եռման ջերմաստիճանը՝ 205 °C-ից ոչ ցածր, կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ մինուս 40 °C ջերմաստիճանում՝ 1500 մմ2/վ ոչ ավելի, 100 °C ջերմաստիճանում՝ 1,5 մմ2/վ-ից ոչ պակաս, ջրածնային ցուցիչը (рН)՝ 7,0-ից մինչև 11,5:	Ըստ բաղադրության բաժանվում են նավթի հիմքով՝ 70 %-ից ոչ պակաս բիտումային տեսակի հանքանյութից ստացված նավթ կամ նավթամթերք պարունակող, և ոչ նավթի հիմքով՝ նավթ կամ նավթամթերք չպարունակող: Նավթի հիմքով արգելակի հեղուկների արտաքին տեսքը՝ կանաչգույնի, պարզ առանց կախույթի նստվածքի և մեխանիկական կողմնակի ներխառնուկների հեղուկ, եռման ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր 235 °C, 10 %-անոց խտանյութինը 250 °C-ից, կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ մինուս 40°C ջերմաստիճանում 2000 մմ2/վ-ից ոչ ավելի, 100 °C ջերմաստիճանում՝ 6,0 մմ2/վ-ից ոչ պակաս: Ոչ նավթային հիմքով՝ գերչակի յուղի և բուլբիլ սպիրտի բաղադրիչի խառնուրդի հիմքով (ԲՄԿ): Արտաքին տեսքը՝ համասեռ, թափանցիկ անգույն, դեղին, կարմրավուն կամ նարնջագույն առանց նստվածքի և մեխանիկական խառնուկների հեղուկ, եռման ջերմաստիճանը՝ 114 °C-ից ոչ ցածր, կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ (0 ± 0,5) °C ջերմաստիճանում՝ 100 մմ2/վ-ից ոչ ավելի, (50 ± 0,5) °C ջերմաստիճանում՝ 5,0-ից ոչ ավելի մինչև 7,0 մմ2/վ, (70 ± 0,5) °C ջերմաստիճանում՝ 3,0-ից մինչև 4,0 մմ2/վ, ջրածնային ցուցիչը (рН)՝ 6,0-ից ոչ պակաս: Ոչ նավթային հիմքով այլ. Արտաքին տեսքը՝ թափանցիկ, առանց նստվածքի և մեխանիկական խառնուկների ցանկացած գույնի (բացառությամբ կարմիր և կանաչ գույներից) հեղուկ, եռման ջերմաստիճանը՝ 205 °C-ից ոչ ցածր, կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ մինուս 40 °C ջերմաստիճանում՝ 1500 մմ2/վ ոչ ավելի, 100 °C ջերմաստիճանում՝ 1,5 մմ2/վ-ից ոչ պակաս, ջրածնային ցուցիչը (рН)՝ 7,0-ից մինչև 11,5:
4	Փոխանցման տուփի յուղ	լիտր	4	4	11600	11600	Մեխանիկական: Մականիշները՝ ըստ ԳՕՍՏ 23652-79 ТЭн-15 , TCn-10 , TCn-15K ТАП-15В, TCn-14ГПП, ТАД-17и, իսկ ըստ ԳՕՍՏ 17479.2-85-ի համապատասխանաբար ТМ-2-18, ТМ-3-9, ТМ-3-18, ТМ-3-18, ТМ-4-18,	Մեխանիկական: Մականիշները՝ ըստ ԳՕՍՏ 23652-79 ТЭн-15 , TCn-10 , TCn-15K ТАП-15В, TCn-14ГПП, ТАД-17и, իսկ ըստ ԳՕՍՏ 17479.2-85-ի համապատասխանաբար ТМ-2-18, ТМ-3-9, ТМ-3-18, ТМ-3-18, ТМ-4-18,
5	Դիմափար ապակու հակաստեցման հեղուկ	լիտր	10	10	10000	10000	Սպիրտային հեղուկ մինչև -25C ցրտադիմացկուն, նախատեսված դիմափար ապակու լվացման համար	Սպիրտային հեղուկ մինչև -25C ցրտադիմացկուն, նախատեսված դիմափար ապակու լվացման համար
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը				«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 17 հոդվածի 4-րդ կետ				
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴								
Բաժին	Խումբ	Դաս		Ծրագիր		Բյուջե	Արտաբյուջե	
10	04	01		11		X		
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը						23.03.2015թ.		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵					1			
					...			
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը						Հարցադրման ստացման	Պարզաբանման	

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

	1		
	...		

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները					
		ՀՀ դրամ ⁶					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր
Չափաբաժին 1							
1	«Մոսէսթրո» ՍՊԸ	82500	82500	16500	16500	99000	99000
Չափաբաժին 2							
1	«Մոսէսթրո» ՍՊԸ	16666.67	16666.67	3333.33	3333.33	20000	20000
Չափաբաժին 3							
1	«Մոսէսթրո» ՍՊԸ	2083.33	2083.33	416.67	416.67	2500	2500
Չափաբաժին 4							
1	«Մոսէսթրո» ՍՊԸ	9666.67	9666.67	1933.33	1933.33	11600	11600
Չափաբաժին 5							
1	«Մոսէսթրո» ՍՊԸ	8333.33	8333.33	1666.67	1666.67	10000	10000
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:					

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին									
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)									
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառություն	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ
1									
...									
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:							

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	02.04.2015թ.		
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ	
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը	03.04.2015թ.		
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	08.04.2015թ.		
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	08.04.2015թ.		

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնական ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰
1-5	«Մոսէսթրո» ՍՊԸ	«ԳՔԵԱՀԿ-ԾՀԱՊՁԲ-11/6-2015/1»	08.04.2015 թ.	31.12.2015 թ.		143100	143100
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.		Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տրվող հրավերով սահմանված փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁷ Լրացնել տրվող ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁸ Լրացնել տրվող ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնել տրվող ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տրվող սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

արը					
1-5	«Մոսէսքո» ՍՊԸ	ք. Երևան, Նար-Դոս 75 (010) 57-75-05	mosesco@rambler.ru	h/h 1810003012160100	04214892
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:			
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Հայտ ներկայացնելու մասին՝ 23.03.2015թ. գնման ընթացակարգ է հրապարակվել apraq-11-6@shh.gnumner.am էլեկտրոնային հասցեով, որտեղ գրանցված են «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/6» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրի միջոցով էլեկտրոնային ձևով ընթացակարգի բոլոր հնարավոր մասնակիցները, ինչպես նաև հրավերը հրապարակվել է www.gnumner.am պաշտոնական կայքում:			
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը					
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները					
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ					
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող					
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն	
Սևակ Աղաբեկյան		095 112524		gqeshk@mail.ru	

Պատվիրատու՝ <<Գյումրի քաղաքի երեխաների սոցիալական հոգաժության կենտրոն>> ՊՈԱԿ