Ð²ÚÎ²ð²ðàôÂÚàôÜ (Ð²Þì ºî ìàôÂÚàôÜ)

Þðæ²Ü²Î²ÚÆÜ Ð²Ø²Ò²ÚÜ²¶ðàì ¶ÜàôØ Î²î²ðºÈàô

ÀÜÂ²ò²Î²ð¶àì ÎÜøì²Ì ä²ÚØ²Ü²¶ðÆØ²êÆÜ

Þðæ²Ü²Î²ÚÆÜ ÀÜÂ²ò²Î²ð¶Æ Ì²Ì Î²¶ÆðÀª

ÐÐ Î² ²²Ì-îÜîì-²äÒ´-15/1-¶²Î-ÞÐ²äÒ´-11/12

ä³ïíÇñ³ïáõÝ` ÐÐ Î² ³½.³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ù. ºñ¨³Ý, Ü³Éµ³Ý¹Û³Ý 104 Ñ³ëó»áõÙ, ëïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ **ÐÐ Î² ²²Ì-îÜîì-²äÒ´-15/1-¶²Î-ÞÐ²äÒ´-11/12** Í³ÍÏ³·ñáí Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í շրջանակային ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·áí ·ÝáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÏÝùí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñÇ /»ñÇ/ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ:

Գնման առարկայի								
Չափ-ի Ð/Ð	Անվանումը	Չափ-ման միա-վորը	Քանակը		Նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			²éÏ³ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí[1]	ընդհանուր	²éÏ³ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí	ընդհանուր		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Խոտհնձիչ մեքենաներ	Ñ³ï	1	1	80000	80000	Leo LM 46 կամ համարժեք, երկաթե կաղապարով, հեղուկ վառելիքով աշխատող, 1800 Վատտ հզորությամբ, կարգաբերվող անիվներով մեծ ծավալների համար	Leo LM 46 կամ համարժեք, երկաթե կաղապարով, հեղուկ վառելիքով աշխատող, 1800 Վատտ հզորությամբ, կարգաբերվող անիվներով մեծ ծավալների համար
2	Խոտհնձիչ մեքենաներ	Ñ³ï	1	1	90000	90000	Leo LM 48E կամ համարժեք, երկաթե կաղապարով, էլ. հոսանքով աշխատող, 1800 Վատտ հզորությամբ, կարգաբերվող անիվներով, մեծ ծավալների համար, անվտանգությունը՝ ըստ ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 335-2-65-96 և ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Leo LM 48E կամ համարժեք, երկաթե կաղապարով, էլ. հոսանքով աշխատող, 1800 Վատտ հզորությամբ, կարգաբերվող անիվներով, մեծ ծավալների համար, անվտանգությունը՝ ըստ ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 335-2-65-96 և ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
3	Հեռուստացույց, հեղուկ բյուրեղային LCD, 32"'	Ñ³ï	10	10	1290000	1290000	Հեղուկ բյուրեղային՝ 32 դույմ, LCD կամ համարժեք, պիկսելների քանակը՝ HD TV1080p, նայելու անկյունը՝ 178 աստիճան, 16:9, ներդրված բարձրախոսներով՝ 10 վտ, 220 Վ, USB-port, TV, տյուներ PAL/SECAM/ NTSC, դինամիկ ցայտունությունը՝ 40000 x 1, 1 տարի երաշխիքային սպասարկմամբ /խոտանները վերացվում են տեղակայման վայրում մատակարարի ուժերով/:	Հեղուկ բյուրեղային՝ 32 դույմ, LCD կամ համարժեք, պիկսելների քանակը՝ HD TV1080p, նայելու անկյունը՝ 178 աստիճան, 16:9, ներդրված բարձրախոսներով՝ 10 վտ, 220 Վ, USB-port, TV, տյուներ PAL/SECAM/ NTSC, դինամիկ ցայտունությունը՝ 40000 x 1, 1 տարի երաշխիքային սպասարկմամբ /խոտանները վերացվում են տեղակայման վայրում մատակարարի ուժերով/:
4	սառնարաններ	Ñ³ï	4	4	740000	740000	HITACHI -R-Z320AUK 7K կամ համարժեք, անվտանգությունը՝ ըստ ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 335-2-65-96 և ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	HITACHI -R-Z320AUK 7K կամ համարժեք, անվտանգությունը՝ ըստ ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 335-2-65-96 և ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
5	Էլեկտրաջերմային տեխնիկա	Ñ³ï	5	5	52000	52000	Տաք օդամղիչ (կալորիֆեր), ջերմակարգավորիչով, 2200 վատտ հզորությամբ	Տաք օդամղիչ (կալորիֆեր), ջերմակարգավորիչով, 2200 վատտ հզորությամբ
6	Էլեկտրաջերմային տեխնիկա	Ñ³ï	8	8	720000	720000	Ջրատաքացուցիչներ 80 լիտրանոց, BAXI կամ համարժեք, ավտոմատ ռեժիմ, բաքը ներսից էմալապատ,անվտանգությունը՝ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>> և ԳՕՍՏ 12.2.007.0-75, ԳՕՍՏ 27570.0-87	Ջրատաքացուցիչներ 80 լիտրանոց, BAXI կամ համարժեք, ավտոմատ ռեժիմ, բաքը ներսից էմալապատ,անվտանգությունը՝ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>> և ԳՕՍՏ 12.2.007.0-75, ԳՕՍՏ 27570.0-87
7	Էլեկտրաջերմային տեխնիկա	Ñ³ï	5	5	350000	350000	Ջրատաքացուցիչներ 50 լիտրանոց, BAXI կամ համարժեք, ավտոմատ ռեժիմ, բաքը ներսից էմալապատ, անվտանգությունը՝ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Ջրատաքացուցիչներ 50 լիտրանոց, BAXI կամ համարժեք, ավտոմատ ռեժիմ, բաքը ներսից էմալապատ, անվտանգությունը՝ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>> և

[1] *Եթե փվյալ փարում նախափեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել փվյալ փարվա ՀՀ պեփական բյուջեով և (կամ) արփաբյուջեով նախափեսված ապրանքների, ծառայությունների, աշխափանքների քանակը, իսկ ընդհանուր նախահաշվով նախափեսված ապրանքների, ծառայությունների, աշխափանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր», սյունյակում:*

							և ԳՕՍՏ 12.2.007.0-75, ԳՕՍՏ 27570.0-87	ԳՕՍՏ 12.2.007.0-75, ԳՕՍՏ 27570.0-87
8	Էլեկտրաջերմային տեխնիկա	Ñ³ï	46	46	1012000	1012000	Յուղային տաքացուցիչ 9 սեկց. ջերմակարգավորիչով	Յուղային տաքացուցիչ 9 սեկց. ջերմակարգավորիչով
9	թեյի պատրաստման էլեկտրական սարքեր	Ñ³ï	6	6	114000	114000	BOSCH TWK -1201 կամ համարժեքը, 1.7 L, անվտանգությունը՝ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>> և ԳՕՍՏ 27570.0-87, ԳՕՍՏ 27570.12-88	BOSCH TWK -1201 կամ համարժեքը, 1.7 L, անվտանգությունը՝ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>> և ԳՕՍՏ 27570.0-87, ԳՕՍՏ 27570.12-88
10	Օդորակիչ, 9000BTU	Ñ³ï	33	33	5775000	5775000	Լուսամուտի, Supra SWA 9000 BTU հզորությամբ, միայն սառը, արտաքին չափսերը չպետք է գերազանցի բարձրությունը 40 սմ-ից, և լայնությունը 60 սմ-ից: ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 335-2-65-96 և ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Լուսամուտի, Supra SWA 9000 BTU հզորությամբ, միայն սառը, արտաքին չափսերը չպետք է գերազանցի բարձրությունը 40 սմ-ից, և լայնությունը 60 սմ-ից: ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 335-2-65-96 և ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
11	Շղթայավոր սղոց	Ñ³ï	1	1	71000	71000	Հեղուկ վառելիքով աշխատող, շեղբը՝ 50սմ-ից ոչ պակաս, 38-40 ատամով, 2.5 կՎտ հզորությամբ, 11.000-ից 13.000 պտույտով,	Հեղուկ վառելիքով աշխատող, շեղբը՝ 50սմ-ից ոչ պակաս, 38-40 ատամով, 2.5 կՎտ հզորությամբ, 11.000-ից 13.000 պտույտով,
12	Շղթայավոր սղոց	Ñ³ï	1	1	69000	69000	Էլ. հոսանքով աշխատող, շեղբը՝ 50սմ-ից ոչ պակաս, 38-40 ատամով, 2.5 կՎտ հզորությամբ, 11.000-ից 13.000 պտույտով,	Էլ. հոսանքով աշխատող, շեղբը՝ 50սմ-ից ոչ պակաս, 38-40 ատամով, 2.5 կՎտ հզորությամբ, 11.000-ից 13.000 պտույտով,
13	փոշեկուլ 2, հզորությունը՝ միջինից բարձր, ներծծման հզորությունը՝ միջինից բարձր	Ñ³ï	3	3	900000	900000	Էլ. հոսանքով աշխատող, 2 շարժիչով 2 արագությամբ, պրոֆեսիոնալ փոշեկուլ մեծ ծավալների համար, բաքը՝ չժանգոտվող պողպատից, արագ և հեշտ մաքրման համար, հզորությունը՝ 3500 Վատտ, MIRAGE 2W 362 P կամ համարժեք ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 335-2-65-96 և ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Էլ. հոսանքով աշխատող, 2 շարժիչով 2 արագությամբ, պրոֆեսիոնալ փոշեկուլ մեծ ծավալների համար, բաքը՝ չժանգոտվող պողպատից, արագ և հեշտ մաքրման համար, հզորությունը՝ 3500 Վատտ, MIRAGE 2W 362 P կամ համարժեք ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 335-2-65-96 և ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
14	Էլեկտրաջերմային տեխնիկա	Ñ³ï	2	2	1170000	1170000	**Էլեկտրասալօջախ:** Էլեկտրագլխակալի տիպերը՝ թուջե, խողովակավոր էլեկտրատաքացուցիչով, դրոշմած հրակերամի-կական, 4 գլխակալներով, հզորության սահուն կամ աստիճանական կարգավորմամբ, միաժամանակյա ծախսվող հզորությունը՝ 8կՎտ-ից ոչ ավել, 50Հց հաճախականությամբ, փոփոխական միաֆազ 220Վ և եռաֆազ 380/220Վ լարման համար, ПЭ -051 կամ ПЭСМ–4 մակնիշի, ԳՕՍՏ 14919-83, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» և ԳՕՍՏ 27570.0-88, ԳՕՍՏ 27570.14-88: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÙÇ³íáñ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ·áñÍ³ñ³Ý³ÛÇÝ Ïáßï ÷³Ã»Ã³íáñÙ³Ùµ: ÂáÕ³ñÏÙ³Ý ·áñÍ³ñÏÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ áõÅ»ñáí: Ø³ï³Ï³ñ³ñí³Í ³åñ³ÝùÇ »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïÁ Ù»Ï ï³ñÇ Ãáõ³ñÏáõÙ ·áñÍ³ñÏáõÙÇó Ñ»ïá:	**Էլեկտրասալօջախ:** Էլեկտրագլխակալի տիպերը՝ թուջե, խողովակավոր էլեկտրատաքացուցիչով, դրոշմած հրակերամիկական, 4 գլխակալներով, հզորության սահուն կամ աստիճանական կարգավորմամբ, միաժամանակյա ծախսվող հզորությունը՝ 8կՎտ-ից ոչ ավել, 50Հց հաճախականությամբ, փոփոխական միաֆազ 220Վ և եռաֆազ 380/220Վ լարման համար, ПЭ -051 կամ ПЭСМ– 4 մակնիշի, ԳՕՍՏ 14919-83, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» և ԳՕՍՏ 27570.0-88, ԳՕՍՏ 27570.14-88: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÙÇ³íáñ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ·áñÍ³ñ³Ý³ÛÇÝ Ïáßï ÷³Ã»Ã³íáñÙ³Ùµ: ÂáÕ³ñÏÙ³Ý ·áñÍ³ñÏÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ áõÅ»ñáí: Ø³ï³Ï³ñ³ñí³Í ³åñ³ÝùÇ »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïÁ Ù»Ï ï³ñÇ Ãáõ³ñÏáõÙ ·áñÍ³ñÏáõÙÇó Ñ»ïá:
15	Էլեկտրական ջեռոցներ	Ñ³ï	40	40	1200000	1200000	Շարժական էլեկտրաջեռոց 1,3 կՎտ հզորությամբ, 220 Վ լարման համար, ЭШП – 1,3/220 տիպի, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ԳՕՍՏ 9.014-78, ԳՕՍՏ23216-78 և ԳՕՍՏ 14919-83, անվտանգությունը՝ ըստ ԳՕՍՏ 27570.14-88 և ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» Ø³ïÏ³ñ³ñíáÕ ³åñ³ÝùÇ »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïÁ Ù»Ï ï³ñÇ, ·áñÍ³ñÏáõÙ-ÃáÕ³ñÏáõÙÇó Ñ»ïá:	Շարժական էլեկտրաջեռոց 1,3 կՎտ հզորությամբ, 220 Վ լարման համար, ЭШП – 1,3/220 տիպի, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ԳՕՍՏ 9.014-78, ԳՕՍՏ23216-78 և ԳՕՍՏ 14919-83, անվտանգությունը՝ ըստ ԳՕՍՏ 27570.14-88 և ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» Ø³ïÏ³ñ³ñíáÕ ³åñ³ÝùÇ »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïÁ Ù»Ï ï³ñÇ, ·áñÍ³ñÏáõÙ-ÃáÕ³ñÏáõÙÇó Ñ»ïá:
16	Էլեկտրոնային կշեռքներ և պարագաներ	Ñ³ï	40	40	3400000	3400000	**Էլեկտրական կշեռք** :Նախատեսված է մթերքի չափավորման, կիսաֆաբրիկատների և պատրաստի սննդի կշռման համար: Պահանջները՝ էլեկտրոնային, թվային, ցուցատախտակով կշռման սահմանները 200-ից մինչև 300կգ: Նժարը չժանգոտվող պողպատից, հոսանքի տեսակը 220Վ: Յուրաքանչյուր միավորը պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորման: Մատակարարված ապրանքի երաշխիքային սպասարկումը 1 տարի:	**Էլեկտրական կշեռք** :Նախատեսված է մթերքի չափավորման, կիսաֆաբրիկատների և պատրաստի սննդի կշռման համար: Պահանջները՝ էլեկտրոնային, թվային, ցուցատախտակով կշռման սահմանները 200-ից մինչև 300կգ: Նժարը չժանգոտվող պողպատից, հոսանքի տեսակը 220Վ: Յուրաքանչյուր միավորը պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորման: Մատակարարված ապրանքի երաշխիքային սպասարկումը 1 տարի:
17	ë³éÝ³ñ³ÝÝ»ñ	Ñ³ï	4	4	2616000	2616000	Սառնարան- պահարան, 2014թ-ի արտադրության, աշխատանքային տարողությունը ոչ պակաս 400լ-ից, ջերմային ռեժիմը +2⁰-C մինչև +6⁰ C դրական ռեժիմով, կոմպրեսատորի տեսակը ASPERA կամ	Սառնարան- պահարան, 2014թ-ի արտադրության, աշխատանքային տարողությունը ոչ պակաս 400լ-ից, ջերմային ռեժիմը +2⁰-C մինչև +6⁰ C դրական ռեժիմով, կոմպրեսատորի տեսակը ASPERA կամ համարժեք, հզարությունը 0.67 կվտ-ից ոչ պակաս:

							համարժեք, հզարությունը 0.67 կվտ-ից ոչ պակաս: Հոսանքի տեսակը միաֆազ 220վտ: սառնարան-պահարանի դռան երեսապատվածքը ամբողջովին մետաղական թիթեղից: Սառնարանը ամբողջովին ներկված է սպիտակ գույնի սննդային և պոլիմերային ներկով:Մատակարարվող ապրանքի երաշղիքային ժամկետը 1 տարի:Գործարկումը թողարկումից հետո:	Հոսանքի տեսակը միաֆազ 220վտ: սառնարան-պահարանի դռան երեսապատվածքը ամբողջովին մետաղական թիթեղից: Սառնարանը ամբողջովին ներկված է սպիտակ գույնի սննդային և պոլիմերային ներկով:Մատակարարվող ապրանքի երաշղիքային ժամկետը 1 տարի:Գործարկումը թողարկումից հետո:
18	ë³éÝ³ñ³ÝÝ»ñ	Ñ³ï	1	1	921000	921000	Սառնարան- պահարան, 2014թ-ի արտադրության, աշխատանքային տարողությունը ոչ պակաս 800լ-ից, ջերմային ռեժիմը +2⁰-C մինչև +6⁰ C դրական ռեժիմով, կոմպրեսատորի տեսակը ASPERA կամ համարժեք, հզարությունը 0.75 կվտ-ից ոչ պակաս: Հոսանքի տեսակը միաֆազ 220վտ: սառնարան- պահարանի դռան երեսապատվածքը ամբողջովին մետաղական թիթեղից: Սառնարանը ամբողջովին ներկված է սպիտակ գույնի սննդային և պոլիմերային ներկով:Մատակարարվող ապրանքի երաշղիքային ժամկետը 1 տարի:Գործարկումը թողարկումից հետո:	Սառնարան- պահարան, 2014թ-ի արտադրության, աշխատանքային տարողությունը ոչ պակաս 800լ-ից, ջերմային ռեժիմը +2⁰-C մինչև +6⁰ C դրական ռեժիմով, կոմպրեսատորի տեսակը ASPERA կամ համարժեք, հզարությունը 0.75 կվտ-ից ոչ պակաս: Հոսանքի տեսակը միաֆազ 220վտ: սառնարան- պահարանի դռան երեսապատվածքը ամբողջովին մետաղական թիթեղից: Սառնարանը ամբողջովին ներկված է սպիտակ գույնի սննդային և պոլիմերային ներկով:Մատակարարվող ապրանքի երաշղիքային ժամկետը 1 տարի:Գործարկումը թողարկումից հետո:
19	ë³éÝ³ñ³Ý³ÏÇÝë³ñù»ñ	Ñ³ï	20	20	200000	200000	Հզորությունը 220 վտ+-10%, 50-60 Հց էներգիայի սպառումը 5վտ-ց, շփման ամպլիտուդա -40⁰ C մինչև + 50⁰ C ճշգրտության +-1 C, ուշացման թույլատրելի ժամանակը 3րոպե, ջերմաստիճանի կորեկցիայի +- 5⁰ C, հալեցման ժամանակամիջոցը 0-99 կարգաորոշող րոպե, տագնապային կարկավորման ամպլիտուդան /ջերմաստիճանի նորմայից բարձր 10⁰ C-տագնապային անջատումից սուլոց և LED-ի գունավոր դիոդի առկայությամբ/, կոմպրեսատորի արտադրողականության կարողությունը մինչև 25 Ա-220-240վ, հալեցման արտադրողականության կարողությունը 10Ա 220-240վ, սենսորներ /զգայարան/ NTC զոնդ, պաշտպանիչ կապար:	Հզորությունը 220 վտ+-10%, 50-60 Հց էներգիայի սպառումը 5վտ-ց, շփման ամպլիտուդա -40⁰ C մինչև + 50⁰ C ճշգրտության +-1 C, ուշացման թույլատրելի ժամանակը 3րոպե, ջերմաստիճանի կորեկցիայի +- 5⁰ C, հալեցման ժամանակամիջոցը 0-99 կարգաորոշող րոպե, տագնապային կարկավորման ամպլիտուդան /ջերմաստիճանի նորմայից բարձր 10⁰ C-տագնապային անջատումից սուլոց և LED-ի գունավոր դիոդի առկայությամբ/, կոմպրեսատորի արտադրողականության կարողությունը մինչև 25 Ա-220-240վ, հալեցման արտադրողականության կարողությունը 10Ա 220-240վ, սենսորներ /զգայարան/ NTC զոնդ, պաշտպանիչ կապար:
20	ֆաքսի ապարատ փոփոխարկման թույլտվության	հատ	2	2	151700	151700	Panasonic KX-FP711CX, Fax, Phone, and Copier A4, կամ համարժեքը	Panasonic KX-FP711CX, Fax, Phone, and Copier A4, կամ համարժեքը
21	հեռախոսային սարքեր	հատ	50	50	325000	325000	Panatel KXT-1900id, կամ համարժեքը	Panatel KXT-1900id, կամ համարժեքը
22	հեռախոսային սարքեր	հատ	200	200	700000	700000	Panatel KXT-3014, կամ համարժեքը	Panatel KXT-3014, կամ համարժեքը

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը	**<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 4-րդ մաս**

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե
03	**01**	**02**	**01**	**V**	

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը		**10.03.2015թ..**	
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը[2]	**1**		
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը		**Հարցարդման ստացման**	**Պարզաբանման**
	1	**-**	**-**

Չափաբաժնի համարը	**Մասնակիցների անվանումները**	**Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները տես Հավելված N 1-ում /կցվում է/**					
		/արժույթը/[3]					
		Գինն առանց ԱՀՀ		**ԱՀՀ**		**Ընդհանուր**	
		³éÏ³ ýçÝ³Ýë³Ï³Ý	**ընդհանուր**	**³éÏ³**	**ընդհանու**	**³éÏ³**	**ընդհանո**

[2] *Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:*

[3] *Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել փվյալ օրվա Կենտրոնական Բանկի սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:*

		ÙÇçáóÝ»ñáí		ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí	Ր	ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí[4]	ւր

Այլ տեղեկություններ	\Ծանոթություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:

NN 1, 2 , 11, 12 ¨ 20 չափաբաժինների մասերով վարվել են բանակցություններ:

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Չափա-բաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը	Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը	Առաջարկ-ած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը	Ֆինա-նսական միջոցներ	Տեխնի-կական միջոց-ներ	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ	Գնային առաջարկ
1, 2, 11, 12	Ֆոտոն ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար	-	-	-	-	-	անբավարար
20	Մագնատեխ ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար	-	-	-	-	-	անբավարար
Այլ տեղեկություններ	Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:									

ÀÝïñí³Í Ù³ëÝ³ ÏóÇ áñáßÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ	27.03.2015Ã.	
²Ý·áñÍáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ï	²Ý·áñÍáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ï Ç ëÏÇ½µ	²Ý·áñÍáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ï Ç ³í³ñï
	30.03.2015	05.04.2015
ÀÝïñí³Í Ù³ëÝ³ ÏóÇÝ å³ÛÙ³ ³Ý·ÇñÏÝù»éáõ ³é³ç³ñÏÁ Í³Ýáõó»éáõ ³Ùë³ÃÇíÁ	07.04.2015Ã.	
ÀÝïñí³Í Ù³ëÝ³ ÏóÇ ÏáÕÙÇó ëïáñ³·ñí³Í å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ å³ï íÇñ³ïáõÇ Ùáïù³·ñí»éáõ ³Ùë³ÃÇíÁ	11.04.2015Ã.	
ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ëïáñ³·ñ»éáõ ³Ùë³ÃÇíÁ	11.04.2015Ã.	

Չափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխա-վճարի չափը	Գինը /արժույթը/	
						³éÏ³ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí	Ընդհանուր[5]
4	«Ռոուդվեյ» ՍՊԸ	²äÒ´ 11/128-2015	11.04.2015	30.09.2015	-	737200	737200
8, 16	Ֆոտոն ՍՊԸ	²äÒ´ 11/124-2015	11.04.2015	25,12,2015	-	2138760	2138760
21, 22	«Արվատեկ» ՍՊԸ	²äÒ´ 11/123-2015	11.04.2015	25,12,2015	-	938000	938000
6, 7, 14	«Քամ ԵՆ Գո» ՍՊԸ	²äÒ´ 11/126-2015	11.04.2015	25,12,2015	-	2011980	2011980
3, 5, 9, 10, 15	ԷԼՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ	²äÒ´ 11/125-2015	11.04.2015	25,12,2015	-	6751476	6751476
17, 18, 19	Տեխնո-Ար ՍՊԸ	²äÒ´ 11/129-2015	11.04.2015	25,12,2015	-	3390000	3390000
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							

[4] *Լրացնել փվյալ փարվա ՀՀ պետական բյուջեով և (կամ) արտաբյուջեով նախատեսված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ ընդհանուր նախահաշվային գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր», սյունյակում:*

[5] *Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն փվյալ փարում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել փվյալ սյունյակում, իսկ փվյալ փարվանը՝ «ընթացիկ փարվա» սյունյակում:*

Չափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ[6] / Անձնագրի համարը և սերիան
4	«Ռոուդվել» ՍՊԸ	Ք. Երևան, Հր. Քոչար 19-22	roadwaylle@mail.ru	2530001179240010	00114824
8, 16	Ֆոտոն ՍՊԸ	ք. Երևան, Նորք-Մարաշ, 2-րդ փողոց, 66 տուն	ms.foton2014@mail.ru	16044050085000	90036001
21, 22	«Արվատեկ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Պուշկինի 37-5	palitraerevan@yahoo.com	1660000527450100	02583843
6, 7, 14	«Քամ ԵՆ Գո» ՍՊԸ	ք. Երևան, Ավան Դուրյան թ. 47շ. 48 բն	sedkar@mail.ru	11808103021500	00858165
3, 5, 9, 10, 15	ԷԼՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ	ք. Երևան, Աճառյան 33/4	sales@i-electronics.com	2050422238051001	00112776
17, 18, 19	Տեխնո-Ար ՍՊԸ	ք. Երևան, Կենտրոն թաղմ, Պարոնյան 9	technoarllc@gmail.com	24133003409100	00463347

Այլ տեղեկություններ	**Ծանոթություն`** Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:
Հանձնաժողովը **NN 1, 2 , 11, 12, 13 ¨ 20** ã³÷³µ³ÅÇÝ»ñÁ Ñ³Ûï³ñ³ñ»ó ãÏ³Û³ó³Í:	
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	-
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը	-
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	-
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ	-

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Èáõë ÇÝ» ´³µ³Û³Ý	579-599	tv@sns.am

ä³ïíÇñ³ïáõ` ÐÐ Î² ²² Ì ïÝï»ë³Ï³Ý í³ñãáõÃÛáõÝ

ä»ï **Ø. Ô³ñ³çÛ³Ý**

[6] Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: