

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ <<ՇՀԱՊՁԲ-11/11 - (ՀՀԲՆՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-15/05)(06)>>

Պատվիրատուն՝ <<Սևան>> ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Սևան, Կարմիր բանակի 56 հասցեում, ստորև ներկայացնում է <<ՇՀԱՊՁԲ-11/11 - (ՀՀԲՆՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-15/05)(06)>> ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերով գնումներ կատարելու ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի								
Չափա-բաժնի համարը	Անվանումը	Չափ-ման միավորը	Քանակը ¹		Նախահաշվային գինը		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					Առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1								
1	Թղթե անձեռոցիկներ	տուփ	200	200	19,2	19,2	Անձեռոցիկ փափուկ, սեղանի՝ եռաշերտ, գունավոր, տարբեր չափերի, թղթի 1 մ ² մակերեսի զանգվածը՝ 30 գ, խոնավությունը՝ 7,0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված “Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թեյքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի”:	Անձեռոցիկ փափուկ, սեղանի՝ եռաշերտ, գունավոր, տարբեր չափերի, թղթի 1 մ ² մակերեսի զանգվածը՝ 30 գ, խոնավությունը՝ 7,0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված “Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թեյքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի”:
2	Անձեռոցիկ	տուփ	20	20	3,0	3,0	Անձեռոցիկ գրպանի՝ խոնավ, կիտրոնի կամ խնձորի հոտով, բարձր որակի	Անձեռոցիկ գրպանի՝ խոնավ, կիտրոնի կամ խնձորի հոտով, բարձր որակի
3	խոհանոցի սրբիչներ 1	հատ	100	100	9,6	9,6	Տնտեսական լաթեր՝ միկրոֆիբրայից, նախատեսված սեղանի մաքրման համար, չափերը՝ 30x30սմ: Բարձրորակ: Արտասահմանյան արտադրության: Անհատական տուփերով:	Տնտեսական լաթեր՝ միկրոֆիբրայից, նախատեսված սեղանի մաքրման համար, չափերը՝ 30x30սմ: Բարձրորակ: Արտասահմանյան արտադրության: Անհատական տուփերով:
4	խոհանոցի սրբիչներ 2	հատ	10	10	6,9	6,9	Տնտեսական լաթեր՝ միկրոֆիբրայից, բարձր որակի, փոշու համար միկրոթելիկներով, ամուր, երկարակյաց, կլանում են փոշին, չթողնելով հետքեր, նախատեսված են՝ ապակիների, հայելու, համակարգի և հեռառատացուցի էկրանի մաքրման համար: Բարձրորակ: Իսրայելական արտադրության: Անհատական տուփերով:	Տնտեսական լաթեր՝ միկրոֆիբրայից, բարձր որակի, փոշու համար միկրոթելիկներով, ամուր, երկարակյաց, կլանում են փոշին, չթողնելով հետքեր, նախատեսված են՝ ապակիների, հայելու, համակարգի և հեռառատացուցի էկրանի մաքրման համար: Բարձրորակ: Իսրայելական արտադրության: Անհատական տուփերով:

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնելով տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնելով կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնելով առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնելով կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

5	Երեսի սրբիչներ	հատ	6	6	9,9	9,9	Բամբակյա, հաստ, տարբեր գույների՝ նախատեսված ձեռքերի և երեսների համար: Չափերը՝ ոչ պակաս՝ 40x90 սմ: Բարձրորակ:	Բամբակյա, հաստ, տարբեր գույների՝ նախատեսված ձեռքերի և երեսների համար: Չափերը՝ ոչ պակաս՝ 40x90 սմ: Բարձրորակ:
6	Սպասքի լվացման դետեղգենտներ	հատ	40	40	17,0	17,0	Բարձրորակ մածուկանման թանձր զանգված, օգտագործված հոտավորիչի հոտով, գույնը՝ ըստ լվացող միջոցների գույնի որոշման սանդղակի, ջրածնային ցուցիչը՝ (pH) ³ 9-10.5, Fairy տեսակի կամ համարժեքը, 0.5 լիտրանոց տարաներով, ձեռքի մաշկը չչորացնող, կիտրոնի կամ խնձորի հոտով:	Բարձրորակ մածուկանման թանձր զանգված, օգտագործված հոտավորիչի հոտով, գույնը՝ ըստ լվացող միջոցների գույնի որոշման սանդղակի, ջրածնային ցուցիչը՝ (pH) ³ 9-10.5, Fairy տեսակի կամ համարժեքը, 0.5 լիտրանոց տարաներով, ձեռքի մաշկը չչորացնող, կիտրոնի կամ խնձորի հոտով:
7	Սպասքի լվացման փոշի	հատ	30	30	13,5	13,5	Սպիտակ կամ բաց կապտավուն հատիկավոր փոշի, փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH՝ 7.5-11.5 ֆոսֆորաթթվային աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը ոչ ավել 200մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավել 0.3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, ՀՍ 275-2007: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ << կառավարության 16.12.04թ. թիվ 1795-Ն որոշմամբ հաստատված մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող, լվացող և մաքրող տեխնիկական կանոնակարգի COMET ֆիրմայի կամ համարժեքը, բարձրորակ:	Սպիտակ կամ բաց կապտավուն հատիկավոր փոշի, փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH՝ 7.5-11.5 ֆոսֆորաթթվային աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը ոչ ավել 200մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավել 0.3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, ՀՍ 275-2007: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ << կառավարության 16.12.04թ. թիվ 1795-Ն որոշմամբ հաստատված մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող, լվացող և մաքրող տեխնիկական կանոնակարգի COMET ֆիրմայի կամ համարժեքը, բարձրորակ:
8	Զուգարանների մաքրման նյութեր	լիտր	20	20	15,6	15,6	Բարձրորակ մաքրող, լվացող և ախտահանող բարձրորակ մածուկ, տարան՝ բաղիկի տեսքով, DOMESTOS ֆիրմայի կամ համարժեքը, 1.5-2.0 լիտր տարողությամբ	Բարձրորակ մաքրող, լվացող և ախտահանող բարձրորակ մածուկ, տարան՝ բաղիկի տեսքով, DOMESTOS ֆիրմայի կամ համարժեքը, 1.5-2.0 լիտր տարողությամբ
9	Լվացքի փոշի ձեռքով լվանալու համար	տուփ	20	20	10,96	10,96	Սպիտակ, բաց դեղնավուն կամ գունավորած հատիկավոր փոշի: Փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH-ը՝ 7.5-11.5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավել 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված "Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի" համաձայն: Ariel ֆիրմայի կամ համարժեքը, բարձր որակի:	Սպիտակ, բաց դեղնավուն կամ գունավորած հատիկավոր փոշի: Փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH-ը՝ 7.5-11.5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավել 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված "Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի" համաձայն: Ariel ֆիրմայի կամ համարժեքը, բարձր որակի:
10	Հատակի մաքրման նյութեր	հատ	20	20	15,2	15,2	Սպիտակ, բաց դեղնավուն կամ գունավորած հատիկավոր փոշի: Փոշու	Սպիտակ, բաց դեղնավուն կամ գունավորած հատիկավոր փոշի: Փոշու

						զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH-ը՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավել 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված "Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի" համաձայն:	զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH-ը՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավել 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված "Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի" համաձայն:
11	Օճառ 1	լիտր				Հեղուկ օճառ, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ «2եզոր» և «Էքստրա» տեսակների համար 78 գ, «Մանկական» և «Սովորական» տեսակների համար 74 գ, սողայանյութերի զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na2O) մասը ոչ ավելի՝ «2եզոր» տեսակի համար բացակայում է, «Էքստրա» տեսակի համար՝ 0,2 %, «Մանկական» տեսակի համար՝ 0,15 %, «Սովորական» տեսակի համար՝ 0,22 %, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ (36-41) °C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թ. նոյեմբերի 24-ի N 1109-Ն հրամանով հաստատված «N 2-III-8.2 օծանելիքակոսմետիկական արտադրանքի արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» սանիտարական կանոնների և նորմերի, մակնշումը և փաթեթավորումը: Бархатное пыжи ֆիրմայի կամ համարժեքը, 250 մլ տարողությամբ տարաներով, ձեռքերի մաշկը սնուցող հատկությամբ, բարձր որակի:	Հեղուկ օճառ, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ «2եզոր» և «Էքստրա» տեսակների համար 78 գ, «Մանկական» և «Սովորական» տեսակների համար 74 գ, սողայանյութերի զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na2O) մասը ոչ ավելի՝ «2եզոր» տեսակի համար բացակայում է, «Էքստրա» տեսակի համար՝ 0,2 %, «Մանկական» տեսակի համար՝ 0,15 %, «Սովորական» տեսակի համար՝ 0,22 %, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ (36-41) °C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թ. նոյեմբերի 24-ի N 1109-Ն հրամանով հաստատված «N 2-III-8.2 օծանելիքակոսմետիկական և արտադրանքի արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» սանիտարական կանոնների և նորմերի, մակնշումը և փաթեթավորումը: Бархатное пыжи ֆիրմայի կամ համարժեքը, 250 մլ տարողությամբ տարաներով, ձեռքերի մաշկը սնուցող հատկությամբ, բարձր որակի:
12	Օճառ 2	հատ/10 Օգ				Չորսունների, կտորների և այլ ձևերով, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ «2եզոր» և «Էքստրա» տեսակների համար 78 գ, «Մանկական» և «Սովորական» տեսակների համար 74 գ,	Չորսունների, կտորների և այլ ձևերով, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ «2եզոր» և «Էքստրա» տեսակների համար 78 գ, «Մանկական» և «Սովորական» տեսակների

							սողայանյութերի զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na2O) մասը ոչ ավելի՝ «Չեզոք» տեսակի համար բացակայում է, «Էքստրա» տեսակի համար՝ 0,2 %, «Մանկական» տեսակի համար՝ 0,15 %, «Սովորական» տեսակի համար՝ 0,22 %, օճադից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ (36-41) °C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թ. նոյեմբերի 24-ի N 1109-Ն հրամանով հաստատված «N 2-III-8.2 օճանելիքակոմպոնիկական արտադրանքի արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» սանիտարական կանոնների և նորմերի, մակնշումը և փաթեթավորումը: Safeguard ֆիրմայի կամ համարժեքը, բարձր որակի:	համար 74 գ, սողայանյութերի զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na2O) մասը ոչ ավելի՝ «Չեզոք» տեսակի համար բացակայում է, «Էքստրա» տեսակի համար՝ 0,2 %, «Մանկական» տեսակի համար՝ 0,15 %, «Սովորական» տեսակի համար՝ 0,22 %, օճադից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ (36-41) °C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թ. նոյեմբերի 24-ի N 1109-Ն հրամանով հաստատված «N 2-III-8.2 օճանելիքակոմպոնիկական արտադրանքի արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» սանիտարական կանոնների և նորմերի, մակնշումը և փաթեթավորումը: Safeguard ֆիրմայի կամ համարժեքը, բարձր որակի:
13	Հատակի մածիկ, հատակի փայլեցման և մակերևույթի պահպանման համար	կիլոգրամ	2	2	2,196	2,196	Չցնդող նյութերի զանգվածային մասը՝ ոչ պակաս 30 %-ից, կաթիլանկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 75oC-ից, փայլեցնող հատկությունը ըստ փայլաչափ սանդղակի՝ ոչ պակաս 12-ից, թաղանթի ջրակայունությունը՝ ոչ պակաս 1 բալից, թաղանթի փոշեկուտակման հատկությունը՝ ոչ ավելի 0,8 մգ/սմ2-ից, չափաձրարված 400 կամ 500 գրամանոց տոպիերով:	Չցնդող նյութերի զանգվածային մասը՝ ոչ պակաս 30 %-ից, կաթիլանկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 75oC-ից, փայլեցնող հատկությունը ըստ փայլաչափ սանդղակի՝ ոչ պակաս 12-ից, թաղանթի ջրակայունությունը՝ ոչ պակաս 1 բալից, թաղանթի փոշեկուտակման հատկությունը՝ ոչ ավելի 0,8 մգ/սմ2-ից, չափաձրարված 400 կամ 500 գրամանոց տոպիերով:
14	Սպունգ աման լվանալու	հատ	60	60	9,0	9,0	Ուղանկյունաձև, երկարությունը 120 մմ, լայնությունը 70մմ, հաստությունը 25մմ, մի կողմից երեսապատված արհեստական բարձրորակ շփող կտորով: Vielda ֆիրմայի կամ համարժեքը	Ուղանկյունաձև, երկարությունը 120 մմ, լայնությունը 70մմ, հաստությունը 25մմ, մի կողմից երեսապատված արհեստական բարձրորակ շփող կտորով: Vielda ֆիրմայի կամ համարժեքը
15	Ռուլոնով զուգարանի թուղթ	հատ	100	100	9,6	9,6	Երկշերտ կամ եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված “Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թեյքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի”: Սպիտակ գույնի, բարձրորակ:	Երկշերտ կամ եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված “Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թեյքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի”: Սպիտակ գույնի, բարձրորակ:
16	Հատակի լվացման լաթ	հատ	10	10	6,48	6,48	Լաթ հատակ մաքրելու և չորացնելու, մուգ գույների, որակյալ, չափերը՝ ոչ պակաս՝ 120 x 70 սմ	Լաթ հատակ մաքրելու և չորացնելու, մուգ գույների, որակյալ, չափերը՝ ոչ պակաս՝ 120 x 70 սմ
17	Կահույք մաքրելու լաթ	հատ	10	10	6,47	6,47	Լաթ փոշի մաքրելու համար, միկրոֆիբրայից,	Լաթ փոշի մաքրելու համար, միկրոֆիբրայից,

							սրբիչատիպ, որակյալ, տարբեր գույների, չափերը՝ մոտ 30 x 40 սմ, Իսրայելական արտադրության, բարձր որակի	սրբիչատիպ, որակյալ, տարբեր գույների, չափերը՝ մոտ 30 x 40 սմ, Իսրայելական արտադրության, բարձր որակի
18	Ապակի մաքրման լաթ	հատ	6	6	2,988	2,988	Լաթ ապակի մաքրելու համար, չափերը՝ մոտ 30x40սմ,տարբեր գույների, բարձրորակ, Իսրայելական արտադրության, բարձր որակի:	Լաթ ապակի մաքրելու համար, չափերը՝ մոտ 30x40սմ,տարբեր գույների, բարձրորակ, Իսրայելական արտադրության, բարձր որակի:
19	Փոքր կաթսաներ 1	հատ	1	1	5,798	5,798	Կաթսա 2 բռնակով կերամիկական՝ 5 լիտր տարողությամբ, թափանցիկ կափարիչով, բարձր որակի	Կաթսա 2 բռնակով կերամիկական՝ 5 լիտր տարողությամբ, թափանցիկ կափարիչով, բարձր որակի
20	Փոքր կաթսաներ 2	հատ	1	1	5,398	5,398	Կաթսա թավայի ձևով, կերամիկական՝ 5 լիտր տարողությամբ, թափանցիկ կափարիչով, բարձր որակի	Կաթսա թավայի ձևով, կերամիկական՝ 5 լիտր տարողությամբ, թափանցիկ կափարիչով, բարձր որակի
21	Ավելներ	հատ	30	30	22,5	22,5	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500) գրամ, երկարությունը (85-90) սմ, ավելող մասի լայնքը (35-40) սմ, չճոճվող, բարձր որակի	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500) գրամ, երկարությունը (85-90) սմ, ավելող մասի լայնքը (35-40) սմ, չճոճվող, բարձր որակի
22	Կահույքի փայլեցման միջոց	հատ	10	10	5,4	5,4	Փայլեցնող միջոց փայտյա կահույքի աներզոլային փաթեթավածքով կամ հեղուկի տարաներով: բարձրորակ, ընկույզի հոտով:	Փայլեցնող միջոց փայտյա կահույքի աներզոլային փաթեթավածքով կամ հեղուկի տարաներով: բարձրորակ, ընկույզի հոտով:
23	Ապակի մաքրելու միջոց	հատ	8	8	3,0	3,0	Չափածրարված 0.5կգ զանգվածով: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ << կառավարության 2004թ. Դեկտեմբերի 16-ի 1795-Ն որոշմամբ հաստատված մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի Fresh ֆիրմայի կամ համարժեքը, բարձր որակի:	Չափածրարված 0.5կգ զանգվածով: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ << կառավարության 2004թ. Դեկտեմբերի 16-ի 1795-Ն որոշմամբ հաստատված մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի Fresh ֆիրմայի կամ համարժեքը, բարձր որակի:
24	Լամպ՝ գնդաձև, շիկացման թելիկով, 100 Վտ, E-27, 36 Վ	հատ	150	150	14,4	14,4	Գնդաձև, 100 Վտ հզորությամբ, կոթաղը՝ E27 տիպի, 36 Վ լարման: Անվտանգությունը՝ ըստ ԳՕՍՏ 28712-90 և << կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված՝ ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի, բարձր որակի, անհատական տուփերով:	Գնդաձև, 100 Վտ հզորությամբ, կոթաղը՝ E27 տիպի, 36 Վ լարման: Անվտանգությունը՝ ըստ ԳՕՍՏ 28712-90 և << կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված՝ ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներ ին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի, բարձր որակի, անհատական տուփերով:
25	լամպ՝ լյումինեսցենտային, 36 Վտ, 220 Վ	հատ	20	20	7,4	7,4	Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ՝ 36 Վտ հզորությամբ, ուղիղ, 220 Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, 1200 մմ երկարությամբ, գործարանային փաթեթավորմամբ, ըստ ԳՕՍՏ 6825-91-ի կամ համարժեք, լամպերի վրա համաձայն ֆիրմայի նշագրմամբ: Անվտանգությունը՝ << կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված՝ ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի, բարձր որակի, անհատական տուփերով:	Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ՝ 36 Վտ հզորությամբ, ուղիղ, 220 Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, 1200 մմ երկարությամբ, գործարանային փաթեթավորմամբ, ըստ ԳՕՍՏ 6825-91-ի կամ համարժեք, լամպերի վրա համաձայն ֆիրմայի նշագրմամբ: Անվտանգությունը՝ << կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված՝ ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներ ին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի, բարձր որակի, անհատական տուփերով:
26	լամպ՝ հայել-լատիպ, շի- կացման թելիկով, 60 Վտ, R 63, E27, 220 Վ	հատ	50	50	17,35	17,35	Լամպ՝ հայելատիպ, 60 Վտ հզորությամբ, կոթաղը՝ E27 տիպի, R 63, 220 Վ լարման, լամպերի վրա համաձայն	Լամպ՝ հայելատիպ, 60 Վտ հզորությամբ, կոթաղը՝ E27 տիպի, R 63, 220 Վ լարման, լամպերի վրա

							Ֆիրմայի նշագրմամբ: Անվտանգությունը՝ ըստ ԳՕՍՏ 28712-90-ի և ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված՝ ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի, բարձր որակի, անհատական տուփերով:	համանուն ֆիրմայի նշագրմամբ: Անվտանգությունը՝ ըստ ԳՕՍՏ 28712-90-ի և ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված՝ ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներ ին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի, բարձր որակի, անհատական տուփերով:
27	լամպ՝ հայել- լատիպ, շի- կացման թելիկով, 100 Վտ, R 80, E27, 220 Վ	հատ	20	20	9,0	9,0	Լամպ՝ հայելատիպ, 100 Վտ հզորությամբ, կոթառը՝ E27 տիպի, R 80, 220 Վ լարման: Անվտանգությունը՝ ըստ ԳՕՍՏ 28712-90-ի և ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված՝ ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի, բարձր որակի, անհատական տուփերով:	Լամպ՝ հայելատիպ, 100 Վտ հզորությամբ, կոթառը՝ E27 տիպի, R 80, 220 Վ լարման: Անվտանգությունը՝ ըստ ԳՕՍՏ 28712-90-ի և ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված՝ ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի, բարձր որակի, անհատական տուփերով:
28	Բաժակներ	տուփ	4	4	12,0	12,0	Հյութի բաժակ՝ թափանցիկ, կոմպլեկտ, կոմպլեկտում՝ 6 հատ, բարձրությունը՝ ոչ պակաս 14 սմ-ից, տրամագիծը՝ ոչ պակաս 6 սմ, կլոր կամ բազմանկյունաձև:	Հյութի բաժակ՝ թափանցիկ, կոմպլեկտ, կոմպլեկտում՝ 6 հատ, բարձրությունը՝ ոչ պակաս 14 սմ-ից, տրամագիծը՝ ոչ պակաս 6 սմ, կլոր կամ բազմանկյունաձև:
29	Թեյի կամ սուրճի փոքր բաժակներ	տուփ	4	4	11,184	11,184	Բաժակ սուրճի ճենապակյա, նուրբ երանգների՝ սպիտակ կամ այլ բաց գույնի, կամ նուրբ ծաղիկներով, բարձր որակի, բարակ, կոմպլեկտ, կոմպլեկտում՝ 6 բաժակ, 6 ավիսե, առանց թերությունների:	Բաժակ սուրճի ճենապակյա, նուրբ երանգների՝ սպիտակ կամ այլ բաց գույնի, կամ նուրբ ծաղիկներով, բարձր որակի, բարակ, կոմպլեկտ, կոմպլեկտում՝ 6 բաժակ, 6 ավիսե, առանց թերությունների:
30	Բահեր 1	հատ	17	17	28,866	28,866	Բահ շինարարական, պոչով, այգեբանջարանոցային աշխատանքների համար: Ռուսական արտադրության, Սուր, մեծ	Բահ շինարարական, պոչով, այգեբանջարանոցային աշխատանքների համար: Ռուսական արտադրության, Սուր, մեծ
31	Բահեր 2	հատ	17	17	28,866	28,866	Բահ շինարարական, պոչով, այգեբանջարանոցային և բեռնման, բեռնաթափման աշխատանքների համար: Ռուսական արտադրության, կորած:	Բահ շինարարական, պոչով, այգեբանջարանոցային և բեռնման, բեռնաթափման աշխատանքների համար: Ռուսական արտադրության, կորած:
32	Այգեգործական եղաններ	հատ	7	7	17,472	17,472	2500 եղաններ՝ այգեբանջարանոցային աշխատանքների համար, 4 մատերով, չճկվող, ռուսական արտադրության:	2500 եղաններ՝ այգեբանջարանոցային աշխատանքների համար, 4 մատերով, չճկվող, ռուսական արտադրության:
33	Փոցխեր	հատ	14	14	15,4	15,4	Նախատեսված այգեբանջարանոցային աշխատանքների համար, ռուսական արտադրության:	Նախատեսված այգեբանջարանոցային աշխատանքների համար, ռուսական արտադրության:
34	Կացիններ	հատ	4	4	6,0	6,0	Կացին երկաթյա միջին չափերի	Կացին երկաթյա միջին չափերի
35	Ձեռքի սողցներ	հատ	5	5	7,5	7,5	Ձեռքի սողցներ, պլաստմասայե բռնակով	Ձեռքի սողցներ, պլաստմասայե բռնակով
36	Էլեկտրական խրոց	հատ	2	2	0,492	0,492	Էլեկտրական խրոց՝ միաբևեռ, հողանցումով.- 16Ա	Էլեկտրական խրոց՝ միաբևեռ, հողանցումով.- 16Ա
37	խողովակներ	հատ	6	6	3,588	3,588	Մետաղյա ճկուն խողովակ, 60 սմ երկարությամբ, նախատեսված ջրի ծորակի միացման համար	Մետաղյա ճկուն խողովակ, 60 սմ երկարությամբ, նախատեսված ջրի ծորակի միացման համար
38	Ռետինե խողովակ	մետր	30	30	5,94	5,94	Կանաչապատ տարածքները	Կանաչապատ տարածքները
39	խողովակներ և պարագաներ	հատ	5	5	3,49	3,49	Գոֆրեաձև խողովակ, նախատեսված լվացարանի միացման համար	Գոֆրեաձև խողովակ, նախատեսված լվացարանի միացման համար
40	Դռան փականներ	հատ	2	2	4,992	4,992	Գերմանական դռան փականներ	Գերմանական դռան փականներ
41	Փականների մասեր	հատ	4	4	6,0	6,0	Փականների միջուկներ՝ ZEN ֆիրմային կամ համարժեքը	Փականների միջուկներ՝ ZEN ֆիրմային կամ համարժեքը

42	Կուտակիչ մարտկոցներ	հատ	2	2	2,996	2,996	Մարտկոց նախատեսված NIKON թվային ֆոտոապարատի համար, ճապոնական արտադրության, չափերը՝ 35x52 մմ	Մարտկոց նախատեսված NIKON թվային ֆոտոապարատի համար, ճապոնական արտադրության, չափերը՝ 35x52 մմ
43	Հատակ մաքրելու ձող, պլաստմասե կամ փայտյա	հատ	2	2	1,98	1,98	1,5-2 մ երկարության, պլաստմասե պոչով, ամրացված կտորե մաքրող մասին, դույլով, գույնը՝ կապույտ կամ դարչնագույն:	1,5-2 մ երկարության, պլաստմասե պոչով, ամրացված կտորե մաքրող մասին, դույլով, գույնը՝ կապույտ կամ դարչնագույն:
44	Գոգաթիակներ	հատ	6	6	0,756	0,756	Պլաստմասե՝ տարբեր գույների:	Պլաստմասե՝ տարբեր գույների:
45	Ցախավել	հատ	35	35	59,43	59,43	Բակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (700-800)գ, երկարությունը՝ (85-90)սմ, ավելի մասի լայնքը (50-60)սմ:	Բակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (700-800)գ, երկարությունը՝ (85-90)սմ, ավելի մասի լայնքը (50-60)սմ:
46	Ձեռնոցներ	զույգ	150	150	34,8	34,8	Գործվածքե ձեռնոցներ, նախատեսված բանվորական աշխատանքների համար, ձեռքերի ներսի կողմից՝ լաքապատված	Գործվածքե ձեռնոցներ, նախատեսված բանվորական աշխատանքների համար, ձեռքերի ներսի կողմից՝ լաքապատված
47	Աշխատանքային ձեռնոցներ	զույգ	10	10	2,48	2,48	Ռետինե բարձրորակ ձեռնոցներ, գույնը՝ վարդագույն, տարբեր չափերի, անջրանցիկ	Ռետինե բարձրորակ ձեռնոցներ, գույնը՝ վարդագույն, տարբեր չափերի, անջրանցիկ
48	Մեկուսիչ ժապավեններ օդակաձև	հատ	6	6	0,9	0,9	Գլանափաթեթված ժապավեն 48 մմ՝ լայնությամբ, սոսնձային շերտի հաստությունը՝ 0,018-0,030 մմ կամ 0,030-0,060 մմ, ժապավենի երկարությունը՝ 100 մ:	Գլանափաթեթված ժապավեն 48 մմ՝ լայնությամբ, սոսնձային շերտի հաստությունը՝ 0,018-0,030 մմ կամ 0,030-0,060 մմ, ժապավենի երկարությունը՝ 100 մ:
49	Դույլ պլաստմասե	հատ	2	2	1,2	1,2	Պլաստմասե, 7 լ տարողության, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679-Ն որոշմամբ հաստատված ,Սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով պլաստմասե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգի:	Պլաստմասե, 7 լ տարողության, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679-Ն որոշմամբ հաստատված ,Սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով պլաստմասե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգի:
50	Դույլ ցինկապատ	հատ	12	12	10,8	10,8	Դույլ պատրաստված ցինկապատ բարակաթերթ մետաղական թիթեղից, տարողությունը 10-12լ., մետաղի հաստությունը 0,35-0,55մմ, մետաղա բռնակով: Բռնակի հաստությունը ոչ պակաս փ4մմ: Բարձր որակի:	Դույլ պատրաստված ցինկապատ բարակաթերթ մետաղական թիթեղից, տարողությունը 10-12լ., մետաղի հաստությունը 0,35-0,55մմ, մետաղա բռնակով: Բռնակի հաստությունը ոչ պակաս փ4մմ: Բարձր որակի:
51	Աղբարկղեր պլաստմասե	հատ	6	6	3,6	3,6	Ձամբյուղատիպ, պլաստմասե, 10 դմ ³ տարողությամբ: բաց կապույտ կամ նուրբ դարչնագույն երանգներին:	Ձամբյուղատիպ, պլաստմասե, 10 դմ ³ տարողությամբ: բաց կապույտ կամ նուրբ դարչնագույն երանգներին:
52	Էկրանի մաքրման նյութեր	հատ	2	2	3,0	3,0	Նյութեր՝ նախատեսված բոլոր տեսակի համակարգիչների էկրանները մաքրելու համար, դեզոդորանտի նման, 250 մլ տարողությամբ, բարձր որակի, եվրոպական արտադրության:	Նյութեր՝ նախատեսված բոլոր տեսակի համակարգիչների էկրանները մաքրելու համար, դեզոդորանտի նման, 250 մլ տարողությամբ, բարձր որակի, եվրոպական արտադրության:
53	Պոլիէթիլենային պարկ, աղբի համար	հատ	100	100	0,9	0,9	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ՝ գունավոր, աղբը հավաքելու համար, 30 լիտր տարողությամբ:	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ՝ գունավոր, աղբը հավաքելու համար, 30 լիտր տարողությամբ:
54	Պոլիէթիլենային պարկ,սննդային	հատ	1000	1000	1,0	1,0	Տոպրակներ՝ նախատեսված սննդի համար, 100 հատանոց տուփերով:	Տոպրակներ՝ նախատեսված սննդի համար, 100 հատանոց տուփերով:
55	Սննդի փաթեթավորման թաղանթներ	տուփ	5	5	4,95	4,95	Պոլիմերային թաղանթ, որը նախատեսված է սննդի փաթեթավորման համար: Ապահովում է հերմետիկություն՝ սնունդը պահպանելով թարմ: Փաթեթը իր վրա ունի սուր ատամիկներ՝ պոլիմերային թաղանթի կտրման համար:	Պոլիմերային թաղանթ, որը նախատեսված է սննդի փաթեթավորման համար: Ապահովում է հերմետիկություն՝ սնունդը պահպանելով թարմ: Փաթեթը իր վրա ունի սուր ատամիկներ՝ պոլիմերային թաղանթի կտրման համար:

							Չափը՝ 50մ:	համար: Չափը՝ 50մ:
56	Պատկելաթոռներ (շեզոնգներ)	հատ	80	80	1920,0	1920,0	Պատկելաթոռներ՝ նախատեսված լողափի հանգստի, պատրաստված բարձր որակի էլաստիկ պլաստմասայից, արտաքին մակերեսը փայլուն, մեջքը՝ շարժական, սպիտակ գույնի, բարձր որակի, 186.5 x 62.5 չափերի, (ոչ չինական արտադրության)	Պատկելաթոռներ՝ նախատեսված լողափի հանգստի, պատրաստված բարձր որակի էլաստիկ պլաստմասայից, արտաքին մակերեսը փայլուն, մեջքը՝ շարժական, սպիտակ գույնի, բարձր որակի, 186.5 x 62.5 չափերի, (ոչ չինական արտադրության)
57	Ոչ գործվածքային կտոր	մետր	403	403	2015,0	2015,0	Պոլիէտերից հաստ կտոր՝ որպես ծածկ օգտագործելու համար, կանաչ գույնի, չպատռվող, բարձր որակի	Պոլիէտերից հաստ կտոր՝ որպես ծածկ օգտագործելու համար, կանաչ գույնի, չպատռվող, բարձր որակի
58	Զանազան պարարտանյութեր 1	կիլոգրամ	750	750	294,0	294,0	Ազոտական պարարտանյութ, միզանյութ (կարբոմիդ) CO(NH ₂) ₂	Ազոտական պարարտանյութ, միզանյութ (կարբոմիդ) CO(NH ₂) ₂
59	Զանազան պարարտանյութեր 2	կիլոգրամ	3	3	1,176	1,176	Քլորոֆոս	Քլորոֆոս
60	Զանազան պարարտանյութեր 3	լիտր	4	4	1,568	1,568	Բ-58	Բ-58
61	Զանազան պարարտանյութեր 4	լիտր	6	6	2,352	2,352	Ուրազան-ֆորոնտ	Ուրազան-ֆորոնտ
62	Զանազան պարարտանյութեր 5	կիլոգրամ	2	2	0,904	0,904	Յինկի ֆոսֆատ	Յինկի ֆոսֆատ
63	Կիր (փոշի)	կիլոգրամ	20	20	1,92	1,92	Սպիտակ գույնի, փոշիացված, 3-րդ տեսակի:	Սպիտակ գույնի, փոշիացված, 3-րդ տեսակի:
64	Վրաններ	հատ	2	2	39,996	39,996	Երկտեղանի, չկտրվող ձողերով հավաքվող, կանաչ պաշտպանական գույնի հաստ կտորից, ունենա առանձին ծածկոց, 2 կողմից պատուհաններ, բարձր որակի	Երկտեղանի, չկտրվող ձողերով հավաքվող, կանաչ պաշտպանական գույնի հաստ կտորից, ունենա առանձին ծածկոց, 2 կողմից պատուհաններ, բարձր որակի
65	քնապարկեր	հատ	10	10	109,98	109,98	Քնապարկ 220x75սմ չափի, պոլիէտերի կտորից, անհատական պայուսակներով, հաստ, բարձր որակի	Քնապարկ 220x75սմ չափի, պոլիէտերի կտորից, անհատական պայուսակներով, հաստ, բարձր որակի
66	Ճոպաններ	մետր	300	300	118,8	118,8	Ճոպան մետաղական, 0.5սմ հաստությամբ	Ճոպան մետաղական, 0.5սմ հաստությամբ
67	Սրաքար	հատ	2	2	1,392	1,392	Ձեռքի սրաքար նախատեսված գերանդի սրելու համար	Ձեռքի սրաքար նախատեսված գերանդի սրելու համար
68	Դրոշներ	հատ	2	2	10,98	10,98	ՀՀ դրոշ, 50սմx100սմ չափերի, դիմացկուն, չպատռվող կտորից	ՀՀ դրոշ, 50սմx100սմ չափերի, դիմացկուն, չպատռվող կտորից
69	Ակվարիումներ	հատ	2	2	99,996	99,996	Ակվարիումներ ապակուց, ուղղանկյունաձև, 20 լիտր տարողությամբ	Ակվարիումներ ապակուց, ուղղանկյունաձև, 20 լիտր տարողությամբ
70	Հակաենթիչ (անտիսեպտիկ) և ախտահանիչ միջոցներ	լիտր	250	250	699,0	699,0	Անտիսեպտիկ և դեզինֆեկցիոն ակտիվ մաքրող և սպիտակեցնող միջոց՝ նախատեսված բոլոր տեսակի զուգարանները մշակելու համար: Նախատեսված է բոլոր տեսակի բակտերիաների, սնկերի և այլ միկրոօրգանիզմների վարաքաղցրման համար: Ազդեցությունը՝ 1 օր: Փաթեթավորումը՝ 4 լիտրանոց տարաներով: Պահպանման ժամկետը՝ 3 տարի՝ 0°C – 35°C-ում: Բարձրորակ:	Անտիսեպտիկ և դեզինֆեկցիոն ակտիվ մաքրող և սպիտակեցնող միջոց՝ նախատեսված բոլոր տեսակի զուգարանները մշակելու համար: Նախատեսված է բոլոր տեսակի բակտերիաների, սնկերի և այլ միկրոօրգանիզմների վարաքաղցրման համար: Ազդեցությունը՝ 1 օր: Փաթեթավորումը՝ 4 լիտրանոց տարաներով: Պահպանման ժամկետը՝ 3 տարի՝ 0°C – 35°C-ում: Բարձրորակ:

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը			<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 4-րդ կետ		
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴					
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե
					x
...					
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				30.03.2015թ.	
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵			1		

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը
⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվը:

Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը				...			
				Հարցարդման ստացման		Պարզաբանման	
				1			
				...			
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները					
		ՀՀ դրամ ⁶					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր
Չափաբաժին 1							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	16000	16000	3200	3200	19200	19200
Չափաբաժին 2							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	2500	2500	500	2500	3000	3000
Չափաբաժին 3							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	8000	8000	1600	1600	9600	9600
2	«ԷԿՈՄԻԲՍ» ՍՊԸ	41500	41500	8300	8300	49800	49800
Չափաբաժին 4							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	5750	5750	1150	1150	6900	6900
2	«ԷԿՈՄԻԲՍ» ՍՊԸ	10816.7	10816.7	2163.3	2163.3	12980	12980
Չափաբաժին 5							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	8250	8250	1650	1650	9900	9900
2	«ԷԿՈՄԻԲՍ» ՍՊԸ	8990	8990	1798	1798	10788	10788
Չափաբաժին 6							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	14166.7	14166.7	2833.3	2833.3	17000	17000
2	«ԷԿՈՄԻԲՍ» ՍՊԸ	14933.3	14933.3	2986.7	2986.7	17920	17920
Չափաբաժին 7							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	11250	11250	2250	2250	13500	13500
Չափաբաժին 8							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	13000	13000	2600	2600	15600	15600
2	«ԷԿՈՄԻԲՍ» ՍՊԸ	16633.3	16633.3	3326.7	3326.7	19960	19960
Չափաբաժին 9							
1	«ԷԿՈՄԻԲՍ» ՍՊԸ	9133.3	9133.3	1826.7	1826.7	10960	10960
2	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	10000	10000	2000	2000	12000	12000
Չափաբաժին 10							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	12666.7	12666.7	2533.3	2533.3	15200	15200
2	«ԷԿՈՄԻԲՍ» ՍՊԸ	36633.3	36633.3	7326.7	7326.7	43960	43960
Չափաբաժին 11							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	8000	8000	1600	1600	9600	9600
2	«ԷԿՈՄԻԲՍ» ՍՊԸ	23700	23700	4740	4740	28440	28440
Չափաբաժին 12							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	3800	3800	760	760	4560	4560
2	«ԷԿՈՄԻԲՍ» ՍՊԸ	4133.3	4133.3	826.7	826.7	4960	4960
Չափաբաժին 13							
1	«ԷԿՈՄԻԲՍ» ՍՊԸ	1830	1830	366	366	2196	2196
2	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	2500	2500	500	500	3000	3000
Չափաբաժին 14							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	12400	12400	2480	2480	14880	14880
2	«ԷԿՈՄԻԲՍ» ՍՊԸ	7500	7500	1500	1500	9000	9000
Չափաբաժին 15							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	8000	8000	1600	1600	9600	9600
Չափաբաժին 16							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	5400	5400	1080	1080	6480	6480
2	«ԷԿՈՄԻԲՍ» ՍՊԸ	11650	11650	2330	2330	13980	13980
Չափաբաժին 17							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	5391.7	5391.7	1078.3	1078.3	6470	6470
2	«ԷԿՈՄԻԲՍ» ՍՊԸ	5400	5400	1080	1080	6480	6480
Չափաբաժին 18							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	2490	2490	498	498	2988	2988
2	«ԷԿՈՄԻԲՍ» ՍՊԸ	3990	3990	798	798	4788	4788
Չափաբաժին 19							
1	«ԷԿՈՄԻԲՍ» ՍՊԸ	4831.7	4831.7	966.3	966.3	5798	5798
2	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	5825	5825	1165	1165	6990	6990
Չափաբաժին 20							
1	«ԷԿՈՄԻԲՍ» ՍՊԸ	4498.3	4498.3	899.7	899.7	5398	5398
2	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	5825	5825	1165	1165	6990	6990
Չափաբաժին 21							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	18750	18750	3750	3750	22500	22500
2	«ԷԿՈՄԻԲՍ» ՍՊԸ	19950	19950	3990	3990	23940	23940
Չափաբաժին 22							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	4500	4500	900	900	5400	5400
2	«ԷԿՈՄԻԲՍ» ՍՊԸ	4566.7	4566.7	913.3	913.3	5480	5480
Չափաբաժին 23							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	2500	2500	500	500	3000	3000
2	«ԷԿՈՄԻԲՍ» ՍՊԸ	2653.3	2653.3	530.7	530.7	3184	3184
Չափաբաժին 24							

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁷ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁸ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	12000	12000	2400	2400	14400	14400
2	«ԷԿՈՄԻՔՍ» ՍՊԸ	14750	14750	2950	2950	17700	17700
Չափաբաժին 25							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	6166.7	6166.7	1233.3	1233.3	7400	7400
2	«ԷԿՈՄԻՔՍ» ՍՊԸ	6300	6300	1260	1260	7560	7560
Չափաբաժին 26							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	14458.3	14458.3	2891.7	2891.7	17350	17350
2	«ԷԿՈՄԻՔՍ» ՍՊԸ	14500	14500	2900	2900	17400	17400
Չափաբաժին 27							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	7500	7500	1500	1500	9000	9000
2	«ԷԿՈՄԻՔՍ» ՍՊԸ	8300	8300	1660	1660	9960	9960
Չափաբաժին 28							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	10000	10000	2000	2000	12000	12000
2	«ԷԿՈՄԻՔՍ» ՍՊԸ	21660	21660	4332	4332	25992	25992
Չափաբաժին 29							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	9320	9320	1864	1864	11184	11184
2	«ԷԿՈՄԻՔՍ» ՍՊԸ	17326.7	17326.7	3465.3	3465.3	20792	20792
Չափաբաժին 30							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	24055	24055	4811	4811	28866	28866
2	«ԷԿՈՄԻՔՍ» ՍՊԸ	25471.7	25471.7	5094.3	5094.3	30566	30566
Չափաբաժին 31							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	24055	24055	4811	4811	28866	28866
2	«ԷԿՈՄԻՔՍ» ՍՊԸ	25471.7	25471.7	5094.3	5094.3	30566	30566
Չափաբաժին 32							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	14560	14560	2912	2912	17472	17472
2	«ԷԿՈՄԻՔՍ» ՍՊԸ	15738.3	15738.3	3147.7	3147.7	18886	18886
Չափաբաժին 33							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	12833.3	12833.3	2566.7	2566.7	15400	15400
2	«ԷԿՈՄԻՔՍ» ՍՊԸ	13976.7	13976.7	2795.3	2795.3	16772	16772
Չափաբաժին 34							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	5000	5000	1000	1000	6000	6000
2	«ԷԿՈՄԻՔՍ» ՍՊԸ	16326.7	16326.7	3265.3	3265.3	19592	19592
Չափաբաժին 35							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	6250	6250	1250	1250	7500	7500
2	«ԷԿՈՄԻՔՍ» ՍՊԸ	9158.3	9158.3	1831.7	1831.7	10990	10990
Չափաբաժին 36							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	410	410	82	82	492	492
2	«ԷԿՈՄԻՔՍ» ՍՊԸ	580	580	116	116	696	696
Չափաբաժին 37							
1	«ԷԿՈՄԻՔՍ» ՍՊԸ	2990	2990	598	598	3588	3588
2	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	4980	4980	996	996	5976	5976
Չափաբաժին 38							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	4950	4950	990	990	5940	5940
2	«ԷԿՈՄԻՔՍ» ՍՊԸ	8700	8700	1740	1740	10440	10440
Չափաբաժին 39							
1	«ԷԿՈՄԻՔՍ» ՍՊԸ	2908.3	2908.3	581.7	581.7	3490	3490
2	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	6250	6250	1250	1250	7500	7500
Չափաբաժին 40							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	4160	4160	832	832	4992	4992
2	«ԷԿՈՄԻՔՍ» ՍՊԸ	30830	30830	6166	6166	36996	36996
Չափաբաժին 41							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	5000	5000	1000	1000	6000	6000
2	«ԷԿՈՄԻՔՍ» ՍՊԸ	8326.7	8326.7	1665.3	1665.3	9992	9992
Չափաբաժին 42							
1	«ԷԿՈՄԻՔՍ» ՍՊԸ	2496.7	2496.7	499.3	499.3	2996	2996
2	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	2500	2500	500	500	3000	3000
Չափաբաժին 43							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	1650	1650	330	330	1980	1980
2	«ԷԿՈՄԻՔՍ» ՍՊԸ	1996.7	1996.7	399.3	399.3	2396	2396
Չափաբաժին 44							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	630	630	126	126	756	756
2	«ԷԿՈՄԻՔՍ» ՍՊԸ	1490	1490	298	298	1788	1788
Չափաբաժին 45							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	49525	49525	9905	9905	59430	59430
Չափաբաժին 46							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	29000	29000	5800	5800	34800	34800
2	«ԷԿՈՄԻՔՍ» ՍՊԸ	29750	29750	5950	5950	35700	35700
Չափաբաժին 47							
1	«ԷԿՈՄԻՔՍ» ՍՊԸ	2066.7	2066.7	413.3	413.3	2480	2480
2	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	3250	3250	650	650	3900	3900
Չափաբաժին 48							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	750	750	150	150	900	900
2	«ԷԿՈՄԻՔՍ» ՍՊԸ	990	990	198	198	1188	1188
Չափաբաժին 49							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	1000	1000	200	200	1200	1200
2	«ԷԿՈՄԻՔՍ» ՍՊԸ	1996.7	1996.7	399.3	399.3	2396	2396
Չափաբաժին 50							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	9000	9000	1800	1800	10800	10800
2	«ԷԿՈՄԻՔՍ» ՍՊԸ	16980	16980	3396	3396	20376	20376
Չափաբաժին 51							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	3000	3000	600	600	3600	3600
2	«ԷԿՈՄԻՔՍ» ՍՊԸ	23990	23990	4798	4798	28788	28788
Չափաբաժին 52							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	2500	2500	500	500	3000	3000
2	«ԷԿՈՄԻՔՍ» ՍՊԸ	4830	4830	966	966	5796	5796
Չափաբաժին 53							

1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	750	750	150	150	900	900
2	«ԷԿՈՄԻՔՍ» ՍՊԸ	6500	6500	1300	1300	7800	7800
Զափաբաժին 54							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	833.3	833.3	166.7	166.7	1000	1000
2	«ԷԿՈՄԻՔՍ» ՍՊԸ	373333.3	373333.3	74666.7	74666.7	448000	448000
Զափաբաժին 55							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	4125	4125	825	825	4950	4950
Զափաբաժին 56							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	1600000	1600000	320000	320000	1920000	1920000
Զափաբաժին 57							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	1979166.7	1979166.7	335833.3	335833.3	2015000	2015000
Զափաբաժին 58							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	245000	245000	49000	49000	294000	294000
Զափաբաժին 59							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	980	980	196	196	1176	1176
Զափաբաժին 60							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	1306.7	1306.7	261.3	261.3	1568	1568
Զափաբաժին 61							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	1960	1960	392	392	2352	2352
Զափաբաժին 62							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	753.3	753.3	150.7	150.7	904	904
Զափաբաժին 63							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	1600	1600	320	320	1920	1920
Զափաբաժին 64							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	33330	33330	6666	6666	39996	39996
Զափաբաժին 65							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	91650	91650	18330	18330	109980	109980
Զափաբաժին 66							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	99000	99000	19800	19800	118800	118800
Զափաբաժին 67							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	1160	1160	232	232	1392	1392
2	«ԷԿՈՄԻՔՍ» ՍՊԸ	1830	1830	366	366	2196	2196
Զափաբաժին 68							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	9150	9150	1830	1830	10980	10980
2	«ԷԿՈՄԻՔՍ» ՍՊԸ	19996.7	19996.7	3999.3	3999.3	23996	23996
Զափաբաժին 69							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	8330	8330	16666	16666	99996	99996
Զափաբաժին 70							
1	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	582500	582500	116500	116500	699000	699000
Այլ տեղեկություններ		Շանդություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:					

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)										
Զափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնայի ն առաջարկ
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...										
Այլ տեղեկություններ		Շանդություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:								

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				09.04.2015թ.			
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ		Անգործության ժամկետի ավարտ	
				09.04.2015թ.		14.04.2015թ.	
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը				09.04.2015թ.			
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				15.04.2015թ.			
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				15.04.2015թ.			

Պայմանագրի							
Զափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,14,15,16,17,18,21,2	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	ՀՀԲՆՍԱՄԴ-ՇՀԱՊՁԲ-15/05(06)	15.04.2015թ	01.07.2015թ.	0	5822740	5822740

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրեալված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տրվելու պայմանով, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

2,23,24,25 ,26,27,28, 29,30,31,3 2,33,34,3 5,36,38,4 0,41,43,44 ,45,46,48, 49,50,51,5 2,53,54,5 5,56,57,5 8,59,60,6 1,62,63,64 ,65,66,67, 68,69,70							
9,13,19,20 ,37,39,42, 47	«ԷԿՈՄԻՔՍ» ՍՊԸ	ՀՀԲՆՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ- 15/05(06)	15.04.2015թ	01.07.2015թ.	0	36906	36906
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Չափա- բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ" / Անձնագրի համարը և սերիան		
1,2,3,4,5,6 ,7,8,10,11, 12,14,15,16 ,17,18,21,2 2,23,24,25 ,26,27,28, 29,30,31,3 2,33,34,3 5,36,38,4 0,41,43,44 ,45,46,48, 49,50,51,5 2,53,54,5 5,56,57,5 8,59,60,6 1,62,63,64 ,65,66,67, 68,69,70	«ԲԻ-ԲԼԵՍՍԴ» ՍՊԸ	Ք. Սևան, գ. Լճաշեն 27/1/7	be-blessed@mail.ru	1510022155160100	08618991		
9,13,19,20 ,37,39,42, 47	«ԷԿՈՄԻՔՍ» ՍՊԸ	ք. Սևան, Կարմիր բանակի 56	ekomixllc@gmail.com	1570021371390100	01255701		
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:					
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		30.03.2015թ.-ին տեղադրվել է տեղեկագրում և միաժամանակյա ծանուցմամբ ուղարկվել է տնտեսական, սանհիգենիկ և լվացքի նյութերի գնման վերաբերյալ շրջանակային համաձայնագրեր կնքած մասնակիցներին					
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը							
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները							
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ							
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող							
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս			Էլ. փոստի հասցեն		
Քրիստինե Գուլանյան		0261 2 13 38			sevanap@inbox.ru		

Պատվիրատու՝ <<Սևան>> ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ