

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ <<ՇՀԱՊՁԲ-11/6 - (ՀՀԲՆՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-15/07)>>

Պատվիրատուն՝ <<Սևան>> ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Սևան, Կարմիր բանակի 56 հասցեում, ստորև ներկայացնում է <<ՇՀԱՊՁԲ-11/6 - (ՀՀԲՆՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-15/07)>> ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերով գնումներ կատարելու ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի								
Չափա-բաժնի համարը	Անվանումը	Չափ-ման միավորը	Քանակը ¹		Նախահաշվային գինը		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					Առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1								
1	Քայլուղների համակարգ 1	կգ	20	20	30000	30000	Քայլուղ << Լիտոլ 24>> ԳՈՍՏ 21150-87 նավթային փոխհաղորդիչ թայլուղ որը օգտագործվում է ավտոմոբիլների, տրակտորների, գյուղ մեքենաների շփման հանգույցներում և ատամնավոր ռեդուկտորների յուղման համար, աշխատանքային ջերմաստիճանը -40°C մինչև +120°C, վախենում է կրակից:	Քայլուղ << Լիտոլ 24>> ԳՈՍՏ 21150-87 նավթային փոխհաղորդիչ թայլուղ որը օգտագործվում է ավտոմոբիլների, տրակտորների, գյուղ մեքենաների շփման հանգույցներում և ատամնավոր ռեդուկտորների յուղման համար, աշխատանքային ջերմաստիճանը -40°C մինչև +120°C, վախենում է կրակից:
2	Քայլուղների համակարգ 2	լիտր	21	21	27090	27090	Նավթային փոխհաղորդիչ յուղեր ԳՈՍՏ 23652-79 ТЭП-15, որոնք օգտագործվում են ավտոմոբիլների, տրակտորների, շոգեքարշերի, գյուղատնտեսական մեքենաների փոխհաղորդման ագրեգատների և ատամնավոր ռեդուկտորների յուղման համար: Գլանային, կոնային և կոնապարուրային փոխանցումների յուղման համար, վախենում է կրակից փաթեթավորումը 3 և 4 լիտրանոց տարաներով:	Նավթային փոխհաղորդիչ յուղեր ԳՈՍՏ 23652-79 ТЭП-15, որոնք օգտագործվում են ավտոմոբիլների, տրակտորների, շոգեքարշերի, գյուղատնտեսական մեքենաների փոխհաղորդման ագրեգատների և ատամնավոր ռեդուկտորների յուղման համար: Գլանային, կոնային և կոնապարուրային փոխանցումների յուղման համար, վախենում է կրակից փաթեթավորումը 3 և 4 լիտրանոց տարաներով:
3	Ավտոմեքենաների անիվներ	հատ	4	4	131200	131200	205/55R16 անվաղողեր անխուց, բոլոր եղանակային պայմանների մարդատար ավտոմեքենայի համար,<US-183-99 անվաղողեր ռետինե, գույնը սև, վախենում է կրակից	205/55R16 անվաղողեր անխուց, բոլոր եղանակային պայմանների մարդատար ավտոմեքենայի համար,<US-183-99 անվաղողեր ռետինե, գույնը սև, վախենում է կրակից
4	Մարտկոց՝ ԿՄ 6US-75	հատ	2	2	55200	55200	6 CT 75A ԳՈՍՏ2911-91 կապարաթթվային ստարտերային կոտակային մարտկոցներ մարդատար ավտոմեքենայի համար	6 CT 75A ԳՈՍՏ2911-91 կապարաթթվային ստարտերային կոտակային մարտկոցներ մարդատար ավտոմեքենայի համար
5	Մարտկոց՝ ԿՄ 6US-132	հատ	1	1	49400	49400	6 CT 132A ԳՈՍՏ2911-91 կապարաթթվային ստարտերային	6 CT 132A ԳՈՍՏ2911-91 կապարաթթվային ստարտերային կոտակային

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնելով փվալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնելով կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե փվալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնելով առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնելով կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

							կուտակցային մարտկոց տրակտորների համար	մարտկոց տրակտորների համար
6	Շարժիչի յուղ կիսասինթետիկ	լիտր	200	200	288000	288000	Յուղեր ունիվերսալ, շարժիչային SL/CF 10w40: Տվյալ յուղերի կազմի մեջ են մտնում նավթը և որոշ քիմիական նյութեր: Քիմիական հավելանյութերի միջեցով արհեստականորեն բարձրանում է քսայուղերի որաշակի հնարավորություններ: Քիմական բաղադրությունը՝ կիսասինթետիկ, 1.4 և 5 լիտրանոց տարաներով, վախենում է կրակից:	Յուղեր ունիվերսալ, շարժիչային SL/CF 10w40: Տվյալ յուղերի կազմի մեջ են մտնում նավթը և որոշ քիմիական նյութեր: Քիմիական հավելանյութերի միջեցով արհեստականորեն բարձրանում է քսայուղերի որաշակի հնարավորություններ: Քիմական բաղադրությունը՝ կիսասինթետիկ, 1.4 և 5 լիտրանոց տարաներով, վախենում է կրակից:
7	Շարժիչի յուղեր 1	լիտր	101	101	141400	141400	Ունիվերսալ յուղեր, բոլոր տեսակները պարունակում են հակաօքսիդային, հակակոռոզիական, մանրատիչ, ինչպես նաև (0.003+0.0005)% քանակությամբ FMC-200A հակափրփրական հավելանյութ, վախենում է կրակից:	Ունիվերսալ յուղեր, բոլոր տեսակները պարունակում են հակաօքսիդային, հակակոռոզիական, մանրատիչ, ինչպես նաև (0.003+0.0005)% քանակությամբ FMC-200A հակափրփրական հավելանյութ, վախենում է կրակից:
8	Շարժիչի յուղեր 2	լիտր	41	41	57400	57400	Ունիվերսալ յուղեր, երկտակտանի շարժիչների համար, նախատեսված է օգտագործել մոտորանավակների, բենզինային սղոցների շարժիչային կուլտիվատորների և այլ տեխնիկաների համար, որոնք օգտագործում են երկտակտանի շարժիչներ, THK-2T շարժիչի յուղը բենզինի հետ խառնվում է 1/50 հարաբերությամբ, վախենում է կրակից, 1 լիտրանոց տարաներով:	Ունիվերսալ յուղեր, երկտակտանի շարժիչների համար, նախատեսված է օգտագործել մոտորանավակների, բենզինային սղոցների շարժիչային կուլտիվատորների և այլ տեխնիկաների համար, որոնք օգտագործում են երկտակտանի շարժիչներ, THK-2T շարժիչի յուղը բենզինի հետ խառնվում է 1/50 հարաբերությամբ, վախենում է կրակից, 1 լիտրանոց տարաներով:
9	Հիդրավլիկ համակարգերում և այլ նպատակներով օգտագործվող յուղեր	լիտր	21	21	25200	25200	Հիդրոլիկ յուղ նավթային փոխադրոյիչ յուղեր, որոնք օգտագործվում են ավտոմոբիլների, տրակտորների, և գյուղատնտեսական մեքենաների հիդրավլիկ սարքավորումներում, մեխանիկական աշխատանքները հիդրոուժեղացուցիչների միջոցով դյուրացնելու, արագացնելու և ավելի ապահով ու անվտանգ դարձնելու համար, վախենում է կրակից:	Հիդրոլիկ յուղ նավթային փոխադրոյիչ յուղեր, որոնք օգտագործվում են ավտոմոբիլների, տրակտորների, և գյուղատնտեսական մեքենաների հիդրավլիկ սարքավորումներում, մեխանիկական աշխատանքները հիդրոուժեղացուցիչների միջոցով դյուրացնելու, արագացնելու և ավելի ապահով ու անվտանգ դարձնելու համար, վախենում է կրակից:
10	Արգելակի հեղուկներ	լիտր	5	5	4000	4000	Ըստ բաղադրության բաժանվում են նավթի հիմքով՝ 70 %-ից ոչ պակաս բիտումային տեսակի հանքանյութից ստացված նավթ կամ նավթամթերք պարունակող, և ոչ նավթի հիմքով՝ նավթ կամ նավթամթերք չպարունակող: Նավթի հիմքով արգելակի հեղուկների արտաքին տեսքը՝ կանաչ գույնի, պարզ առանց կախյալի նստվածքի և մեխանիկական կողմնակի ներխառնուկների հեղուկ, եռման ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր 235 0 C, 10 %-անոց խտանյութիչը 250 0 C-ից, կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ մինուս 40 0 C ջերմաստիճանում 2000 մմ2/վ-ից ոչ ավելի, 100 0 C ջերմաստիճանում՝ 6,0 մմ2/վ-ից ոչ պակաս: Ոչ նավթային հիմքով՝ գերչակի յուղի և բուբիլ սպիրտի բաղադրիչի խառնուրդի հիմքով (PՄԿ): Արտաքին տեսքը՝ համասեռ, թափանցիկ անգույն, դեղին, կարմրավուն կամ նարնջագույն առանց նստվածքի և մեխանիկական խառնուկների հեղուկ, եռման ջերմաստիճանը՝ 114 0 C-ից ոչ ցածր, կինեմատիկական մածուցիկությունը՝	Ըստ բաղադրության բաժանվում են նավթի հիմքով՝ 70 %-ից ոչ պակաս բիտումային տեսակի հանքանյութից ստացված նավթ կամ նավթամթերք պարունակող, և ոչ նավթի հիմքով՝ նավթ կամ նավթամթերք չպարունակող: Նավթի հիմքով արգելակի հեղուկների արտաքին տեսքը՝ կանաչ գույնի, պարզ առանց կախյալի նստվածքի և մեխանիկական կողմնակի ներխառնուկների հեղուկ, եռման ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր 235 0 C, 10 %-անոց խտանյութիչը 250 0 C-ից, կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ մինուս 40 0 C ջերմաստիճանում 2000 մմ2/վ-ից ոչ ավելի, 100 0 C ջերմաստիճանում՝ 6,0 մմ2/վ-ից ոչ պակաս: Ոչ նավթային հիմքով՝ գերչակի յուղի և բուբիլ սպիրտի բաղադրիչի խառնուրդի հիմքով (PՄԿ): Արտաքին տեսքը՝ համասեռ, թափանցիկ անգույն, դեղին, կարմրավուն կամ նարնջագույն առանց նստվածքի և մեխանիկական խառնուկների հեղուկ, եռման ջերմաստիճանը՝ 114 0 C-ից ոչ ցածր, կինեմատիկական մածուցիկությունը՝

							եռման ջերմաստիճանը՝ 114 0 C-ից ոչ ցածր, կլիմատիկական մածուցիկությունը՝ (0 ± 0,5) 0 C ջերմաստիճանում՝ 100 մմ2/վ-ից ոչ ավելի, (50 ± 0,5) °C ջերմաստիճանում՝ 5,0-ից ոչ ավելի մինչև 7,0 մմ2/վ, (70 ± 0,5) 0C ջերմաստիճանում՝ 3,0-ից մինչև 4,0 մմ2/վ, ջրածնային ցուցիչը (рН)՝ 6,0-ից ոչ պակաս: Ոչ նավթային հիմքով ալլ. Արտաքին տեսքը՝ թափանցիկ, առանց նստվածքի և մեխանիկական խառնուկների ցանկացած գույնի (բացառությամբ կարմիր և կանաչ գույներից) հեղուկ, եռման ջերմաստիճանը՝ 205 0 C-ից ոչ ցածր, կլիմատիկական մածուցիկությունը՝ մինուս 40 ° C ջերմաստիճանում՝ 1500 մմ2/վ ոչ ավելի, 100 ° C ջերմաստիճանում՝ 1,5 մմ2/վ-ից ոչ պակաս, ջրածնային ցուցիչը (рН)՝ 7,0-ից մինչև 11,5, փաթեթավորումը 0.480 լիտրանոց տարաներով:	(0 ± 0,5) 0 C ջերմաստիճանում՝ 100 մմ2/վ-ից ոչ ավելի, (50 ± 0,5) °C ջերմաստիճանում՝ 5,0-ից ոչ ավելի մինչև 7,0 մմ2/վ, (70 ± 0,5) 0C ջերմաստիճանում՝ 3,0-ից մինչև 4,0 մմ2/վ, ջրածնային ցուցիչը (рН)՝ 6,0-ից ոչ պակաս: Ոչ նավթային հիմքով ալլ. Արտաքին տեսքը՝ թափանցիկ, առանց նստվածքի և մեխանիկական խառնուկների ցանկացած գույնի (բացառությամբ կարմիր և կանաչ գույներից) հեղուկ, եռման ջերմաստիճանը՝ 205 0 C-ից ոչ ցածր, կլիմատիկական մածուցիկությունը՝ մինուս 40 ° C ջերմաստիճանում՝ 1500 մմ2/վ ոչ ավելի, 100 ° C ջերմաստիճանում՝ 1,5 մմ2/վ-ից ոչ պակաս, ջրածնային ցուցիչը (рН)՝ 7,0-ից մինչև 11,5, փաթեթավորումը 0.480 լիտրանոց տարաներով:
11	Հակասառիչ հեղուկ՝ A դասի կոնցենտրանտ, A-40 դասի՝ 40C աստիճան սառման ջերմաստիճանով, A-65 դասի՝ 65C սառման ջերմաստիճանով	լիտր	30	30	18000	18000	Արտադրվում են հակասառիչ խտանյութի և բանող հակասառիչների տեսակների. հակասառիչ խտանյութ. խտությունը՝ 1,100-ից մինչև 1,150 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 35°C-ից ոչ բարձր (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), ռետինի ուռչումը՝ 5 %-ից ոչ ավելի (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), ջրածնային ցուցիչը (рН)՝ 7,5-ից մինչև 11,0 (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), բանող հակասառիչ-65. խտությունը՝ 1,085-ից մինչև 1,110 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 650C-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը՝ 5 % ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (рН)՝ 7,5-ից մինչև 11,0, բանող հակասառիչ-40. խտությունը՝ 1,065-ից մինչև 1,1085 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 40°C-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը՝ 5 %-ից ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (рН)՝ 7,5-ից մինչև 11,0, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 21-ի N 507-Ն որոշմամբ հաստատված «Հակասառիչների և հիդրավլիկ արգելակի հեղուկների տեխնիկական կանոնակարգի»:	Արտադրվում են հակասառիչ խտանյութի և բանող հակասառիչների տեսակների. հակասառիչ խտանյութ. խտությունը՝ 1,100-ից մինչև 1,150 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 35°C-ից ոչ բարձր (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), ռետինի ուռչումը՝ 5 %-ից ոչ ավելի (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), ջրածնային ցուցիչը (рН)՝ 7,5-ից մինչև 11,0 (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), բանող հակասառիչ-65. խտությունը՝ 1,085-ից մինչև 1,110 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 650C-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը՝ 5 % ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (рН)՝ 7,5-ից մինչև 11,0, բանող հակասառիչ-40. խտությունը՝ 1,065-ից մինչև 1,1085 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 40°C-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը՝ 5 %-ից ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (рН)՝ 7,5-ից մինչև 11,0, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 21-ի N 507-Ն որոշմամբ հաստատված «Հակասառիչների և հիդրավլիկ արգելակի հեղուկների տեխնիկական կանոնակարգի»:
12	Հակասառեցուցիչ նյութեր	լիտր	100	100	135000	135000	Հակասառեցուցիչ խտանյութ, որը նախատեսված է ավտոմեքենաների դիմապակիների վազման համար, բյուրեղացման ջերմաստիճանը -80°C, փաթեթավորումը 1լիտրանոց տարաներով:	Հակասառեցուցիչ խտանյութ, որը նախատեսված է ավտոմեքենաների դիմապակիների վազման համար, բյուրեղացման ջերմաստիճանը -80°C, փաթեթավորումը 1լիտրանոց տարաներով:
13	Ջտման սարքավորումներ	հատ	30	30	36000	36000	Շարժիչային յուղի գտիչ, նախատեսված ավտոմեքենաների, տրակտորների շարժիչային	Շարժիչային յուղի գտիչ, նախատեսված ավտոմեքենաների, տրակտորների շարժիչային

						յուղերի գտման համար:	յուղերի գտման համար:
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը							
<<Գնումների մասին>>			ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 4-րդ կետ				
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴							
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե		
					x		
...							
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				31.03.2015թ.			
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵				1			
				...			
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը				Հարցարդման ստացման		Պարզաբանման	
				1			
				...			
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները					
		ՀՀ դրամ ⁶					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր
Չափաբաժին 1							
1	<<Ավտոֆան Էյ Սի>> ՍՊԸ	25000	25000	5000	5000	30000	30000
2	<<Հույս-Մոտոր>> ՍՊԸ	39500	39500	7900	7900	47400	47400
3	<<Ալֆա Պրոգրես>> ՍՊԸ	44000	44000	-	-	44000	44000
4	<<Մոսէսքո>> ՍՊԸ	35500	35500	7100	7100	42600	42600
5	<<Արևշատի Սարգիս>> ՍՊԸ	32500	32500	6500	6500	39000	39000
Չափաբաժին 2							
1	<<Ավտոֆան Էյ Սի>> ՍՊԸ	23625	23625	4725	4725	28350	28350
2	<<Հույս-Մոտոր>> ՍՊԸ	22575	22575	4515	4515	27090	27090
3	<<Ալֆա Պրոգրես>> ՍՊԸ	29400	29400	-	-	29400	29400
4	<<Մոսէսքո>> ՍՊԸ	23041.67	23041.67	4608.33	4608.33	27650	27650
5	<<Արևշատի Սարգիս>> ՍՊԸ	31500	31500	6300	6300	37800	37800
Չափաբաժին 3							
1	<<Արևշատի Սարգիս>> ՍՊԸ	115000	115000	23000	23000	138000	138000
2	<<Արպանիվ>> ՍՊԸ	109333	109333	21867	21867	131200	131200
Չափաբաժին 4							
1	<<Հույս-Մոտոր>> ՍՊԸ	49833.34	49833.34	9966.66	9966.66	59800	59800
2	<<Ալֆա Պրոգրես>> ՍՊԸ	68000	68000	-	-	68000	68000
3	<<Արևշատի Սարգիս>> ՍՊԸ	55000	55000	11000	11000	66000	66000
4	<<Արպանիվ>> ՍՊԸ	46000	46000	9200	9200	55200	55200
Չափաբաժին 5							
1	<<Ալֆա Պրոգրես>> ՍՊԸ	50000	50000	-	-	50000	50000
2	<<Արևշատի Սարգիս>> ՍՊԸ	50000	50000	10000	10000	60000	60000
3	<<Արպանիվ>> ՍՊԸ	41167	41167	8233	8233	49400	49400
Չափաբաժին 6							
1	<<Ավտոֆան Էյ Սի>> ՍՊԸ	240000	240000	48000	48000	288000	288000
2	<<Հույս-Մոտոր>> ՍՊԸ	282500	282500	56500	56500	339000	339000
3	<<Ալֆա Պրոգրես>> ՍՊԸ	320000	320000	51333.33	51333.33	371333.33	371333.33
4	<<Մոսէսքո>> ՍՊԸ	256666.67	256666.67	-	-	256666.67	256666.67
5	<<Արևշատի Սարգիս>> ՍՊԸ	300000	300000	60000	60000	360000	360000
Չափաբաժին 7							
1	<<Ավտոֆան Էյ Սի>> ՍՊԸ	117833	117833	23567	23567	141400	141400
2	<<Ալֆա Պրոգրես>> ՍՊԸ	161600	161600	-	-	161600	161600
3	<<Արևշատի Սարգիս>> ՍՊԸ	138875	138875	27775	27775	166650	166650
Չափաբաժին 8							
1	<<Ավտոֆան Էյ Սի>> ՍՊԸ	47833	47833	9567	9567	57400	57400
2	<<Հույս-Մոտոր>> ՍՊԸ	64754.84	64754.84	12949.16	12949.16	77704	77704
3	<<Ալֆա Պրոգրես>> ՍՊԸ	90200	90200	-	-	90200	90200
4	<<Մոսէսքո>> ՍՊԸ	58083.33	58083.33	11616.67	11616.67	69700	69700
5	<<Արևշատի Սարգիս>> ՍՊԸ	102500	102500	20500	20500	123000	123000
Չափաբաժին 9							
1	<<Ավտոֆան Էյ Սի>> ՍՊԸ	21000	21000	4200	4200	25200	25200
2	<<Հույս-Մոտոր>> ՍՊԸ	24062.5	24062.5	4812.5	4812.5	28875	
3	<<Ալֆա Պրոգրես>> ՍՊԸ	48300	48300	-	-	48300	48300
4	<<Մոսէսքո>> ՍՊԸ	25375	25375	5075	5075	30450	30450
5	<<Արևշատի Սարգիս>> ՍՊԸ	27825	27825	5565	5565	33390	33390
Չափաբաժին 10							
1	<<Ավտոֆան Էյ Սի>> ՍՊԸ	3750	3750	750	750	4500	4500
2	<<Հույս-Մոտոր>> ՍՊԸ	4145.84	4145.84	829.16	829.16	4975	4975
3	<<Ալֆա Պրոգրես>> ՍՊԸ	7000	7000	-	-	7000	7000
4	<<Մոսէսքո>> ՍՊԸ	3333.33	3333.33	666.67	666.67	4000	4000

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁷ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁸ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

5	<<Արևշատի Սարգիս>> ՍՊԸ	7500	7500	1500	1500	9000	9000			
Զափաբաժին 11										
1	<<Ավտոֆան էյ Սի>> ՍՊԸ	15000	15000	3000	3000	18000	18000			
2	<<Հույս-Մոտոր>> ՍՊԸ	18625	18625	3725	3725	22350	22350			
3	<<Աֆա Պրոգրես>> ՍՊԸ	30000	30000	-	-	30000	30000			
4	<<Մոստսքո>> ՍՊԸ	19000	19000	3800	3800	22800	22800			
5	<<Արևշատի Սարգիս>> ՍՊԸ	30000	30000	6000	6000	36000	36000			
Զափաբաժին 12										
1	<<Ավտոֆան էյ Սի>> ՍՊԸ	150000	150000	30000	30000	180000	180000			
2	<<Հույս-Մոտոր>> ՍՊԸ	140000	140000	28000	28000	168000	168000			
3	<<Աֆա Պրոգրես>> ՍՊԸ	120000	120000	-	-	120000	120000			
4	<<Մոստսքո>> ՍՊԸ	112500	112500	22500	22500	135000	135000			
5	<<Արևշատի Սարգիս>> ՍՊԸ	150000	150000	30000	30000	180000	180000			
Զափաբաժին 13										
1	<<Աֆա Պրոգրես>> ՍՊԸ	39000	39000			39000	39000			
2	<<Մոստսքո>> ՍՊԸ	30000	30000	6000	6000	36000	36000			
3	<<Արևշատի Սարգիս>> ՍՊԸ	75000	75000	15000	15000	90000	90000			
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:								
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)										
Զափա-բաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...										
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:								
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				10.04.2015թ.						
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ			
				10.04.2015թ.			15.04.2015թ.			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը				15.04.2015թ.						
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				16.04.2015թ.						
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				16.04.2015թ.						
Զափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի								
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը				
						ՀՀ դրամ				
		Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰							
1,6,7,8,9,11	<<Ավտոֆան էյ Սի>> ՍՊԸ	ՀՀԲՆՍԱՊ-ԾՀԱՊԶԲ-15/07	16.04.2015թ	01.07.2015թ.	0	560000	560000			
2	<<Հույս-Մոտոր>> ՍՊԸ	ՀՀԲՆՍԱՊ-ԾՀԱՊԶԲ-15/07	16.04.2015թ	01.07.2015թ.	0	27090	27090			
3,4,5	<<Արպանիվ>> ՍՊԸ	ՀՀԲՆՍԱՊ-ԾՀԱՊԶԲ-15/07	16.04.2015թ	01.07.2015թ.	0	235800	235800			
10,12,13	<<Մոստսքո>> ՍՊԸ	ՀՀԲՆՍԱՊ-ԾՀԱՊԶԲ-15/07	16.04.2015թ	01.07.2015թ.	0	175000	175000			
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն										
Զափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.		Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ՝ / Անձնագրի համարը և սերիան		
1,6,7,8,9,11	<<Ավտոֆան էյ Սի>> ՍՊԸ	Ք. Երևան, Արշակունյաց 52/1		info@autofan.am		205002220544		00862214		
2	<<Հույս-Մոտոր>>	Ք. Երևան, Զավարյան 12		huysmotor@yandex.ru		2140004854630100		00430814		

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել վրայից պլանավորվում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» պլանավորվում:

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

	ՍՊԸ				
3,4,5	<<Արպանիվ> > ՍՊԸ	Ք. Երևան, Նար-Դոսի 122	arpaniv@mail.ru	002-119584-001	09209297
10,12,13	<<Մոսէսքո>> ՍՊԸ	Ք. Երևան, Նար-Դոսի 75	mosesco@rambler.ru	1810003012160100	04214892
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:			
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> << օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		31.03.2015թ.-ին տեղադրվել է տեղեկագրում և միաժամանակյա ծանուցմամբ ուղարկվել է կենցաղային սարքավորումների վերաբերյալ շրջանակային համաձայնագրեր կնքած մասնակիցներին			
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը					
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները					
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ					
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող					
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն	
Քրիստինե Գուլանյան		0261 2 13 38		sevanap@inbox.ru	

Պատրվիրապրու՝ <<Սևան>> ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ