

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

__ՇՀ_ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ` _ << ՀՀ ԳԱԿ-ՊՊԾ-ՇՀԱՊՁԲ-11/10-010 >>

Պատվիրատուն՝ ՀՀ պետական պահպանության ծառայությունը, որը գտնվում է ք.Երևան Պոռչյան փ. 1-ին փակ. 20 հասցեում, ստորև ներկայացնում է << **ՀՀ ԳԱԿ-ՊՊԾ-ՇՀԱՊՁԲ-11/10-010** >> ծածկագրով հայտարարված ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի դասին տեղեկատվությունը:

:

Չ ա փ ա- բա ժն ի հա մա ըը	Անվանումը	Չափ- ման միավորը	Գնման առարկայի				Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Քանակը ¹		Նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/			
			Առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1	կիսավերարկու	հատ	260	260	4680000	4680000	<p>Պահանջվում է անհավատան կար Պատվիրատուի կողմից նշված վայրում տեղափոխվող նշված վայրեր իրականացվում է Վաճառողի միջոցներով: ունի երկկաթանի ներկայված բերք, ծառի օձիք և դարձաձուլ, օձիքի միացման կարում մշակված է կախի: Հետևանքային և ստացման մշակված են վրակարված կոնկրետներ: Առաջատար մշակված են շերտիկով կողի գրասենյակ: Հետևանքային ունի միջնակար: Բաճկոնի օձիքը կտրված կանգունակով է: Բաճկոնի առաջամասերի և հետևանքային աստառները փախված են մզակարված են տարացնող ներդրով (վառիմե): Թվերի աստառներին ներդրվում է սինտեպոն: Չախ առաջամասի աստառին մշակված է շերտիկով ծղաղարայան, որը կոնկրետ է օղակով և կոնկրետ: Բաճկոնը կապվում է 4-4,5սմ լայնության գոտիով, որը անցկացվում է կողերի կարերում մշակված կամրջակների միջով: Գոտին կոնկրետ է պլաստման ճարձանով և գոտու վրա մշակված կամրջակով: Բաճկոնը կոնկրետ 4 կոնկրետակներով՝ գոտուի կոնկրետով: Լանջափեշի, օձիքի, գոտու, գրպանի, կոնկրետների եզրերը մշակված են, 0,1-0,7 սմ լայնությանը գրգռված գաղափարներով: Գոտուի կոնկրետը մշակվում է 6 սմ լայնությանը լայն գաղափարներով: Արտաքին տեսքը համանման հաստատված նմուշի: Բաճկոնի երեսաստը ղեղակաճանաչվում, «Գրետա» տեսակի կտորից, 50% բամբակ և 50% պոլիէթեր բաղադրությամբ: Ատաղը ԳՕՄՏ-2272-96 8-ՑՑ-ՑԱՄ արտիկուլի կամ համարժեք ղեղակաճանաչվում գույնի կտորից: Բաճկոնի վերևից երկրորդ կոնկրետի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսակները անվանումը, չափեր, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներսի կողմից կարվում է արտադրանքի չափա-հասակի ստուգիչ պիտակ:</p> <p>Արտադրվում են 46/2 մինչև 64/6 չափա-հասակի: Բաճկոնի ներքևից երրորդ կոնկրետի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսակները անվանումը, չափեր, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափա-հասակի ստուգիչ պիտակ: Փաթեթավորումը՝ - եռաշերտ սովորաբար արկերով, արկերի մեջ 5 հատ, տեսակներն արկերի նման թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 հատ: Արկերի չափերը պետք է համապատասխանեն բաճկոնի չափերին: Արկերը պիտակավորված՝ պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսակները անվանումը, բամբակը, չափերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:</p>	
2	թիկնոց-ուսնոց	հատ	100	100	1400000	1400000	<p>Անցրավանց ղեղակաճանաչվում կտոր, երկու կողային բացվածքով ձեռքերի համար և գլխամոցով:</p> <p>Անցրավանց ղեղակաճանաչվում կտոր, երկու կողային բացվածքով ձեռքերի համար և գլխամոցով:</p>	

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
² Լրացնելի փվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնելի կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
³ Եթե փվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնելի առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնելի կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

8	փողկապ դեղնականաչավուն գույնի	հաստ	250	250	250000	250000	Դեղնականաչավուն գույնի կիսաբրդյա կտոր, օձիքի մասը ռետինե ծալավեճով և ամրակոլ:	Դեղնականաչավուն գույնի կիսաբրդյա կտոր, օձիքի մասը ռետինե ծալավեճով և ամրակոլ:
9	գոտկատեղի-կաշեգոտի	հաստ	150	150	1050000	1050000	արտադրում է բնական կաշվից, 50 մմ լայնությամբ, լինում է 3 երկարության I չափսը - 1050 մմ, II - 1150 մմ, III - 1250 մմ: Ներքի կողմից մշակվում է բնական գույնի փափուկ կաշվով ձևավոր գարդակաբով: Ձարթակաթի բեկերը շակամակագույն բնական մետաքսից: Գոտուն կարվում է հեգապատ երկենայիկամի արտյրի ճարձանը, իսկ ազատ ծալից լինում է անցք, ճարձանից համար, պետք է ունենա մեկ գոտեմակեր: Կաշեգոտու վրա պետք է դրոշմված լինի չափսը, արտադրող կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Փաթեթավորումը - սովորաբար բնական, մեկ տուփի մեջ 5 հատ, տուփերը պիտակավորված, պիտակի վրա նշելով արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անունը, չափսը, մասնակախար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:	արտադրում է բնական կաշվից, 50 մմ լայնությամբ, լինում է 3 երկարության I չափսը - 1050 մմ, II - 1150 մմ, III - 1250 մմ: Ներքի կողմից մշակվում է բնական գույնի փափուկ կաշվով ձևավոր գարդակաբով: Ձարթակաթի բեկերը շակամակագույն բնական մետաքսից: Գոտուն կարվում է հեգապատ երկենայիկամի արտյրի ճարձանը, իսկ ազատ ծալից լինում է անցք, ճարձանից համար, պետք է ունենա մեկ գոտեմակեր: Կաշեգոտու վրա պետք է դրոշմված լինի չափսը, արտադրող կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Փաթեթավորումը - սովորաբար բնական, մեկ տուփի մեջ 5 հատ, տուփերը պիտակավորված, պիտակի վրա նշելով արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անունը, չափսը, մասնակախար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:
10	գլխարկ ամենօրյա կիսաբրդյա	հաստ	100	100	1200000	1200000	Պահանջվում է ամհական կար Պատվիրատուի կողմից նշված վայրում, տեղափոխումը նշված վայրեր իրականացվում է Վաճառողի միջոցներով: -Դեղնականաչավուն կտորից, կապույտ կանտով բաղկացած է սև լարապատ գլխարկահովիտից: Գլխարկաբրդի վրա երկու փոքր մետաղյա ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է ոսկեգույն գարդակաբով (գոտի): Գլխարկաբրդի վերևի և գագաթի միացման տեղով անցնում է 2 մմ լայնքով կապույտ մահուդից կանտ: Հայաստանի Հանրապետության Պետական Պահպանության Ծառայության ավագ, կրտսեր սպայական կազմի և ենթասպայական կազմի գլխարկաբրդի առջևի կենտրոնական մասում ամրացվում է ոսկեգույն գլխարկանշանը դափնեպսակի տեսքով և գլխարկակատարի վրա՝ Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը:	Պահանջվում է ամհական կար Պատվիրատուի կողմից նշված վայրում, տեղափոխումը նշված վայրեր իրականացվում է Վաճառողի միջոցներով: -Դեղնականաչավուն կտորից, կապույտ կանտով բաղկացած է սև լարապատ գլխարկահովիտից: Գլխարկաբրդի վրա երկու փոքր մետաղյա ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է ոսկեգույն գարդակաբով (գոտի): Գլխարկաբրդի վերևի և գագաթի միացման տեղով անցնում է 2 մմ լայնքով կապույտ մահուդից կանտ: Հայաստանի Հանրապետության Պետական Պահպանության Ծառայության ավագ, կրտսեր սպայական կազմի և ենթասպայական կազմի գլխարկաբրդի առջևի կենտրոնական մասում ամրացվում է ոսկեգույն գլխարկանշանը դափնեպսակի տեսքով և գլխարկակատարի վրա՝ Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը:
11	գլխարկ ականջակալերով ոչխարի մորթուց	հաստ	130	130	1690000	1690000	Պահանջվում է ամհական կար Պատվիրատուի կողմից նշված վայրում, տեղափոխումը նշված վայրեր իրականացվում է Վաճառողի միջոցներով: -Գլխարկը բաղկացած է գլխարկաբրդից, ականջակալերից և ճակատային մասից (հովհար): Գլխարկաբրդը, ականջակալերը և ճակատային մասը՝ ոչխարի մորթուց մորթուց, Արաքին տեսքը համաձայն հաստատված մոնիշի, չոգտագործված, ամհական կար: Փաթեթավորումը՝ ցելոֆոնե տրայակներով, յուրաքանչյուրի համար նախատեսված արանձին, արկղերով, մեկ արկղի մեջ՝ 10 հատ: Արկղերը՝ պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսակն ու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:	Պահանջվում է ամհական կար Պատվիրատուի կողմից նշված վայրում, տեղափոխումը նշված վայրեր իրականացվում է Վաճառողի միջոցներով: -Գլխարկը բաղկացած է գլխարկաբրդից, ականջակալերից և ճակատային մասից (հովհար): Գլխարկաբրդը, ականջակալերը և ճակատային մասը՝ ոչխարի մորթուց մորթուց, Արաքին տեսքը համաձայն հաստատված մոնիշի, չոգտագործված, ամհական կար: Փաթեթավորումը՝ ցելոֆոնե տրայակներով, յուրաքանչյուրի համար նախատեսված արանձին, արկղերով, մեկ արկղի մեջ՝ 10 հատ: Արկղերը՝ պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսակն ու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:
12	համազգեստ 1/կիտեկ ամենօրյա և ազատորոշ փողկերով տաքատ	լրակ ազլ	140	140	5880000	5880000	Պահանջվում է ամհական կար Պատվիրատուի կողմից նշված վայրում, տեղափոխումը նշված վայրեր իրականացվում է Վաճառողի միջոցներով: Կիսաբրդյա կտայտը բաղկացած է կիտեկի և ազատորոշ տաքատից Կիտեկը բաղկացած է կենտրոնական կոճկվող լանցափեշերից, մեջքից, օձիքից և բերանից: Լանցափեշերը կոճկվում են չորս, ՀՀ ԱԱԾ զինաշանի դասվածքով 22 մմ ոսկեգույն այլոմինե համաձուլվածքից կոճակներով: Լանցափեշերի վրա վերևից մշակվում են ուղղահայաց կենտրոնական ծալվածքով վրաշիք գրպաններ, գրպանների մակեր կափույրները կոճկվում են մեկական ՀՀ ԱԱԾ զինաշանի դասվածքով 14 մմ ոսկեգույն այլոմինե համաձուլվածքից կոճակներով իսկ կողերից կտրվածքով, կափույրով գրպաններ: Մեջքի մերթուս, կենտրոնից բացվածքով: Օձիքը ծալով, օձիքի միացման կարում մշակվում է կախիչ, բերքը ներկազմում է: Աստաղը՝ 3331 ՌԿ արտկույտի դեղնականաչավուն գույնի մետաքսից: Չախ արտկույտի մշակվում է կտրվածքով ծողազրկան: Կտայտը՝ 2311 արտկույտի կիսաբրդյա դեղնականաչավուն գույնի գործվածքից, 317 գրամ, 1մ ² մակերեսային խտությունը՝ 67% բրդի 33% սպիտակ բրդի բաղադրությամբ: Աստաղագույն 3331 ՌԿ արտկույտի դեղնականաչավուն գույնից: Արաքին տեսքը համաձայն հաստատված մոնիշի: Արտադրում են 44/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի: Կիտեկի ներքևից երրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսակն ու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներքի կողմից փակվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Փաթեթավորումը՝ -սովորաբար բարկերով, արկղերի մեջ 10 լրակազմ, տեսակների պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ: Արկղերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսակն ու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Ազատորոշ տաքատը կազմված է առասպաճայի, հետևանաճայի և գոտուց: Առասպաճայը կրոպյան գրպաններով: Այ հետևանաճայը կտրված գրպան կափույրով: Գոտիից մշակվում է շրթալով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեղևիկով և մեկ կոճակով: Գոտին կամրջաններով, գոտեմոխի անցկացման համար: Կոտային կարերում անցկացվում է 1.5-2 մմ լայնությամբ 2481/2581 ԻՄ արտկույտի կապույտ գույնի մահուդից երկվոր: Առասպաճայում, մինչև ծնկները մշակվում է մետաքսյա սատտապուց:	Պահանջվում է ամհական կար Պատվիրատուի կողմից նշված վայրում, տեղափոխումը նշված վայրեր իրականացվում է Վաճառողի միջոցներով: Կիսաբրդյա կտայտը բաղկացած է կիտեկի և ազատորոշ տաքատից Կիտեկը բաղկացած է կենտրոնական կոճկվող լանցափեշերից, մեջքից, օձիքից և բերանից: Լանցափեշերը կոճկվում են չորս, ՀՀ ԱԱԾ զինաշանի դասվածքով 22 մմ ոսկեգույն այլոմինե համաձուլվածքից կոճակներով: Լանցափեշերի վրա վերևից մշակվում են ուղղահայաց կենտրոնական ծալվածքով վրաշիք գրպաններ, գրպանների մակեր կափույրները կոճկվում են մեկական ՀՀ ԱԱԾ զինաշանի դասվածքով 14 մմ ոսկեգույն այլոմինե համաձուլվածքից կոճակներով իսկ կողերից կտրվածքով, կափույրով գրպաններ: Մեջքի մերթուս, կենտրոնից բացվածքով: Օձիքը ծալով, օձիքի միացման կարում մշակվում է կախիչ, բերքը ներկազմում է: Աստաղը՝ 3331 ՌԿ արտկույտի դեղնականաչավուն գույնի մետաքսից: Չախ արտկույտի մշակվում է կտրվածքով ծողազրկան: Կտայտը՝ 2311 արտկույտի կիսաբրդյա դեղնականաչավուն գույնի գործվածքից, 317 գրամ, 1մ ² մակերեսային խտությունը՝ 67% բրդի 33% սպիտակ բրդի բաղադրությամբ: Աստաղագույն 3331 ՌԿ արտկույտի դեղնականաչավուն գույնից: Արաքին տեսքը համաձայն հաստատված մոնիշի: Արտադրում են 44/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի: Կիտեկի ներքևից երրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսակն ու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներքի կողմից փակվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Փաթեթավորումը՝ -սովորաբար բարկերով, արկղերի մեջ 10 լրակազմ, տեսակների պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ: Արկղերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսակն ու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Ազատորոշ տաքատը կազմված է առասպաճայի, հետևանաճայի և գոտուց: Առասպաճայը կրոպյան գրպաններով: Այ հետևանաճայը կտրված գրպան կափույրով: Գոտիից մշակվում է շրթալով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեղևիկով և մեկ կոճակով: Գոտին կամրջաններով, գոտեմոխի անցկացման համար: Կոտային կարերում անցկացվում է 1.5-2 մմ լայնությամբ 2481/2581 ԻՄ արտկույտի կապույտ գույնի մահուդից երկվոր: Առասպաճայում, մինչև ծնկները մշակվում է մետաքսյա սատտապուց:
13	համազգեստ 2 /բաճկոն և ազատորոշ փողկերով տաքատ/	լրակ ազլ	120	120	3816000	3816000	Պահանջվում է ամհական կար Պատվիրատուի կողմից նշված վայրում, տեղափոխումը նշված վայրեր իրականացվում է Վաճառողի միջոցներով: Կիսաբրդյա բաճկոնը կազմված է լանցափեշերից, մեջքից, օձիքից և բերանից: Լանցափեշերը միացվում են կենտրոնական շրթալակա, կոճակալով, Լանցափեշերի վրա վերևից մշակվում են ուղղահայաց կենտրոնական ծալվածքով վրաշիք գրպաններ, գրպանների մակեր կափույրները կոճկվում են երկու ՀՀ ԱԱԾ զինաշանի դասվածքով, պաշտպանական գույնի 14 մմ, այլոմինե	Պահանջվում է ամհական կար Պատվիրատուի կողմից նշված վայրում, տեղափոխումը նշված վայրեր իրականացվում է Վաճառողի միջոցներով: Կիսաբրդյա բաճկոնը կազմված է լանցափեշերից, մեջքից, օձիքից և բերանից: Լանցափեշերը միացվում են կենտրոնական շրթալակա, կոճակալով, Լանցափեշերի վրա վերևից մշակվում են ուղղահայաց կենտրոնական ծալվածքով վրաշիք գրպաններ, գրպանների մակեր կափույրները կոճկվում են երկու ՀՀ ԱԱԾ զինաշանի դասվածքով, պաշտպանական գույնի 14 մմ, այլոմինե

							համաձուլվածքից կոնկրետով: Կողային գրպանները շերտի կտրվածքով, շրջալույ կոնկրետ: Բաճկոնը գոտիով, կողերից էլաստիկ մասալեմնով ձգված: Մեջքը կոնկրետով: Օձիքը ծալով, օձիքի միացման կտրուկ մշակված է կախիչ, բերքերը մեղադրված, երկու կոնկրետով կոնկրետ թափվածներով: Ռաստիքների շրջանում երկու փակօղակներ և կամրջակներ ռաստիքների արագման համար:	համաձուլվածքից կոնկրետով: Կողային գրպանները շերտի կտրվածքով, շրջալույ կոնկրետ: Բաճկոնը գոտիով, կողերից էլաստիկ մասալեմնով ձգված: Մեջքը կոնկրետով: Օձիքը ծալով, օձիքի միացման կտրուկ մշակված է կախիչ, բերքերը մեղադրված, երկու կոնկրետով կոնկրետ թափվածներով: Ռաստիքների շրջանում երկու փակօղակներ և կամրջակներ և կամրջակներ ռաստիքների արագման համար:
14	համազգեստ 3 /կոստյում ձևեռային արհեստական մորթե օձիքով/	լրակ ազվ	180	180	4860000	4860000	Պահանջվում է անհավասար կար Պատվիրատուի կողմից նշված վայրում, տեղափոխումը նշված վայրեր իրականացվում է Վաճառողի միջոցներով: կտայում ձմեռային արհեստական մորթե օձիքով համազգեստ թաղկացած է գունարտարված գործվածքից, տար մեղրիով, բաշկոն ունի 2 ներկարված կողային գրպան, մեկ ծոցագրպան : Առջևի մասում տեղադրված է շրջա: Օձիքը համով, արհեստական մորթուց: Տարառը կարված ուղիղ կարով, 2 կողային գրկաններով, առջևի մասում տեղադրված է շրջա	Պահանջվում է անհավասար կար Պատվիրատուի կողմից նշված վայրում, տեղափոխումը նշված վայրեր իրականացվում է Վաճառողի միջոցներով: կտայում ձմեռային արհեստական մորթե օձիքով համազգեստ թաղկացած է գունարտարված գործվածքից, տար մեղրիով, բաշկոն ունի 2 ներկարված կողային գրպան, մեկ ծոցագրպան : Առջևի մասում տեղադրված է շրջա: Օձիքը համով, արհեստական մորթուց: Տարառը կարված ուղիղ կարով, 2 կողային գրկաններով, առջևի մասում տեղադրված է շրջա
15	համազգեստ 4 /կոստյում ամառային գունարտարված կտորից/	լրակ ազվ	250	250	3300250	3300250	Պահանջվում է անհավասար կար Պատվիրատուի կողմից նշված վայրում, տեղափոխումը նշված վայրեր իրականացվում է Վաճառողի միջոցներով: Բամբակյա կտոր գունարտարված բեյից: Բաճկոնի առջևամասը շրջալույ, միջնադիրը թիպ, երկու վրառից գրպան կախիչներով և երկու ներկարված կողային գրպաններ, ուսերի վրա տեղադրված են ռաստիքներ գունարտարված բեյից: Տարառը բամբակյա կտոր գունարտարված բեյից, երկու ներկարված կողային գրպան, ետնամասում երկու գրպան կախիչով, առջևամասը շրջալույ:	Պահանջվում է անհավասար կար Պատվիրատուի կողմից նշված վայրում, տեղափոխումը նշված վայրեր իրականացվում է Վաճառողի միջոցներով: Բամբակյա կտոր գունարտարված բեյից: Բաճկոնի առջևամասը շրջալույ, միջնադիրը թիպ, երկու վրառից գրպան կախիչներով և երկու ներկարված կողային գրպաններ, ուսերի վրա տեղադրված են ռաստիքներ գունարտարված բեյից: Տարառը բամբակյա կտոր գունարտարված բեյից, երկու ներկարված կողային գրպան, ետնամասում երկու գրպան կախիչով, առջևամասը շրջալույ:
16	ուսադիր ամենօրյա ենթասպայական կազմի համար	զուլյգ	250	250	150000	150000	կապույտ մակաշերտերով և գոլերով, ըստ նշանակության	կապույտ մակաշերտերով և գոլերով, ըստ նշանակության
17	ուսադիր ամենօրյա հանովի և դետի ենթասպայական կազմի համար	զուլյգ	400	400	240000	240000	կապույտ մակաշերտերով և գոլերով, ըստ նշանակության	կապույտ մակաշերտերով և գոլերով, ըստ նշանակության
18	ուսադիր տոնական ենթասպայական կազմի համար	զուլյգ	250	250	300000	300000	ուկեզույց դաշտով և կապույտ մակաշերտերով և գոլերով, ըստ նշանակության	ուկեզույց դաշտով և կապույտ մակաշերտերով և գոլերով, ըստ նշանակության
19	ուսադիր սպիտակ ենթասպայական կազմի համար	զուլյգ	200	200	120000	120000	սպիտակ դաշտով և կապույտ մակաշերտերով և գոլերով, ըստ նշանակության	սպիտակ դաշտով և կապույտ մակաշերտերով և գոլերով, ըստ նշանակության
20	ուսադիր տոնական սպայական կազմի համար	զուլյգ	100	100	120000	120000	ուկեզույց դաշտով և կապույտ մակաշերտերով և գոլերով, ըստ նշանակության	ուկեզույց դաշտով և կապույտ մակաշերտերով և գոլերով, ըստ նշանակության
21	ուսադիր տոնական բարձրաստիճան սպայական կազմի համար	զուլյգ	70	70	84000	84000	ուկեզույց դաշտով և կապույտ մակաշերտերով և գոլերով, ըստ նշանակության	ուկեզույց դաշտով և կապույտ մակաշերտերով և գոլերով, ըստ նշանակության
22	աստղ դեղին	հատ	3000	3000	144000	144000	դեղին գույնի 13մմ	դեղին գույնի 13մմ
23	աստղ խակի	հատ	1000	1000	48000	48000	խակի գույնի 13մմ	խակի գույնի 13մմ
24	գլխարկանշան փոքր	հատ	150	150	60000	60000	գլխարկանշան /կախար/ ավագ կրտսեր և ենթասպայական կազմի համար, դեղին գույնի մետաղից, պատրաստված այլումինե համաձուլվածքից, օվալաձև է, 2x3.5 սմ չափի և կազմված է 32 երկնիստ ճառագայթից: գլխարկանշանի կենտրոնում տեղադրված է հարթնիստ հեղան աստղ, ետնամասում 2 մետաղյա արմակներով	գլխարկանշան /կախար/ ավագ կրտսեր և ենթասպայական կազմի համար, դեղին գույնի մետաղից, պատրաստված այլումինե համաձուլվածքից, օվալաձև է, 2x3.5 սմ չափի և կազմված է 32 երկնիստ ճառագայթից: գլխարկանշանի կենտրոնում տեղադրված է հարթնիստ հեղան աստղ, ետնամասում 2 մետաղյա արմակներով
25	կակարդ դաշտային	հատ	300	300	120000	120000	գլխարկանշան /կախար/ ավագ կրտսեր և ենթասպայական կազմի համար, խակի գույնի մետաղից, պատրաստված այլումինե համաձուլվածքից, օվալաձև է, 2x3.5 սմ չափի և կազմված է 32 երկնիստ ճառագայթից: գլխարկանշանի կենտրոնում տեղադրված է հարթնիստ հեղան աստղ, ետնամասում 2 մետաղյա արմակներով	գլխարկանշան /կախար/ ավագ կրտսեր և ենթասպայական կազմի համար, խակի գույնի մետաղից, պատրաստված այլումինե համաձուլվածքից, օվալաձև է, 2x3.5 սմ չափի և կազմված է 32 երկնիստ ճառագայթից: գլխարկանշանի կենտրոնում տեղադրված է հարթնիստ հեղան աստղ, ետնամասում 2 մետաղյա արմակներով
26	բարձ	հատ	120	120	253200	253200	ГОСТ P 50576-93, ՏՊ- 78502-80 -պատրաստի արտադրանքի չափերը (58X45) սմ, քաշը՝ 1.8 կգ, բարձր (ցունած բամբակով (լինտով), երեսացում 100%-ոց բամբակ, գործվածքը (դիագամա), 1 ս՝ քաշը 240գ.: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Բարձրի սակյունները մեկուս պետք է կարված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականում անվանումը, չափերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:	ГОСТ P 50576-93, ՏՊ- 78502-80 -պատրաստի արտադրանքի չափերը (58X45) սմ, քաշը՝ 1.8 կգ, բարձր (ցունած բամբակով (լինտով), երեսացում 100%-ոց բամբակ, գործվածքը (դիագամա), 1 ս՝ քաշը 240գ.: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Բարձրի սակյունները մեկուս պետք է կարված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականում անվանումը, չափերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:
27	սավան	հատ	400	400	560000	560000	բամբակյա սավան գործվածքը 100 % բամբակյա սպիտակ կտորից, պատրաստի արտադրանքի չափերը (214x120)սմ, 1քմ ոչ պակաս 140 գրամ, արտադրանքի տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի, փաթեթավորումը՝ պլոյնեթիկեային	բամբակյա սավան գործվածքը 100 % բամբակյա սպիտակ կտորից, պատրաստի արտադրանքի չափերը (214x120)սմ, 1քմ ոչ պակաս 140 գրամ, արտադրանքի տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի, փաթեթավորումը՝ պլոյնեթիկեային

						թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 10 հատ	թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 10 հատ	
28	բարձի երես	հատ	250	250	120000	120000	բամբակյա բարձի երես, գործվածքը 100 % բամբակյա սպիտակ կտորից, պատրաստի արտադրանքի չափերը՝ (60x50)սմ: 1քմ ոչ պակաս քան 140գրամ, արտադրանքի տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի, փաթեթավորումը՝ պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 20 հատ	բամբակյա բարձի երես, գործվածքը 100 % բամբակյա սպիտակ կտորից, պատրաստի արտադրանքի չափերը՝ (60x50)սմ: 1քմ ոչ պակաս քան 140գրամ, արտադրանքի տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի, փաթեթավորումը՝ պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 20 հատ
29	ծածկոց	հատ	90	90	918000	918000	ГОСТ -9382-78: Բաղադրությունը՝ բուրդ-50%, բամբակ - 20%, վիսկոզ - 30%: Պատրաստի արտադրանքի չափերը (210 X 150) սմ, 1 մ ² ՝ բաշը 700 գրամ ոչ պակաս, գույնը՝ շականակագույն, մուգ շականակագույն վանդակներով : Ծածկոցի մի ծայրում, 20 սմ հեռավորության վրա պետք է լինեն 5 սմ լայնությամբ 3 հատ սև գծեր, գծերի միջև հեռավորությունը՝ 5 սմ: Վերին և ներքին եզրերը՝ զարդակազուրկ: Արտադրանքը համաձայն հաստատված նմուշի: Ծածկոցի անկյուններից մեկում պետք է կարված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է լինի տեսականու անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրանքի ամփոփումը և տարբերիչ և տեխնիկական պայմանի համարը: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ՝ 10հատ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, բամբակը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրանքի ամփոփումը և տարբերիչ և տեխնիկական պայմանի համարը:	ГОСТ -9382-78: Բաղադրությունը՝ բուրդ-50%, բամբակ - 20%, վիսկոզ - 30%: Պատրաստի արտադրանքի չափերը (210 X 150) սմ, 1 մ ² ՝ բաշը 700 գրամ ոչ պակաս, գույնը՝ շականակագույն, մուգ շականակագույն վանդակներով : Ծածկոցի մի ծայրում, 20 սմ հեռավորության վրա պետք է լինեն 5 սմ լայնությամբ 3 հատ սև գծեր, գծերի միջև հեռավորությունը՝ 5 սմ: Վերին և ներքին եզրերը՝ զարդակազուրկ: Արտադրանքը համաձայն հաստատված նմուշի: Ծածկոցի անկյուններից մեկում պետք է կարված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է լինի տեսականու անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրանքի ամփոփումը և տարբերիչ և տեխնիկական պայմանի համարը:

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը | Իրականացվել է ՇՀ ընթացակարգ

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴					
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե
03	01	02	02	v	

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը		30.03.15թ.
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը⁵		1 ...
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը		1 ...

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր
...							

Չափաբաժին							
1	<<Գդակ>> ՍՊԸ	3.900.000	3.900.000	780000	780000	4680000	4680000
2	<<Գդակ>> ՍՊԸ	1.166.667	1.166.667	233333	233333	1400000	1400000
3	<<Գդակ>> ՍՊԸ	400.000	400.000	80000	80000	480000	480000
4	<<Գդակ>> ՍՊԸ	375.000	375.000	75000	75000	450000	450000
5	<<Գդակ>> ՍՊԸ	1.000.000	1.000.000	200000	200000	1200000	1200000
6	<<Գդակ>> ՍՊԸ	937.500	937.500	187500	187500	1125000	1125000
7	<<Գդակ>> ՍՊԸ	93.750	93.750	18750	18750	112500	112500
8	<<Գդակ>> ՍՊԸ	156.250	156.250	31250	31250	187500	187500
9	<<Գդակ>> ՍՊԸ	600.000	600.000	120000	120000	720000	720000
10	<<Գդակ>> ՍՊԸ	600.000	600.000	120000	120000	720000	720000
11	<<Գդակ>> ՍՊԸ	975.000	975.000	195000	195000	1170000	1170000
12	<<Գդակ>> ՍՊԸ	4.760.000	4.760.000	952000	952000	5712000	5712000
13	<<Գդակ>> ՍՊԸ	3.120.000	3.120.000	624000	624000	3744000	3744000
14	<<Գդակ>> ՍՊԸ	4.050.000	4.050.000	810000	810000	4860000	4860000
15	<<Գդակ>> ՍՊԸ	2.750.000	2.750.000	550000	550000	3300000	3300000
16	<<Գդակ>> ՍՊԸ	125.000	125.000	25000	25000	150000	150000
17	<<Գդակ>> ՍՊԸ	200.000	200.000	40000	40000	240000	240000
18	<<Գդակ>> ՍՊԸ	250.000	250.000	50000	50000	300000	300000
19	<<Գդակ>> ՍՊԸ	100.000	100.000	20000	20000	120000	120000
20	<<Գդակ>> ՍՊԸ	100.000	100.000	20000	20000	120000	120000
21	<<Գդակ>> ՍՊԸ	70.000	70.000	14000	14000	84000	84000
22	<<Գդակ>> ՍՊԸ	120.000	120.000	24000	24000	144000	144000
23	<<Գդակ>> ՍՊԸ	40.000	40.000	8000	8000	48000	48000

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը
⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:
⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել փյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:
⁷ Լրացնել փյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁸ Լրացնել փյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁹ Լրացնել փյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

24	<<Գդակ>> ՍՊԸ	30.000	30.000	6000	6000	36000	36000
25	<<Գդակ>> ՍՊԸ	60.000	60.000	12000	12000	72000	72000
26	<<Գդակ>> ՍՊԸ	210.000	210.000	42000	42000	252000	252000
	«Արծափ Գրուպ» ՍՊԸ	180.000	180.000	36000	36000	216000	216000
27	<<Գդակ>> ՍՊԸ	466.667	466.667	93333	93333	560000	560000
	«Արծափ Գրուպ» ՍՊԸ	500.000	500.000	100000	100000	600000	600000
28	<<Գդակ>> ՍՊԸ	100.000	100.000	20000	20000	120000	120000
	«Արծափ Գրուպ» ՍՊԸ	125.000	125.000	25000	25000	150000	150000
29	<<Գդակ>> ՍՊԸ	765.000	765.000	153000	153000	918000	918000

Այլ տեղեկություններ

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1	«Գդակ» ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար
2	«Արծափ Գրուպ» ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար
3	«Պահապան» ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար
4	«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար
5	«Ոսկանյան Բարիքներ» ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար
6	«Լիդա» ՍՊԸ	անբավարար	անբավարար	անբավարար	անբավարար	անբավարար	անբավարար	անբավարար	անբավարար	անբավարար

Այլ տեղեկություններ: «Լիդա» ՍՊԸ-ի գնային առաջարկը մերժվել է 5 և 5.1 հավելվածների բացակայության պատճառով, իսկ «Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ, «Պահապան» ՍՊԸ և «Ոսկանյան Բարիքներ» ՍՊԸ-ի առաջարկները մերժվել են հիմք ընդունելով << Գնումների մասին >> օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետը

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	22.04.15
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ
	22.04.15
	Անգործության ժամկետի ավարտ
	27.04.15
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը	28.04.15
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	07.05.15
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	11.05.15

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					Գինը	
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնական ամսաթիվը	Կանխավճարի չափը	<< դրամ		
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰	
1-25,27,28,29	«Գդակ» ՍՊԸ	ՀՀ ԳԱԿ-ՊՊԾ-ՇՀԱՊՁԲ-11/10-010	11.05.2015	25.12.2015		32773000	32773000	
26	«Արծափ Գրուպ» ՍՊԸ	ՀՀ ԳԱԿ-ՊՊԾ-ՇՀԱՊՁԲ-11/10-	11.05.2015	25.12.2015		216000	216000	

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տրվալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

		010-1					
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան		
1-25,27,28,29	«Գդակ» ՍՊԸ	ք.Երևան, Սարի Թաղ 1-ին շարք տուն 8		2470100487150000	00432114		
26	«Արծալի Գրուպ» ՍՊԸ	ք. Երևան, 16 թաղ. 252. 111բն.		1810005702320100	01255779		
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:					
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները							
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը							
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները							
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ							
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող							
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս			Էլ. փոստի հասցեն		
Աշոտ Կիրակոսյան		077 263063			ashotkirakosyan@mail.ru		

Պատվիրատու՝ ՀՀ ՊՊԾ

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: