

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)**

**\_\_ՇՀ\_ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ**

**ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ` \_ << ՀՀ ԳԱԿ-ՊՊԾ-ՇՀԱՊՁԲ-11/10-010 >>**

Պատվիրատուն՝ ՀՀ պետական պահպանության ծառայությունը, որը գտնվում է ք.Երևան Պոռչյան փ. 1-ին փակ. 20 հասցեում, ստորև ներկայացնում է << **ՀՀ ԳԱԿ-ՊՊԾ-ՇՀԱՊՁԲ-11/10-010** >> ծածկագրով հայտարարված ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի դասին տեղեկատվությունը:

:

Չ ա փ ա- բա ծն ի հա մա ըը	Անվանումը	Չափ- ման միավորը	Գնման առարկայի				Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Քանակը <sup>1</sup>		Նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/			
			Առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>2</sup>	ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>3</sup>	ընդհանուր		
1	կիսավերարկու	հատ	260	260	4680000	4680000	<p>Պահանջվում է անհավատան կար Պատվիրատուի կողմից նշված վայրում տեղափոխվող նշված վայրեր իրականացվում է Վաճառողի միջոցներով: ունի երկկաթանի ներկայված բերք, ծաղիկ օձիք և դարձաձուլ, օձիքի միացման կարում մշակված է կախի: Հետևանքային և ստացման մշակված են վրակարված կոկետներ: Առաջատար մշակված են շերտիկով կողի գրպաններ: Հետևանքային ունի միջնակար: Բաճկոնի օձիքը կտրված կանգունակով է: Բաճկոնի առաջամասերի և հետևանքային աստառները փախյալվածն մզակարված են տարացնող ներդրով (վառիմե): Թխերի աստառներին ներդրվում է սինտետիկ: Չախ առաջամասի աստառին մշակված է շերտիկով ծղացադաս, որը կոնվոլում է օղային օղակով և կոնվոլով: Բաճկոնը կապվում է 4-4,5սմ լայնության գոտիով, որը անցկայվում է կողերի կարերում մշակված կամրջակների միջով: Գոտին կոնվոլում է պլաստման ճարձանով և գոտու վրա մշակված կամրջակով: Բաճկոնը կոնվոլում 4 կոնվոլակներով՝ գոտուի կոնվոլակներով: Լանջափեշի, օձիքի, գոտու, գրպանի, կոկետների եզրերը մշակված են, 0,1-0,7 սմ լայնությանը գրգռանք գաղափարներով: Գոտուի կոնվոլները մշակվում է 6 սմ լայնությանը լայն գաղափարներով: Արտաքին տեսքը համանման հաստատված նմուշի: Բաճկոնի երեսաստը ղեղակալանապլուն, «Գիբետա» տեսակի կտորից, 50% բամբակ և 50% պոլիէթեր բաղադրությամբ: Ատաղը ԳՕՄՏ-2272-96 8-ՑՑ-ՑԱՄ արտիկուլի կամ համարժեք ղեղակալանապլուն գույնի կտորից: Բաճկոնի վերևից երկրորդ կոնակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսակնունը անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներսի կողմից կարվում է արտադրանքի չափա-հասակի ստուգիչ պիտակ:</p> <p>Արտադրվում են 46/2 մինչև 64/6 չափա-հասակի: Բաճկոնի ներքևից երրորդ կոնակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսակնունը անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափա-հասակի ստուգիչ պիտակ: Փաթեթավորումը՝ - եռաշերտ սովորաբար արկերով, արկերի մեջ 5 հատ, տեսակներն արկերին մասին թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 հատ: Կրկերի չափանքը պետք է համապատասխանի բաճկոնի չափանքին: Կրկերը պետք է պարկավորված՝ պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսակնունը անվանումը, բամբակը, չափանքը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:</p>	<p>Պահանջվում է անհավատան կար Պատվիրատուի կողմից նշված վայրում տեղափոխվող նշված վայրեր իրականացվում է Վաճառողի միջոցներով: ունի երկկաթանի ներկայված բերք, ծաղիկ օձիք և դարձաձուլ, օձիքի միացման կարում մշակված է կախի: Հետևանքային և ստացման մշակված են վրակարված կոկետներ: Առաջատար մշակված են շերտիկով կողի գրպաններ: Հետևանքային ունի միջնակար: Բաճկոնի օձիքը կտրված կանգունակով է: Բաճկոնի առաջամասերի և հետևանքային աստառները փախյալվածն մզակարված են տարացնող ներդրով (վառիմե): Թխերի աստառներին ներդրվում է սինտետիկ: Չախ առաջամասի աստառին մշակված է շերտիկով ծղացադաս, որը կոնվոլում է օղային օղակով և կոնվոլով: Բաճկոնը կապվում է 4-4,5սմ լայնության գոտիով, որը անցկայվում է կողերի կարերում մշակված կամրջակների միջով: Գոտին կոնվոլում է պլաստման ճարձանով և գոտու վրա մշակված կամրջակով: Բաճկոնը կոնվոլում 4 կոնվոլակներով՝ գոտուի կոնվոլակներով: Լանջափեշի, օձիքի, գոտու, գրպանի, կոկետների եզրերը մշակված են, 0,1-0,7 սմ լայնությանը գրգռանք գաղափարներով: Գոտուի կոնվոլները մշակվում է 6 սմ լայնությանը լայն գաղափարներով: Արտաքին տեսքը համանման հաստատված նմուշի: Բաճկոնի երեսաստը ղեղակալանապլուն, «Գիբետա» տեսակի կտորից, 50% բամբակ և 50% պոլիէթեր բաղադրությամբ: Ատաղը ԳՕՄՏ-2272-96 8-ՑՑ-ՑԱՄ արտիկուլի կամ համարժեք ղեղակալանապլուն գույնի կտորից: Բաճկոնի վերևից երկրորդ կոնակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսակնունը անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներսի կողմից կարվում է արտադրանքի չափա-հասակի ստուգիչ պիտակ:</p> <p>Արտադրվում են 46/2 մինչև 64/6 չափա-հասակի: Բաճկոնի ներքևից երրորդ կոնակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսակնունը անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափա-հասակի ստուգիչ պիտակ: Փաթեթավորումը՝ - եռաշերտ սովորաբար արկերով, արկերի մեջ 5 հատ, տեսակներն արկերին մասին թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 հատ: Կրկերի չափանքը պետք է համապատասխանի բաճկոնի չափանքին: Կրկերը պետք է պարկավորված՝ պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսակնունը անվանումը, բամբակը, չափանքը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:</p>
2	թիկնոց-ուսնոց	հատ	100	100	1400000	1400000	<p>Անջրբավանց ղեղակալանապլուն կտոր, երկու կողային բացվածքով ձեռքերի համար և գլխամոցով:</p>	<p>Անջրբավանց ղեղակալանապլուն կտոր, երկու կողային բացվածքով ձեռքերի համար և գլխամոցով:</p>

<sup>1</sup> Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը  
<sup>2</sup> Լրացնել է փակ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:  
<sup>3</sup> Եթե փակ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:



8	փողկապ դեղնականաչավուն գույնի	հաստ	250	250	250000	250000	Դեղնականաչավուն գույնի կիսաբրդյա կտոր, օձիքի մասը ռետինե ծալավեճով և ամրակով:	Դեղնականաչավուն գույնի կիսաբրդյա կտոր, օձիքի մասը ռետինե ծալավեճով և ամրակով:
9	գոտկատեղի-կաշեգոտի	հաստ	150	150	1050000	1050000	արտադրում է բնական կաշվից, 50 մմ լայնությամբ, լինում է 3 երկարության I չափսը - 1050 մմ, II - 1150 մմ, III - 1250 մմ: Ներքի կողմից մշակվում է բնական գույնի փափուկ կաշվով ձևավոր գարդակաբով: Ձարթակաթի բեկերը չափանակագույն բնական մետաքսից: Գոտուն կարվում է հեգապատ երկենայիկամի արտյրե ճարձանը, իսկ ազատ ծալից լինում է անցք, ճարձանի համար, պետք է ունենա մեկ գոտեմակեր: Կաշեգոտու վրա պետք է դրոշմված լինի չափսը, արտադրող կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Փաթեթավորումը - սովորաբար բնական, մեկ տուփի մեջ 5 հատ, տուփերը պիտակավորված, պիտակի վրա նշելով արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անունը, չափսը, մասնակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:	արտադրում է բնական կաշվից, 50 մմ լայնությամբ, լինում է 3 երկարության I չափսը - 1050 մմ, II - 1150 մմ, III - 1250 մմ: Ներքի կողմից մշակվում է բնական գույնի փափուկ կաշվով ձևավոր գարդակաբով: Ձարթակաթի բեկերը չափանակագույն բնական մետաքսից: Գոտուն կարվում է հեգապատ երկենայիկամի արտյրե ճարձանը, իսկ ազատ ծալից լինում է անցք, ճարձանի համար, պետք է ունենա մեկ գոտեմակեր: Կաշեգոտու վրա պետք է դրոշմված լինի չափսը, արտադրող կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Փաթեթավորումը - սովորաբար բնական, մեկ տուփի մեջ 5 հատ, տուփերը պիտակավորված, պիտակի վրա նշելով արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անունը, չափսը, մասնակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:
10	գլխարկ ամենօրյա կիսաբրդյա	հաստ	100	100	1200000	1200000	Պահանջվում է ամհականաչ կար Պատվիրատուի կողմից նշված վայրում, տեղափոխումը նշված վայրեր իրականացվում է Վաճառողի միջոցներով:  -Դեղնականաչավուն կտորից, կապույտ կանտով բաղկացած է սև լարապատ գլխարկահովիտից: Գլխարկաբրդերի վրա երկու փոքր մետաղյա ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է ոսկեգույն գարդակաբով (գոտի): Գլխարկաբրդերի վերևի և գագաթի միացման տեղով անցնում է 2 մմ լայնքով կապույտ մահուդից կանտ: Հայաստանի Հանրապետության Պետական Պահպանության Ծառայության ավագ, կրտսեր սպայական կազմի և ենթասպայական կազմի գլխարկաբրդի առջևի կենտրոնական մասում ամրացվում է ոսկեգույն գլխարկանշանը դափնեպսակի տեսքով և գլխարկակատարի վրա՝ Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը:	Պահանջվում է ամհականաչ կար Պատվիրատուի կողմից նշված վայրում, տեղափոխումը նշված վայրեր իրականացվում է Վաճառողի միջոցներով:  -Դեղնականաչավուն կտորից, կապույտ կանտով բաղկացած է սև լարապատ գլխարկահովիտից: Գլխարկաբրդերի վրա երկու փոքր մետաղյա ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է ոսկեգույն գարդակաբով (գոտի): Գլխարկաբրդերի վերևի և գագաթի միացման տեղով անցնում է 2 մմ լայնքով կապույտ մահուդից կանտ: Հայաստանի Հանրապետության Պետական Պահպանության Ծառայության ավագ, կրտսեր սպայական կազմի և ենթասպայական կազմի գլխարկաբրդի առջևի կենտրոնական մասում ամրացվում է ոսկեգույն գլխարկանշանը դափնեպսակի տեսքով և գլխարկակատարի վրա՝ Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը:
11	գլխարկ ականջակալերով ոչխարի մորթուց	հաստ	130	130	1690000	1690000	Պահանջվում է ամհականաչ կար Պատվիրատուի կողմից նշված վայրում, տեղափոխումը նշված վայրեր իրականացվում է Վաճառողի միջոցներով:  -Գլխարկը բաղկացած է գլխարկաբրդից, ականջակալերից և ճակատային մասից (հովհար): Գլխարկաբրդը, ականջակալերը և ճակատային մասը՝ ոչխարի մորթուց մորթուց, Արաքին տեսքը համաձայն հաստատված մոտիչի չղոտագործված, ամհական կար: Փաթեթավորումը՝ ցելոֆոնե տրայակներով, յուրաքանչյուրի համար նախատեսված արանձին, արկղերով, մեկ արկղի մեջ՝ 10 հատ: Արկղերը՝ պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսակն ու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:	Պահանջվում է ամհականաչ կար Պատվիրատուի կողմից նշված վայրում, տեղափոխումը նշված վայրեր իրականացվում է Վաճառողի միջոցներով:  -Գլխարկը բաղկացած է գլխարկաբրդից, ականջակալերից և ճակատային մասից (հովհար): Գլխարկաբրդը, ականջակալերը և ճակատային մասը՝ ոչխարի մորթուց մորթուց, Արաքին տեսքը համաձայն հաստատված մոտիչի չղոտագործված, ամհական կար: Փաթեթավորումը՝ ցելոֆոնե տրայակներով, յուրաքանչյուրի համար նախատեսված արանձին, արկղերով, մեկ արկղի մեջ՝ 10 հատ: Արկղերը՝ պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսակն ու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:
12	համազգեստ 1/կիտեկ ամենօրյա և ազատորոշ փողկերով տաքատ	լրակ ազլ	140	140	5880000	5880000	Պահանջվում է ամհականաչ կար Պատվիրատուի կողմից նշված վայրում, տեղափոխումը նշված վայրեր իրականացվում է Վաճառողի միջոցներով:  Կիսաբրդյա կտայտյուն բաղկացած է կիտեկի և ազատորոշ տաքատից Կիտեկը բաղկացած է կենտրոնական կոճկվող լանցափեշերից, մեջքից, օձիքից և բերրից: Լանցափեշերը կոճկվում են չորս, ՀՀ ԱԱԾ զինաշանի դրոշմավորով 22 մմ ոսկեգույն այլոմինե համաձուլվածքից կոճակներով: Լանցափեշերի վրա վերևից մշակվում են ուղղահայաց կենտրոնական ծալվածքով վրաշիք գրպաններ, գրպանների ձևավոր կափույրները կոճկվում են մեկական ՀՀ ԱԱԾ զինաշանի դրոշմավորով 14 մմ ոսկեգույն այլոմինե համաձուլվածքից կոճակներով իսկ կողերից կտրվածքով, կափույրով գրպաններ: Մեջքի մերթուս, կենտրոնից բացվածքով: Օձիքը ծալովի, օձիքի միացման կարում մշակվում է կախիչ, բերրը ներկազմում: Աստաղը՝ 3331 ՌԿ արտկույտի դեղնականաչավուն գույնի մետաքսից: Չախ արտկույտի մշակվում է կտրվածքով ծողազրկան: Կտայտյունը՝ 2311 արտկույտի կիսաբրդյա դեղնականաչավուն գույնի գործվածքից, 317 գրամ, 1մ <sup>2</sup> մակերեսային խտությամբ և 67% բյուրեղ 33% սպիտակ բաղադրությամբ: Աստաղագույն 3331 ՌԿ արտկույտի դեղնականաչավուն գույնից: Արաքին տեսքը համաձայն հաստատված մոտիչի: Արտադրում են 44/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի: Կիտեկի ներքևից երրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսակն ու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներքի կողմից փակվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Փաթեթավորումը՝ -սովորաբար երկուսով, արկղերի մեջ 10 լրակազմ, տեսակների պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ լրակազմ: Արկղերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսակն ու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Ազատորոշ տաքատը կազմված է առասպաճայի, հետևանաճայի և գոտուց: Առասպաճայը կրոպյուն գրպաններով: Այ հետևանաճայը կտրված գրպան կափույրով: Գոտիից մշակվում է շրթալով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեղևիկով և մեկ կոճակով: Գոտին կամրջաններով, գոտեմոխի անցկացման համար: Կոտային կարերում անցկացվում է 1.5-2 մմ լայնությամբ 2481/2581 ԻՄ արտկույտի կապույտ գույնի մահուդից երկվոր: Առասպաճայում, մինչև ծնկները մշակվում է մետաքսյա սատտապուտ:	Պահանջվում է ամհականաչ կար Պատվիրատուի կողմից նշված վայրում, տեղափոխումը նշված վայրեր իրականացվում է Վաճառողի միջոցներով:  Կիսաբրդյա կտայտյուն բաղկացած է կիտեկի և ազատորոշ տաքատից Կիտեկը բաղկացած է կենտրոնական կոճկվող լանցափեշերից, մեջքից, օձիքից և բերրից: Լանցափեշերը կոճկվում են չորս, ՀՀ ԱԱԾ զինաշանի դրոշմավորով 22 մմ ոսկեգույն այլոմինե համաձուլվածքից կոճակներով: Լանցափեշերի վրա վերևից մշակվում են ուղղահայաց կենտրոնական ծալվածքով վրաշիք գրպաններ, գրպանների ձևավոր կափույրները կոճկվում են մեկական ՀՀ ԱԱԾ զինաշանի դրոշմավորով 14 մմ ոսկեգույն այլոմինե համաձուլվածքից կոճակներով իսկ կողերից կտրվածքով, կափույրով գրպաններ: Մեջքի մերթուս, կենտրոնից բացվածքով: Օձիքը ծալովի, օձիքի միացման կարում մշակվում է կախիչ, բերրը ներկազմում: Աստաղը՝ 3331 ՌԿ արտկույտի դեղնականաչավուն գույնի մետաքսից: Չախ արտկույտի մշակվում է կտրվածքով ծողազրկան: Կտայտյունը՝ 2311 արտկույտի կիսաբրդյա դեղնականաչավուն գույնի գործվածքից, 317 գրամ, 1մ <sup>2</sup> մակերեսային խտությամբ և 67% բյուրեղ 33% սպիտակ բաղադրությամբ: Աստաղագույն 3331 ՌԿ արտկույտի դեղնականաչավուն գույնից: Արաքին տեսքը համաձայն հաստատված մոտիչի: Արտադրում են 44/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի: Կիտեկի ներքևից երրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսակն ու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներքի կողմից փակվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Փաթեթավորումը՝ -սովորաբար երկուսով, արկղերի մեջ 10 լրակազմ, տեսակների պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ լրակազմ: Արկղերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսակն ու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Ազատորոշ տաքատը կազմված է առասպաճայի, հետևանաճայի և գոտուց: Առասպաճայը կրոպյուն գրպաններով: Այ հետևանաճայը կտրված գրպան կափույրով: Գոտիից մշակվում է շրթալով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեղևիկով և մեկ կոճակով: Գոտին կամրջաններով, գոտեմոխի անցկացման համար: Կոտային կարերում անցկացվում է 1.5-2 մմ լայնությամբ 2481/2581 ԻՄ արտկույտի կապույտ գույնի մահուդից երկվոր: Առասպաճայում, մինչև ծնկները մշակվում է մետաքսյա սատտապուտ:
13	համազգեստ 2 /բաճկոն և ազատորոշ փողկերով տաքատ/	լրակ ազլ	120	120	3816000	3816000	Պահանջվում է ամհականաչ կար Պատվիրատուի կողմից նշված վայրում, տեղափոխումը նշված վայրեր իրականացվում է Վաճառողի միջոցներով:  Կիսաբրդյա բաճկոնը կազմված է լանցափեշերից, մեջքից, օձիքից և բերրից: Լանցափեշերը միացվում են կենտրոնական շրթալակա, կոճակավորով, Լանցափեշերի վրա վերևից մշակվում են ուղղահայաց կենտրոնական ծալվածքով վրաշիք գրպաններ, գրպանների ձևավոր կափույրները կոճկվում են երկու ՀՀ ԱԱԾ զինաշանի դրոշմավորով, պաշտպանական գույնի 14 մմ, այլոմինե	Պահանջվում է ամհականաչ կար Պատվիրատուի կողմից նշված վայրում, տեղափոխումը նշված վայրեր իրականացվում է Վաճառողի միջոցներով:  Կիսաբրդյա բաճկոնը կազմված է լանցափեշերից, մեջքից, օձիքից և բերրից: Լանցափեշերը միացվում են կենտրոնական շրթալակա, կոճակավորով, Լանցափեշերի վրա վերևից մշակվում են ուղղահայաց կենտրոնական ծալվածքով վրաշիք գրպաններ, գրպանների ձևավոր կափույրները կոճկվում են երկու ՀՀ ԱԱԾ զինաշանի դրոշմավորով, պաշտպանական գույնի 14 մմ, այլոմինե



						թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 10 հատ	թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 10 հատ	
28	բարձի երես	հատ	250	250	120000	120000	բամբակյա բարձի երես, գործվածքը 100 % բամբակյա սպիտակ կտորից, պատրաստի արտադրանքի չափերը՝ (60x50)սմ: 1քմ ոչ պակաս քան 140գրամ, արտադրանքի տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի, փաթեթավորումը՝ պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 20 հատ	բամբակյա բարձի երես, գործվածքը 100 % բամբակյա սպիտակ կտորից, պատրաստի արտադրանքի չափերը՝ (60x50)սմ: 1քմ ոչ պակաս քան 140գրամ, արտադրանքի տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի, փաթեթավորումը՝ պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 20 հատ
29	ծածկոց	հատ	90	90	918000	918000	ГОСТ -9382-78: Բաղադրությունը՝ բուրդ-50%, բամբակ - 20%, վիսկոզ - 30%: Պատրաստի արտադրանքի չափերը (210 X 150) սմ, 1 մ <sup>2</sup> քաշը 700 գրամ ոչ պակաս, գույնը՝ շականակագույն, մուգ շականակագույն վանդակներով : Ծածկոցի մի ծայրում, 20 սմ հեռավորության վրա պետք է լինեն 5 սմ լայնությամբ 3 հատ սև գծեր, գծերի միջև հեռավորությունը՝ 5 սմ: Վերին և ներքին եզրերը՝ զարդակավորված: Արտադրանքը համաձայն հաստատված նմուշի: Ծածկոցի անկյուններից մեկում պետք է կարված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է կարված լինի տեսականու անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրանքի ամփոփումը և տարբերիչ և տեխնիկական պայմանի համարը: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 10հատ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրանքի ամփոփումը և տարբերիչ և տեխնիկական պայմանի համարը: ԳOST -9382-78: Բաղադրությունը՝ բուրդ-50%, բամբակ - 20%, վիսկոզ - 30%: Պատրաստի արտադրանքի չափերը (210 X 150) սմ, 1 մ <sup>2</sup> քաշը 700 գրամ ոչ պակաս, գույնը՝ շականակագույն, մուգ շականակագույն վանդակներով : Ծածկոցի մի ծայրում, 20 սմ հեռավորության վրա պետք է լինեն 5 սմ լայնությամբ 3 հատ սև գծեր, գծերի միջև հեռավորությունը՝ 5 սմ: Վերին և ներքին եզրերը՝ զարդակավորված: Արտադրանքը համաձայն հաստատված նմուշի: Ծածկոցի անկյուններից մեկում պետք է կարված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է կարված լինի տեսականու անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրանքի ամփոփումը և տարբերիչ և տեխնիկական պայմանի համարը: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 10հատ: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրանքի ամփոփումը և տարբերիչ և տեխնիկական պայմանի համարը:	

**Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը | Իրականացվել է ՇՀ ընթացակարգ**

**Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման<sup>4</sup>**

Բաժին	Խումբ	Ղաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե
03	01	02	02	v	

**Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը** 30.03.15թ.

**Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը<sup>5</sup>**

Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը	1	Վրացարդման ստացման	Պարզաբանման
	...		

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները					
		ՀՀ դրամ <sup>6</sup>					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>7</sup>	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>8</sup>	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>9</sup>	ընդհանուր
...							

Չափաբաժին							
1	<<Գդակ>> ՍՊԸ	3.900.000	3.900.000	780000	780000	4680000	4680000
	<<Մասիսի Գարուն կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	2544100	2544100	508820	508820	3052920	3052920
	<<Պահապան>> ՍՊԸ	2600000	2600000	520000	520000	3120000	3120000
2	<<Գդակ>> ՍՊԸ	1.166.667	1.166.667	233333	233333	1400000	1400000
	<<Մասիսի Գարուն կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	987000	987000	197400	197400	118400	118400
	<<Պահապան>> ՍՊԸ	1250000	1250000	250000	250000	1500000	1500000
3	<<Գդակ>> ՍՊԸ	400.000	400.000	80000	80000	480000	480000
	<<Մասիսի Գարուն կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	285500	285500	57100	57100	342600	342600
	<<Պահապան>> ՍՊԸ	266000	266000	53200	53200	319200	319200
4	<<Գդակ>> ՍՊԸ	375.000	375.000	75000	75000	450000	450000
	<<Մասիսի Գարուն կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	280500	280500	56100	56100	336600	336600
	<<Պահապան>> ՍՊԸ	250000	250000	50000	50000	300000	300000
5	<<Գդակ>> ՍՊԸ	1.000.000	1.000.000	200000	200000	1200000	1200000
	<<Մասիսի Գարուն կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	691250	691250	138250	138250	829500	829500

<sup>4</sup> Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը  
<sup>5</sup> Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:  
<sup>6</sup> Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել փվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:  
<sup>7</sup> Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:  
<sup>8</sup> Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:  
<sup>9</sup> Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

	<<Պահապան>> ՍՊԸ	600000	600000	120000	120000	720000	720000
6	<<Գդակ>> ՍՊԸ	937.500	937.500	187500	187500	1125000	1125000
	<<Մասիսի Գարուն կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	662500	662500	132500	132500	795000	795000
	<<Պահապան>> ՍՊԸ	575000	575000	115000	115000	690000	690000
7	<<Գդակ>> ՍՊԸ	93.750	93.750	18750	18750	112500	112500
	<<Մասիսի Գարուն կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	109500	109500	21900	21900	131400	131400
	<<Պահապան>> ՍՊԸ	75000	75000	15000	15000	90000	90000
8	<<Գդակ>> ՍՊԸ	156.250	156.250	31250	31250	187500	187500
	<<Մասիսի Գարուն կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	181250	181250	36250	36250	217500	217500
	<<Պահապան>> ՍՊԸ	125000	125000	25000	25000	150000	150000
9	<<Գդակ>> ՍՊԸ	600.000	600.000	120000	120000	720000	720000
10	<<Գդակ>> ՍՊԸ	600.000	600.000	120000	120000	720000	720000
	<<Մասիսի Գարուն կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	530500	530500	106100	106100	636600	636600
	<<Պահապան>> ՍՊԸ	550000	550000	110000	110000	660000	660000
11	<<Գդակ>> ՍՊԸ	975.000	975.000	195000	195000	1170000	1170000
	<<Մասիսի Գարուն կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	845000	845000	169000	169000	1014000	1014000
	<<Պահապան>> ՍՊԸ	650000	650000	130000	130000	780000	780000
12	<<Գդակ>> ՍՊԸ	4.760.000	4.760.000	952000	952000	5712000	5712000
	<<Մասիսի Գարուն կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	2870000	2870000	574000	574000	3444000	3444000
	<<Պահապան>> ՍՊԸ	3024000	3024000	604800	604800	3628800	3628800
13	<<Գդակ>> ՍՊԸ	3.120.000	3.120.000	624000	624000	3744000	3744000
	<<Մասիսի Գարուն կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	2280000	2280000	456000	456000	2736000	2736000
	<<Պահապան>> ՍՊԸ	2400000	2400000	480000	480000	2880000	2880000
14	<<Գդակ>> ՍՊԸ	4.050.000	4.050.000	810000	810000	4860000	4860000
	<<Մասիսի Գարուն կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	2099700	2099700	419940	419940	2500000	2500000
	<<Պահապան>> ՍՊԸ	2952000	2952000	590400	590400	3542400	3542400
15	<<Գդակ>> ՍՊԸ	2.750.000	2.750.000	550000	550000	3300000	3300000
	<<Մասիսի Գարուն կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	2500000	2500000	500000	500000	3000000	3000000
	<<Պահապան>> ՍՊԸ	3012500	3012500	602500	602500	3615000	3615000
16	<<Գդակ>> ՍՊԸ	125.000	125.000	25000	25000	150000	150000
	<<Մասիսի Գարուն կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	166250	166250	33250	33250	199500	199500
	<<Պահապան>> ՍՊԸ	175000	175000	35000	35000	210000	210000
17	<<Գդակ>> ՍՊԸ	200.000	200.000	40000	40000	240000	240000
	<<Մասիսի Գարուն կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	282000	282000	56400	56400	338400	338400
	<<Պահապան>> ՍՊԸ	280000	280000	56000	56000	336000	336000
18	<<Գդակ>> ՍՊԸ	250.000	250.000	50000	50000	300000	300000
	<<Մասիսի Գարուն կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	207500	207500	41500	41500	249000	249000
	<<Պահապան>> ՍՊԸ	187500	187500	37500	37500	225000	225000
19	<<Գդակ>> ՍՊԸ	100.000	100.000	20000	20000	120000	120000
	<<Մասիսի Գարուն կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	141000	141000	28200	28200	169200	169200
	<<Պահապան>> ՍՊԸ	150000	150000	30000	30000	180000	180000
20	<<Գդակ>> ՍՊԸ	100.000	100.000	20000	20000	120000	120000

	<<Մասիսի Գարուն կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	87500	87500	17500	17500	105000	105000
	<<Պահապան>> ՍՊԸ	75000	75000	15000	15000	90000	90000
21	<<Գդակ>> ՍՊԸ	70.000	70.000	14000	14000	84000	84000
	<<Մասիսի Գարուն կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	87500	87500	17500	17500	105000	105000
	<<Պահապան>> ՍՊԸ	52500	52500	10500	10500	63000	63000
22	<<Գդակ>> ՍՊԸ	120.000	120.000	24000	24000	144000	144000
	<<Մասիսի Գարուն կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	165000	165000	33000	33000	198000	198000
23	<<Գդակ>> ՍՊԸ	40.000	40.000	8000	8000	48000	48000
	<<Մասիսի Գարուն կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	55000	55000	11000	11000	66000	66000
24	<<Գդակ>> ՍՊԸ	30.000	30.000	6000	6000	36000	36000
	<<Մասիսի Գարուն կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	56250	56250	11250	11250	67500	67500
25	<<Գդակ>> ՍՊԸ	60.000	60.000	12000	12000	72000	72000
	<<Մասիսի Գարուն կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	124500	124500	24900	24900	149400	149400
26	<<Գդակ>> ՍՊԸ	210.000	210.000	42000	42000	252000	252000
	<<Մասիսի Գարուն կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	240000	240000	48000	48000	288000	288000
	«Արծափ Գրուպ» ՍՊԸ	180.000	180.000	36000	36000	216000	216000
27	<<Գդակ>> ՍՊԸ	466.667	466.667	93333	93333	560000	560000
	<<Ոսկանյան և Բարիքներ>> ՍՊԸ	580000	580000	116000	116000	696000	696000
	<<Մասիսի Գարուն կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	492000	492000	98400	98400	590400	590400
	«Արծափ Գրուպ» ՍՊԸ	500.000	500.000	100000	100000	600000	600000
28	<<Գդակ>> ՍՊԸ	100.000	100.000	20000	20000	120000	120000
	<<Ոսկանյան և Բարիքներ>> ՍՊԸ	125000	125000	25000	25000	150000	150000
	<<Մասիսի Գարուն կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	78750	78750	15750	15750	712350	712350
	«Արծափ Գրուպ» ՍՊԸ	125.000	125.000	25000	25000	150000	150000
29	<<Գդակ>> ՍՊԸ	765.000	765.000	153000	153000	918000	918000
	<<Մասիսի Գարուն կարի Ֆաբրիկա>> ՍՊԸ	712350	712350	142470	172470	854820	854820

**Այլ տեղեկություններ**

**Տվյալներ մերժված հայտերի մասին**

**Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)**

Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավեր-ով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ

	«Լիդա» ՍՊԸ	անբավարար	անբավարար	անբավարար	անբավարար	անբավարար	անբավարար	անբավարար	անբավարար	անբավարար
--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Այլ տեղեկություններ** «Լիդա» ՍՊԸ-ի գնային առաջարկը մերժվել է 5 և 5.1 հավելվածների բացակայության պատճառով, իսկ «Մասիսի Գարուն կարի Ֆաբրիկա» ՍՊԸ, «Պահապան» ՍՊԸ և «Ոսկանյան Բարիքներ» ՍՊԸ-ի առաջարկները մերժվել են հիմք ընդունելով << Գնումների մասին >> օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետը

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	22.04.15	
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ
	22.04.15	27.04.15
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը	28.04.15	
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	07.05.15	
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	11.05.15	

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի				Գինը	
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխա-վճարի չափը	ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր <sup>10</sup>
1-25,27,28,29	«Գդակ» ՍՊԸ	ՀՀ ԳԱԿ-ՊՊԾ-ՇՀԱՊՁԲ-11/10-010	11.05.2015	25.12.2015		32773000	32773000
26	«Արծափ Գրուպ» ՍՊԸ	ՀՀ ԳԱԿ-ՊՊԾ-ՇՀԱՊՁԲ-11/10-010-1	11.05.2015	25.12.2015		216000	216000

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն					
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ <sup>11</sup> / Անձնագրի համարը և սերիան
1-25,27,28,29	«Գդակ» ՍՊԸ	ք.Երևան, Սարի Թաղ 1-ին շարք տուն 8		2470100487150000	00432114
26	«Արծափ Գրուպ» ՍՊԸ	ք. Երևան, 16 թաղ. 252. 111բն.		1810005702320100	01255779

Այլ տեղեկություններ	Ծանոթություն* Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակասօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը	
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ	
<b>Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգով</b>	
<b>Անուն, Ազգանուն</b>	<b>Հեռախոս</b>
	<b>Էլ. փոստի հասցեն</b>

<sup>10</sup> Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տրվալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

<sup>11</sup> Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

Պատվիրատու՝ ՀՀ ՊՊԾ