

**ՀՀ Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության նոր վարչական համալիրի
վերակառուցում**


ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

1. ՔԱՆԴԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
Հ/հ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Արժեքը, հազ. դրամ	
					Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	16	17
1	L46.8	Բետոնե հիմքերի կապերի	մ ³	50.30	26.01	1308.17
2	L46.10	Արտաքին պատերի քանդում	մ ³	41.40	12.94	535.92
3	L46.23	Բետոնե հատակների քանդում	մ ³	311.00	19.86	6177.94
4	L46.10	Աստիճանավանդակի պատերի	մ ³	100.00	12.94	1294.48
5	L46.35	Աստիճանների քանդում	մ	40.70	1.17	47.69
6	L46.10	Վերելակի պատերի քանդում	մ ³	80.00	12.94	1035.59
7	L46.19	Տանիքի ռուբերոիդի շերտի	մ ²	1500.0	0.30	450.56
8	L46.30	Տանիքի բետոնե շերտի քանդում	մ ²	1500.0	0.56	842.53
9	1-960	Տանիքի խճի շերտի քանդում	մ ³	450.00	1.45	654.70
10	7-548 Գ=0.8	Պանելային բլոկներից պատերի	մ ²	283.60	5.67	1608.36
11	46-124 Կիրառ.	Վիտրաժներ ապամոնտաժում	մ ²	284.30	1.17	333.18
12	1-1592 Գն.3	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռավորության վրա	մ ³	689.04	3.91	2691.12
Ընդամենը						16980.22

2. ՈՒԺԵՂԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1. ԿԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՔԵՐԻ ՈՒԺԵՂԱՑՈՒՄ

1	46-1	Կետային հիմքի ուժեղացում B25 դասի բետոնով ՀԻՄՔ-1	մ ³	28.80	136.41	3928.58
2	L6.5	Ամրանների պատրաստում	տն	3.326	80.87	268.98
3	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ8 A240 դասի	տն	0.636	424.60	270.09
4	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ16 A500c դասի	տն	2.290	415.16	950.89
5	Ինֆոր. Տեղեկ.	Մետաղական ցանցի տեղադրում Եթ-1 Փ5	տ	0.400	660.48	263.93
6	8-27	Մակերևույթի ջրամեկուսացում կրկնակի բիտումե քսուկով	մ ²	381.00	0.87	331.25
7	46-1	Կետային հիմքի ուժեղացում B25 դասի բետոնով ՀԻՄՔ-2	մ ³	4.40	136.41	600.20
8	L6.5	Ամրանների պատրաստում	տն	0.407	80.87	32.91
9	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ8 A240 դասի	տն	0.077	424.60	32.82
10	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ16 A500c դասի	տն	0.277	415.16	114.88
11	Ինֆոր. Տեղեկ.	Մետաղական ցանցի տեղադրում Եթ-1 Փ5	տ	0.0529	660.48	34.94
12	8-27	Մակերևույթի ջրամեկուսացում կրկնակի բիտումե քսուկով	մ ²	65.00	0.87	56.51
13	46-1	Կետային հիմքի ուժեղացում B25 դասի բետոնով ՀԻՄՔ-3	մ ³	7.00	133.46	934.25
14	L6.5	Ամրանների պատրաստում	տն	0.741	80.87	59.91




1	2	3	4	5	16	17
15	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ8 A240 դասի	տն	0.126	424.60	53.46
16	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ16 A500c դասի	տն	0.539	415.16	223.56
17	Ինֆոր. Տեղեկ.	Մետաղական ցանցի տեղադրում Bp-I Փ5	տ	0.076	660.48	50.46
18	8-27	Մակերևույթի ջրամեկուսացում կրկնակի բիտումն քսուկով	մ ²	96.00	0.87	83.47
19	46-158 46-174	Անցքերի բացում Փ35	100 հատ	11.50	112.49	1293.62
20	46-158 46-174	Անցքերի բացում Փ30	100 հատ	14.50	112.49	1631.08
21	46-73 Կիրառ. Շուկա	Էպօքսիդային սոսնձի ներարկում անցքերում Փ35	մ ³	0.58	152.12	87.47
22	46-73 Կիրառ. Շուկա	Էպօքսիդային սոսնձի ներարկում անցքերում Փ30	մ ³	0.17	152.12	26.47
23	8-27	Գոյություն ունեցող մակերևույթի ջրամեկուսացում կրկնակի բիտումն քսուկով	մ ²	161.20	0.87	140.15
						11469.85

Ընդամենը

2. ՀԻՄՆԱՅԻՆ ՀԵԾԱՆՆԵՐ

1	6-1	Բետոնե նախաշերտ B12.5 դասի բետոնով	մ ³	3.50	33.49	117.22
2	6-160	Ե/բետոնե հիմնային հեծանների կառուցում B25 բետոնով ՀՀ-1	մ ³	16.45	72.36	1190.37
3	L6.5	Ամրանների պատրաստում	տն	3.28	80.87	265.06
4	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ8 A240 դասի	տն	0.714	424.60	303.12
5	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ22 A500c դասի	տն	0.288	415.16	119.61
6	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ25 A500c դասի	տն	1.058	415.16	439.32
7	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ28 A500c դասի	տն	1.218	415.16	505.46
8	8-27	Մակերևույթի ջրամեկուսացում կրկնակի բիտումն քսուկով	մ ²	80.50	0.87	69.99
9	6-1	Բետոնե նախաշերտ B12.5 դասի	մ ³	5.50	33.49	184.21
10	6-160	Ե/բետոնե հիմնային հեծանների կառուցում B25 բետոնով ՀՀ-1ա	մ ³	25.85	72.36	1870.59
11	L6.5	Ամրանների պատրաստում հիմքերում	տն	5.08	80.87	410.93
12	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ8 A240 դասի	տն	1.122	424.60	476.31
13	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ22 A500c դասի	տն	0.453	415.16	187.94
14	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ25 A500c դասի	տն	1.594	415.16	661.77
15	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ28 A500c դասի	տն	1.913	415.16	794.20




1	2	3	4	5	16	17
16	8-27	Մակերևույթի ջրամեկուսացում կրկնակի բիտումն քսուկով	մ ²	126.50	0.87	109.98
17	6-1	Բետոնե նախաշերտ B12.5 դասի բետոնով	մ ³	1.80	33.49	60.29
18	6-160	Ե/բետոնե հիմնային հեծանների կառուցում B25 բետոնով <<-2	մ ³	7.80	72.36	564.43
19	L6.5	Ամրանների պատրաստում հիմքերում	տն	1.57	80.87	127.21
20	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ8 A240 դասի	տն	0.341	424.60	144.92
21	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ22 A500c դասի	տն	0.138	415.16	57.21
22	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ25 A500c դասի	տն	0.500	415.16	207.46
23	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ28 A500c դասի	տն	0.594	415.16	246.69
24	8-27	Մակերևույթի ջրամեկուսացում կրկնակի բիտումն քսուկով	մ ²	39.00	0.87	33.91
25	6-1	Բետոնե նախաշերտ B12.5 դասի բետոնով	մ ³	0.60	33.49	20.10
26	6-160	Ե/բետոնե հիմնային հեծանների կառուցում B25 բետոնով <<-2ա	մ ³	2.60	72.36	188.14
27	L6.5	Ամրանների պատրաստում	տն	0.52	80.87	42.05
28	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ8 A240 դասի	տն	0.114	424.60	48.32
29	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ22 A500c դասի	տն	0.046	415.16	19.06
30	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ25 A500c դասի	տն	0.162	415.16	67.34
31	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ28 A500c դասի	տն	0.198	415.16	82.24
32	8-27	Մակերևույթի ջրամեկուսացում կրկնակի բիտումն քսուկով	մ ²	13.00	0.87	11.30
33	6-1	Բետոնե նախաշերտ B12.5 դասի բետոնով	մ ³	3.00	33.49	100.48
34	6-160	Ե/բետոնե հիմնային հեծանների կառուցում B25 բետոնով <<-2բ	մ ³	13.00	72.36	940.72
35	L6.5	Ամրանների պատրաստում	տն	2.78	80.87	224.75
36	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ8 A240 դասի	տն	0.569	424.60	241.47
37	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ22 A500c դասի	տն	0.230	415.16	95.36
38	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ28 A500c դասի	տն	1.981	415.16	822.35


1	2	3	4	5	16	17
39	8-27	Մակերևութի ջրամեկուսացում կրկնակի բխումն քսուկով	մ ²	65.00	0.87	56.51
40	6-1	Բետոնե նախաշերտ B12.5 դասի բետոնով	մ ³	3.80	33.49	127.27
41	6-160	Ե/բետոնե հիմնային հեծանների կառուցում B25 բետոնով ՀՀ-3	մ ³	17.50	72.36	1266.35
42	L6.5	Ամրանների պատրաստում հիմքերում	տն	4.35	80.87	351.72
43	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Ф8 А240 դասի	տն	0.973	424.60	413.09
44	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Ф22 А500с դասի	տն	0.380	415.16	157.76
45	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Ф25 А500с դասի	տն	1.415	415.16	587.62
46	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Ф28 А500с դասի	տն	1.581	415.16	656.37
47	8-27	Մակերևութի ջրամեկուսացում կրկնակի բխումն քսուկով	մ ²	87.00	0.87	75.64
48	6-1	Բետոնե նախաշերտ B12.5 դասի բետոնով	մ ³	0.52	33.49	17.42
49	6-160	Ե/բետոնե հիմնային հեծանների կառուցում B25 բետոնով ՀՀ-4	մ ³	2.30	72.36	166.44
50	L6.5	Ամրանների պատրաստում հիմքերում	տն	0.571	80.87	46.15
51	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Ф8 А240 դասի	տն	0.130	424.60	54.99
52	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Ф22 А500с դասի	տն	0.048	415.16	19.80
53	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Ф25 А500с դասի	տն	0.191	415.16	79.13
54	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Ф28 А500с դասի	տն	0.203	415.16	84.24
55	8-27	Մակերևութի ջրամեկուսացում կրկնակի բխումն քսուկով	մ ²	12.00	0.87	10.43
56	6-1	Բետոնե նախաշերտ B12.5 դասի բետոնով	մ ³	0.62	33.49	20.77
57	6-160	Ե/բետոնե հիմնային հեծանների կառուցում B25 բետոնով ՀՀ-5	մ ³	2.70	72.36	195.38
58	L6.5	Ամրանների պատրաստում հիմքերում	տն	0.644	80.87	52.09
59	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Ф8 А240 դասի	տն	0.149	424.60	63.05
60	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Ф22 А500с դասի	տն	0.054	415.16	22.54
61	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Ф25 А500с դասի	տն	0.212	415.16	87.93
62	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Ф28 А500с դասի	տն	0.230	415.16	95.28
63	8-27	Մակերևութի ջրամեկուսացում կրկնակի բխումն քսուկով	մ ²	14.00	0.87	12.17
64	6-1	Բետոնե նախաշերտ B12.5 դասի բետոնով	մ ³	1.10	33.49	36.84



1	2	3	4	5	16	17
65	6-160	Ե/բետոնե հիմնային հեծանների կառուցում B25 բետոնով <<-6	մ ³	4.56	72.36	329.98
66	L6.5	Ամրանների պատրաստում հիմքերում	տն	1.040	80.87	84.06
67	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Φ8 A240 դասի	տն	0.237	424.60	100.63
68	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Φ22 A500c դասի	տն	0.088	415.16	36.41
69	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Φ25 A500c դասի	տն	0.338	415.16	140.32
70	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Φ28 A500c դասի	տն	0.377	415.16	156.43
71	8-27	Մակերևույթի ջրամեկուսացում կրկնակի բիտումե քսուկով	մ ²	22.80	0.87	19.82
72	6-1	Բետոնե նախաշերտ B12.5 դասի բետոնով	մ ³	1.40	33.49	46.89
73	6-160	Ե/բետոնե հիմնային հեծանների կառուցում B25 բետոնով <<-6ա	մ ³	6.10	72.36	441.42
74	L6.5	Ամրանների պատրաստում հիմքերում	տն	1.353	80.87	109.43
75	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Φ8 A240 դասի	տն	0.316	424.60	134.17
76	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Φ22 A500c դասի	տն	0.117	415.16	48.53
77	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Φ25 A500c դասի	տն	0.418	415.16	173.50
78	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Φ28 A500c դասի	տն	0.502	415.16	208.58
79	8-27	Մակերևույթի ջրամեկուսացում կրկնակի բիտումե քսուկով	մ ²	30.50	0.87	26.52
80	6-1	Բետոնե նախաշերտ B12.5 դասի բետոնով	մ ³	2.45	33.49	82.06
81	6-160	Ե/բետոնե հիմնային հեծանների կառուցում B25 բետոնով <<-6բ	մ ³	10.64	72.36	769.94
82	L6.5	Ամրանների պատրաստում հիմքերում	տն	2.516	80.87	203.47
83	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Φ8 A240 դասի	տն	0.553	424.60	234.76
84	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Φ22 A500c դասի	տն	0.205	415.16	84.94
85	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Φ28 A500c դասի	տն	1.759	415.16	730.10
86	8-27	Մակերևույթի ջրամեկուսացում կրկնակի բիտումե քսուկով	մ ²	53.20	0.87	46.25
87	6-1	Բետոնե նախաշերտ B12.5 դասի բետոնով	մ ³	0.70	33.49	23.44
88	6-160	Ե/բետոնե հիմնային հեծանների կառուցում B25 բետոնով <<-7	մ ³	2.90	72.36	209.85
89	L6.5	Ամրանների պատրաստում հիմքերում	տն	0.665	80.87	53.79



1	2	3	4	5	16	17
90	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ8 A240 դասի	տն	0.154	424.60	65.18
91	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ22 A500c դասի	տն	0.059	415.16	24.29
92	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ28 A500c դասի	տն	0.453	415.16	188.11
93	8-27	Մակերևույթի ջրամեկուսացում կրկնակի բիտումե քսուկով	մ ²	14.40	0.87	12.52
94	6-1	Բետոնե նախաշերտ B12.5 դասի բետոնով	մ ³	0.74	33.49	24.78
95	6-160	Ե/բետոնե հիմնային հեծանների կառուցում B25 բետոնով ՀՀ-8	մ ³	3.30	72.36	238.80
96	L6.5	Ամրանների պատրաստում հիմքերում	տն	0.765	80.87	61.86
97	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ8 A240 դասի	տն	0.163	424.60	69.00
98	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ22 A500c դասի	տն	0.066	415.16	27.48
99	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ28 A500c դասի	տն	0.536	415.16	222.65
100	8-27	Մակերևույթի ջրամեկուսացում կրկնակի բիտումե քսուկով	մ ²	16.40	0.87	14.26
101	6-1	Բետոնե նախաշերտ B12.5 դասի բետոնով	մ ³	1.80	33.49	60.29
102	6-160	Ե/բետոնե հիմնային հեծանների կառուցում B25 բետոնով ՀՀ-9	մ ³	9.20	72.36	665.74
103	L6.5	Ամրանների պատրաստում	տն	1.588	80.87	128.44
104	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ8 A240 դասի	տն	0.288	424.60	122.37
105	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ22 A500c դասի	տն	0.175	415.16	72.82
106	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ25 A500c դասի	տն	1.125	415.16	466.89
107	8-27	Մակերևույթի ջրամեկուսացում կրկնակի բիտումե քսուկով	մ ²	30.40	0.87	26.43
108	6-1	Բետոնե նախաշերտ B12.5 դասի բետոնով	մ ³	1.00	33.49	33.49
109	6-160	Ե/բետոնե հիմնային հեծանների կառուցում B25 բետոնով ՀՀ-10	մ ³	5.20	72.36	376.29
110	L6.5	Ամրանների պատրաստում հիմքերում	տն	0.886	80.87	71.61
111	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ8 A240 դասի	տն	0.156	424.60	66.28
112	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ22 A500c դասի	տն	0.098	415.16	40.60
113	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ25 A500c դասի	տն	0.632	415.16	262.22
114	8-27	Մակերևույթի ջրամեկուսացում կրկնակի բիտումե քսուկով	մ ²	17.30	0.87	15.04
115	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ28 A500c դասի	տն	1.165	415.16	483.66
Ընդամենը						25145.28
3. ՍՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒԺԵՂԱՑՈՒՄ						
1	6-107	Ե/բետոնե սյուների ուժեղացում B25 դասի բետոնով՝ Սյուներ Ս-Ա1, Ս-Ա2, Ս-Ա3, Ս-Ա4, Ս-Ա7, Ս-Ա8, Ս-Ա9, Ս-Ա10, Ս-Ա11, Ս-Դ, Ս-	մ ³	75.60	80.42	6080.04




1	2	3	4	5	16	17
2	Լ6.5	Ամրանների պատրաստում	տն	18.867	80.87	1525.75
3	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ8 A240 դասի	տն	2.691	424.60	1142.42
4	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ25 A500c դասի	տն	16.177	415.16	6715.86
5	6-107	Ե/բետոնե սյուների ուժեղացում B25 դասի բետոնով՝ Սյուներ Ս-Ր1, Ս-Ր2, Ս-Ր3, Ս-Ր4, Ս-Ր7, Ս-Ր8, Ս-Ր9, Ս-Ր10, Ս-Ր11, Ս-Գ1, Ս-	մ ³	16.00	80.42	1286.78
6	Լ6.5	Ամրանների պատրաստում	տն	3.718	80.87	300.67
7	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ8 A240 դասի	տն	0.598	424.60	253.91
8	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ25 A500c դասի	տն	2.991	415.16	1241.58
9	Ինֆոր. Տեղեկ.	Մետաղական ցանցի տեղադրում Bp-I Փ5	տ	0.1294	660.48	85.47
10	6-107	Ե/բետոնե սյուների ուժեղացում B25 դասի բետոնով՝ Սյուներ Ս-Ր1, Ս-Ր2, Ս-Ր3, Ս-Ր4, Ս-Ր7, Ս-Ր8, Ս-Ր9, Ս-Ր10, Ս-Ր11, Ս-Գ1, Ս-	մ ³	94.60	80.42	7608.10
11	Լ6.5	Ամրանների պատրաստում	տն	15.731	80.87	1272.18
12	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ8 A240 դասի	տն	3.042	424.60	1291.63
13	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ25 A500c դասի	տն	12.689	415.16	5268.15
14	Ինֆոր. Տեղեկ.	Հեղույա M30	տն	1.430	509.52	728.61
15	46-160 46-176	Անցքերի բացում Փ50	100 հատ	5.28	161.36	852.00
16	46-73 Կիրառ. Շուկա	Էպօքսիդային ստանձի ներարկում անցքերում Փ45	մ ³	0.17	153.70	25.97
17	Ինֆոր. Տեղեկ.	Մետաղական խողովակ Փ33x1	տն	0.167	415.54	69.59
						35748.72

Ընդամենը

4. Հեծաններ

1	9-94	Մետաղական հեծանների տեղադրում և մոնտաժում Հեծան-1	տն	34.843	72.31	2519.49
2	Ինֆոր. Տեղեկ.	Երկտավր 5052	տն	30.170	665.77	20086.27
3	Ինֆոր. Տեղեկ.	Անկյունակ 200x200x12	տն	4.144	595.57	2468.04
4	Ինֆոր. Տեղեկ.	Պողպատաթերթ 70x70x18	տն	0.529	523.10	276.62
5	Շուկա	Մանեկ M30	տն	0.189	509.52	96.10
6	Շուկա	Տափօղակ A30	տն	0.045	509.52	22.98
7	Շուկա	Հեղույա M30	տն	0.431	509.52	219.35
8	9-94	Մետաղական հեծանների տեղադրում և մոնտաժում Հեծան-2	տն	30.418	72.31	2199.54
9	Ինֆոր. Տեղեկ.	Երկտավր 5052	տն	27.55	665.77	18343.75
10	Ինֆոր. Տեղեկ.	Անկյունակ 200x200x12	տն	2.546	595.57	1516.08
11	Ինֆոր. Տեղեկ.	Պողպատաթերթ 70x70x18	տն	0.320	523.10	167.35



1	2	3	4	5	16	17
12	Շուկա	Մանեկ M30	տն	0.189	509.52	96.10
13	Շուկա	Տափօղակ A30	տն	0.045	509.52	22.98
14	Շուկա	Հեղյուս M30	տն	0.431	509.52	219.35
15	9-94	Մետաղական հեծանների տեղադրում և մոնտաժում Հեծան-3	տն	15.859	72.31	1146.73
16	Շուկա	Երկտավր 50B2	տն	13.795	665.77	9184.22
17	Ինֆոր. Տեղեկ.	Անկյունակ 200x200x12	տն	1.243	595.57	740.41
18	Ինֆոր. Տեղեկ.	Պողպատաթերթ 70x70x18	տն	0.156	523.10	81.73
19	Շուկա	Մանեկ M30	տն	0.189	509.52	96.10
20	Շուկա	Տափօղակ A30	տն	0.045	509.52	22.98
21	Շուկա	Հեղյուս M30	տն	0.431	509.52	219.35
29	L15.24	Մետաղական էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ ²	3718.0	3.78	14040.38
Ընդամենը						73785.88

5. ԴԻՖԻԴԵՐԵՆՑԱԼ ՆԵՐԿԱՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

1	6-146	Ե/բետոնե դիֆրագմայի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	460.00	83.29	38311.37
2	L6.6	Ամրանների պատրաստում	տն	49.196	101.93	5014.40
3	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ8 A240 դասի	տն	0.993	424.60	421.63
4	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ14 A500c դասի	տն	48.203	415.16	20012.20
5	8-27	Մակերևույթի ջրամեկուսացում կրկնակի բիտումե քսուկով	մ ²	162.00	0.87	140.85
6	Շուկա	Էլաստիկ նյութ	մ ²	143.100	0.52	74.53
Ընդամենը						63974.98

6. ԾԱԾԿԵՐ

1	5-94	Տոփանած բնահող	մ ²	1452.00	0.09	126.48
2	5-96	Բազալտե խիճ 10-20մմ ֆրակցիայի ծ=100մմ, ներծծված բիտումով	մ ²	1452.00	3.72	5402.46
3	6-21	Խամջարաբետոն	մ ³	85.20	28.43	2422.50
4	11-11	Բետոն B25 դասի 100մմ	մ ³	145.20	46.03	6683.46
5	46-158 46-174	Անցքերի բացում Փ20	100 հատ	4.82	112.49	542.19
6	L6.6	Ամրանների պատրաստում ծածկերում	տն	11.227	101.93	1144.32
7	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ12 A500c դասի	տն	11.227	415.16	4661.02
8	8-13	Հորիզոնական հիդրոմեկուսացում գեմենտավազալին շաղախով	մ ²	1452.00	1.53	2216.70
9	11-11	Բետոն B25 դասի 100մմ	մ ³	5.40	46.03	248.56



1	2	3	4	5	16	17
10	L6.6	Ամրանների պատրաստում ծածկերում	տն	0.975	101.93	99.35
11	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան $\Phi 12$ A500c դասի	տն	0.975	415.16	404.66
12	46-158 46-174	Անցքերի բացում $\Phi 20$	100 հատ	0.30	112.49	33.75
13	8-13	Հորիզոնական հիդրոմեկուացում գեմենտավազային շաղախով	մ^2	108.00	1.53	164.88
14	11-11	Բետոն B25 դասի 70մմ	մ^3	123.50	46.03	5684.62
15	L6.6	Ամրանների պատրաստում ծածկերում	տն	8.195	101.93	835.32
16	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան $\Phi 10$ A500c դասի	տն	8.195	415.16	3402.37
17	11-11	Բետոն B25 դասի 70մմ	մ^3	123.50	46.03	5684.62
18	L6.6	Ամրանների պատրաստում ծածկերում	տն	8.195	101.93	835.32
19	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան $\Phi 10$ A500c դասի	տն	8.195	415.16	3402.37
20	6-173	Ե/բետոնե ծածկերի իրականացում B25 դասի	մ^3	10.50	74.40	781.22
21	L6.6	Ամրանների պատրաստում ծածկերում	տն	2.489	101.93	253.65
22	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան $\Phi 8$ A240 դասի	տն	0.288	424.60	122.16
23	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան $\Phi 10$ A500c դասի	տն	0.163	415.16	67.84
24	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան $\Phi 18$ A500c դասի	տն	0.871	415.16	361.61
25	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան $\Phi 20$ A500c դասի	տն	0.872	415.16	361.85
26	Ինֆոր. Տեղեկ.	Մետաղական ցանցի տեղադրում Եթ-1 $\Phi 5$	տ	0.2949	415.54	122.54
27	6-173	Ե/բետոնե ծածկերի իրականացում B25 դասի	մ^3	20.00	74.40	1488.04
28	L6.6	Ամրանների պատրաստում ծածկերում	տն	2.904	101.93	296.00
29	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան $\Phi 8$ A240 դասի	տն	0.056	424.60	23.69
30	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան $\Phi 10$ A500c դասի	տն	0.655	415.16	271.72
31	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան $\Phi 18$ A500c դասի	տն	2.194	415.16	910.78
32	9-94	Մետաղական հեծանների տեղադրում և մոնտաժում Հեծան-4	տն	15.529	72.31	1122.89
33	Շուկա	Երկտավր 3051	տն	15.500	694.08	10758.18
34	Շուկա	Անկյունակ 200x200x12	տն	0.029	595.57	17.15
35	9-94	Մետաղական հեծանների տեղադրում և մոնտաժում Հեծան-5	տն	10.999	72.31	795.32
36	Ինֆոր. Տեղեկ.	Երկտավր 3051	տն	10.970	694.08	7614.01
37	Շուկա	Անկյունակ 200x200x12	տն	0.029	595.57	17.15
38	9-94	Մետաղական հեծանների տեղադրում և մոնտաժում Հեծան-6	տն	20.159	72.31	1457.68

1	2	3	4	5	16	17
39	Ինֆոր. Տեղեկ.	Երկտավր 3051	տն	20.130	694.08	13971.75
40	Ինֆոր. Տեղեկ.	Անկյունակ 200x200x12	տն	0.029	595.57	17.15
41	9-94	Մետաղական հեծանների տեղադրում և մոնտաժում Հեծան-7	տն	7.546	72.31	545.62
42	Ինֆոր. Տեղեկ.	Երկտավր 3051	տն	7.517	694.08	5217.23
43	Ինֆոր. Տեղեկ.	Անկյունակ 200x200x12	տն	0.029	595.57	17.15
44	11-11	Բետոն B25 դասի 70մմ	մ ³	130.00	46.03	5983.82
45	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ծածկի սալ	մ ²	2600.0	7.55	19625.08
						116216.27

Ընդամենը

7. ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ

1	6-1	Բետոնե նախաշերտ B12.5 դասի բետոնով	մ ³	2.00	33.49	66.98
2	6-160	Ե/բետոնե հիմնային հեծանների կառուցում B25 բետոնով ԱՀ-1	մ ³	7.00	72.36	506.54
3	L6.5	Ամրանների պատրաստում հիմքերում	տն	0.507	80.87	40.97
4	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Ф8 А240 դասի	տն	0.148	424.60	62.93
5	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Ф20 А500с դասի	տն	0.162	415.16	67.34
6	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Ф22 А500с դասի	տն	0.196	415.16	81.45
7	8-27	Մակերևույթի ջրամեկուսացում կրկնակի բիտումե քսուկով	մ ²	48.00	0.87	41.73
8	6-1	Բետոնե նախաշերտ B12.5 դասի բետոնով	մ ³	0.60	33.49	20.10
9	6-160	Ե/բետոնե հիմնային հեծանների կառուցում B25 բետոնով ԱՀ-2	մ ³	2.00	72.36	144.73
10	L6.5	Ամրանների պատրաստում հիմքերում	տն	0.152	80.87	12.32
11	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Ф8 А240 դասի	տն	0.047	424.60	20.13
12	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Ф20 А500с դասի	տն	0.051	415.16	21.09
13	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Ф22 А500с դասի	տն	0.054	415.16	22.50
14	8-27	Մակերևույթի ջրամեկուսացում կրկնակի բիտումե քսուկով	մ ²	12.00	0.87	10.43
15	6-1	Բետոնե նախաշերտ B12.5 դասի բետոնով	մ ³	0.50	33.49	16.75
16	6-160	Ե/բետոնե հիմնային հեծանների կառուցում B25 բետոնով ԱՀ-3	մ ³	1.70	72.36	123.02
17	L6.5	Ամրանների պատրաստում հիմքերում	տն	0.192	80.87	15.56



1	2	3	4	5	16	17
18	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ8 A240 դասի	տն	0.093	424.60	39.66
19	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ20 A500c դասի	տն	0.045	415.16	18.60
20	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ22 A500c դասի	տն	0.054	415.16	22.50
21	8-27	Մակերևույթի ջրամեկուսացում կրկնակի բիտումե քսուկով	մ ²	10.00	0.87	8.69
22	6-106	Միաձուլվ ե/բետոնե շրջանակների սյուների	մ ³	18.00	86.81	1562.49
23	L6.5	Ամրանների պատրաստում սյուներում	տն	0.960	80.87	77.60
24	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ8 A240 դասի	տն	0.707	424.60	300.11
25	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ18 A500c դասի	տն	0.253	415.16	104.95
26	6-161	Միաձուլվ ե/բետոնե շրջանակների պարզունակների	մ ³	8.00	83.23	665.85
27	L6.6	Ամրանների պատրաստում կարկասներում	տն	6.376	101.93	649.84
28	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ8 A240 դասի	տն	2.221	424.60	943.12
29	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ18 A500c դասի	տն	4.099	415.16	1701.83
30	Շուկա	Պողպատաթերթ 100x100x22	տն	0.055	509.52	28.13
31	6-161	Միաձուլվ ե/բետոնե շրջանակների պարզունակների	մ ³	7.20	83.23	599.27
32	L6.6	Ամրանների պատրաստում կարկասներում	տն	1.100	101.93	112.10
33	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ8 A240 դասի	տն	0.404	424.60	171.45
34	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ18 A500c դասի	տն	0.641	415.16	266.04
35	Շուկա	Պողպատաթերթ 100x100x22	տն	0.055	509.52	28.13
36	6-161	Միաձուլվ ե/բետոնե շրջանակների պարզունակների	մ ³	3.60	83.23	299.63
37	L6.6	Ամրանների պատրաստում կարկասներում	տն	0.860	101.93	87.70
38	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ8 A240 դասի	տն	0.222	424.60	94.35
39	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ18 A500c դասի	տն	0.583	415.16	242.04
40	Շուկա	Պողպատաթերթ 100x100x22	տն	0.055	509.52	28.13
41	6-160	Ե/բետոնե հիմնային հեծանների կառուցում B25 բետոնով ԱՎ-1	մ ³	24.00	81.65	1959.57
42	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ6 A240 դասի	տն	0.073	424.60	30.91
43	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ10 A500c դասի	տն	0.834	415.16	346.08
44	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ16 A500c դասի	տն	5.294	415.16	2198.03
						13861.35

Ընդամենը

8. ՎԵՐԵԼԱԿԻ ՀՈՐԱՆ /630 կգ/

1	6-1	Բետոնե նախաշերտ B12.5 դասի բետոնով	մ ³	0.80	33.49	26.79
2	6-145	Վերելակի ե/բետոնե հորանի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	34.00	71.15	2419.26
3	L6.6	Ամրանների պատրաստում	տն	5.666	101.93	577.49



1	2	3	4	5	16	17
4	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ8 A240 դասի	տն	0.066	424.60	28.07
5	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ10 A500c դասի	տն	0.073	415.16	30.10
6	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ14 A500c դասի	տն	0.916	415.16	380.12
7	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ18 A500c դասի	տն	4.612	415.16	1914.56
8	8-27	Մակերևույթի ջրամեկուսացում կրկնակի բխումն քսուկով	մ ²	26.00	0.87	22.61
Ընդամենը						5399.00
9. ՎԵՐԵԼԱԿԻ ՀՈՐԱՆ /1125 ԿԳ/						
1	6-1	Բետոնե նախաշերտ B12.5 դասի բետոնով	մ ³	0.85	33.49	28.47
2	6-145	Վերելակի ե/բետոնե հորանի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	41.00	71.15	2917.35
3	L6.6	Ամրանների պատրաստում	տն	7.215	101.93	735.40
4	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ8 A240 դասի	տն	0.079	424.60	33.50
5	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ10 A500c դասի	տն	0.082	415.16	34.04
6	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ14 A500c դասի	տն	1.200	415.16	498.07
7	Ինֆոր. Տեղեկ.	Ամրան Փ18 A500c դասի	տն	5.854	415.16	2430.52
8	8-27	Մակերևույթի ջրամեկուսացում կրկնակի բխումն քսուկով	մ ²	37.00	0.87	32.17
Ընդամենը						6709.52
Ընդամենը						352310.85
3. ՀԱՄԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
1	8-190	Արտաքին աշխատանքների համար տախտակամածի	100մ ²	12.00	65.08	780.95
2	1-1552	Խրամուղու փորում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով	մ ³	900.0	0.26	234.83
3	1-993	Գրունտի մշակում VII կարգի գրունտներում հարվածահատ	մ ³	14.0	27.27	381.76
Ընդամենը						1397.54
Ընդամենը՝ 1-3						370688.61
Վերադիր ծախսեր (13.3%)						419990.20
Ընդամենը						419990.2
Շահույթ (11%)						46198.92
Ընդամենը						466189.12
Ժամանակավոր կառույցներ (3%)						13985.67
Ընդամենը						480174.80
Կլիմայական պայմանների ազդեցություն (1%)						4801.75
Ընդամենը						484976.54
Գոյացած ոչ ընթացիկ աղբի տեղափոխման ծախսեր (0,15%)						727.46
Ընդամենը						485704.01
ԱԱՀ (20%)						97140.80
Ընդամենը						582844.81

Պատասխանատու
ստորագրածանման
ղեկավար

 Արթուր Սարգսյանց

