

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿԼԲՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱՆԿԱԳԻՐԸ՝ N ՕԻ-ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16-4

Պատվիրատուն՝ ՀՀ ԳԱԱ ակադ.Լ.Ա.Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է Ք.Երևան, Օրբելու երբ.22 հասցեում, ստորև ներկայացնում է N ՕԻ-ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16-4 ծածկագրով կազմակերպված ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի /երի/մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի							
Չափաբաժնի համարը	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը ¹		Նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/		Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր	
1							
1	Բոբու (մեկուսարան)	հատ	1	1			Մոդել -UVT-S-AR Մեկուսարանի պատերի նյութը - Ապակի Եվրոգլաս /Euroglass/, Գերմանիա Աշխատանքային մակերեսի նյութը- չժանգոտող պողպատ Ումճ /UV/ բաց տեսակի լամպ - 2 x 30 Վտ բակտերիցիդ ներդրված լամպեր, TUV30WG13 UV-C Ումճ /UV/ ուժգնությունը - 15 մՎտ /սմ2/ վայրկյան Ճառագայթման տեսակը - Ուլտրամանուշակագույն /Ն = 253.7 նմ/, օզոնազերծ Ումճ-ճառագայթման թվային ժամանակացույց - 1 րոպե-24 ժամ /անդադար (քայլ 1 րոպե) Ումճ - ռեցիկլույատոր - 1 x 30 Վտ (արդյունավետությունը > 99% 1 ժամում) Աշխատանքային մակերեսի լուսավորման լամպը - 1 x

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
² Լրացնելով տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
³ Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

						<p>TLD-30Վտ Կողային պատեղի հաստությունը - 4 մմ Դիմացի պատի հաստությունը - 8 մմ Պաշտպանիչ էկրանի հաստությունը - 5 մմ լուսանցում - 95% Պաշտպանությունը ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից ուղիղ ճառագայթման ժամանակ - > 96 % պաշտպանություն ՈւՃ-ից 4 MIL CLEAR թաղանթ աշխատանքային մակերեսի չափսը - 1200 x 520 մմ անվտանգության միջոցները - Բաց պաշտպանիչ էկրանի դեպքում ուղիղ ուլտրամանուշակագույն լուսի ավտոմատ անջատում մեկուսարանի ներսի էլեկտրական սնուցումը - 3 ներկառուցված ցանցային վարդակներ, 1000 Վտ մաքսիմալ Նոմինալ աշխատանքային լարվածություն - 230 Վ, 50 Հց Օգտագործվող հզորությունը - 315 Վտ (1.4 Ա) Չափսերը (երկարություն/լայնություն/բարձրություն) - 1245x585x585 mm Քաշը (նետո/բրուտո) - 58/68.5 կգ</p>	<p>Աշխատանքային մակերեսի լուսավորման լամպը - 1 x TLD-30Վտ Կողային պատեղի հաստությունը - 4 մմ Դիմացի պատի հաստությունը - 8 մմ Պաշտպանիչ էկրանի հաստությունը - 5 մմ լուսանցում - 95% Պաշտպանությունը ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից ուղիղ ճառագայթման ժամանակ - > 96 % պաշտպանություն ՈւՃ-ից 4 MIL CLEAR թաղանթ աշխատանքային մակերեսի չափսը - 1200 x 520 մմ անվտանգության միջոցները - Բաց պաշտպանիչ էկրանի դեպքում ուղիղ ուլտրամանուշակագույն լուսի ավտոմատ անջատում մեկուսարանի ներսի էլեկտրական սնուցումը - 3 ներկառուցված ցանցային վարդակներ, 1000 Վտ մաքսիմալ Նոմինալ աշխատանքային լարվածություն - 230 Վ, 50 Հց Օգտագործվող հզորությունը - 315 Վտ (1.4 Ա) Չափսերը (երկարություն/լայնություն/բարձրություն) - 1245x585x585 mm Քաշը (նետո/բրուտո) - 58/68.5 կգ</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

Գ ն մ ա ն ը ն թ ա գ ա կ ար գ ի ը ն տ ր ու թ յ ա ն հ ի մ ն ա վ ո թ ու մ ը

Շրջանակային՝ ընդգրկված է համապատասխան ցանկում

Գ ն մ ա ն ֆ ի ն ա ն ս ա վ ո թ մ ա ն աղ բ յ ու ռ ը ը ս տ բ յ ու ջ ե տ ա յ ի ն ծ ախ ս եր ի գ ո թ առ ա կ ա ն դ ա ս ա կ ար գ մ ա ն⁴

Բ ա ժ ի ն	Խ ու Լ մ Բ	Դ ա ս	Ն Ր ա գ ի Ր	Բ Յ ու Ջ Ե	Ա Ր տ ա բ յ ու Ջ Ե
01	04	01	02	+	
...					

Չ ր ա վ եր ու ղ ար կ ե լ ու կ ա մ հ Ր ա պ ար ա կ ե լ ու ա մ ս ա թ ի վ ը	25.05.2015թ.	
Չ ր ա վ եր ու մ կ ա տ ար վ ած փ ո փ ո խ ու թ յ ու լ ն ն եր ի ա մ ս ա թ ի վ ը ⁵	1	01.06.2015թ.-
	...	
Չ ր ա վ եր ի վ եր ա բ եր յ ալ պ ար գ ա բ ա ն ու մ ն եր ի ա մ ս ա թ ի վ ը		Չ ար գ ար դ մ ա ն ս տ ա գ մ ա ն
	1	-
		Պ ար գ ա բ ա ն մ ա ն
		-

⁴Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

ԲՈ				Ժամկետ ը		Առկա ֆինանս ական միջոցն երով	Ընդհանուր ¹⁰
1	<ՎԻՈԱ> ՍՊԸ	ՕԻ-ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/6-4	19.06.2015 թ.	31.12.2015թ.	Կանխավճա րը նախատեսվ ած չի	1480000	1480000
...							

Ը ն տր վ ած մ ա ս ն ա կ ի ց ի ն եր ի) ա ն վ ա ն ու մ ը և հ ա ս ց ե ն

Զ ար ար ա ժ ն ի հ ա մ ա ր ը	Ը ն տր վ ած մ ա ս ն ա կ ի ց ը	Հ ա ս ց ե , հ ե ո .	Է Լ . փ ո ս տ	Բ ա ն կ ա յ ի ն հ ա շ ի վ ը	Հ Վ Հ Հ ¹¹ / Ա ն ձ ն ա գ թ ի հ ա մ ար ը և ս եր ի ա ն
1	<ՎԻՈԱ> ՍՊԸ	Ք.Երևան, Ավան, Աճառյան փ.2-րդ նրբ.թիվ 3	viola@arminco.com	1570001092880100	00801026
...					

Ա յ Լ տ ե ղ ե կ ու լ թ յ ու ն ն եր Ծ ա ն ո թ ու թ յ ու ն ՝ Ո Ր Լ Է չ ա փ ա ր ժ ն ի չ կ ա յ ա ց մ ա ն ղ ե պ թ ու մ պ ա տ վ ի թ ա տ ու ն պ ար տ ա վ ո թ Է Լ ը ր ա ց ն Է Լ տ ե ղ ե կ ու լ թ յ ու ն ն եր չ կ ա յ ա ց մ ա ն վ եր ա ք եր յ ա Լ :

Մ ա ս ն ա կ ի ց ի ն եր ի ն եր գ ր ա վ մ ա ն ն պ ա տ ա կ ո վ < Գ ն ու մ ն եր ի մ ա ս ի ն > Հ Հ օ թ ե ն ջ ի հ ա մ ա ձ ա յ ն ի ը ա կ ա ն ա ց վ ած հ ը ա պ ար ա կ ու մ ն եր ի մ ա ս ի ն տ ե ղ ե կ ու լ թ յ ու ն ն եր ը

Գ ն մ ա ն գ ո թ ը ն թ ա ց ի շ ը ջ ա ն ա կ ն եր ու մ հ ա կ ա օ թ ի ն ա կ ա ն գ ո թ ո ղ ու թ յ ու ն ն եր հ ա յ տ ն ա ք եր վ Է Լ ու ղ ե պ թ ու մ դ ը ա ն ց և ա յ դ կ ա պ ա կ ց ու թ յ ա մ ք ձ ե ո ն ար կ վ ած գ ո թ ո ղ ու թ յ ու ն ն եր ի հ ա մ առ ո տ ն կ շ ար ա գ ի ը ը

Գ ն մ ա ն գ ո թ ը ն թ ա ց ի վ եր ա ք եր յ ա Լ ն եր կ ա յ ա ց վ ած Բ ո ղ ո թ ն եր ը և դ ը ա ն ց վ եր ա ք եր յ ա Լ կ ա յ ա ց վ ած ո ղ ո շ ու մ ն եր ը

Ա յ Լ ա ն հ ը ա ժ ե շ տ տ ե ղ ե կ ու լ թ յ ու ն ն եր

Ս ու յ ն հ ա յ տ ար ար ու թ յ ա ն հ ե տ կ ա պ վ ած Լ ը ա ց ու ց ի չ տ ե ղ ե կ ու լ թ յ ու ն ն եր ս տ ա ն ա Լ ու հ ա մ ար կ ար ո ղ ե ջ դ ի մ Է Լ Գ ն ու մ ն եր ի հ ա մ ա կ ար գ ո ղ

Ա ն ու ն , Ա գ գ ա ն ու ն	Հ ե ո ա Խ ո ս	Է Լ . փ ո ս տ ի հ ա ս ց ե ն
Մարինա Մեղավորյան	/010/27-04-41	megamar@mail.ru



Պատվիրատու _____ **Ն.Մ.Այվազյան**

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնելով տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ մեկ ֆինանսական միջոցներով՝ սյունակում:
¹¹ Հիլրացվում է թե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարի հաշվարկային հաշիվ չունենցող անձը: