

Technical drawing of a staircase cross-section showing reinforcement details. The drawing includes dimensions for the staircase structure, reinforcement bars (Ø10 A500C p.200, Ø16 A500C p.200, Ø6 A240 p.400), and elevation levels (1.45, 1.50, 1.05, ±0.00, 1.50, ±0.00). The staircase is supported by a foundation with a width of 6500mm and a depth of 300mm. The drawing is labeled with 'U' and 'P' at the bottom corners.

[illegible]

N	Նշանակում	Անվանում	Քանակ, հատ	Մեկ հատի քաշը, կգ	Ընդհանու ր քաշը, կգ
1	ГОСТ 52544-2006	Ø 16 A500C L= 2690	24	4.2	101.8
2	ГОСТ 52544-2006	Ø 10 A240 L= 2450	122	1.5	184.2
3	ГОСТ 52544-2006	Ø 6 A240 L= 190	432	0.04	36.4
4	ГОСТ 52544-2006	Ø 16 A500C L= 5220	12	8.2	98.8
5	ГОСТ 52544-2006	Ø 16 A500C L= 6205	12	9.8	117.5
6	ГОСТ 52544-2006	Ø 16 A500C L= 1840	12	2.9	34.8
7	ГОСТ 52544-2006	Ø 10 A500C L= 1250	302	0.8	232.6
8	ГОСТ 52544-2006	Ø 16 A500C L= 6500	12	10.3	123.0
9	ГОСТ 52544-2006	Ø 16 A500C L= 2820	12	4.4	53.4
10	ГОСТ 52544-2006	Ø 16 A500C L= 6305	12	9.9	119.4
11	ГОСТ 52544-2006	Ø 16 A500C L= 3250	12	5.1	61.5
12	ГОСТ 52544-2006	Ø 16 A500C L= 3650	12	5.8	69.1
13	ГОСТ 52544-2006	Ø 16 A500C L= 6575	12	10.4	124.5
14	ГОСТ 52544-2006	Ø 16 A500C L= 5875	12	9.3	111.2
15	ГОСТ 52544-2006	Ø 16 A500C L= 6840	12	10.8	129.5
16	ГОСТ 52544-2006	Ø 16 A500C L= 2500	12	3.9	47.3
17	ГОСТ 52544-2006	Ø 16 A500C L= 3250	12	5.1	61.5
18	ГОСТ 52544-2006	Ø 16 A500C L= 6355	12	10.0	120.3
19	ГОСТ 52544-2006	Ø 16 A500C L= 6585	24	10.4	249.3
20	ГОСТ 52544-2006	Ø 16 A500C L= 2395	24	3.8	90.7
21	ГОСТ 52544-2006	Ø 16 A500C L= 6975	24	11.0	264.1
22	ГОСТ 52544-2006	Ø 16 A500C L= 3050	24	4.8	115.5
23	ГОСТ 52544-2006	Ø 16 A500C L= 6685	24	10.5	253.1
24	ГОСТ 52544-2006	Ø 16 A500C L= 2495	24	3.9	94.5
25	ГОСТ 52544-2006	Ø 16 A500C L= 2950	24	4.7	111.7
26	ГОСТ 52544-2006	Ø 16 A500C L= 2500	24	3.9	94.7
Բետոն B25 դասի V=12.0 մ³					

				<b>ՀՀ Զարգաբանության նախարարության "Ջաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ" ՊՉ պայմանագիր N ԱԸԱՄԵԶԲ - 15/2</b>					
Փոխ.	Թեթթ	N փաստ.	Ստորագր.	Անսաթ.	ՀՀ ՏԿ և ԱԻ նախարարության տնօրենի վերահսկողությամբ <u>/տնօրենի կողմից/</u> լուծումներ/	Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
ԱԳԸ	Ռ. Ավետիսյան					ԱԼ	ԿԼ-66	74	
Նախագծեց	Գ. Պարոյան					Սանդղավանդակների և սանդղաթռչների կտրվածքներ Մ1:25			
Նախագծեց	Գ. Բարսեղյան								
Ստուգեց	Գ. Իվանյան								