

Տեխնիկական բնութագիր*

ՀՀ	Գնման առարկայի անվանում	Տեխնիկական բնութագիր	Չ/Մ
1	Բժշկական խալաթ/42 չափս/ կանացի	Բժշկական խալաթ, նախատեսված լաբորատոր անձնակազմի աշխատանքների համար: Կտորը՝ 100% պոլիէսթեր, խտությունը 200 գ/մ2, գույնը սպիտակ, կողքերից կարված 2 գրպաններով, երկարաթև, հետևի մասում գոտիով, ծալված օձիքով, կոճակների փոխարեն կոճգամներով / կնոպեներով/: Բոլոր եզրերը մինչև կարելը պետք է լինեն օվելոկ արված: Խալաթները պետք է լինեն պիտակավորված արտադրողի կոմից /պիտակի վրա պետք է նշված լինի արտադրանքի վանալու և արդուկելու կարգը, արտադրման երկիրը և կտորի տեսակը/: Փաթեթավորումը պետք է լինի պոլիէթիլենային պարկերով, ամեն պարկում 10 հատ: Պոլիէթիլենային պարկերի վրա պետք է լինի արտադրող կազմակերպության անվանումը, հասցեն, արտադրանքի տեսակը և չափը: Խալաթի երկարությունը 95-110 սմ , թևքի երկարությունը՝ 57-60սմ (ըստ պատվիրատուի տվյալ պահին ներկայացված պահանջագրի):	հատ
2	Բժշկական խալաթ/42 չափս/ տղամարդու	Բժշկական խալաթ, նախատեսված լաբորատոր անձնակազմի աշխատանքների համար: Կտորը՝ 100% պոլիէսթեր, խտությունը 200 գ/մ2, գույնը սպիտակ, կողքերից կարված 2 գրպաններով, երկարաթև, հետևի մասում գոտիով, ծալված օձիքով, կոճակների փոխարեն կոճգամներով / կնոպեներով/: Բոլոր եզրերը մինչև կարելը պետք է լինեն օվելոկ արված: Խալաթները պետք է լինեն պիտակավորված արտադրողի կոմից /պիտակի վրա պետք է նշված լինի արտադրանքի վանալու և արդուկելու կարգը, արտադրման երկիրը և կտորի տեսակը/: Փաթեթավորումը պետք է լինի պոլիէթիլենային պարկերով, ամեն պարկում 10 հատ: Պոլիէթիլենային պարկերի վրա պետք է լինի արտադրող կազմակերպության անվանումը, հասցեն, արտադրանքի տեսակը և չափը: Խալաթի երկարությունը 95-110 սմ , թևքի երկարությունը՝ 57-60սմ (ըստ պատվիրատուի տվյալ պահին ներկայացված պահանջագրի):	հատ

3	Բժշկական խալաթ/44 չափս/ կանացի	Բժշկական խալաթ, նախատեսված լաբորատոր անձնակազմի աշխատանքների համար: Կտորը՝ 100% պոլիէսթեր, խտությունը 200 գ/մ2, գույնը սպիտակ, կողքերից կարված 2 գրպաններով, երկարաթև, հետևի մասում գոտիով, ծալված օձիքով, կոճակների փոխարեն կոճգամներով / կնոպեաներով/: Բոլոր եզրերը մինչև կարելը պետք է լինեն օվելոյկ արված: Խալաթները պետք է լինեն պիտակավորված արտադրողի կոմից /պիտակի վրա պետք է նշված լինի արտադրանքի վանալու և արդուկելու կարգը, արտադրման երկիրը և կտորի տեսակը/: Փաթեթավորումը պետք է լինի պոլիէթիլենային պարկերով, ամեն պարկում 10 հատ: Պոլիէթիլենային պարկերի վրա պետք է լինի արտադրող կազմակերպության անվանումը, հասցեն, արտադրանքի տեսակը և չափը: Խալաթի երկարությունը 95-110 սմ, թևքի երկարությունը՝ 57-60սմ (ըստ պատվիրատուի տվյալ պահին ներկայացված պահանջագրի):	հատ
4	Բժշկական խալաթ/44 չափս/տղամարդու	Բժշկական խալաթ, նախատեսված լաբորատոր անձնակազմի աշխատանքների համար: Կտորը՝ 100% պոլիէսթեր, խտությունը 200 գ/մ2, գույնը սպիտակ, կողքերից կարված 2 գրպաններով, երկարաթև, հետևի մասում գոտիով, ծալված օձիքով, կոճակների փոխարեն կոճգամներով / կնոպեաներով/: Բոլոր եզրերը մինչև կարելը պետք է լինեն օվելոյկ արված: Խալաթները պետք է լինեն պիտակավորված արտադրողի կոմից /պիտակի վրա պետք է նշված լինի արտադրանքի վանալու և արդուկելու կարգը, արտադրման երկիրը և կտորի տեսակը/: Փաթեթավորումը պետք է լինի պոլիէթիլենային պարկերով, ամեն պարկում 10 հատ: Պոլիէթիլենային պարկերի վրա պետք է լինի արտադրող կազմակերպության անվանումը, հասցեն, արտադրանքի տեսակը և չափը: Խալաթի երկարությունը 95-110 սմ, թևքի երկարությունը՝ 57-60սմ (ըստ պատվիրատուի տվյալ պահին ներկայացված պահանջագրի):	հատ
5	Բժշկական խալաթ/46 չափս/ կանացի	Բժշկական խալաթ, նախատեսված լաբորատոր անձնակազմի աշխատանքների համար: Կտորը՝ 100% պոլիէսթեր, խտությունը 200 գ/մ2, գույնը սպիտակ, կողքերից կարված 2 գրպաններով, երկարաթև, հետևի մասում գոտիով, ծալված օձիքով, կոճակների փոխարեն կոճգամներով / կնոպեաներով/: Բոլոր եզրերը մինչև կարելը պետք է լինեն օվելոյկ արված: Խալաթները պետք է լինեն պիտակավորված արտադրողի կոմից /պիտակի վրա պետք է նշված լինի արտադրանքի վանալու և արդուկելու կարգը, արտադրման երկիրը և կտորի տեսակը/: Փաթեթավորումը պետք է լինի պոլիէթիլենային պարկերով, ամեն պարկում 10 հատ: Պոլիէթիլենային պարկերի վրա պետք է լինի արտադրող կազմակերպության անվանումը, հասցեն, արտադրանքի տեսակը և չափը: Խալաթի երկարությունը 95-110 սմ, թևքի երկարությունը՝ 57-60սմ (ըստ պատվիրատուի տվյալ պահին ներկայացված պահանջագրի):	հատ

6	Բժշկական խալաթ/46 չափս/ տղամարդու	Բժշկական խալաթ, նախատեսված լաբորատոր անձնակազմի աշխատանքների համար: Կտորը՝ 100% պոլիէսթեր, խտությունը 200 գ/մ2, գույնը սպիտակ, կողքերից կարված 2 գրպաններով, երկարաթև, հետևի մասում գոտիով, ծալված օձիքով, կոճակների փոխարեն կոճգամներով / կնոպեներով/: Բոլոր եզրերը մինչև կարելը պետք է լինեն օվելոյկ արված: Խալաթները պետք է լինեն պիտակավորված արտադրողի կոմից /պիտակի վրա պետք է նշված լինի արտադրանքի վանալու և արդուկելու կարգը, արտադրման երկիրը և կտորի տեսակը/: Փաթեթավորումը պետք է լինի պոլիէթիլենային պարկերով, ամեն պարկում 10 հատ: Պոլիէթիլենային պարկերի վրա պետք է լինի արտադրող կազմակերպության անվանումը, հասցեն, արտադրանքի տեսակը և չափը: Խալաթի երկարությունը 95-110 սմ, թևքի երկարությունը՝ 57-60սմ (ըստ պատվիրատուի տվյալ պահին ներկայացված պահանջագրի):	հատ
7	Բժշկական խալաթ/48 չափս/ կանացի	Բժշկական խալաթ, նախատեսված լաբորատոր անձնակազմի աշխատանքների համար: Կտորը՝ 100% պոլիէսթեր, խտությունը 200 գ/մ2, գույնը սպիտակ, կողքերից կարված 2 գրպաններով, երկարաթև, հետևի մասում գոտիով, ծալված օձիքով, կոճակների փոխարեն կոճգամներով / կնոպեներով/: Բոլոր եզրերը մինչև կարելը պետք է լինեն օվելոյկ արված: Խալաթները պետք է լինեն պիտակավորված արտադրողի կոմից /պիտակի վրա պետք է նշված լինի արտադրանքի վանալու և արդուկելու կարգը, արտադրման երկիրը և կտորի տեսակը/: Փաթեթավորումը պետք է լինի պոլիէթիլենային պարկերով, ամեն պարկում 10 հատ: Պոլիէթիլենային պարկերի վրա պետք է լինի արտադրող կազմակերպության անվանումը, հասցեն, արտադրանքի տեսակը և չափը: Խալաթի երկարությունը 95-110 սմ, թևքի երկարությունը՝ 57-60սմ (ըստ պատվիրատուի տվյալ պահին ներկայացված պահանջագրի):	հատ
8	Բժշկական խալաթ/48 չափս/ տղամարդու	Բժշկական խալաթ, նախատեսված լաբորատոր անձնակազմի աշխատանքների համար: Կտորը՝ 100% պոլիէսթեր, խտությունը 200 գ/մ2, գույնը սպիտակ, կողքերից կարված 2 գրպաններով, երկարաթև, հետևի մասում գոտիով, ծալված օձիքով, կոճակների փոխարեն կոճգամներով / կնոպեներով/: Բոլոր եզրերը մինչև կարելը պետք է լինեն օվելոյկ արված: Խալաթները պետք է լինեն պիտակավորված արտադրողի կոմից /պիտակի վրա պետք է նշված լինի արտադրանքի վանալու և արդուկելու կարգը, արտադրման երկիրը և կտորի տեսակը/: Փաթեթավորումը պետք է լինի պոլիէթիլենային պարկերով, ամեն պարկում 10 հատ: Պոլիէթիլենային պարկերի վրա պետք է լինի արտադրող կազմակերպության անվանումը, հասցեն, արտադրանքի տեսակը և չափը: Խալաթի երկարությունը 95-110 սմ, թևքի երկարությունը՝ 57-60սմ (ըստ պատվիրատուի տվյալ պահին ներկայացված պահանջագրի):	հատ

9	Բժշկական խալաթ/50 չափս/ կանացի	Բժշկական խալաթ, նախատեսված լաբորատոր անձնակազմի աշխատանքների համար: Կտորը՝ 100% պոլիէթեր, խտությունը 200 գ/մ2, գույնը սպիտակ, կողքերից կարված 2 գրպաններով, երկարաթև, հետևի մասում գոտիով, ծալված օձիքով, կոճակների փոխարեն կոճգամներով / կնոպեներով/: Բոլոր եզրերը մինչև կարելը պետք է լինեն օվելոյկ արված: Խալաթները պետք է լինեն պիտակավորված արտադրողի կոմից /պիտակի վրա պետք է նշված լինի արտադրանքի լվանալու և արդուկելու կարգը, արտադրման երկիրը և կտորի տեսակը/: Փաթեթավորումը պետք է լինի պոլիէթիլենային պարկերով, ամեն պարկում 10 հատ: Պոլիէթիլենային պարկերի վրա պետք է լինի արտադրող կազմակերպության անվանումը, հասցեն, արտադրանքի տեսակը և չափը: Խալաթի երկարությունը 95-110 սմ, թևքի երկարությունը՝ 57-60սմ (ըստ պատվիրատուի տվյալ պահին ներկայացված պահանջագրի):	հատ
10	Բժշկական խալաթ/50 չափս/տղամարդու	Բժշկական խալաթ, նախատեսված լաբորատոր անձնակազմի աշխատանքների համար: Կտորը՝ 100% պոլիէթեր, խտությունը 200 գ/մ2, գույնը սպիտակ, կողքերից կարված 2 գրպաններով, երկարաթև, հետևի մասում գոտիով, ծալված օձիքով, կոճակների փոխարեն կոճգամներով / կնոպեներով/: Բոլոր եզրերը մինչև կարելը պետք է լինեն օվելոյկ արված: Խալաթները պետք է լինեն պիտակավորված արտադրողի կոմից /պիտակի վրա պետք է նշված լինի արտադրանքի լվանալու և արդուկելու կարգը, արտադրման երկիրը և կտորի տեսակը/: Փաթեթավորումը պետք է լինի պոլիէթիլենային պարկերով, ամեն պարկում 10 հատ: Պոլիէթիլենային պարկերի վրա պետք է լինի արտադրող կազմակերպության անվանումը, հասցեն, արտադրանքի տեսակը և չափը: Խալաթի երկարությունը 95-110 սմ, թևքի երկարությունը՝ 57-60սմ (ըստ պատվիրատուի տվյալ պահին ներկայացված պահանջագրի):	հատ

11	Բժշկական խալաթ/52 չափս/ կանացի	Բժշկական խալաթ, նախատեսված լաբորատոր անձնակազմի աշխատանքների համար: Կտորը՝ 100% պոլիէթեր, խտությունը 200 գ/մ2, գույնը սպիտակ, կողքերից կարված 2 գրպաններով, երկարաթև, հետևի մասում գոտիով, ծալված օձիքով, կոճակների փոխարեն կոճգամներով / կնոպեներով/: Բոլոր եզրերը մինչև կարելը պետք է լինեն օվելոյկ արված: Խալաթները պետք է լինեն պիտակավորված արտադրողի կոմից /պիտակի վրա պետք է նշված լինի արտադրանքի լվանալու և արդուկելու կարգը, արտադրման երկիրը և կտորի տեսակը/: Փաթեթավորումը պետք է լինի պոլիէթիլենային պարկերով, ամեն պարկում 10 հատ: Պոլիէթիլենային պարկերի վրա պետք է լինի արտադրող կազմակերպության անվանումը, հասցեն, արտադրանքի տեսակը և չափը: Խալաթի երկարությունը 100-115 սմ, թևքի երկարությունը՝ 60-62սմ (ըստ պատվիրատուի տվյալ պահին ներկայացված պահանջագրի):	հատ
12	Բժշկական խալաթ/52 չափս/տղամարդու	Բժշկական խալաթ, նախատեսված լաբորատոր անձնակազմի աշխատանքների համար: Կտորը՝ 100% պոլիէթեր, խտությունը 200 գ/մ2, գույնը սպիտակ, կողքերից կարված 2 գրպաններով, երկարաթև, հետևի մասում գոտիով, ծալված օձիքով, կոճակների փոխարեն կոճգամներով / կնոպեներով/: Բոլոր եզրերը մինչև կարելը պետք է լինեն օվելոյկ արված: Խալաթները պետք է լինեն պիտակավորված արտադրողի կոմից /պիտակի վրա պետք է նշված լինի արտադրանքի լվանալու և արդուկելու կարգը, արտադրման երկիրը և կտորի տեսակը/: Փաթեթավորումը պետք է լինի պոլիէթիլենային պարկերով, ամեն պարկում 10 հատ: Պոլիէթիլենային պարկերի վրա պետք է լինի արտադրող կազմակերպության անվանումը, հասցեն, արտադրանքի տեսակը և չափը: Խալաթի երկարությունը 100-115 սմ, թևքի երկարությունը՝ 60-62սմ (ըստ պատվիրատուի տվյալ պահին ներկայացված պահանջագրի):	հատ

13	Բժշկական խալաթ/54 չափս/ կանացի	Բժշկական խալաթ, նախատեսված լաբորատոր անձնակազմի աշխատանքների համար: Կտորը՝ 100% պոլիէսթեր, խտությունը 200 գ/մ2, գույնը սպիտակ, կողքերից կարված 2 գրպաններով, երկարաթև, հետևի մասում գոտիով, ծալված օձիքով, կոճակների փոխարեն կոճգամներով / կնոպեներով/: Բոլոր եզրերը մինչև կարելը պետք է լինեն օվելոյկ արված: Խալաթները պետք է լինեն պիտակավորված արտադրողի կոմից /պիտակի վրա պետք է նշված լինի արտադրանքի լվանալու և արդուկելու կարգը, արտադրման երկիրը և կտորի տեսակը/: Փաթեթավորումը պետք է լինի պոլիէթիլենային պարկերով, ամեն պարկում 10 հատ: Պոլիէթիլենային պարկերի վրա պետք է լինի արտադրող կազմակերպության անվանումը, հասցեն, արտադրանքի տեսակը և չափը: Խալաթի երկարությունը 100-115 սմ, թևքի երկարությունը՝ 60-62սմ (ըստ պատվիրատուի տվյալ պահին ներկայացված պահանջագրի):	հատ
14	Բժշկական խալաթ/56 չափս/ կանացի	Բժշկական խալաթ, նախատեսված լաբորատոր անձնակազմի աշխատանքների համար: Կտորը՝ 100% պոլիէսթեր, խտությունը 200 գ/մ2, գույնը սպիտակ, կողքերից կարված 2 գրպաններով, երկարաթև, հետևի մասում գոտիով, ծալված օձիքով, կոճակների փոխարեն կոճգամներով / կնոպեներով/: Բոլոր եզրերը մինչև կարելը պետք է լինեն օվելոյկ արված: Խալաթները պետք է լինեն պիտակավորված արտադրողի կոմից /պիտակի վրա պետք է նշված լինի արտադրանքի լվանալու և արդուկելու կարգը, արտադրման երկիրը և կտորի տեսակը/: Փաթեթավորումը պետք է լինի պոլիէթիլենային պարկերով, ամեն պարկում 10 հատ: Պոլիէթիլենային պարկերի վրա պետք է լինի արտադրող կազմակերպության անվանումը, հասցեն, արտադրանքի տեսակը և չափը: Խալաթի երկարությունը 100-115 սմ, թևքի երկարությունը՝ 60-62սմ (ըստ պատվիրատուի տվյալ պահին ներկայացված պահանջագրի):	հատ
15	Բժշկական խալաթ/56 չափս/ տղամարդու	Բժշկական խալաթ, նախատեսված լաբորատոր անձնակազմի աշխատանքների համար: Կտորը՝ 100% պոլիէսթեր, խտությունը 200 գ/մ2, գույնը սպիտակ, կողքերից կարված 2 գրպաններով, երկարաթև, հետևի մասում գոտիով, ծալված օձիքով, կոճակների փոխարեն կոճգամներով / կնոպեներով/: Բոլոր եզրերը մինչև կարելը պետք է լինեն օվելոյկ արված: Խալաթները պետք է լինեն պիտակավորված արտադրողի կոմից /պիտակի վրա պետք է նշված լինի արտադրանքի լվանալու և արդուկելու կարգը, արտադրման երկիրը և կտորի տեսակը/: Փաթեթավորումը պետք է լինի պոլիէթիլենային պարկերով, ամեն պարկում 10 հատ: Պոլիէթիլենային պարկերի վրա պետք է լինի արտադրող կազմակերպության անվանումը, հասցեն, արտադրանքի տեսակը և չափը: Խալաթի երկարությունը 100-115 սմ, թևքի երկարությունը՝ 60-62սմ (ըստ պատվիրատուի տվյալ պահին ներկայացված պահանջագրի):	հատ

16	Բժշկական խալաթ/58 չափս/ կանացի	Բժշկական խալաթ, նախատեսված լաբորատոր անձնակազմի աշխատանքների համար: Կտորը՝ 100% պոլիէսթեր, խտությունը 200 գ/մ2, գույնը սպիտակ, կողքերից կարված 2 գրպաններով, երկարաթև, հետևի մասում գոտիով, ծալված օձիքով, կոճակների փոխարեն կոճգամներով / կնոպեներով/: Բոլոր եզրերը մինչև կարելը պետք է լինեն օվելոկ արված: Խալաթները պետք է լինեն պիտակավորված արտադրողի կոմից /պիտակի վրա պետք է նշված լինի արտադրանքի լվանալու և արդուկելու կարգը, արտադրման երկիրը և կտորի տեսակը/: Փաթեթավորումը պետք է լինի պոլիէթիլենային պարկերով, ամեն պարկում 10 հատ: Պոլիէթիլենային պարկերի վրա պետք է լինի արտադրող կազմակերպության անվանումը, հասցեն, արտադրանքի տեսակը և չափը: Խալաթի երկարությունը 100-115 սմ, թևքի երկարությունը՝ 60-62սմ (ըստ պատվիրատուի տվյալ պահին ներկայացված պահանջագրի):	հատ
17	Բժշկական խալաթ/58 չափս/տղամարդու	Բժշկական խալաթ, նախատեսված լաբորատոր անձնակազմի աշխատանքների համար: Կտորը՝ 100% պոլիէսթեր, խտությունը 200 գ/մ2, գույնը սպիտակ, կողքերից կարված 2 գրպաններով, երկարաթև, հետևի մասում գոտիով, ծալված օձիքով, կոճակների փոխարեն կոճգամներով / կնոպեներով/: Բոլոր եզրերը մինչև կարելը պետք է լինեն օվելոկ արված: Խալաթները պետք է լինեն պիտակավորված արտադրողի կոմից /պիտակի վրա պետք է նշված լինի արտադրանքի լվանալու և արդուկելու կարգը, արտադրման երկիրը և կտորի տեսակը/: Փաթեթավորումը պետք է լինի պոլիէթիլենային պարկերով, ամեն պարկում 10 հատ: Պոլիէթիլենային պարկերի վրա պետք է լինի արտադրող կազմակերպության անվանումը, հասցեն, արտադրանքի տեսակը և չափը: Խալաթի երկարությունը 100-115 սմ, թևքի երկարությունը՝ 60-62սմ (ըստ պատվիրատուի տվյալ պահին ներկայացված պահանջագրի):	հատ
18	Բժշկական խալաթ/60 չափս/ կանացի	Բժշկական խալաթ, նախատեսված լաբորատոր անձնակազմի աշխատանքների համար: Կտորը՝ 100% պոլիէսթեր, խտությունը 200 գ/մ2, գույնը սպիտակ, կողքերից կարված 2 գրպաններով, երկարաթև, հետևի մասում գոտիով, ծալված օձիքով, կոճակների փոխարեն կոճգամներով / կնոպեներով/: Բոլոր եզրերը մինչև կարելը պետք է լինեն օվելոկ արված: Խալաթները պետք է լինեն պիտակավորված արտադրողի կոմից /պիտակի վրա պետք է նշված լինի արտադրանքի լվանալու և արդուկելու կարգը, արտադրման երկիրը և կտորի տեսակը/: Փաթեթավորումը պետք է լինի պոլիէթիլենային պարկերով, ամեն պարկում 10 հատ: Պոլիէթիլենային պարկերի վրա պետք է լինի արտադրող կազմակերպության անվանումը, հասցեն, արտադրանքի տեսակը և չափը: Խալաթի երկարությունը 100-115 սմ, թևքի երկարությունը՝ 60-62սմ (ըստ պատվիրատուի տվյալ պահին ներկայացված պահանջագրի):	հատ

19	Բժշկական խալաթ/60 չափս/ տղամարդու	Բժշկական խալաթ, նախատեսված լաբորատոր անձնակազմի աշխատանքների համար: Կտորը՝ 100% պոլիէթեր, խտությունը 200 գ/մ2, գույնը սպիտակ, կողքերից կարված 2 գրպաններով, երկարաթև, հետևի մասում գոտիով, ծալված օձիքով, կոճակների փոխարեն կոճգամներով / կնոպեներով/: Բոլոր եզրերը մինչև կարելը պետք է լինեն օվելոյկ արված: Խալաթները պետք է լինեն պիտակավորված արտադրողի կոմից /պիտակի վրա պետք է նշված լինի արտադրանքի լվանալու և արդուկելու կարգը, արտադրման երկիրը և կտորի տեսակը/: Փաթեթավորումը պետք է լինի պոլիէթիլենային պարկերով, ամեն պարկում 10 հատ: Պոլիէթիլենային պարկերի վրա պետք է լինի արտադրող կազմակերպության անվանումը, հասցեն, արտադրանքի տեսակը և չափը: Խալաթի երկարությունը 110-150 սմ, թևքի երկարությունը՝ 60-62սմ (ըստ պատվիրատուի տվյալ պահին ներկայացված պահանջագրի):	հատ
20	Բժշկական խալաթ/62 չափս/ կանացի	Բժշկական խալաթ, նախատեսված լաբորատոր անձնակազմի աշխատանքների համար: Կտորը՝ 100% պոլիէթեր, խտությունը 200 գ/մ2, գույնը սպիտակ, կողքերից կարված 2 գրպաններով, երկարաթև, հետևի մասում գոտիով, ծալված օձիքով, կոճակների փոխարեն կոճգամներով / կնոպեներով/: Բոլոր եզրերը մինչև կարելը պետք է լինեն օվելոյկ արված: Խալաթները պետք է լինեն պիտակավորված արտադրողի կոմից /պիտակի վրա պետք է նշված լինի արտադրանքի լվանալու և արդուկելու կարգը, արտադրման երկիրը և կտորի տեսակը/: Փաթեթավորումը պետք է լինի պոլիէթիլենային պարկերով, ամեն պարկում 10 հատ: Պոլիէթիլենային պարկերի վրա պետք է լինի արտադրող կազմակերպության անվանումը, հասցեն, արտադրանքի տեսակը և չափը: Խալաթի երկարությունը 110-150 սմ, թևքի երկարությունը՝ 60-62սմ (ըստ պատվիրատուի տվյալ պահին ներկայացված պահանջագրի):	հատ

21	Վիրաբուժական խալաթ/52-54 չափս	Բժշկական խալաթ, նախատեսված լաբորատոր անձնակազմի աշխատանքների համար: Կտորը՝ 100% պոլիէսթեր, խտությունը 200 գ/մ2, գույնը սպիտակ, կողքերից կարված 2 գրպաններով, երկարաթև, հետևի մասում գոտիով, ծալված օձիքով, կոճակների փոխարեն կոճգամներով / կնոպեներով/: Բոլոր եզրերը մինչև կարելը պետք է լինեն օվելոյկ արված: Խալաթները պետք է լինեն պիտակավորված արտադրողի կոմից /պիտակի վրա պետք է նշված լինի արտադրանքի լվանալու և արդուկելու կարգը, արտադրման երկիրը և կտորի տեսակը/: Փաթեթավորումը պետք է լինի պոլիէթիլենային պարկերով, ամեն պարկում 10 հատ: Պոլիէթիլենային պարկերի վրա պետք է լինի արտադրող կազմակերպության անվանումը, հասցեն, արտադրանքի տեսակը և չափը: Խալաթի երկարությունը 110-150 սմ, թևքի երկարությունը՝ 60-62սմ (ըստ պատվիրատուի տվյալ պահին ներկայացված պահանջագրի):	հատ
----	-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

*Մատակարարվելիք ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը՝ բեռնափոխադրումը, և բեռնաթափումը համապատասխան պահեստ, իրականացվում է Վաճառողի ուժերով և միջոցներով:

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հասցե՝ ք. Երևան, 0025, Մ. Հերացի 12

Բանկ՝ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Արաբկիր մ/ճ

Հ/Հ 2471201669930000

ՀՎՀՀ 02625503

Գլխավոր տնօրեն՝ Ա.Վանյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ