





ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

| Թերթ | Անվանումը | Ճանաչություն |
|------|--------------------------------------|--------------|
| 1 | Գծագրերի անվանագանկ և բացատրագիր | ԿԼ-1 |
| 2 | Ծափափոխության հատակագիծ Մ1:100 | ԿԼ-2 |
| 3 | Կտրվածքներ 1-1, 2-2 Մ1:50 | ԿԼ-3 |
| 4 | Հանգույցներ 1,2,3 Մ1:5, Կապ-1 Մ 1:25 | ԿԼ-4 |
| 5 | Հանգույց 4 Մ1:5: Տարրերի մասնագիր | ԿԼ-5 |
| 6 | Տանիքի հատակագիծ Մ1:100 | ԿԼ-6 |

ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ

Ըստ նախագծային առաջադրանքի պահանջվում է իրականացնել լանջավոր տանիք, ծափափոխային համակարգի, փայտից: Տանիքի առանցքային չափերն են հատակագծում՝ 32.7x12,3 մ: Տանիքի կոնստրուկցիան իրենից ներկայացնում է հետևյալը՝ հավաքովի ծածկի ե/բ սալերի վրա տեղադրվում է պառկած չորսուն (лежень), նրա վրա տեղադրվում են կանգնակները, որոնց վրա հենվում են ծափափոխերը: Ծափափոխերի բայը 1.0 մ: Ծափափոխերի վրա տեղադրվում է կավարամածը 0.5 մ բայով և տախտակամածը: Կավարամածի վրա տեղադրվում է մետաղական թիթեղը: Մետաղական թիթեղի մի մասը (400 մ²) տրամադրում է պատվիրատուն: Բոլոր փայտե տարրերը ներծծվում են հականեխիչ և հակահրդեյան նյութերով (13.5 մ³):

| | | | | | | | | |
|----------|------|--------------|---|--------|--|---|------|--------|
| | | | | | "ՀՀ Ոստիկանության կրթահամալիր" ՊՈԱԿ-ի Թիվ-2 սպորտ դահլիճի տանիքի վերանորոգում Պայմանագիր ՌԲԸԱՀԾԲ-51/15 | | | |
| Փոխ. | Թերթ | N փաստ. | Ստորագր. | Ամսաթ. | | | | |
| ՆԳՃ | | Գ. Իվանյան |  | | /Կոնստրուկտորական լուծումներ/ | Փուլ | Թերթ | Թերթեր |
| Նախագծեց | | Գ. Բարսեղյան |  | | | ԱՆ | ԿԼ-1 | 6 |
| Ստուգեց | | Գ. Իվանյան |  | | Գծագրերի անվանագանկ և բացատրագիր |  | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |