



**ԾՊԵՂՆԱՈՏՔԵՐԻ ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆ  
ՀԱՆԳՈՒՅՑ**


**Հատակագիծ**



**ՀԱՆԳՈՒՅՑ "Ե"**



**Կտրվածք 1-1**



**Ծանոթություն**

1. Տանիքի որմնափայտը և հենատափաստը 2000մմ քայլով ամրակապել շինության կմախքի հետ:
2. Տանիքի ծպեղնատուփերը 2000մմ քայլով ամրակապել տանիքի ծածկի սալերի սնունաժային ծխնիներից:
3. Հանգույցներում օգտագործվող փայտյա վրադիրները և դետալները մինչև տեղադրելը ստանձել նոր մեխել:
4. Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաները պատել հականեխիչ և հակահրդեհային լուծույթով՝ ՇՆՆԿ 2.03.11-85 և ՇՆՆԿ 2.01.02-85 համապատասխան:
5. Սույն թերթը տես նախորդ թերթի հետ համատեղ:

**Վեղի քաղաքի Գայի 9 շենքի տանիքի վերանորոգում**

ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՍՈՒՐԱԳՅԱՆ	<i>[Signature]</i>		ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ն.Գ.Ճ	Ա.ՄԵԼԻՔՅԱՆ	<i>[Signature]</i>			ԱՆ	8	10
ՆԱԽԱԳԾ.	Վ. ԳԱԶԱՐՅԱՆ	<i>[Signature]</i>			"ՏԵՆՇԻՆ" ՍՊԸ		

Ծպեղնատուփի երկարացման հանգույց, կտրվածք 1-1, հանգույց "Ե", 2