



**ԾՊԵՂՆԱՈՏՔԵՐԻ ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆ
ՀԱՆԳՈՒՅՑ**


Հատակագիծ



Կտրվածք 1-1



ՀԱՆԳՈՒՅՑ "Ե"



Ծանոթություն

1. Տանիքի որմնափայտը և հենատափաստը 2000մմ քայլով ամրակապել շինության կմախքի հետ:
2. Տանիքի ծպեղնատուքերը 2000մմ քայլով ամրակապել տանիքի ծածկի սալերի մոնտաժային ծխնիններից:
3. Հանգույցներում օգտագործվող փայտյա վրադիրները և դետալները մինչև տեղադրելը ստանձել նոր մեխել:
4. Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաները պատել հակամեխիչ և հակահրդեհային լուծույթով՝ ՇՆևԿ 2.03.11-85 և ՇՆևԿ 2.01.02-85 համապատասխան:
5. Սույն թերթը տես նախորդ թերթի հետ համատեղ:

Վեղի քաղաքի Արարատյան 40 շենքի տանիքի վերանորոգում

ՏՆՕՐԵՆ	Ս.ՍՈՒՐԱԳՅԱՆ	<i>[Signature]</i>		ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ն.Գ.Ճ	Ա.ՄԵԼԻՔՅԱՆ	<i>[Signature]</i>			ԱՆ	8	12
ՆԱԽԱԳԾ.	Վ. ԳԱԶԱՐՅԱՆ	<i>[Signature]</i>			"ՏԵՆՇԻՆ" ՍՊԸ		

Ծպեղնատուքի երկարացման հանգույց, կտրվածք 1-1, հանգույց "Ե", 2'