



**ԾՊԵՂԱՈՏՔԵՐԻ ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆ
ՀԱՆԳՈՒՅՑ**


Հատակագիծ



Կտրվածք 1-1




ՀԱՆԳՈՒՅՑ "Ե"





Ծանոթություն

1. Տանիքի որմնափայտը և հենատափաստը 2000մմ բայով ամրակապել շինության կմախքի հետ:
2. Տանիքի ծակղնատերը 2000մմ բայով ամրակապել տանիքի ծածկի սալերի մոտտաձային ծրվածիներին:
3. Հանգույցներում օգտագործվող փայտյա վրախիղբները և դեղատները մինչև տեղադրելը ստանձել նոր մեխել:
4. Տանիքի փայտյա կրճատուկեղիաները պատել հակամեխիչ և հակափրկհային բուռնությամբ՝ ՇՆՆԿ 2.03.11-85 և ՇՆՆԿ 2.01.02-85 համապատասխան:
5. Սույն բերրը տեղադրվող բերրի հետ համատեղ:


Վեղի քաղաքի թրամանյան 3 / 4 շենքի տանիքի վերանորոգում				ՓՈՒԽ	ԹԵՂԹ	ԹԵՂԹԵՂ	
ՏՆՕՐԸՆ	Մ.ՄՈՒՐԱՆՅԱՆ	<i>[Signature]</i>		ՏԱՆԿԱԹԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՎՈՒՄ	ԱՆ	8	12
ԵՊ.Ն	Ա.ՍՆԼԻՔՅԱՆ	<i>[Signature]</i>					
ՆԱԽԱԳԸ	Վ.ՂԱՆՏԵՐՅԱՆ	<i>[Signature]</i>					
				Ծանոթություն՝ երկրորդական հանգույց, կտրվածք 1-1, հանգույց Ե՝ 2	"ՏԵՆՇԻՆ" ՍՊԸ		



ՀԱՆԳՈՒՅՑ "Բ"



ՀԱՆԳՈՒՅՑ "Դ"



Ծանոթություն

1. Ֆինկապատ չրիավարի վերջնամասը 10մմ ծեղ դեպի վեր և ինքնածիզ պտտտակով ամրացնել կավարամածին:
2. Պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղը ամրացնել կավարամածին ինքնածիզ պտտտակներով:
3. Սույն բերրը տեղադրվող բերրի հետ միասին:

Վեղի քաղաքի թրամանյան 3 / 4 շենքի տանիքի վերանորոգում				ՓՈՒԽ	ԹԵՂԹ	ԹԵՂԹԵՂ	
ՏՆՕՐԸՆ	Մ.ՄՈՒՐԱՆՅԱՆ	<i>[Signature]</i>		ՏԱՆԿԱԹԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՎՈՒՄ	ԱՆ	7	12
ԵՊ.Ն	Ա.ՍՆԼԻՔՅԱՆ	<i>[Signature]</i>					
ՆԱԽԱԳԸ	Վ.ՂԱՆՏԵՐՅԱՆ	<i>[Signature]</i>					
				Հանգույց՝ Ա՝, Բ՝, Գ՝, Դ՝	"ՏԵՆՇԻՆ" ՍՊԸ		