

«Գ.ՊԱՊՈՅԱՆ» ՍՊԸ
Լիցենզիա 15285

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ Արարատի մարզի Ղիմիտրով համայնքի Շահուկանի, Հոկտեմբերի, Թումանյան -1, Թումանյան -2, Շամիրամի, Պուշկինի, Կոբալդի, Միսյանի, Տերյանի, Մնակի, Արցախի, Չարենցի, Մայակովսկու, Մայաք-Նովայի, Բարեկամության, Գալի և Գարեգինի փողոցներին հարթեցում և կոպձապատում

Հասցե՝ ՀՀ Արարատի մարզ գյուղ Ղիմիտրով

ՆԱԽԱԳԾՈՂ

«Գ. ՊԱՊՈՅԱՆ» ՍՊԸ

ՏՆՕՐԵՆ

Ա. ՊԱՊՈՅԱՆ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԴՐՄԻՏՐՈՎԻ ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՀԱՄԱԶԱՅՆԵՑՎԱԾ

ԳՅՈՒՂԱՊԵՏ

Ա. ԻՈՆԱՆՈՎ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԲԱՆԿԱԿԵՆՏՐԱԼԻՅԱՆ ՆԱԽԱԲԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԼԻՅԵՆՔԻ

15285

ԲԱԳՐԱԾԱՆԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՓՈՐՈՇԽՆԵՐԻ ԿՈՒՆԵՐՈՒՄ
(ԲԱՅԱՊԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ՆԱԽԱՐԱԴՈՒԹՅԱՆ ԶՆԱԿԱՊԱՐԱԿԻ ԶԻՅԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԲԱՅԱՊԱՐԱԿԱՆ ԶԻՅԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՐԱՐՈՒՄ)

(ԳՐԱԾԱՆԿԱԿԱՆ ԿԱՆԱԿԱՆ)

Տրվում է «26.05.2011թ.» «Գ. ՊԱՐԱՅԱՆ» ՍՊԸ-ի կողմից, ԳՐԱԾԱՆԿԱԿԱՆ ԿԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՓՈՐՈՇԽՆԵՐԻ ԿՈՒՆԵՐՈՒՄ

(Կրկնակի օրինակ, որից մեկը պահպանվում է ՀՀ Կենտրոնական ընտրական կոմիտեի կողմից, մյուսը՝ ԳՐԱԾԱՆԿԱԿԱՆ ԿԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՓՈՐՈՇԽՆԵՐԻ ԿՈՒՆԵՐՈՒՄ-ին)

Փորձարկման փուլերը ԱՆՃԱՄԱՐՏ

ՀՀ ԲԱՅԱՊԱՐԱԿԱՆ ԶՆԱԿԱՊԱՐԱԿԻ ՆԱԽԱՐԱԴՈՒԹՅՈՒՆ



ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆԹՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

(Կրկնակի օրինակ)



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐՈՒՐ

N 15285 - 01

(լիցենզիայի և ներդրի համադրումը)

« Գ. ՊԱՊՈՅԱՆ » ՍՊԸ

(կազմակերպության անվանումը և՛ մասնագիտի անձնագրային տվյալները)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀՈԿԱՄԵՆԻՍՅԱՆ AK 0400792, ԳԵԿՈՐԳ ԶԱՔԱՐՅԱՆ AH 0638101

(կազմակերպության անվանումը և՛ մասնագիտի անձնագրային տվյալները)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՈՒԹՅԱՆ ՓԱՏՏԱԶՈՒԹՅՈՒՆԻ ՄԵԿԱՆԻՍԻ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԲՆԱԿԻՆ, ՀԱՄԱՐԱԿԱՄԵՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՄԵՆ

(գործունեության ոլորտը)

26.12.2011թ.

(տպող անձնագրի)

ՄԱՐԱՄԵՆ

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ՝

(ստորագրություն)

Կ. Տ.

(ստորագրություն)

Կ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Ներդրի վավերական և լիցենզիայի առկայության դեպքում

Ք ա ց ա տ ր ա գ ի ր

Նախահաշիվը կազմված է հիմք ունենալով Դիմիտրով գյուղի գյուղապետարանի հանձնաժողովի և "Գ. Պապոյան" ՍՊԸ-ի կողմից կազմված ՀՀ Արարատի մարզի Դիմիտրով համայնքի Շահումյանի, Հոկտեմբերի, Թումանյան - 1, Թումանյան - 2, Շամիրամի, Պուշկինի, Վորոշիլովի, Մխչյանի, Տերյանի, Մնակի, Արցախի, Չարենցի, Մայակովսկու, Մայաթ-Նովայի, Բարեկամության, Գայի և Գարեգինի փողոցների հարթեցման և կոպճապատման աշխատանքների ծավալների հաշվարկը: Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են շին աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա՝ ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության N46 29.04.1998թ. հրամանով: Նյութերի և սարքավորումների արժեքները ընդունված են համաձայն շուկայական գների և 2015թ. N7 ինֆորմացիոն տեղեկագրի:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝

- տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.07
- այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից – 1.05
- պահեստային, փաթեթավորման ծախսերի գործակից – 1.02
- նյութերի ծախսի գործակից - 1.14597

2. Աշխատավարձի գործակից՝ - 2.0715

3. Մեքենաների շահագործման գործակից՝ 2,9347

4. Վերադիր ծախսեր – 13.3%

5. Շահույթ – 11%

6. Չնախատեսված աշխատանքների արժեքը – 3%

Նյութերի ծախսերը որոշված են ըստ ՇՆ և Կ-ի համապատասխան:

Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված 20%:



22 Արարտի մարզի Դիմիտրով համայնքի Շահումյան, Հովսեփի Թումանյան -1 փողոց, Թումանյան -2, Շամիրամի, Պաշկինի, Կորաշիլով, Միլցանի, Տեղանի, Սևակի, Լիցախի, Չարենցի, Մայակովսկու, Մայաք-Նովայի, Բարեկամության, Գայի և Գազարինի փողոցների հարժեցում և կոպակապատում

Տեղային նախահաշիվ N 1

Շինարարական աշխատանքներ

Նախահաշվի արժեքը																	3316.46	հազ. դրամ
Խ/Ի	Հիմնա- փորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավ. որ	Քանակ	Աշխատ ավարժ /տր. /	մեք շախ /տր. /	Աշխատ. հազ.դրամ q=1 665 24	մեք շախ հազ.դրամ q=2 686 52	Նյութեր	Չափի միավոր	Նյութի ծախս	Նյութի արժեք	Նյութի արժեքը q=1.146	Նյութի միավորի վեր արժեք	Միավորի ընդ արժ հազ. դրամ	Ընդամանոր արժեքը հազ. դրամ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	16-50	Շահումյան փողոցի նախապատրաստական և հարդենցող շերտ կոպենապակային խառնուրդից /950գմ³S/H=5սմ	մ3	237 5	0 08	0 26	0 15	0 74		մ3	1 22	0 45	0 63	0 63	1 52	360 05		
2	16-50	Հովսեփեղի փողոցի նախապատրաստական և հարդենցող շերտ կոպենապակային խառնուրդից /960գմ³S/H=5սմ	մ3	240	0 08	0 26	0 15	0 74	ավազկուպին	մ3	1 22	0 45	0 63	0 63	1 52	363 84		
3	16-50	Թումանյան -1 փողոց նախապատրաստական և հարդենցող շերտ կոպենապակային խառնուրդից /150գմ³S/H=5սմ	մ3	37 5	0 08	0 26	0 15	0 74	ավազկուպին	մ3	1 22	0 45	0 63	0 63	1 52	56 85		
4	16-50	Թումանյան -2 նախապատրաստական և հարդենցող շերտ կոպենապակային խառնուրդից /150գմ³S/H=5սմ	մ3	37 5	0 08	0 26	0 15	0 74	ավազկուպին	մ3	1 22	0 45	0 63	0 63	1 52	56 85		
5	16-50	Շամիրամի փողոցի նախապատրաստական և հարդենցող շերտ կոպենապակային խառնուրդից /930գմ³S/H=5սմ	մ3	232	0 08	0 26	0 15	0 74	ավազկուպին	մ3	1 22	0 45	0 63	0 63	1 52	351 71		
6	16-50	Պաշկինի փողոցի նախապատրաստական և հարդենցող շերտ կոպենապակային խառնուրդից /620գմ³S/H=5սմ	մ3	155	0 08	0 26	0 15	0 74	ավազկուպին	մ3	1 22	0 45	0 63	0 63	1 52	234 98		
7	16-50	Կորաշիլովի փողոցի նախապատրաստական և հարդենցող շերտ կոպենապակային խառնուրդից /240գմ³S/H=5սմ	մ3	50	0 08	0 26	0 15	0 74	ավազկուպին	մ3	1 22	0 45	0 63	0 63	1 52	75 80		
8	16-50	Միլցանի փողոցի նախապատրաստական և հարդենցող շերտ կոպենապակային խառնուրդից /300գմ³S/H=5սմ	մ3	75	0 08	0 26	0 15	0 74	ավազկուպին	մ3	1 22	0 45	0 63	0 63	1 52	113 70		
9	16-50	Տեղանի փողոցի նախապատրաստական և հարդենցող	մ3	45	0 08	0 26	0 15	0 74	ավազկուպին	մ3	1 22	0 45	0 63	0 63	1 52	68 22		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2-й этаж, лестничная площадка и коридоры /180 кв. м/							аккумулятор	03	1.22	0.45	0.63	0.63		
0	16-50	Установка кондиционера и коридора /350 кв. м/	03	87.5	0.08	0.26	0.15	0.74	аккумулятор	03	1.22	0.45	0.63	0.63	1.52	132.65
1	16-50	Установка кондиционера и коридора /420 кв. м/	03	105	0.08	0.26	0.15	0.74	аккумулятор	03	1.22	0.45	0.63	0.63	1.52	159.18
2	16-50	2-й этаж, коридор установка кондиционера и коридора /200 кв. м/	03	50	0.08	0.26	0.15	0.74	аккумулятор	03	1.22	0.45	0.63	0.63	1.52	75.80
3	16-50	Установка кондиционера и коридора /570 кв. м/	03	142.5	0.08	0.26	0.15	0.74	аккумулятор	03	1.22	0.45	0.63	0.63	1.52	216.03
1	16-50	Установка кондиционера и коридора /60 кв. м/	03	20	0.08	0.26	0.15	0.74	аккумулятор	03	1.22	0.45	0.63	0.63	1.52	30.32
	16-50	Установка кондиционера и коридора /300 кв. м/	03	75	0.08	0.26	0.15	0.74	аккумулятор	03	1.22	0.45	0.63	0.63	1.52	113.70
	16-50	Установка кондиционера и коридора /290 кв. м/	03	72.5	0.08	0.26	0.15	0.74	аккумулятор	03	1.22	0.45	0.63	0.63	1.52	109.91
	16-50	Установка кондиционера и коридора /310 кв. м/	03	77.5	0.08	0.26	0.15	0.74	аккумулятор	03	1.22	0.45	0.63	0.63	1.52	117.49
Итого: 2637.07																

13.3%
 11%
 20%
 2%
 0.60%



350.73
 2987.80
 328.66
 3316.46
 663.29
 3979.75
 79.10
 23.73
 4082.58

ՀՀ Արարտի մարզի Դիմիտրով համայնքի Շահումյան, Հոկտեմբերի Թումանյան -1 փողոց, Թումանյան -2, Շամիրամի, Պուշկինի, Վորոշիլով, Մխչյանի, Տերյանի, Սևակի, Արցախի, Չարենցի, Մայակովսկու, Մայաթ-Նովայի, Բարեկամության, Գալի և Գազարինի փողոցների հարթեցում և կոպճապատում

Տեղային նախահաշիվ N 1

Շինարարական աշխատանքներ

հազ. դրամ

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի ընդ արժ հազ դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ դրամ
1	2	3	4	5	6
1	Շահումյան փողոցի նախապատրաստական և հարդեցնող շերտ կոպճաավազային խառնուրդից	մ3	237.5		
2	Հոկտեմբերի փողոցի նախապատրաստական և հարդեցնող շերտ կոպճաավազային խառնուրդից /960զմ*5/5սմ	մ3	240		
3	Թումանյան -1 փողոց նախապատրաստական և հարդեցնող /150զմ*5/H=5սմ	մ3	37.5		
4	Թումանյան -2 նախապատրաստական և հարդեցնող շերտ կոպճաավազային խառնուրդից /150զմ*5/H=5սմ	մ3	37.5		
5	Շամիրամի փողոցի նախապատրաստական և հարդեցնող շերտ կոպճաավազային խառնուրդից /930զմ*5/H=5սմ	մ3	232		
6	Պուշկինի փողոցի նախապատրաստական և հարդեցնող շերտ կոպճաավազային խառնուրդից /620զմ*5/H=5սմ	մ3	155		
7	Վորոշիլովի փողոցի նախապատրաստական և հարդեցնող շերտ կոպճաավազային խառնուրդից /240զմ*5/H=5սմ	մ3	50		
8	Մխչյանի փողոցի նախապատրաստական և հարդեցնող շերտ կոպճաավազային խառնուրդից /300զմ*5 H=5սմ	մ3	75		
9	Տերյանի փողոցի նախապատրաստական և հարդեցնող շերտ կոպճաավազային խառնուրդից /180զմ*5/H=5սմ	մ3	45		
10	Սևակի փողոցի նախապատրաստական և հարդեցնող շերտ կոպճաավազային խառնուրդից /350զմ*5/H=5սմ	մ3	87.5		
11	Արցախի փողոցի նախապատրաստական և հարդեցնող շերտ կոպճաավազային խառնուրդից /420զմ*5H=5սմ	մ3	105		



12	Զաքենցի փողոցի նախապատրաստական և հարդեցնող շերտ կոպճաավազային խառնուրդից /200զմ*5/Հ=5սմ	մ3	50		
13	Մայակովներ փողոցի նախապատրաստական և հարդեցնող շերտ կոպճաավազային խառնուրդից /570զմ*5/Հ=5սմ	մ3	142.5		
14	Մայաք-Լավայի փողոցի նախապատրաստական և հարդեցնող շերտ կոպճաավազային խառնուրդից /80զմ*5/Հ=5սմ	մ3	20		
15	Բարեկամություն փողոցի նախապատրաստական և հարդեցնող շերտ կոպճաավազային խառնուրդից /300զմ*5/Հ=5սմ	մ3	75		
16	Գայի փողոցի նախապատրաստական և հարդեցնող շերտ կոպճաավազային խառնուրդից /290զմ*5/Հ=5սմ	մ3	72.5		
17	Գազարինի փողոցի նախապատրաստական և հարդեցնող շերտ կոպճաավազային խառնուրդից /310զմ*5/Հ=5սմ	մ3	77.5		

Ընդամենը
Ա.Ա.Հ 20 %
Ընդամենը

