




ՀԻՄՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ -1.25 ՆԻՇՈՒՄ



ՀՀ - 1 ՀԻՄՔԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Էլեմենտի անվանումը	Դիրք	Էսքիզ	Փ մմ.	Երկարություն	Քանակ հատ	Քաշը կգ.
<<-1	1		20A500c	Ընդ.երկ. 286 մ.	—	715.0
	2	Նայել էսքիզը	8A1c	1830 մմ	370	270.8
	Բետոն B20 - 8.55մ³					
	Նախապատրաստական շերտ բետոն B12.5 - 3.96 մ³					

Դիրք -2



ՔԱՆԴԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

- III կարգի բնահողի քանդում էքսկավատորով
ժապավենային հիմքերի տակ - 38.0մ³
III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով - 3.8մ³
Հետլիցք բուլդոզերով - 13.95մ³
Ավելորդ բնահողի տեղափոխում - 24.05մ³
Գրունտի լիցք ձեռքով տոփանումով - 3.8մ³

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- 1/ Որպես հիմնատակ ընդունված է II կարգի կոպձային գրունտներ որոնց պայմանական հաշվարկային դիմադրությունը $R = 2.5 \text{ կգ/սմ}^2$
2/ Հիմքերի ներբանի տակի նիշը ճշտել փոստրակը քանդելուց հետո, երկրաբանի հսկողությամբ:
3/ Հետլիցքը իրականացնել քանդված գրունտով, շերտային տոփանումով, խտությունը հասցնելով 1.7 տ/մ^3 / բացառել շինարարական աղբի և բուսական գրունտի առկայությունը/:

						Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության Տարոն բաժնին կից հենակետ		
Փուլի	Տղմբան	Թերթ	Փաստթիվ	Ստորագ	Թվակ.			
Տնօրեն	Է.Մարտիրոսյան					Ճարտարապետա-շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ
Նախագծող	Ա.Գրիգորյան						ԱՆ	10
Նախագծող	Վ.Շահինյան					ՀԻՄՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ -1.25 ՆԻՇՈՒՄ /ՀՀ-1/	<<Ձանգված>> ՍՊԸ	