





ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N/N	ՀԱՏԱԿԻ ՏԵՍԱԿԸ	ՀԱՏՈՒՅԹԸ	ՇԵՐՏԵՐԸ	ՄԱԿԵՐԵՍԸ /մք/	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ N-ը	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1.	Բազալտե հատակ - 30մմ հաստ		1. Բազալտե սալիկներ h=30մմ 2. Ցեմենտ-ավազե հարթաշերտ 20մմ հաստ. 3. Բետոնի նախաշերտ (B12.5) 100մմ 4. Խճի նախաշերտ 150մմ 5. Տոփանած գրունտ 250մմ	2.16	5	Նայել - ԾԱՆ. 1/
2.	Հատակի երեսապատման սալիկ /Մետլախ/		1. Մետլախ 400x400 մմ 2. Ցեմենտ-ավազե հարթաշերտ 50մմ հաստ. 3. 2 շերտ տոլ բիտ. մածիկի վրա. 4. Բետոնի նախաշերտ (B12.5) 150մմ 5. Խճի նախաշերտ 250մմ 6. Տոփանած գրունտ	2.4	4	Նայել - ԾԱՆ. 1/
3.	Լամինատե հատակ 7մմ		1. Լամինատի հատակ 7մմ 2. Ցեմենտ-ավազե հարթաշերտ 50մմ հաստ. 3. 2 շերտ տոլ բիտ. մածիկի վրա. 4. Բետոնի նախաշերտ (B12.5) 150մմ 5. Խճի նախաշերտ 250մմ 6. Տոփանած գրունտ	16.26	2;3	Նայել - ԾԱՆ. 1/,
4.	Պրես-գրանիտե հատակ 400x400մմ		1. Պրես-գրանիտ 400x400 մմ 2. Ցեմենտ-ավազե հարթաշերտ 50մմ հաստ. 3. 2 շերտ տոլ բիտ. մածիկի վրա. 4. Բետոնի նախաշերտ (B12.5) 150մմ 5. Խճի նախաշերտ 250մմ 6. Տոփանած գրունտ	10.5	1	Նայել - ԾԱՆ. 1/, Պրես-գրանիտե շրիշակներով L= 8.3 զմ / h =8սմ/

Ծանոթություն

Բոլոր տեսակի հատակներում բետոնի նախաշերտի մեջ իրականացնել ամրանային ցանց փ8A1c ք 200 մմ  
1/. փ8A1c  $\sum$  L=310մ - 124կգ

						Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Լոռու՝ մարզային վարչության Տարոն բաժնին կից հենակետ			
Փուլի	Տղմբան	Թերթ	Փաստթիվ	Ստորագ	Թվակ.				
						Ճարտարապետա-շինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն		Է.Մարտիրոսյան					ԱՆ	7	
Նախագծող		Ա.Գրիգորյան							
Նախագծող		Վ.Շահինյան				ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	<<Ձանգված>> ՍՊԸ		