

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  
ԲԱՅ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է բաց ընթացակարգի հանձնաժողովի  
2015 թվականի նոյեմբերի 16-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է  
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի համաձայն

Բաց ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/5

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Նալբանդյան 28 հասցեում, հայտարարում է բաց ընթացակարգ:

Բաց ընթացակարգում հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի ներդրումային ծրագրի Տրանշ 3-ի շրջանակներում Թալին-Գյումրի (Թալին-Լանջիկ և Լանջիկ-Գյումրի) ճանապարհահատվածում առկա հաղորդակցուղիների՝ կապի մալուխների, գազատարի, էլեկտրական օդային գծերի և ջրամատակարարման խողովակների տեղափոխման աշխատանքների կատարման պայմանագիր (այսուհետև՝ պայմանագիր):

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի համաձայն՝ ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի բաց ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Բաց ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք, որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ, ունեն ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով, որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է, որոնք ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

Մասնակիցը պետք է ունենա պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար հրավերով պահանջվող՝ մասնագիտական փորձառություն, տեխնիկական միջոցներ, ֆինանսական միջոցներ, աշխատանքային ռեսուրսներ:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է հրավերի պահանջներին բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով, որի հետ կնքվում է պայմանագիր:

Սույն ընթացակարգի հրավերը ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին, մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված՝ 42-րդ օրը ժամը 15:00-ն: Ընդ որում, փաստաթղթային ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում: Պատվիրատուն ապահովում է փաստաթղթային ձևով հրավերի տրամադրումն այդպիսի պահանջ ստանալուն հաջորդող աշխատանքային օրը:

Գնումների բազային միավորի հիսնապատիկը գերազանցող գնումների դեպքում, հայտերը հայերենից բացի կարող են ներկայացվել նաև ռուսերեն և /կամ/ անգլերեն լեզուներով:

Ռուսերենով կամ անգլերենով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում: Պատվիրատուն ապահովում է ռուսերենով կամ անգլերենով հրավերի տրամադրումն, այդպիսի պահանջ ստանալու օրվան հաջորդող տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն ապահովում է հրավերի՝ էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումն ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Սույն հրավերով նախատեսված կարգով հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի՝ սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքը:

Բաց ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeeps ([www.armeeps.am](http://www.armeeps.am) կայքի) համակարգի (այսուհետ նաև՝ Համակարգ) միջոցով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 42-րդ օրվա ժամը 15:00-ն և դրանք պետք է կազմված լինեն հայերեն:

Սույն գնման գործընթացը իրականացվելու է էլեկտրոնային ձևով՝ Համակարգի միջոցով:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա էլեկտրոնային ձևով՝ Համակարգի միջոցով, 2015 դեկտեմբերի 28-ին, ժամը 15:00-ին:

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքները պետք է ներկայացնել «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ՝ ք. Երևան, Կոմիտասի 54/բ հասցեով: Բողոքարկումն իրականացվում է սույն հրավերի 1-ին մասի 12-րդ բաժնով սահմանված կարգով:

Մասնակիցների մասնակցության իրավունքի և որակավորման չափանիշների (ինչպես նաև այլ պահանջների մասով)՝ սույն ընթացակարգի հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխանությունը գնահատելու համար, մասնակիցները հայտով պետք է պատվիրատուին ներկայացնեն սույն ընթացակարգի հրավերով նախատեսված փաստաթղթեր:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Անդրանիկ Մովսեսյանին:

Հեռախոս՝ (+37410) 59 00 20:

Էլ. փոստ՝ amovsisyan@transportpiu.am:

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն:

**ОБЪЯВЛЕНИЕ**  
**ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЕ**  
**Данный текст утвержден решением**  
**оценивающей комиссии открытой процедуры закупок N 2 от 16 ноября, 2015г.**  
**и публикуется согласно 24 статье закона РА “О закупках”.**

**Код открытой процедуры ОРТП-ОПРП-2015/5**

Заказчик –Министерства транспорта и связи РА, которая находится по адресу Г. Ереван, Налбандяна 28, объявляет открытую процедуру.

Победившему участнику открытой процедуры в установленном порядке будет предложено подписать контракт о перемещении имеющихся средств связи, т.е. кабели связи, газопроводы, электрические воздушные линии и водопроводы на участке дороги Талин-Гюмри (Талин-Ланджик и Ланджик-Гюмри) в рамках “Инвестиционной программы Север-Юг дорожного коридора”, транш 3 (далее “контракт”).

Согласно статье 6 закона РА “О закупках”, заявки открытой процедуры могут представлять все лица вне зависимости от того, являются ли они иностранными физическими лицами, организацией или лицом, не имеющим гражданства имеют равные права по принятию участия в открытой процедуре.

В открытой процедуре не могут участвовать лица, которые в судебном порядке объявились банкротом, имеют просроченные долги в по линии налоговых и обязательных социальных выплат РА, представитель исполнительного органа был осужден за преступления в экономической деятельности или государственной службы предыдущие три года ко времени заполнения заявления, кроме тех случаев, когда осуждение по закону было аннулировано или отменено, которые включены в списке лиц, не имеющие право участвовать в процессе закупок.

Участник должен иметь определенные по контракту для исполнение обязательств требуемое приглашением: совместимость профессиональной деятельности по контракту определенной деятельностью, профессиональный опыт, технические ресурсы, финансовые ресурсы, трудовые ресурсы.

Победивший участник определяется из числа участников, заявки которых были оценены удовлетворительно, давая предпочтение участнику, представленному минимальную цену, с которым и заключается договор.

Для получения приглашения открытой процедуры в документальной форме необходимо обратиться к заказчику до 42-ого дня 15:00ч, считая со дня опубликования данного объявления срока завершения представления заявок. Для получения приглашения открытой процедуры в документальной форме необходимо Заказчику предоставить письменное заявление. Заказчик обязуется предоставить лицу, который представил заказчику такое требование в день получения данного заявления.

Если базовая единица закупок превышает в пятидесятикратном размере, помимо заявок, составленных на армянском языке, можно представить заявки также на русском и/или английском языках.

Для того, чтобы получить приглашение на русском или английском языке, необходимо представить письменное заявление Клиенту. Клиент обязан предоставить приглашение на русском или английском языке в течение десяти рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

В случае требования приглашения в электронной форме Заказчик обязуется предоставить приглашение по электронной почте в течение рабочего дня после получения соответствующего заявления.

Неполучение приглашения согласно порядку, установленному этим приглашением, не ограничивает право участника принять участие в процедуре.

Заявки открытой процедуры необходимо представить в электронной форме на вебстранице [www.armeps.am](http://www.armeps.am) до установленного срока. Данная процедура закупок осуществиться в электронной форме через [www.armeps.am](http://www.armeps.am) (в дальнейшем вебстраница). Открытие заявок состоится в порядке, установленном законом РА “О закупках”, до 42-ого дня 15:00ч, считая со дня опубликования данного объявления. Заявки необходимо представить на армянском языке.

Данная процедура закупок будет осуществлена в электронной форме посредством вебстраницы [www.armeps.am](http://www.armeps.am).

Открытие предложения (заявок) участников будет осуществляться в электронной форме посредством вебстраницы [www.armeps.am](http://www.armeps.am), 28 декабря 2015г. в 15:00.

Жалобы относительно открытой процедуры предоставляются Центру Помощи Закупок ГНО по адресу г.Ереван, Комитаса 54/Б. Обжалование осуществляется порядком, установленным первой части 12-го раздела этого приглашения.

Для оценки соответствия квалификационных данных участников установленным конкурсным приглашением условиям, участники должны представить заказчику документы, предусмотренные конкурсным приглашением.

Для получения дополнительной информации относительно данного приглашения можете обратиться г-ну Андрианику Мовсисяну. Тел: (+37410) 590 020, эл.почта: [amovsisyan@transportpiu.am](mailto:amovsisyan@transportpiu.am)

Заказчик: Министерства транспорта и связи РА.

## **ANNOUNCEMENT**

### **On Open procedure**

***The text of this announcement is approved by the Decision N 2 of Evaluation Committee dated 16 November, 2015 and is being published according to Article 24 of the Law of the Republic of Armenia "On Procurements".***

**The code of the simplified procedure: TPIU-OPWP-2015/5**

The Client, Ministry of Transport and Communication of the Republic of Armenia, located at 28 Nalbandyan street, Yerevan, RA is announcing the open procedure.

The participant declared as the winner in the open procedure according to the defined order will be suggested to sign a contract on moving the available means of communication, i.e. communication cables, gas pipelines, electric aerial lines and water pipes at Talin-Gyumri road section (Talin-Lanjik and Lanjik-Gyumri) within the framework of the North-South Road Corridor Investment Project, Tranche 3 (hereinafter referred to as contract).

According to the terms of Article 6 of the RA Law "On Procurements", all persons or entities, irrespective of being a foreigner, a foreign entity or a stateless person, may submit bids for the open procedure.

The persons who were announced bankrupt, have overdue debts of social and tax payments of RA, has been convicted of economic activity or public services previous three years by the time of filling the application, except those cases when the conviction has been defined by the law or is canceled, which are included in the procurement process without the right to participate in the list of participants.

The participant must have obligations required by the invitation of the professional activities of contract, professional experience, technical resources, financial resources, labor resources.

The successful participant is determined from the participant's submitted responsive evaluated bids. The preference will be given to and a contract will be signed with participant who submitted financial proposal in minimal price.

To receive the invitation of this procedure it is required to apply to the Client on the 42-nd day as from the day of publication of the announcement, at 16:00. To receive an invitation in a hard copy it is necessary to send a written request to the Client. The Client is obliged to provide the hard copy.

If the procurement basic unit exceeds fifty-fold, the bids besides drowning up in Armenian should be presented also in the Russian and/or English languages.

In order to receive an invitation in Russian or English, it is required to submit a written request to the Client. The Client is obliged to provide the invitation in Russian or English within ten working days following the date of receipt of such a request.

In case of getting a request for providing the invitation electronically, the Client shall ensure provision of invitation via electronic email within the working day following the day of getting such a request.

Not getting an invitation in the order prescribed by this invitation shall not restrict the right of the participant to participate in this procedure. The bids for the open procedure should be submitted electronically through [www.armeps.am](http://www.armeps.am) website on the 42-nd day as from the day of publication of the announcement, at 15:00 and should be presented in Armenian.

This given procurement procedure will be carried out electronically via [www.armeps.am](http://www.armeps.am) website.

The bid opening will be electronically via [www.armeps.am](http://www.armeps.am) website on 28 December, 2015 at 15:00.

The complaints regarding the open procedure are presented to Procurement Assistance Centre at the following address Komitas 54/b. The appeal is conducted by the order defined by the 1<sup>st</sup> part of section 12 of the given invitation.

Participants should present to the Client all documentation required by the open procedure invitation to bid to evaluate their right to participate in bidding and compliance of qualification data of the participants with the conditions defined by the open procedure invitation to bid.

For further information regarding this announcement you can apply to Mr. Andranik Movsisyan.

**Tel: (+37410) 590 020**

**Email: [amovsisyan@transportpiu.am](mailto:amovsisyan@transportpiu.am)**

**Client: Ministry of Transport and Communication of the Republic of Armenia**



## ՀՀ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԿԱՊԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Հ Ր Ա Վ Ե Ր

ՀՀ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԿԱՊԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՀՅՈՒՍԻՍ-ՀԱՐԱՎ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋԱՆՅՔԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՏՐԱՆՇ 3-Ի ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԹԱԼԻՆ-ԳՅՈՒՄՐԻ (ԹԱԼԻՆ-ԼԱՆՋԻԿ ԵՎ ԼԱՆՋԻԿ-ԳՅՈՒՄՐԻ) ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԱՌԿԱ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒՂԻՆԵՐԻ՝ ԿԱՊԻ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ, ԳԱԶԱՏԱՐԻ, ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՕԴԱՅԻՆ ԳԾԵՐԻ ԵՎ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԲԱՅ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ

#### Հարգելի մասնակից

- նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն հրավերը, քանի որ հրավերին չհամապատասխանող հայտերը ենթակա են մերժման:

Միաժամանակ խնդրում ենք գնման առարկան զննել վերջինիս գտնվելու վայրում, ձեռք բերել անհրաժեշտ տեղեկություններ, որոնք վերաբերում են հայտի նախապատրաստմանը և պայմանագրի կնքմանը:

- հայտերը ներբեռնելիս և ներկայացնելիս պետք է առաջնորդվել Համակարգում ([www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքում (կայքի վերևի ձախ անկյունում)) տեղադրված ժամացույցով,

- հայտ կազմելիս անհրաժեշտ է ուշադրությամբ ծանոթանալ [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի «Նորություններ» և «Հաճախ տրվող հարցեր» բաժիններում պարբերաբար տեղադրվող և թարմացվող նյութերին,

- եթե ընթացակարգը չափաբաժիններով է, ապա առաջին քայլով պետք է Համակարգի ([www.armeps.am](http://www.armeps.am)) կայքի «Հայտ» դաշտում նախապես նշել այն չափաբաժինը կամ չափաբաժինները, որոնց համար մասնակիցը հայտ է ներկայացնում, որից հետո նոր միայն լրացնել մնացած դաշտերը, այլապես հայտի փաստաթղթերը չեն բացվի գնահատման ժամանակ, վերոգրյալ մասը մանրամասն ներկայացված է [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի «Հաճախ տրվող հարցեր» բաժնում,

- էլեկտրոնային գնումների Armeps համակարգի հետ հարցեր և խնդիրներ առաջանալիս դիմել «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին (այսուհետ՝ նաև՝ կենտրոն)՝ ք. Երևան, Կոմիտասի 54/բ հասցեով (հեռախոս՝ (0037410) 28-93-20):

## **ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

ՀՅՈՒՄԻՍ-ՀԱՐԱՎ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋԱՆՑՔԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՏՐԱՆՇ 3-Ի  
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԹԱԼԻՆ-ԳՅՈՒՄՐԻ (ԹԱԼԻՆ-ԼԱՆՋԻԿ ԵՎ ԼԱՆՋԻԿ-ԳՅՈՒՄՐԻ)  
ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԱՌԿԱ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒՂԻՆԵՐԻ՝ ԿԱՊԻ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ, ԳԱԶԱՏԱՐԻ,  
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՕԴԱՅԻՆ ԳԾԵՐԻ ԵՎ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ  
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՍՈՒՅՆ ԲԱՅ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ  
ՀՐԱՎԵՐԻ

### **ՄԱՍ I.**

1. Գնման առարկայի բնութագիրը
2. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները, որակավորման չափանիշները և դրանց գնահատման կարգը
3. Հրավերի պարզաբանումը և հրավերում փոփոխություն կատարելու կարգը
4. Հայտը ներկայացնելու կարգը
5. Հայտի գործողության ժամկետը, հայտերում փոփոխություն կատարելու և դրանք հետ վերցնելու կարգը
6. Հայտի ապահովումը
7. Հայտերի բացումը
8. Հայտերի գնահատումը, համեմատումը և արդյունքների ամփոփումը
9. Պայմանագրի կնքումը
10. Պայմանագրի ապահովումը
11. Ընթացակարգը չկայացած հայտարարելը
12. Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

### **ՄԱՍ II. ԲԱՅ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ ՀՐԱՀԱՆԳ**

1. Ընդհանուր դրույթներ
2. Ընթացակարգի հայտը
3. Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը
4. Հայտի գնային առաջարկը
5. Հավելվածներ 1-10

Սույն հրավերը տրամադրվում է ի լրումն ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության (այսուհետև՝ Պատվիրատու)՝ կարիքների համար՝ Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի ներդրումային ծրագրի Տրանշ 3-ի շրջանակներում Թալին-Գյումրի (Թալին-Լանջիկ և Լանջիկ-Գյումրի) ճանապարհահատվածում առկա հաղորդակցուղիների՝ կապի մալուխների, գազատարի, էլեկտրական օդային գծերի և ջրամատակարարման խողովակների տեղափոխման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով N ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/5 ծածկագրով անցկացվող բաց ընթացակարգի (այսուհետև՝ ընթացակարգ) հայտարարության:

Սույն հրավերը կազմվել է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետև՝ Օրենք), ՀՀ կառավարության 10.02.2011 թ. N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (այսուհետև՝ Կարգ), ՀՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1370-Ն որոշմամբ հաստատված «Էլեկտրոնային ձևով գնումների կատարման» կարգի և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան և նպատակ ունի Պատվիրատուի կողմից հայտարարված ընթացակարգին մասնակցելու մտադրություն ունեցող անձանց (այսուհետև՝ Մասնակից) տեղեկացնելու ընթացակարգի պայմանների՝ գնման առարկայի, ընթացակարգի անցկացման, հաղթողին որոշելու և նրա հետ պայմանագիր կնքելու մասին, ինչպես նաև օժանդակելու ընթացակարգի հայտը պատրաստելիս:

Հայտեր կարող են ներկայացնել բոլոր անձինք, անկախ նրանց՝ օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից:

Արգելվում է միևնույն անձի (անձանց) կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս միևնույն անձի (անձանց) պատկանող բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը գնման միևնույն գործընթացին, բացառությամբ պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների և (կամ) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) գնումների գործընթացին մասնակցության դեպքերի:

Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը: Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

Ռուսերենով կամ անգլերենով հրավեր ստանալու համար Պատվիրատուին ներկայացվում է գրավոր դիմում և ռուսերենով կամ անգլերենով սույն հրավերը տրամադրելու համար պահանջվող գումարի վճարված լինելը հավաստող՝ բանկի կողմից տրված փաստաթղթի պատճենը: Ռուսերենով կամ անգլերենով հրավեր տրամադրելու համար գանձվող գումարի չափը չի կարող գերազանցել հրավերի թարգմանության, տպագրման և առաքման համար կատարվող ծախսերի չափը: Այս դեպքում Պատվիրատուն ապահովում է հրավերի տրամադրումն այդպիսի պահանջ ստանալու օրվան հաջորդող տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում: Պատվիրատուի կողմից ռուսերենով կամ անգլերենով տրամադրված հրավերն ունի նույն իրավական ուժը, ինչ որ հայերեն հրավերը: Ռուսերենով կամ անգլերենով հրավերի և հայերեն հրավերի տարբերության դեպքում առկա տարբերությունը մեկնաբանվում է ի օգուտ Մասնակցի: Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը: Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

Պատվիրատուի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝ amovsisyan@transportpiu.am:

**ՄԱՍ I**  
**1. ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ**

**Գնման առարկա է հանդիսանում ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության կարիքների համար՝ Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի ներդրումային ծրագրի Տրանշ 3-ի շրջանակներում Թալին-Գյումրի (Թալին-Լանջիկ և Լանջիկ-Գյումրի) ճանապարհահատվածում առկա հաղորդակցուղիների՝ կապի մալուխների, գազատարի, էլեկտրական օդային գծերի և ջրամատակարարման խողովակների տեղափոխման աշխատանքների ձեռքբերումը, որոնք խմբավորված են 4 չափաբաժինների՝**

| <b>Չափաբաժինների համարները</b> | <b>Չափաբաժնի անվանումը</b>                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                              | Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի Թալին-Գյումրի (Տրանշ 3) ճանապարհահատվածի ջրատարների տեղափոխման աշխատանքներ          |
| 2                              | Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի Թալին-Գյումրի (Տրանշ 3) ճանապարհահատվածի էլեկտրական գծերի տեխափոխության աշխատանքներ |
| 3                              | Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի Թալին-Գյումրի (Տրանշ 3) ճանապարհահատվածի գազատարների վերատեղադրման աշխատանքներ      |
| 4                              | Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի Թալին-Գյումրի (Տրանշ 3) ճանապարհահատվածի կապի տեխափոխման աշխատանքներ                |

Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի ներդրումային ծրագրի Տրանշ 3-ի շրջանակներում Թալին-Գյումրի (Թալին-Լանջիկ և Լանջիկ-Գյումրի) ճանապարհահատվածում առկա հաղորդակցուղիների՝ կապի մալուխների, գազատարի, էլեկտրական օդային գծերի և ջրամատակարարման խողովակների տեղափոխման աշխատանքների տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև գնման առարկայի մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 6 հավելվածում:

Սույն հրավերով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահանջվում են հետևյալ լիցենզիաները.

«Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա, ըստ հետևյալ ոլորտների՝

| <b>Չափաբաժինների համարները</b> | <b>Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները).</b> |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                              | 2                                               |
| 1                              | հիդրոտեխնիկական                                 |
| 2                              | էներգետիկ                                       |
| 3                              | գազ                                             |
| 4                              | կապ                                             |

Գնումը իրականացվում է Օրենքի 14-րդ հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն, իսկ պայմանագիրը կնքվելու է՝ պայմանով, որ դրա շրջանակներում գնում կարող է կատարվել անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում:

**2. ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

2.1 Մասնակիցների՝ Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված՝ «Մասնակցության իրավունքը» չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով՝

1) եթե Մասնակիցը հայտով ներկայացրել է Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ Մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու գնման ընթացակարգին,

2) բացի հայտարարությունից, Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված պահանջների հիմնավորման նպատակով Մասնակցից, այդ թվում՝ ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր չեն կարող պահանջվել:

2.2 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք, ՝

1) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ,

2) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ունեն ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) որոնք գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

Եթե Մասնակիցը հայտով ներկայացրել է սույն հրավերի II մասի 2.2.1 կետով նախատեսված գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ Մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու գնման ընթացակարգին:

2.3 Մասնակիցը պետք է ունենա կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար հրավերով պահանջվող՝

- 1) մասնագիտական փորձառություն,
- 2) տեխնիկական միջոցներ,
- 3) ֆինանսական միջոցներ,
- 4) աշխատանքային ռեսուրսներ:

Ընդ որում Մասնակցի՝

- «Մասնագիտական փորձառություն» չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով՝

1) Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված 3.1), որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարվա ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է համանման (նմանատիպ) առնվազն մեկ պայմանագիր: Նախկինում կատարված պայմանագիրը (կամ պայմանագրերը) գնահատվում է (կամ գնահատվում են) նմանատիպ, եթե դրա (դրանց) շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)՝ գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում Մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից, որից առնվազն մեկ պայմանագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում Մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի քսան տոկոսից: Նմանատիպ են համարվում քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացման լիցենզիայի շրջանակներում կատարված աշխատանքները, ըստ հետևյալ ոլորտների՝

- Չափաբաժին 1-ի համար՝ հիդրոտեխնիկական,
- Չափաբաժին 2-ի համար՝ էներգետիկ,
- Չափաբաժին 3-ի համար՝ Գազ,
- Չափաբաժին 4-ի համար՝ Կապ:

2) առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակիցը որպես սույն պարբերության 1-ին ենթակետով սահմանված որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է նախկինում կատարած պայմանագրի պատճենը, իսկ դրա պատշաճ կատարումը գնահատելու համար՝ տվյալ պայմանագրի կողմերի հաստատած՝ պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենը կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը:

3) Մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները:

- «Տեխնիկական միջոցներ» չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով՝

1) Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված 3.2) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ՝ սույն հրավերով պահանջվող տեխնիկական միջոցների առկայության մասին:

2) առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակիցը որպես որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է այն տեխնիկական միջոցների տվյալները, որոնք վերջինս նախատեսում է օգտագործել պայմանագրի կատարման ժամանակ: Ընդ որում, տեխնիկական միջոցների առկայությունը հիմնավորելու համար առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակիցը ներկայացնում է դրանց տեխնիկական անձնագրերի և այդ միջոցների նկատմամբ Մասնակցի սեփականության կամ ժամանակավոր օգտագործման իրավունքը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները: Տեխնիկական միջոցների վերաբերյալ տվյալները ներկայացվում են հետևյալ ձևով՝

| N | Տեխնիկական միջոցի անվանումը | Տեխնիկական միջոցի մակնիշը, պետհամարանիշը, (եթե առկա է) և արտադրության տարեթիվը | Տեխնիկական միջոցի նկատմամբ իրավունքի տեսակը |
|---|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 |                             |                                                                                |                                             |
| 2 |                             |                                                                                |                                             |

Պայմանագրի կատարման համար պահանջվող տեխնիկական միջոցներն են.

Չափաբաժին 1-ի համար՝

| No | Տեխնիկական միջոցի անվանումը | Տիպը                        | Պահանջվող քանակը |
|----|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1  | 2                           | 3                           | 4                |
| 1  | Ավտոկոռունկ                 | առնվազն 10տ բեռնաբարձության | 2                |

|    |                  |                                                |   |
|----|------------------|------------------------------------------------|---|
| 2  | Էքսկավատոր       | առնվազն 0,65 մ <sup>3</sup> շերտի տարողությամբ | 2 |
| 3  | Բուլդոզեր        | ցանկացած                                       | 1 |
| 4  | Ավտոինքնաթափ     | ցանկացած                                       | 2 |
| 5  | Կոմպրեսատոր      | ցանկացած                                       | 1 |
| 6  | Ջրի մեքենա       | ցանկացած                                       | 1 |
| 7  | Գլղոն $\geq 3$ տ | թրթռազլղոն                                     | 2 |
| 8  | Ավտոգրեյդեր      | ցանկացած                                       | 1 |
| 9  | Ավտոամբարձիչ     | ցանկացած                                       | 1 |
| 10 | Գեներատոր        | ցանկացած                                       | 1 |
| 11 | Բետոնախառնիչ     | ցանկացած                                       | 1 |
| 12 | Եռակցման սարք    | ցանկացած                                       | 3 |

*Չափաբաժին 2-ի համար՝*

| No       | Տեխնիկական միջոցի անվանումը | Տիպը                                           | Պահանջվող քանակը |
|----------|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>2</b>                    | <b>3</b>                                       | <b>4</b>         |
| 1        | Ավտոկռունկ                  | առնվազն 10տ բեռնաբարձության                    | 3                |
| 2        | Էքսկավատոր                  | առնվազն 0,65 մ <sup>3</sup> շերտի տարողությամբ | 1                |
| 3        | Բուլդոզեր                   | ցանկացած                                       | 1                |
| 4        | Ավտոինքնաթափ                | ցանկացած                                       | 4                |
| 5        | Կոմպրեսատոր                 | ցանկացած                                       | 1                |
| 6        | Գլղոն $\geq 3$ տ            | թրթռազլղոն                                     | 2                |
| 7        | Ավտոգրեյդեր                 | ցանկացած                                       | 1                |
| 8        | Ավտոամբարձիչ                | ցանկացած                                       | 1                |
| 9        | Գեներատոր                   | ցանկացած                                       | 3                |
| 10       | Բետոնախառնիչ                | ցանկացած                                       | 1                |

*Չափաբաժին 3-ի համար՝*

| No       | Տեխնիկական միջոցի անվանումը | Տիպը                                           | Պահանջվող քանակը |
|----------|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>2</b>                    | <b>3</b>                                       | <b>4</b>         |
| 1        | Ավտոկռունկ                  | առնվազն 10տ բեռնաբարձության                    | 1                |
| 2        | Էքսկավատոր                  | առնվազն 0,65 մ <sup>3</sup> շերտի տարողությամբ | 3                |
| 3        | Բուլդոզեր                   | ցանկացած                                       | 1                |
| 4        | Ավտոինքնաթափ                | ցանկացած                                       | 4                |
| 5        | Կոմպրեսատոր                 | ցանկացած                                       | 1                |
| 6        | Ջրի մեքենա                  | ցանկացած                                       | 1                |
| 7        | Գլղոն $\geq 3$ տ            | թրթռազլղոն                                     | 2                |
| 8        | Ավտոգրեյդեր                 | ցանկացած                                       | 1                |
| 9        | Ավտոամբարձիչ                | ցանկացած                                       | 1                |
| 10       | Գեներատոր                   | ցանկացած                                       | 1                |
| 11       | Բետոնախառնիչ                | ցանկացած                                       | 1                |
| 12       | Եռակցման սարք               | ցանկացած                                       | 2                |

*Չափաբաժին 4-ի համար՝*

| No       | Տեխնիկական միջոցի անվանումը | Տիպը                                           | Պահանջվող քանակը |
|----------|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>2</b>                    | <b>3</b>                                       | <b>4</b>         |
| 1        | Ավտոկռունկ                  | առնվազն 10տ բեռնաբարձության                    | 1                |
| 2        | Էքսկավատոր                  | առնվազն 0,65 մ <sup>3</sup> շերտի տարողությամբ | 2                |
| 3        | Բուլդոզեր                   | ցանկացած                                       | 1                |
| 4        | Ավտոինքնաթափ                | ցանկացած                                       | 2                |
| 5        | Կոմպրեսատոր                 | ցանկացած                                       | 1                |
| 6        | Ջրի մեքենա                  | ցանկացած                                       | 1                |

|    |                 |           |   |
|----|-----------------|-----------|---|
| 7  | Գլխի $\geq 3$ տ | թրթռագլխի | 2 |
| 8  | Ավտոգրեյդեր     | ցանկացած  | 1 |
| 9  | Ավտոամբարձիչ    | ցանկացած  | 1 |
| 10 | Գեներատոր       | ցանկացած  | 1 |
| 11 | Բետոնախառնիչ    | ցանկացած  | 1 |

3) Մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները:

- «Ֆինանսական միջոցներ» չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով՝

1) Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված 3.3) այն մասին, որ հայտը ներկայացվելու նախորդող՝

ա. երեք հաշվետու տարիների համախառն եկամտի հանրագումարը պակաս չէ ներկայացված գնային առաջարկից.

բ. հաշվետու տարվա ընթացքում պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը չի գերազանցել ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը.

2) եթե Մասնակիցը չի հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ կամ Մասնակիցը ֆիզիկական անձ է, ապա հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված 3.4) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայության մասին.

3) Մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները:

- «Աշխատանքային ռեսուրսներ» չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով՝

1) Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված 3.5) պայմանագրի կատարման համար սույն հրավերով պահանջվող աշխատանքային ռեսուրսների առկայության մասին.

2) առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակիցը՝ որպես որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է պայմանագրի կատարման համար Մասնակցի կողմից առաջարկվող աշխատակազմի վերաբերյալ տվյալները՝ հետևյալ ձևով՝

| Հիմնական աշխատակազմում ներառված մասնագետների |              |                    |                                           |                        |
|----------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| անունը,<br>ազգանունը                         | որակավորումը | աշխատանքային փորձը |                                           | գործատուի<br>անվանումը |
|                                              |              | ժամանակահատվածը    | գործունեության ոլորտը և կատարած աշխատանքը |                        |
| 1                                            | 2            | 3                  | 4                                         | 5                      |
| 1.                                           |              |                    |                                           |                        |
| 2.                                           |              |                    |                                           |                        |
| ..                                           |              |                    |                                           |                        |

Ընդ որում աշխատանքային ռեսուրսները առկայությունը հիմնավորելու համար առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակիցը ներկայացնում է առաջադրված աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատած գրավոր համաձայնությունները՝ իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները.

Պայմանագրի կատարման համար պահանջվող աշխատանքային ռեսուրսների նվազագույն պահանջներն են՝

*Չափաբաժին 1-ի համար՝*

| N | Որակավորումը                                   | Մասնագիտական փորձը       |                                                          |                               |
|---|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
|   |                                                | գործունեության ոլորտը    | կատարած աշխատանքը                                        | նվազագույն մասնագիտական փորձը |
| 1 | ճարտարագետ-շինարար կամ ճարտարագետ-հիդրոշինարար | ջրատարերի շինարարություն | Ջրատար խողովակաշարի կառուցման կամ տեղափոխման աշխատանքներ | 3 տարի                        |
| 2 | Տեխնիկ- շինարար կամ տեխնիկ -հիդրոշինարար       | ջրատարերի շինարարություն | Ջրատար խողովակաշարի կառուցման կամ տեղափոխման աշխատանքներ | 3 տարի                        |

*Չափաբաժին 2-ի համար՝*

| N | Որակավորումը                                       | Մասնագիտական փորձը              |                                                       |                               |
|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
|   |                                                    | գործունեության ոլորտը           | կատարած աշխատանքը                                     | նվազագույն մասնագիտական փորձը |
| 1 | ճարտարագետ-շինարար կամ էներգետիկ ոլորտի ճարտարագետ | Էլեկտրական գծերի շինարարություն | Էլեկտրական գծերի կառուցման կամ տեղափոխման աշխատանքներ | 3 տարի                        |
| 2 | Տեխնիկ- շինարար կամ էներգետիկ ոլորտի տեխնիկ        | Էլեկտրական գծերի շինարարություն | Էլեկտրական գծերի կառուցման կամ տեղափոխման աշխատանքներ | 3 տարի                        |

*Չափաբաժին 3-ի համար՝*

| N | Որակավորումը                                  | Մասնագիտական փորձը         |                                                     |                               |
|---|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|   |                                               | գործունեության ոլորտը      | կատարած աշխատանքը                                   | նվազագույն մասնագիտական փորձը |
| 1 | ճարտարագետ-շինարար կամ գազի ոլորտի ճարտարագետ | գազատարների շինարարություն | Գազատարների կառուցման կամ տեղափոխության աշխատանքներ | 3 տարի                        |
| 2 | Տեխնիկ-շինարար կամ գազի ոլորտի տեխնիկ         | գազատարների շինարարություն | Գազատարների կառուցման կամ տեղափոխության աշխատանքներ | 3 տարի                        |

*Չափաբաժին 4-ի համար՝*

| N | Որակավորումը                                  | Մասնագիտական փորձը    |                                           |                               |
|---|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
|   |                                               | գործունեության ոլորտը | կատարած աշխատանքը                         | նվազագույն մասնագիտական փորձը |
| 1 | ճարտարագետ-շինարար կամ կապի ոլորտի ճարտարագետ | կապի շինարարություն   | Կապի կառուցման կամ տեղափոխման աշխատանքներ | 3 տարի                        |
| 2 | Տեխնիկ- շինարար կամ կապի ոլորտի տեխնիկ        | կապի շինարարություն   | Կապի կառուցման կամ տեղափոխման աշխատանքներ | 3 տարի                        |

3) Մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները:

Որակավորման չափանիշներից որևէ մեկին չբավարարելու դեպքում Մասնակցի հայտը մերժվում է:

### **3. ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ**

3.1 Օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն՝ Մասնակիցն իրավունք ունի Պատվիրատուից պահանջել հրավերի պարզաբանում:

Մասնակիցն իրավունք ունի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ էլեկտրոնային եղանակով պահանջելու հրավերի պարզաբանում: Հարցումը կատարած Մասնակցին պարզաբանումը տրամադրվում է հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում:

3.2 Հարցման և պարզաբանումների բովանդակության մասին հայտարարությունը հրապարակվում է տեղեկագրում և Համակարգում՝ հարցումը կատարած Մասնակցին պարզաբանումը տրամադրելու օրվան հաջորդող օրը, առանց նշելու հարցումը կատարած Մասնակցի տվյալները:



3.3 Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է հրավերի բովանդակության շրջանակից:

3.4 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ հրավերում կարող են կատարվել փոփոխություններ: Փոփոխություն կատարելու օրվան հաջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում փոփոխություն կատարելու և դրանք տրամադրելու պայմանների մասին հայտարարություն է հրապարակվում տեղեկագրում և Համակարգում:

3.5 Հրավերում փոփոխություններ կատարվելու դեպքում հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը հաշվվում է այդ փոփոխությունների մասին տեղեկագրում և Համակարգում հայտարարության հրապարակման օրվանից: Այդ դեպքում Մասնակիցները պարտավոր են երկարաձգել իրենց ներկայացրած հայտի ապահովման գործողության ժամկետը կամ ներկայացնել հայտի նոր ապահովում:

#### 4. ՀԱՅՏԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

4.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար Մասնակիցը Համակարգի միջոցով Պատվիրատուին է ներկայացնում ընթացակարգի հայտ:

***Մասնակիցները կարող են ընթացակարգի հայտ ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի, այնպես էլ միաժամանակ մի քանի կամ բոլոր չափաբաժինների համար<sup>1</sup>:***

Ընթացակարգի հայտը սույն հրավերի հիման վրա Մասնակցի կողմից ներկայացվող առաջարկն է:

Ընթացակարգի հայտերը ներկայացվում են մինչև դրա համար սույն հրավերով սահմանված ժամկետի ավարտը:

Ընթացակարգի հայտերի պատրաստման կարգը նկարագրված է սույն հրավերի II մասում՝ Բաց ընթացակարգի հայտերը պատրաստելու հրահանգում:

4.1.1 Մասնակիցն առաջին անգամ Համակարգ մուտք գործելիս՝ տրամադրված գաղտնաբառը պարտադիր փոխարինում են նոր գաղտնաբառով, ընդ որում, գաղտնաբառը պետք է բաղկացած լինի առնվազն 8 նիշից, այդ թվում՝ 8 նիշում առնվազն մեկ տառից և մեկ թվանշանից: Կենտրոնը պատասխանատվություն չի կրում համակարգում Մասնակիցների անունից չարտոնված գործողությունների (անգործության) համար:

4.1.2 Համակարգում որպես Մասնակից գրանցվելու նպատակով Մասնակիցը մուտք է գործում [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայք և լրացնում համապատասխան պահանջվող տեղեկատվությունը, որից հետո գրանցումը հաստատելու նպատակով էլեկտրոնային փոստի միջոցով ստացված գործարքի թիվը մուտքագրում է իր էջում և կենտրոնին տրամադրում է (առձեռն կամ փոստով) հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) հայտարարություն Համակարգում գրանցվելու ցանկություն ունենալու և դրանից բխող քաղաքացիաիրավական պարտավորությունները և պատասխանատվությունն ընդունելու վերաբերյալ (Հավելված N Ա): Հայտարարության տեքստը տեղադրված է [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքում, իսկ թղթային տարբերակը կենտրոնը տրամադրում է նման պահանջ ստանալու դեպքում՝ անմիջապես:

2) պետական գրանցման վկայականի՝ ներառյալ բոլոր ներդիրների պատճենները՝ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ իրավաբանական անձ լինելու դեպքում, իսկ Հայաստանի Հանրապետության ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ լինելու դեպքում՝ իր երկրի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված իրավաբանական անձի գրանցման համապատասխան փաստաթղթի պատճենը, եթե այն կազմված է անգլերենով կամ ռուսերենով: Գրանցման փաստաթուղթն այլ լեզվով կազմված լինելու դեպքում ներկայացվում է նոտարական կարգով վավերացված թարգմանությունը՝ հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով:

3) անձնագրի պատճենը՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելու դեպքում, իսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չհանդիսանալու դեպքում՝ անձը հավաստող փաստաթղթի պատճենը, եթե այն կազմված է անգլերենով կամ ռուսերենով: Անձը հավաստող փաստաթուղթն այլ լեզվով կազմված լինելու դեպքում ներկայացվում է նոտարական կարգով վավերացված թարգմանությունը՝ հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով:

4.1.3 Սույն հրավերի 4.1.2-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերն ստալանու օրվան հաջորդող 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում կենտրոնը հաստատում է Մասնակցի գրանցումը Համակարգում:

4.1.4 Համակարգում Մասնակիցներին գրանցելուց հետո Համակարգն էլեկտրոնային եղանակով յուրաքանչյուրին տեղեկացնում է իր անձը համակարգում հաստատող գործարքի թվի մասին: Գրանցված Մասնակիցները 30 օրացուցային օրվա ընթացքում պետք է մուտք գործեն Համակարգ և մուտքագրեն էլեկտրոնային ուղերձ-նամակով ստացված գործարքի թիվը, հակառակ դեպքում Համակարգում վերջիններիս գրանցումը կհամարվի անվավեր և կպահանջվի նոր գրանցում:

<sup>1</sup> Եթե ընթացակարգը չափաբաժիններով է, ապա առաջին քայլով պետք է Համակարգում «Հայտ» դաշտում նախապես նշել այն չափաբաժինը կամ չափաբաժինները, որոնց համար Մասնակիցը հայտ է ներկայացնում, որից հետո նոր միայն լրացնել մնացած դաշտերը, այլապես հայտի փաստաթղթերը չեն բացվի գնահատման ժամանակ:

4.2 Ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել Համակարգով ոչ ուշ, քան սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը տեղեկագրում և Համակարգում հրապարակվելու օրվանից հաշված 42-րդ օրվա ժամը 15:00-ն: Ընթացակարգի հանձնաժողովի քարտուղարն է՝ Անդրանիկ Մովսեսյանը: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից:

4.3 Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝

ա. գնման ընթացակարգին մասնակցելու գրավոր դիմում՝ նշելով հարկ վճարողի հաշվառման համարը,

բ. իր կողմից հաստատված հայտարարություններ՝ Օրենքով նախատեսված մասնակցության իրավունքի և հրավերով սահմանված որակավորման չափանիշներին իր համապատասխանության մասին,

գ. գնային առաջարկ,

դ. հայտի ապահովում,

ե. սույն հրավերով նախատեսված լիցենզիայի (ների) պատճենը:

ը. գործակալության կամ ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները, եթե պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության կամ ենթակապալի միջոցով:

թ. համատեղ գործունեության պայմանագիրը, եթե մասնակիցը գնման ընթացակարգին մասնակցում է համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով):

## **5. ՀԱՅՏԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ, ՀԱՅՏԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԴՐԱՆՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ**

5.1 Օրենքի 28-րդ հոդվածի համաձայն՝ հայտը վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան պայմանագրի կնքումը, Մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելը:

5.2 Օրենքի 28-րդ հոդվածի համաձայն՝ Մասնակիցը, մինչև սույն հրավերի 4.2 կետում նշված՝ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը, կարող է փոփոխել կամ հետ վերցնել իր հայտը:

## **6. ՀԱՅՏԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ**

6.1 Մասնակիցը հայտով՝ սույն հրավերով սահմանված կարգով, ներկայացնում է հայտի ապահովում և որոշում է հայտի ապահովման չափը, որը չի կարող պակաս լինել հայտով առաջարկվող գնի երկու տոկոսից:

Հայտի ապահովումը ներկայացվում է Մասնակցի կողմից միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի ձևով, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 9 հավելվածով:

6.2 Հայտի ապահովումը՝ տուժանքը, վճարում է Մասնակիցը, եթե նա՝

1) հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից.

2) խախտել է գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորություն, որը հանգեցրել է գործընթացին տվյալ Մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը.

3) հայտերի բացումից հետո հրաժարվել է գնման գործընթացին հետագա մասնակցությունից:

6.3 Հայտի ապահովման գործողության ժամկետը վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան պայմանագրի կնքումը, Մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելը:

## **7. ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄԸ**

7.1 Հայտերի բացումը կկատարվի հրապարակման օրվանից հաշված 42-րդ օրվա ժամը 15:00-ին Համակարգի միջոցով: Հայտերի բացման օրը և ժամը պետք է համընկնի դրանք ներկայացնելու վերջնաժամկետին:

Հայտերի բացման նիստում գնահատող հանձնաժողովի նախագահը (նիստը նախագահողը) նիստը հայտարարում է բացված և հրապարակում է գնման առարկայի ընդհանուր (նախահաշվային) գինը՝ մեկ թվով արտահայտված:

Գնահատող հանձնաժողովի առաջին բացող անդամն իր կատարած նշումներով երկրորդ բացող անդամի դիտարկմանն է ներկայացնում բացման ենթակա այն հայտերի ցուցակը, որոնց Համակարգը դիտել է որպես ներկայացված (պիտանի) հայտեր, որից հետո երկրորդ բացող անդամը հաստատում է իրեն ներկայացված հայտերի ցուցակը: Հաստատումից հետո բեռնվում է հայտերի բացման մասին արձանագրությունը (Համակարգում՝ հաշվետվություն), որը հայտերի բացման օրը հանձնաժողովի քարտուղարը ոչ ավտոմատ եղանակով տրամադրում է Մասնակիցներին:

7.1.1 Գնահատման գործընթացը կատարվում է գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին համապատասխան:

7.1.2 Գնահատման արդյունքները վավերացվում են գնահատող հանձնաժողովի նախագահի կողմից, որից հետո հայտերը դասակարգվում են ըստ գնահատման արդյունքների՝ նվազագույն գնային առաջարկից մինչև առավելագույն գնային առաջարկը:

7.1.3 Գնահատող հանձնաժողովի նախագահին անմիջապես ստեղծում է գնահատման մասին արձանագրությունը՝ էքսել (MS-Excel) ֆայլով:

7.1.4 Գնահատող հանձնաժողովի անդամները հայտերի բացման օրը հաստատում կամ մերժում են գնահատող հանձնաժողովի նախագահի ստեղծած արձանագրությունը:

7.1.5 Պատվիրատուի ղեկավարը հաստատում կամ մերժում է արձանագրությունը: Մերժելու դեպքում Պատվիրատուի ղեկավարը պահանջում է հայտերի վերագնահատում, որից հետո վերջնական հաստատում է արձանագրությունը:

7.2 Հայտերը բացվելուց հետո կազմվում է արձանագրություն՝ գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Հայտերի բացման օրվան հաջորդող օրացուցային օրվա ընթացքում հայտերի բացման արձանագրության պատճենները տրամադրվում են բոլոր Մասնակիցներին:

7.2.1 Հայտերը գնահատվում են սույն հրավերով սահմանված կարգով: Բավարար են գնահատվում հրավերով նախատեսված պայմաններին համապատասխանող հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը գնահատվում են անբավարար և մերժվում են:

7.2.2 Առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակիցը որոշվում է՝ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած Մասնակիցների թվից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած Մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով Ընդ որում, հանձնաժողովի կողմից առաջին և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած Մասնակիցներին որոշելիս՝ գնային առաջարկների համեմատումն իրականացվում է առանց սույն հրավերի 2-րդ մասի 4.1.1 կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման:

7.2.3 Եթե հայտում անհամապատասխանություն է տեղ գտել տառերով և թվերով գրված գումարների միջև, ապա հիմք է ընդունվում տառերով գրված գումարը: Եթե առաջարկվող գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա դրանք համեմատվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով՝ տվյալ օրվա Կենտրոնական Բանկի սահմանած փոխարժեքով:

7.2.4 Հանձնաժողովի, Պատվիրատուի և Մասնակիցների միջև բանակցություններն արգելվում են, բացառությամբ՝

1) երբ ընթացակարգին մասնակցել է մեկ Մասնակից, որի ներկայացրած հայտը համապատասխանում է հրավերի պահանջներին կամ հայտերի գնահատման արդյունքում հրավերի պահանջներին համապատասխան է գնահատվել միայն մեկ Մասնակցի հայտ: Սույն կետի համաձայն վարվող բանակցությունները կարող են հանգեցնել միայն առաջարկված գնի նվազեցմանը և (կամ) վճարման պայմանների փոփոխությանը.

2) Օրենքով նախատեսված այլ դեպքերի:

7.2.5 Առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում կամ եթե ոչ գնային պայմաններին բավարարող գնահատված հայտեր ներկայացրած բոլոր Մասնակիցների ներկայացրած գնային առաջարկները գերազանցում են այդ գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցները՝

ա. առաջին և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած Մասնակիցներին որոշելու նպատակով հանձնաժողովի նիստում առաջարկված գների նվազեցման նպատակով ոչ գնային պայմանները բավարարող գնահատված բոլոր Մասնակիցների հետ վարվում են միաժամանակյա բանակցություններ, եթե նիստին ներկա են բոլոր Մասնակիցները (համապատասխան լիազորություն ունեցող ներկայացուցիչները),

բ. հակառակ դեպքում հանձնաժողովի նիստը կասեցվում է, և մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը բավարար գնահատված բոլոր Մասնակիցներին էլեկտրոնային ձևով միաժամանակ ծանուցում է գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների վարման օրվա, ժամի և վայրի մասին,

գ. բանակցությունները վարվում են ոչ շուտ, քան ծանուցումն ուղարկվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված երկրորդ աշխատանքային օրը,

դ. յուրաքանչյուր Մասնակցի՝ տվյալ պահին ներկայացրած գնային առաջարկը հրապարակվում է մյուս Մասնակիցների համար, և մինչև բանակցությունների համար նախատեսված վերջնաժամկետի ավարտը Մասնակիցը կարող է վերանայել իր գնային առաջարկը,

ե. բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, ըստ Մասնակիցների ներկայացրած գների, որոնց գինը չի գերազանցում այդ գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը, որոշվում և հայտարարվում են առաջին և հաջորդաբար տեղերը զբաղեցրած Մասնակիցները,

գ. բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, եթե Մասնակիցների ներկայացրած գները դեռևս գերազանցում են գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը, գնման ընթացակարգը հայտարարվում է չկայացած, և պայմանագիր չի կնքվում:

7.2.6 Պահանջի դեպքում Մասնակցի հայտի, ներառյալ գնային առաջարկի պատճենները հանձնաժողովի քարտուղարն անհապաղ տրամադրում է նման պահանջ ներկայացրած Մասնակցին:

7.3 Եթե հայտերի բացման նիստի ընթացքում իրականացված գնահատման արդյունքում հայտերում արձանագրվում են անհամապատասխանություններ՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հայտում բացակայում է գնային առաջարկը կամ գնային առաջարկը ներկայացված է հրավերի պահանջներին անհամապատասխան, ապա հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցնում է նիստը, իսկ հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը դրա մասին էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացնում է Մասնակցին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը:

7.4 Եթե սույն հրավերի 7.3 կետով սահմանված ժամկետում Մասնակիցը շտկում է արձանագրված անհամապատասխանությունը, ապա վերջինս հայտը գնահատվում է բավարար: Հակառակ դեպքում հայտը գնահատվում է անբավարար և մերժվում:

7.5 Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը հայտերի բացման նիստի ավարտին հաջորդող աշխատանքային օրը՝

1) ոչ ավտոմատ եղանակով ծանուցում է հրավերի պահանջներին բավարար գնահատված և նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած Մասնակցին՝ առաջարկելով 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնել որակավորման չափանիշները հիմնավորող սույն հրավերի 2-րդ մասի՝ հայտը պատրաստելու հրահանգի 3-րդ բաժնով, ինչպես նաև սույն հրավերի 1-ին մասին 4.3 կետի <<զ>> ենթակետով նախատեսված փաստաթղթերը: Առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակիցը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստին՝ [amovsisyan@transportpiu.am](mailto:amovsisyan@transportpiu.am), է ուղարկում սույն ենթակետով նախատեսված փաստաթղթերը:

Սույն ենթակետով սահմանված ժամկետում փաստաթղթերը չներկայացվելու դեպքում հանձնաժողովը մերժում է առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակցի հայտը և փաստաթղթեր ներկայացնելու պահանջ է ներկայացնում հաջորդող տեղը զբաղեցրած Մասնակցին:

2) էլեկտրոնային եղանակով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն հարցում է ներկայացնում առաջին և երկրորդ տեղ զբաղեցրած Մասնակիցների՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նկատմամբ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ժամկետանց հարկային պարտավորությունների, ինչպես նաև սույն հրավերի 2.3 կետի <<Ֆինանսական միջոցներ>> որակավորման չափանիշին վերաբերող պարբերությամբ նախատեսված որակավորման պահանջի առկայության վերաբերյալ՝ ներկայացնելով հարկ վճարողի հաշվառման համարը, ընդ որում նշված հարցումն ուղարկվում է [Ashkhen\\_Papoyan@taxservice.am](mailto:Ashkhen_Papoyan@taxservice.am) էլեկտրոնային փոստի հասցեին սույն հրավերի 7-րդ հավելվածով նախատեսված ձևին համապատասխան՝ էլեկտրոնային նամակի պատճենները միաժամանակ ուղարկելով [Lusine\\_Ghahramanyan@taxservice.am](mailto:Lusine_Ghahramanyan@taxservice.am) և [procurement@minfin.am](mailto:procurement@minfin.am) էլեկտրոնային փոստի հասցեներին:

3) ոչ ավտոմատ եղանակով ծանուցում է առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակցին առաջարկելով սույն կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված ժամկետում ներկայացնել նաև լրացուցիչ հիմնավորումներ, եթե առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակիցը ներկայացրել է չհիմնավորված ցածր գնային առաջարկ: Սույն մասով սահմանված ժամկետում փաստաթղթային հիմնավորումները չներկայացվելու կամ ներկայացված հիմնավորումները գնահատող հանձնաժողովի կողմից ոչ բավարար համարվելու դեպքում հանձնաժողովը մերժում է առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակցի հայտը և փաստաթղթեր ներկայացնելու պահանջ է ներկայացնում հաջորդող տեղը զբաղեցրած Մասնակցին: Ընդ որում, գնային առաջարկը համարվում է չհիմնավորված ցածր, եթե այն ցածր է տվյալ գնման հայտով նախատեսված առավելագույն գնի 75 տոկոսից:

7.5.1 Պայմանագիրը կարող է իրականացվել գործակալության կամ ենթակապալի պայմանագրեր կնքելու միջոցով: Գործակալության կամ ենթակապալի պայմանագրի կողմ չի կարող հանդիսանալ սույն ընթացակարգում հաղթող ճանաչված, սակայն պայմանագիր կնքելուց հրաժարված մասնակիցը:

7.5.2 Մասնակիցները կարող են սույն ընթացակարգին մասնակցել համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով): Նման դեպքում՝

1) հայտի գնահատման ժամանակ հաշվի է առնվում, որ համատեղ գործունեության պայմանագրի յուրաքանչյուր անդամի որակավորումը պետք է համապատասխանի սույն կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված պայմանագրով տվյալ անդամի ստանձնած պարտավորության չափով սույն հրավերով սահմանված որակավորման պահանջներին:

2) Մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն.

3) կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ Պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

7.6 Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը սույն հրավերի 7.5 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային եղանակով Պատվիրատուին տրամադրում է հարցման մասին սույն հրավերի 8-րդ հավելվածով նախատեսված ձևին համապատասխան եզրակացություն: Սույն կետով սահմանված ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունից եզրակացության չստացման դեպքում Մասնակցի ներկայացրած հայտարարությունը համարվում է իրականությանը համապատասխանող: Եթե տրամադրված եզրակացության արդյունքում Մասնակցի ներկայացրած հայտարարությունը՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նկատմամբ ժամկետանց հարկային պարտավորություններ չունենալու մասով, որակվում է իրականությանը չհամապատասխանող, ապա՝

1) հայտերի գնահատման արդյունքների հրապարակման նիստում հանձնաժողովի որոշմամբ տվյալ Մասնակցի հայտը մերժվում է, և

2) այդ Մասնակցի տվյալները գնման գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու գործընթաց նախաձեռնելու նպատակով ի հայտ եկած հանգամանքների մասին տեղեկությունները Պատվիրատուի կողմից ուղարկվում են Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն՝ դրանց ի հայտ գալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Սույն կետում նշված՝ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված եզրակացությունը համարվում է հարկային գաղտնիք, բացառությամբ Մասնակցի կողմից կամ նրա համաձայնությամբ հրապարակված տեղեկությունների:

7.7 Սույն հրավերի 7.5-րդ կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված՝ Մասնակցի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերն ուղարկելու ժամկետի ավարտին հաջորդող աշխատանքային օրը քարտուղարն էլեկտրոնային եղանակով հանձնաժողովի անդամներին միաժամանակ տրամադրում է առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի պատճենները, գնահատման թերթիկների երկուական օրինակ և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունից ստացված եզրակացությունը: Սույն կետում նշված փաստաթղթերի գնահատման արդյունքների հաստատման նիստը հրավիրվում է ոչ ուշ, քան փաստաթղթերը հանձնաժողովի անդամներին տրամադրվելուն հաջորդող երրորդ աշխատանքային օրը:

7.8 Մասնակիցները և նրանց ներկայացուցիչները կարող են ներկա գտնվել հանձնաժողովի նիստերին: Նրանք կարող են պահանջել հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների պատճենները, որոնք տրամադրվում են մեկ օրացուցային օրվա ընթացքում:

7.9 էլեկտրոնային եղանակով ծանուցումներն իրականացվում են տեղեկությունները էլեկտրոնային փոստին ուղարկվելու միջոցով: Տեղեկությունների (փաստաթղթերի) էլեկտրոնային եղանակով փոխանակման դեպքում դրանք ուղարկողը տեղեկությունները (փաստաթղթերը) հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ կամ տեղեկությունները (փաստաթղթերը) ուղարկում է հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով:

## **8. ՀԱՅՏԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ, ՀԱՄԵՄԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ**

8.1 Սույն հրավերի 7.7 կետով նախատեսված որակավորման պահանջները հիմնավորող փաստաթղթերը գնահատելու նպատակով հրավիրվող նիստում՝

8.1.1 հանձնաժողովը գնահատում է սույն հրավերի 7.7 կետի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի (տեղեկությունների) համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին:

8.1.2 Առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակցի կողմից փաստաթղթերն ամբողջական չներկայացվելու, ինչպես նաև ներկայացրած որակավորման չափանիշները հիմնավորող՝ հրավերով նախատեսված փաստաթղթերի, գնահատման արդյունքում հրավերի պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ արձանագրվելու դեպքում հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրն էլեկտրոնային եղանակով ծանուցում է առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակցին առաջարկելով մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել անհամապատասխանությունը:

8.1.3 Առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակցի կողմից արձանագրված անհամապատասխանությունը սահմանված ժամկետում՝

1) շտկելու դեպքում հայտը գնահատվում է բավարար և առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված մասնակից:

2) չշտկելու դեպքում հանձնաժողովի որոշմամբ հայտը մերժվում է և փաստաթղթեր ներկայացնելու պահանջ է ներկայացվում հաջորդաբար տեղ զբաղեցրած Մասնակցին:

8.1.4 Ընտրված մասնակցի կողմից պայմանագիրը չկնքելու (հրաժարվելու) կամ պայմանագիր կնքելու իրավունքից զրկվելու դեպքում հանձնաժողովը ընտրված մասնակցի որոշման նպատակով կիրառում են սույն հրավերով նախատեսված պայմանները:

**Հայտերի գնահատումը, համեմատումը և հաղթողների որոշումը իրականացվելու է ըստ առանձին չափաբաժինների:**

8.2. Հայտը գնահատվում է բավարար, եթե սույն հրավերի 7.7 կետի համաձայն ներկայացված տվյալները բավարարում են հրավերով սահմանված պահանջները: Մասնակցի որակավորումը գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն հարվերի ընթացակարգի հայտը պատրաստելու հրահանգի 3-րդ բաժնով նախատեսված պահանջները: Նման դեպքում Մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված:

8.4 Հայտերի գնահատման արդյունքներով կազմվում է հայտերի գնահատման նիստի արձանագրություն, որը կցվում է գնման ընթացակարգի արձանագրությանը: Արձանագրությունն ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները:

8.5 Մասնակիցը, իրեն ներկայացված պահանջների համապատասխանության հիմնավորման նպատակով կարող է ներկայացնել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, տեղեկություններ և նյութեր:

Գնահատող հանձնաժողովը կարող է ստուգել Մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկությունը՝ օգտագործելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալներ կամ դրա մասին ստանալով իրավասու մարմինների գրավոր եզրակացությունը: Նման հարցում ուղարկվելու դեպքում համապատասխան պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում են գրավոր եզրակացություն: Եթե Մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկության ստուգման արդյունքում տվյալները որակվում են իրականությանը չհամապատասխանող, ապա՝

1) տվյալ Մասնակցի հայտը մերժվում է:

2) Մասնակցի տվյալները գնման գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու գործընթաց նախաձեռնելու նպատակով ի հայտ եկած հանգամանքների մասին տեղեկությունները Պատվիրատուի կողմից ուղարկվում են Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն՝ դրանց ի հայտ գալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

8.6. Սույն հրավերի 8.5 կետի կիրառման նպատակով հրավիրվում է հանձնաժողովի արտահերթ նիստ:

8.7. Պայմանագիր կնքվելու, իսկ սույն ընթացակարգի արդյունքում պայմանագիր չկնքվելու դեպքում այդ հանգամանքը հայտնի դառնալու օրվան հաջորդող օրացուցային օրը հրավիրվում է արդյունքների ամփոփման նիստ, որի ընթացքում հայտարարվում են ընթացակարգի արդյունքները:

8.8 Ընտրված մասնակցին որոշելուց հետո գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը՝

1) ոչ ավտոմատ եղանակով համակարգում նշում է ընթացակարգի բավարար գնահատված Մասնակիցներին՝ նրանց դասակարգելով ըստ գնահատման արդյունքների և գնային առաջարկների:

2) ընթացակարգի Մասնակիցներին համակարգի միջոցով ուղարկում է՝

ա. հայտարարություն գնահատման արդյունքների մասին՝ կցելով հայտերի գնահատման մասին արձանագրությունը:

բ. հայտարարություն՝ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին, որը հրապարակում է նաև [gumner.am](http://gumner.am) և [armeps.am](http://armeps.am) կայքերում:

8.9 Անգործության ժամկետը պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող օրվա և Պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածն է:

**Անգործության ժամկետը սույն ընթացակարգի դեպքում 10 օրացուցային օր է: Անգործության ժամկետը կիրառելի չէ, եթե հայտ է ներկայացրել միայն մեկ Մասնակից, որի հետ կնքվում է պայմանագիր:**

Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքում է, եթե սույն կետով նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ Մասնակից գնումների բողոքարկման խորհրդում չի բողոքարկում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը: Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կնքած պայմանագիրն առոչինչ է:

8.10 Ամփոփման նիստի վերաբերյալ կազմվում է արձանագրություն, որը կցվում է գնման ընթացակարգի արձանագրությանը: Արձանագրությունն ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները:

8.11 Եթե հանձնաժողովի անդամը և (կամ) Մասնակիցը ամփոփման նիստի վերաբերյալ ցանկանում է արտահայտել ամփոփման նիստի արձանագրության մեջ չներառված կարծիք (հատուկ կարծիք), ապա դա

ներկայացնում է գրավոր՝ նիստի ընթացքում, որը կցվում է սույն մասի 8.10 կետում նշված արձանագրությանը:

## **9. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ**

9.1 Պայմանագիր կնքվում է հանձնաժողովի որոշման հիման վրա՝ Պատվիրատուի կողմից: Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր՝ մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով:

9.2 Ընտրված մասնակիցը հայտարարվելուն հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում Պատվիրատուն Համակարգի միջոցով ծանուցում է ընտրված մասնակցին՝ ներկայացնելով պայմանագրի կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը և պայմանագրի ապահովում ներկայացնելու պահանջը:

9.2.1 Անգործության ժամանակահատվածի ավարտից հետո գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ առաջարկ է ներկայացնում ընտրված մասնակցին:

9.3 Եթե ընտրված մասնակիցը պայմանագիր կնքելու մասին ծանուցումը և պայմանագրի նախագիծը ստանալուց հետո սույն հրավերի 8.9 կետով նախատեսված անգործության ժամկետի ավարտից 5 օրացուցային օրվա ընթացքում չի ստորագրում պայմանագիրը և սույն հրավերի 10.1 կետով նախատեսված ժամկետում Պատվիրատուին չի ներկայացնում պայմանագրի ապահովումը, ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից:

Ընդ որում ընտրված մասնակցի կողմից հաստատված պայմանագրի նախագիծը Պատվիրատուին ներկայացվում է գրավոր և դրա ներկայացման գրությունը հաշվառվում է Պատվիրատուի փաստաթղթաշրջանառության համակարգում: Ընդ որում, Պատվիրատուի ղեկավարի կողմից պայմանագրի նախագիծը հաստատվում է այդ իրավասության առաջացմանը հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

9.3.1 Պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ առաջարկ ստացած Մասնակիցը պարտավոր է Համակարգի միջոցով ընդունել կամ մերժել իրեն ներկայացված առաջարկը:

Հայտի ապահովումը՝ տուժանքը, վճարում է Մասնակիցը, եթե նա հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագրի կնքելու իրավունքից:

9.4 Մինչև սույն հրավերի 9.3 կետով նախատեսված ժամկետի ավարտը, կողմերի համաձայնությամբ, կարող են պայմանագրի նախագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը, ներառյալ ընտրված մասնակցի առաջարկած գնի ավելացմանը:

9.5 Մասնակցի կողմից պայմանագիրը կնքելու վերաբերյալ առաջարկն ընդունվելուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը կնքում է պայմանագիրը, իսկ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը համակարգում ստեղծում ու հրապարակում է պայմանագրի կնքման մասին հայտարարություն:

## **10. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ**

10.1 Պայմանագրի ապահովում ներկայացնելու պահանջի հիման վրա, այն ստանալու օրվանից հինգ օրացուցային օրվա ընթացքում, ընտրված մասնակիցը պարտավոր է ներկայացնել պայմանագրի ապահովում: Ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կնքվում է, եթե վերջինս ներկայացնում է պայմանագրի ապահովում:

10.2 Պայմանագրի կատարման ապահովման չափը կազմում է պայմանագրի գնի տասը տոկոսը: Պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է ընտրված մասնակցի կողմից միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի ձևով (Հավելված N 10):

10.3 Եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով, ապա պայմանագրի ապահովումը վերադարձվում է այն ներկայացնողին պայմանագրի կատարման ավարտից հետո ոչ ուշ, քան հինգ օրացուցային օրվա ընթացքում:

## **11. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼԸ**

11.1 Օրենքի 35-րդ հոդվածի համաձայն՝ հանձնաժողովը սույն ընթացակարգը չկայացած է հայտարարում, եթե՝

- 1) հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին.
- 2) դադարում է գոյություն ունենալ գնման պահանջը<sup>2</sup>.
- 3) ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
- 4) պայմանագիր չի կնքվում:

11.2 Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելուց հետո հինգ օրացուցային օրվա ընթացքում, Պատվիրատուն [www.gnumner.am](http://www.gnumner.am) կայքում հրապարակում է հայտարարություն, որում նշվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու հիմնավորումը:

<sup>2</sup> Ընդ որում պետության կարիքների համար կազմակերպված գնման ընթացակարգը կարող է ամբողջությամբ կամ մասնակի չկայացած հայտարարվել ՀՀ կառավարության որոշման հիման վրա:

**12. ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏ ԿԱՊԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ (ԿԱՄ)  
ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑԻ  
ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ**

12.1 Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի բողոքարկելու Պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի և գնումների բողոքարկման խորհրդի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները:

12.1.1 Յուրաքանչյուր անձ, ով գտնում է, որ Պատվիրատուի կամ գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների հետևանքով խախտվել են կամ կարող են խախտվել գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջները, իրավունք ունի ահազանգելու կենտրոնի թեժ գծին:

12.1.2 Գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների խախտման վերաբերյալ կենտրոնի թեժ գծին ահազանգ ստանալու դեպքում՝

1) կենտրոնն ստացված ահազանգի վերաբերյալ կազմում է արձանագրություն, եթե առկա են հետևյալ տեղեկությունները՝

ա. Պատվիրատուի անվանումը,

բ. գնման ընթացակարգի ծածկագիրը կամ առարկան,

գ. գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների խախտման առարկան,

դ. ահազանգողի անունը (անվանումը), եթե այն հայտնի է.

2) կենտրոնի պետի հանձնարարականով կենտրոնի պաշտոնատար անձը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում հեռախոսակապ է հաստատում տվյալ ընթացակարգի գնումների համակարգողի, իսկ անհնարինության դեպքում՝ Պատվիրատուի ղեկավարի կամ աշխատակազմի ղեկավարի հետ և վերջինիս տեղեկացնում է ստացված ահազանգի վերաբերյալ, ինչպես նաև ներկայացնում է Պատվիրատուի կողմից կենտրոնին ներկայացվելիք անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը: Կենտրոնն ստացված ահազանգի, ինչպես նաև ներկայացվելիք փաստաթղթերի ցանկի վերաբերյալ սույն ենթակետով նախատեսված ժամկետում ծանուցում է նաև էլեկտրոնային փոստով՝ Պատվիրատուի պաշտոնական էլեկտրոնային հասցեի առկայության դեպքում.

3) Պատվիրատուն մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային եղանակով սկանավորված տարբերակով կենտրոնին է տրամադրում պահանջված փաստաթղթերի պատճենները, ինչպես նաև ստացված ահազանգի վերաբերյալ Պատվիրատուի գրավոր կարծիքը.

4) եթե Պատվիրատուի կողմից ընդունվում է կատարված խախտումը և վերջինս համաձայնում անմիջապես վերացնել այն, ապա արձանագրված խախտման և դրա վերացման մասին տեղեկատվությունը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր տրամադրում է կենտրոնին.

5) եթե Պատվիրատուն գտնում է, որ ահազանգված խախտումն առկա չէ, ապա՝

ա. մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում կենտրոն է ներկայացնում գրավոր հավաստում խախտման բացակայության մասին, ինչպես նաև՝ տվյալ գնման ընթացակարգին վերաբերող պահանջված փաստաթղթերի պատճենները,

բ. պահանջվող տեղեկատվությունը և փաստաթղթերի պատճեններն ստանալուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում կենտրոնում հրավիրվում է քննարկում, որին կարող են մասնակցել բոլոր շահագրգիռ կողմերը,

գ. հրավիրված քննարկման վերաբերյալ կազմվում է արձանագրություն,

դ. քննարկման արդյունքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների խախտում արձանագրվելու դեպքում, կենտրոնի պետի հանձնարարականով, կենտրոնը բողոքարկման գործընթաց է նախաձեռնում գնումների բողոքարկման խորհրդում,

ե. կենտրոնի կողմից բողոքարկման խորհուրդ բողոքը ներկայացվում է գրավոր՝ կենտրոնի պետի կողմից, որում ներառվում են Պատվիրատուի անվանումը և գտնվելու վայրը, բողոքարկվող գնման ընթացակարգի ծածկագիրը և առարկան, կենտրոնի կողմից արձանագրված խախտման առարկան և պահանջը, ահազանգող անձի պահանջը (եթե նման պահանջ առկա է), բողոքի փաստացի և իրավական հիմքերը, ապացույցները, այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ.



6) կենտրոնի կողմից բողոքարկման խորհուրդ ներկայացված բողոքը քննվում է գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և գնումների բողոքարկման խորհրդի գործունեության կարգով սահմանված ընթացակարգով:

12.2 Գնումների, այդ թվում բողոքարկումների հետ կապված հարաբերությունները վարչական հարաբերություններ չեն և դրանք կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիաիրավական հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությամբ:

12.3 Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի Օրենքի համաձայն՝

1) նախքան պայմանագրի կնքումը բողոքարկելու Պատվիրատուի և հանձնաժողովի որոշումները գնումների բողոքարկման խորհրդին՝ դիմում ներկայացնելով՝ <<Գնումների աջակցման կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ին աշխատանքային օրերին և ժամերին, ք. Երևան, Կոմիտասի 54/բ, 115 սենյակ հասցեով,

2) դատական կարգով բողոքարկելու գնումների բողոքարկման խորհրդի, Պատվիրատուի և հանձնաժողովի որոշումները:

12.4 Խորհրդին բողոքը ներկայացվում է գրավոր, ստորագրված, դրանում ներառելով՝

1) բողոքը ներկայացրած անձի անունը (անվանումը) և հասցեն.

2) Պատվիրատուի անվանումը և հասցեն.

3) բողոքարկվող գնման ընթացակարգի ծածկագիրը և առարկան.

4) վեճի առարկան և բողոքը ներկայացրած անձի պահանջը.

5) բողոքի փաստացի և իրավական հիմքերը, ապացույցները.

6) բողոքարկման վճարը կատարած լինելը հիմնավորող փաստաթղթի պատճենը, ընդ որում՝ բողոքարկման վճարի չափը կազմում է երեսուն հազար դրամ, որը պետք է փոխանցվի <<Հայէկոնոմբանկի Արաբկիրի>> մ/ճ, Հ/Հ 163058100971 <<Գնումների աջակցման կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի հաշվեհամարին: Լիազոր մարմնի և գնումների աջակցման կենտրոնի կողմից գնումների բողոքարկման խորհրդում բողոքարկման գործընթաց նախաձեռնվելու դեպքում բողոքարկման համար վճար չի կատարվում.

7) այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ:

12.5 Եթե բողոքը ներկայացրած անձը բողոքարկում է պայմանագիր կնքելու որոշումը, ապա բողոքը կարող է ներկայացվել միայն սույն մասի 8.9 կետով նախատեսված անգործության ժամանակահատվածում:

12.6 Եթե բողոքը չի բավարարում Օրենքի 48-րդ հոդվածի պահանջներին, ապա գնումների աջակցման կենտրոնը խորհրդի անունից այդ մասին տեղեկացնում է բողոքը ներկայացրած անձին՝ նրան տալով արձանագրված թերությունները վերացնելու հնգօրյա ժամկետ:

12.7 Բողոքի վերաբերյալ որոշումները կայացվում են այնպիսի ընթացակարգով, որի համաձայն բողոքը ներկայացրած անձը, Պատվիրատուն և ներգրավված բոլոր կողմերն իրավունք ունենան ներկա գտնվելու խորհրդի նիստերին և ներկայացնելու իրենց տեսակետները:

12.7.1 Բողոքի վերաբերյալ որոշումների ընդունման գործընթացներում գնումների բողոքարկման խորհրդի նիստերին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով կարող է մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ներկայացուցիչը:

12.8 Բողոքի վերաբերյալ գրավոր որոշումը, որը ներառում է նաև որոշման հիմնավորումը, ընդունվում և հրապարակվում է բողոքը ստանալու օրվանից ոչ ուշ, քան քսան օրացուցային օրվա ընթացքում: Խորհրդի որոշումն իրավապարտադիր է:

12.9 Խորհուրդն իրավունք ունի ընդունել հետևյալ որոշումները՝

1) որպես միջանկյալ ընթացակարգ՝ կիրառելու ժամանակավոր միջոցներ, որոնք ուղղված են ներկայացված խախտման վերացմանը կամ առնչվող շահերին հասցվելիք հետագա վնասների կանխմանը, այդ թվում՝ գնումների ընթացակարգը կամ Պատվիրատուի, հանձնաժողովի կայացրած որևէ որոշման իրականացումը կասեցնելուն ուղղված միջոցներ.

2) դադարեցնելու գնումների ընթացակարգի ընթացքում Պատվիրատուի կամ հանձնաժողովի կայացրած առանձին որոշումներ, այդ թվում՝ սույն մասի 8.9 կետով նախատեսված անգործության ժամանակահատվածում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը.

3) չեղյալ հայտարարելու կնքված պայմանագիրը՝

ա. եթե Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքել է առանց Օրենքի պահանջների համաձայն պայմանագրի մասին ծանուցում հրապարակելու,

բ. Օրենքի 9-րդ հոդվածի կամ սույն մասի 12.17 կետի պահանջները խախտելու դեպքում, եթե նման խախտումը գրկել է շահագրգիռ մասնակցին նախքան պայմանագրի կնքումն իրավական պաշտպանության միջոցների դիմելու հնարավորությունից, և եթե նման խախտումը համադրված է պետական գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության այլ պահանջների խախտման հետ, և եթե վերջին խախտումն ազդել է պայմանագիր կնքելու շահագրգիռ մասնակցի հնարավորությունների վրա.

4) եթե, սույն մասի 12.6 կետի պահանջներին հակառակ, հանձնաժողովը բոլոր համապատասխան փաստերը քննելուց հետո գտնում է, որ ընդհանուր գերակա շահերը պահանջում են ուժի մեջ թողնել պայմանագիրը, ապա կիրառում է այլընտրանքային պատժամիջոցներ՝

ա. պայմանագրի կատարման սահմանափակումը՝ դրա կատարման ժամկետը կրճատելու միջոցով, և (կամ)

բ. Պատվիրատուի հանդեպ պայմանագրի գնի առավելագույնը 10 տոկոսի չափով տուժանքի կիրառում.

5) բոլոր այն դեպքերում, երբ սույն մասի 3-րդ ենթակետով նախատեսված չեղյալ հայտարարելու պատժամիջոցը չի կարող ունենալ հետադարձ ուժ (քանի որ անհնար է վերացնել կատարված պայմանագրային պարտավորությունները), հանձնաժողովը, ի հավելումն, կիրառում է սույն մասի կետի 4-րդ ենթակետի <<ա>> մասով նախատեսված պատժամիջոցը.

6) հայտարարելու Պատվիրատուի գնումների ընթացակարգի օրինական կամ ապօրինի լինելու մասին՝ պայմանագիրը կնքելուց հետո: Նման որոշումը հիմք է հանդիսանում դատական կարգով ներկայացվելիք վնասի փոխհատուցման հայցի համար.

7) որոշում կայացնելու Մասնակցին գնումների գործընթացին մասնակցության իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու մասին:

12.10 Գնումների բողոքարկման խորհրդի կողմից բողոքը բավարարվելու դեպքում Պատվիրատուն պատասխանատվություն է կրում բողոքը ներկայացրած անձին պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասի հատուցման համար:

12.11 Բողոքի բանավոր քննությունը բաց է հանրության համար և բողոքը ստանալու օրվան հաջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում այդ մասին հայտարարություն է հրապարակվում տեղեկագրում:

12.12 Յուրաքանչյուր անձ, որի շահերը խախտվել են կամ կարող են խախտվել բողոքարկման հիմք ծառայած գործողությունների արդյունքում, իրավունք ունի մասնակցելու բողոքարկման ընթացակարգին՝ մինչև բողոքի վերաբերյալ որոշում ընդունելու ժամկետը գնումների բողոքարկման խորհուրդ ներկայացնելով համանման բողոք: Օրենքի 48-րդ հոդվածի համաձայն բողոքարկման ընթացակարգին չմասնակցած անձը զրկվում է գնումների բողոքարկման խորհուրդ համանման բողոք ներկայացնելու իրավունքից:

12.13 Գնումների բողոքարկման խորհրդի որոշումն այն կայացնելու օրվանից՝ 5 օրացուցային օրվա ընթացքում, հրապարակվում է տեղեկագրում և ուղարկվում է Պատվիրատուին, լիազորված մարմին ու բողոքարկման ընթացակարգում ներգրավված կողմերին:

12.14 Յուրաքանչյուր անձ, որը շահագրգռված է կոնկրետ գործարքի կնքման հարցում, և որը վնասներ է կրել Պատվիրատուի, հանձնաժողովի կամ գնումների բողոքարկման խորհրդի կողմից կատարած խախտման հետևանքով, իրավունք ունի դատական կարգով պահանջելու վնասների փոխհատուցում:

12.15 Խորհուրդը կայացնում է բողոքը ներկայացրած անձի պահանջած ժամանակավոր միջոցը կիրառելու մասին որոշում, եթե նման միջոցը պատշաճ և անհրաժեշտ է ակնկալվող վնասը մինչև բողոքի վերաբերյալ վերջնական որոշման կայացումը կանխելու համար:

12.16 Խորհուրդը հաշվի է առնում ժամանակավոր միջոցի հնարավոր հետևանքները բոլոր այն շահերի, այդ թվում՝ հանրային շահի համար, որոնք կրելու են վնասներ, և կարող է կայացնել նման միջոց չկիրառելու մասին որոշում, եթե դրա բացասական հետևանքները կարող են գերազանցել օգուտը: Ժամանակավոր միջոց չկիրառելու մասին որոշումը չի կարող ազդել նման միջոցի դիմած անձի որևէ այլ հայցի վրա:

12.17 Բողոքը ինքնաբերաբար չի կասեցնում պայմանագրի կնքման ընթացակարգը, սակայն մինչև խորհրդի կողմից սույն հրավերի 12.15-րդ կամ 12.16-րդ կետերով նախատեսված որոշման ընդունումը Պատվիրատուն իրավունք չունի պայմանագիր կնքելու:

**ՄԱՍ II**  
**Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ**  
**Բ Ա Ց Ը Ն Թ Ա Ց Ա Կ Ա Ր Գ Ի Հ Ա Յ Տ Ը Պ Ա Տ Ր Ա Ս Տ Ե Լ ՈՒ**  
**1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ**

1.1 Սույն հրահանգը նպատակ ունի օժանդակել Մասնակիցներին հայտը պատրաստելիս:

1.2 Նպատակահարմարության դեպքում Մասնակիցը պահանջվող տեղեկությունները կարող է ներկայացնել սույն հրահանգով առաջարկվող ձևերից տարբերվող՝ այլ ձևերով՝ պահպանելով պահանջվող վավերապայմանները:

1.3 Հայտերը (ներառվող բոլոր փաստաթղթերը, բացառությամբ սույն հրահանգի 3.2 կետում նշված դեպքերի) պետք է կազմված լինեն հայերեն:

Գնումների բազային միավորի հիսնապատիկը գերազանցող գնումների դեպքում, (եթե նախատեսվում է սույն հրավերով) հայտերը հայերենից բացի կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն և (կամ) ռուսերեն:

**2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԸ**

2.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Պատվիրատուին ներկայացնել հայտ:

Հայտը սույն հրավերով նախատեսված կարգով սույն ընթացակարգին մասնակցելու ցանկություն ունեցող անձի կողմից նախապատրաստված և Պատվիրատուին ներկայացված գնման առարկայի վերաբերյալ առաջարկն է:

Ընթացակարգին մասնակցելու համար Մասնակիցը Համակարգի միջոցով ներկայացնում է հայտ: Հայտին կցվում են սույն հրավերով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը (տեղեկությունները)՝ հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով:

Մասնակիցը Հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված՝

**1) «Պիտանելիության չափորոշիչ».**

2.2 ընթացակարգին մասնակցելու դիմում՝ (Հավելված N 1), ընդ որում պարտադիր է նշել Մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցեն:

2.2.1 «Մասնակցության իրավունքը» չափանիշի՝ սույն հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին հայտարարություն իր իսկ կողմից հաստատված՝ ստորագրված և կնքված այն մասին, որ Մասնակիցը՝

1) դատական կարգով սնանկ ճանաչված չէ,

2) չունի ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) որի գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված չի եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) ներառված չի գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում,

5) չունի գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն:

Նշված հայտարարության առաջարկվող ձևը և դրա նկատմամբ առաջադրվող պահանջները ներկայացված են սույն հրավերի N 2 հավելվածում:

Եթե Մասնակիցը հայտով ներկայացրել է սույն հրավերի 2.2.1 կետով նախատեսված պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ Մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու գնման ընթացակարգին: Բացի հայտարարությունից, 2.2.1 կետով նախատեսված պահանջների հիմնավորման նպատակով Մասնակցից, այդ թվում՝ ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր չեն կարող պահանջվել:

Եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապացուցվել է Մասնակցի՝ գնումների գործընթացում հակամրցակցային համաձայնության կամ գերիշխող դիրքի չարաշահման դրսևորման փաստը, ապա տվյալ Մասնակիցը ներառվում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

2.2.2. հայտի ապահովում՝ տուժանքի ձևով (Հավելված N 9),

**2) «Տեխնիկական չափորոշիչ».**

2.2.3 Հայտարարություն՝ մասնագիտական փորձառության մասին

1) (Հավելված 3.1), որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարվա ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է համանման (նմանատիպ) առնվազն մեկ պայմանագիր: Նախկինում կատարված պայմանագիրը (կամ պայմանագրերը) գնահատվում է (կամ գնահատվում են) նմանատիպ, եթե դրա (դրանց) շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)՝ գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում Մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից, որից առնվազն մեկ պայմանագրի շրջանակներում

կատարված աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում Մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի քսան տոկոսից, այդ դեպքում Մասնակիցը համարվում է սույն կետի պահանջին բավարարող:

2) Գործարքները համարվում են համանման (նմանատիպ), եթե դրանք դասվում են սույն հրավերով նախատեսված՝ համանման համարվող տնտեսական գործունեության նույն խմբերում: Համանման համարվող տնտեսական գործունեության տեսակները հետևյալն են՝ քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացման լիցենզիայի շրջանակներում կատարված աշխատանքները, ըստ հետևյալ ոլորտների՝

- Չափաբաժին 1-ի համար՝ հիդրոտեխնիկական,
- Չափաբաժին 2-ի համար՝ էներգետիկ,
- Չափաբաժին 3-ի համար՝ Գազ,
- Չափաբաժին 4-ի համար՝ Կապ:

Հրավերով սահմանված՝ համանման համարվող տնտեսական գործունեության տեսակները տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանելու հնարավորության դեպքում առկա տարբերությունը մեկնաբանվում է ի օգուտ Մասնակցի:

2.2.4 Հայտարարություն (Հավելված N 3.2) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների առկայության մասին, այդ դեպքում Մասնակիցը համարվում է սույն կետի պահանջին բավարարող:

2.2.5 Հայտարարություն պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայության մասին.

1) Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող Մասնակիցն իր հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված 3.3) այն մասին, որ իր կողմից հայտը ներկայացվելուն նախորդող՝

ա. երեք հաշվետու տարիների համախառն եկամտի հանրագումարը պակաս չէ ներկայացված գնային առաջարկից.

բ. հաշվետու տարվա ընթացքում պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը չի գերազանցել ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը.

Այդ դեպքում Մասնակիցը համարվում է սույն կետի պահանջին բավարարող:

2) եթե Մասնակիցը չի հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ կամ Մասնակիցը ֆիզիկական անձ է, ապա Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված 3.4) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայության մասին, այդ դեպքում Մասնակիցը համարվում է սույն կետի պահանջին բավարարող:

2.2.6 Հայտարարություն (Հավելված N 3.5) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսների առկայության մասին, այդ դեպքում Մասնակիցը համարվում է սույն կետի պահանջին բավարարող:

2.2.7 Սույն հրավերով նախատեսված լիցենզիայի պատճենը:

2.2.8 գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները, եթե պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով:

2.2.9 համատեղ գործունեության պայմանագիրը, եթե մասնակիցը գնման ընթացակարգին մասնակցում է համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)<sup>3</sup>:

### **3) «Ֆինանսական չափորոշիչ».**

2.2.10 գնային առաջարկ, որը ներկայացվում է ինքնարժեք, շահույթ և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով: Ինքնարժեքի բաղադրիչների հաշվարկ՝ բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում (Հավելված N 4),

## **3. ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԸ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ**

3.1 Սույն հրավերով նախատեսված որակավորման չափանիշները հավաստելու համար առաջին տեղ զբաղեցրած Մասնակիցը Պատվիրատուի էլեկտրոնային փոստին amovsisyan@transportpiu.am է ուղարկում սույն հրավերի 5-րդ հավելվածով նախատեսված գրությունը, որին կցվում է

ա) նախկինում հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարվա ընթացքում, պատշաճ ձևով իրականացրած համանման (նմանատիպ) առնվազն մեկ պայմանագրի պատճենը, ընդ որում՝ նախկինում կատարված պայմանագիրը (կամ պայմանագրերը) գնահատվում է (կամ գնահատվում են) նմանատիպ, եթե դրա (դրանց) շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը (կամ

<sup>3</sup> Համադրել գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցելու դեպքում հայտում ներառվող՝ մասնակցի կողմից հաստատվող փաստաթղթերը պետք է հաստատված լինեն կոնսորցիումի բոլոր անդամների կողմից, բացառությամբ որակավորման չափանիշներին վերաբերող փաստաթղթերի, որոնք հաստատվում են կոնսորցիումի առանձին անդամների կողմից՝ համաձայն կոնսորցիումի պայմանագրով տվյալ անդամի սրանձնած պարտավորության:

հանրագումարային ծավալը՝ գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում Մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից, որից առնվազն մեկ պայմանագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում Մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի քսան տոկոսից, իսկ դրա պատշաճ կատարումը գնահատելու համար՝ տվյալ պայմանագրի կողմերի հաստատած՝ պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենը կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը:

բ) այն տեխնիկական միջոցների տվյալները, որոնք Մասնակիցը նախատեսում է օգտագործել պայմանագրի կատարման ժամանակ (Հավելված N 5.1): Ընդ որում, տեխնիկական միջոցների առկայությունը հիմնավորելու համար Մասնակիցը ներկայացնում է դրանց տեխնիկական անձնագրերի և այդ միջոցների նկատմամբ Մասնակցի սեփականության կամ ժամանակավոր օգտագործման իրավունքը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները:

գ) տեղեկանք՝ կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար Մասնակցի կողմից առաջարկվող հիմնական աշխատակազմի մասին (Հավելված N 5.2): Նշված տեղեկանքին անհրաժեշտ է կցել հիմնական աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատած գրավոր համաձայնությունները՝ իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները:

3.2 Հայտում ներառվող՝ դիպլոմների պատճենները, տրանսպորտային միջոցների, տեխնիկական միջոցների, սարքերի, սարքավորումների վերաբերյալ փաստաթղթերը, որոնք տրամադրվել են խորհրդային ժամանակաշրջանում կամ հետխորհրդային ժամանակաշրջանում՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների կողմից, կարող են կազմված լինել ռուսերեն լեզվով, եթե դրանք ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ուժը կորցրած չեն ճանաչվել (համարվել):

3.3 Հայտում ներառված բոլոր կնքված փաստաթղթերը պետք է ստորագրված լինեն կնքողի կողմից:

3.4 Հայտում ներառվող բնօրինակ փաստաթղթերի փոխարեն կարող են ներկայացվել դրանց նոտարական կարգով վավերացված օրինակները:

#### 4. ՀԱՅՏԻ ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿԸ

4.1 Առաջարկվող գինը աշխատանքների արժեքից բացի ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախսերը և չի կարող պակաս լինել դրանց ինքնարժեքից, որի հաշվարկը պետք է ներկայացվի հայտով Համակարգի միջոցով:

4.1.1 Մասնակիցը գնային առաջարկը ներկայացնում է ինքնարժեք, շահույթ և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով: Ինքնարժեքի բաղադրիչների հաշվարկ՝ բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում: Եթե Մասնակիցը տվյալ գործարքի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե պետք է վճարի ավելացված արժեքի հարկ, ապա Մասնակցի կողմից հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով ներբեռնված փաստաթղթով ներկայացրած գնային առաջարկում առանձնացված տողով նախատեսվում է այդ հարկատեսակի գծով վճարվելիք գումարի չափը: Ընդ որում՝

ա. Մասնակիցների գնային առաջարկների գնահատումը և համեմատումն իրականացվում է առանց սույն կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման,

բ. շինարարական ծրագրերի գնման դեպքում Մասնակիցը չի ներկայացնում իր կողմից կազմված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, իսկ ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում կնքվող պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝  
ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏ, որտեղ՝

ՄԳ-ն ընտրված մասնակցի առաջարկած գինն է.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի տեսակի սահմանված միավոր գինն է.

ՎԳՏ - ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների (տողերի) դիմաց վճարվող գումարն է.

4.2 Եթե կնքվելիք պայմանագրի գինը կայուն է գնային առաջարկը ներկայացվում է մեկ թվով՝ պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող ընդհանուր գումարով և Համակարգում պարտադիր լրացվում է առանց Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի հաշվարկման:

### ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

\_\_\_\_\_ -ն հայտարարում է, որ ցանկություն ունի գրանցվելու ՀՀ էլեկտրոնային գնումների համակարգի [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքում որպես տնտեսական օպերատոր (գնման գործընթացներում հնարավոր մասնակից):

Միաժամանակ \_\_\_\_\_-ն հայտարարում և հավաստում է, որ ծանոթացել է ՀՀ գնումների մասին օրենսդրությանը, ինչպես նաև ընդունում է դրանից բխող քաղաքացիաիրավական պարտավորությունները և պատասխանատվություն է կրում [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքում իր գրանցման հասցեից կատարվող բոլոր գործողությունների (անգործության) համար:

\_\_\_\_\_

անվանումը

\_\_\_\_\_

ստորագրությունը

Կ.Տ.

\_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_թ.

հեռ. \_\_\_\_\_

**Դ Ի Մ ՈՒ Մ**  
**Բ Ա Ց Ը Ն Թ Ա Ց Ա Կ Ա Ր Գ Ի Ն Մ Ա Ս Ն Ա Կ Ց Ե Լ ՈՒ**

\_\_\_\_\_ հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցելու  
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության կողմից հայտարարված N «ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/5» ծածկագրով  
բաց ընթացակարգի..... չափաբաժին (չափաբաժիններին), հրավերի պահանջներին  
չափաբաժնի (չափաբաժիններին) համարը

համապատասխան ներկայացնում է հայտը և համաձայն է սույն հրավերի 7.5 կետի 2-րդ ենթակետով  
նախատեսված հարցումը և դրա հետ կապված՝ գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված  
գործողություններն իրականացնելու համար:

\_\_\_\_\_ -ն հայտնում և հավաստում է, որ իր հիմնադրի կողմից  
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իր հիմնադրին պատկանող բաժնեմաս ունեցող  
կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն ընթացակարգին բացառվում է,  
բացառությամբ՝

- 1) պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների,
- 2) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցության դեպքերի:

\_\_\_\_\_ -ի հարկ վճարողի հաշվառման համարն է՝ <<Մասնակցի հարկ վճարողի հաշվառման համար>>:  
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

\_\_\_\_\_ -ի էլեկտրոնայանին փոստի հասցեն է՝ <<Մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցե>>:  
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

\_\_\_\_\_ Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

\_\_\_\_\_ (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

20 թ.

\_\_\_\_\_ (ամսաթիվը, ամիսը)

**Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն**  
**ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ**  
**ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ԻՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ**

\_\_\_\_\_ -ն հայտնում և հավաստում է, որ հայտը  
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

ներկայացնելու օրվա դրությամբ.

1) դատական կարգով սնանկ ճանաչված չէ,

2) չունի ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և  
պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով ,

3) <<\_\_\_\_\_>>-ի գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

ներկայացնելու օրվան նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված չի եղել  
տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված  
հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով  
սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) <<\_\_\_\_\_>>-ն ներառված չի գնումների գործընթացին

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում,

5) բացակայում է գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային  
համաձայնություն:

\_\_\_\_\_  
Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

\_\_\_\_\_  
(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

\_\_\_\_\_ 20 թ.  
(ամսաթիվը, ամիսը)



**Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**  
**ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ**

Սույնով \_\_\_\_\_-ն հայտնում և հավաստում է, որ բաց  
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

ընթացակարգի հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների  
ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է \_\_\_\_\_որի ընդհանուր  
(համանման (նմանատիպ) պայմանագրի(երի) անվանումը(ները))

արժեքը կազմել է \_\_\_\_\_ ՀՀ  
դրամ և պարտավորվում է սույն հրավերով սահմանված կարգով ներկայացնել  
հայտարարությունը հիմնավորող՝ հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը :

Ընդ որում դրա (դրանց) շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը (կամ  
հանրագումարային ծավալը)՝ գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի  
շրջանակներում Մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից, որից առնվազն մեկ  
պայմանագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ,  
պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում Մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի քսան  
տոկոսից:

\_\_\_\_\_  
Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

\_\_\_\_\_  
(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

\_\_\_\_\_  
(ամսաթիվը, ամիսը) 20 թ.

**Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն**  
**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ**

Սույնով \_\_\_\_\_-ն հայտնում և հավաստում է, որ  
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

կազմակերպությունն ունի կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ և այդ տեխնիկական միջոցներով հնարավոր է ապահովել կնքվելիք գործարքով նախատեսված պարտավորությունների պատշաճ կատարումը:

\_\_\_\_\_ն պարտավորվում է սույն հրավերով  
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

սահմանված կարգով ներկայացնել սույն հայտարարությունը հիմնավորող՝ հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը<sup>4</sup>:

\_\_\_\_\_  
Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

\_\_\_\_\_  
(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

\_\_\_\_\_  
(ամսաթիվը, ամիսը) 20 թ.

<sup>4</sup> Սույն նախադասությունը հրավերից հանվում է, եթե <<Տեխնիկական միջոցներ>> որակավորման չափանիշի մասով չեն սահմանվում համապատասխան պահանջներ:

**Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**  
**ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ**

Սույնով \_\_\_\_\_-ն հայտնում և հավաստում է, որ  
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

հայտը ներկայացնելուն նախորդող՝

ա. երեք հաշվետու տարիների համախառն եկամտի հանրագումարը պակաս չէ  
ներկայացված գնային առաջարկից.

բ. հաշվետու տարվա ընթացքում պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը չի  
գերազանցել ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը:

\_\_\_\_\_  
Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

\_\_\_\_\_  
(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

\_\_\_\_\_  
20 թ.  
(ամսաթիվը, ամիսը)

<<ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/5>> ծածկագրով  
բաց ընթացակարգի հրավերի

<<ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/5>> ծածկագրով  
բաց ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Սույնով \_\_\_\_\_-ն հայտնում և հավաստում է, որ  
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

կազմակերպությունն ունի կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ և այդ ֆինանսական միջոցներով հնարավոր է ապահովել կնքվելիք գործարքով նախատեսված պարտավորությունների պատշաճ կատարումը:

\_\_\_\_\_  
Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

\_\_\_\_\_  
(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

20 թ.

\_\_\_\_\_  
(ամսաթիվը, ամիսը)

<sup>5</sup> եթե մասնակիցը չի հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ կամ մասնակիցը ֆիզիկական անձ է, ապա մասնակիցը հայտով ներկայացնում է սույն հավելվածը,

**Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն**  
**ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ**

Սույնով \_\_\_\_\_-ն հայտարարում և հավաստում է, որ  
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

կազմակերպությունն ունի կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսներ և այդ աշխատանքային ռեսուրսներով հնարավոր է ապահովել կնքվելիք գործարքով նախատեսված պարտավորությունների պատշաճ կատարումը:

\_\_\_\_\_-ն պարտավորվում է սույն հրավերով  
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

սահմանված կարգով ներկայացնել սույն հայտարարությունը հիմնավորող՝ հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը:

\_\_\_\_\_  
Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

\_\_\_\_\_  
(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

\_\_\_\_\_  
(ամսաթիվը, ամիսը) 20 թ.

Գ Ն Ի Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով Ձեր կողմից տրամադրված <<ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/5>> ծածկագրով  
բաց ընթացակարգի հրավերը, այդ թվում՝ կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը,  
\_\_\_\_\_ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

հետևյալ գներով.

(ՀՀ դրամ)

| Չափա-<br>բաժինների<br>համարները | Աշխատանքի անվանումը                                                                                                                  | Ինքնարժեք | Շահույթ | ԱԱՀ* | Առաջարկված<br>ընդհանուր գինը<br>/տառերով և թվերով/ |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|----------------------------------------------------|
| 1                               | 2                                                                                                                                    | 3         | 4       | 5    | 6=3+4+5                                            |
| 1                               | Հյուսիս-հարավ ճանապարհային<br>միջանցքի Թալին-Գյումրի (Տրանշ<br>3) ճանապարհահատվածի<br>ջրատարների տեղափոխման<br>աշխատանքներ           |           |         |      |                                                    |
| 2                               | Հյուսիս-հարավ ճանապարհային<br>միջանցքի Թալին-Գյումրի (Տրանշ<br>3) ճանապարհահատվածի<br>էլեկտրական գծերի<br>տեխնափոխության աշխատանքներ |           |         |      |                                                    |
| 3                               | Հյուսիս-հարավ ճանապարհային<br>միջանցքի Թալին-Գյումրի (Տրանշ<br>3) ճանապարհահատվածի<br>գազատարների վերատեղադրման<br>աշխատանքներ       |           |         |      |                                                    |
| 4                               | Հյուսիս-հարավ ճանապարհային<br>միջանցքի Թալին-Գյումրի (Տրանշ<br>3) ճանապարհահատվածի կապի<br>տեխնափոխման աշխատանքներ                   |           |         |      |                                                    |

**\*Եթե Մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի  
Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 5-րդ սյունակում:**

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

\_\_\_\_\_ 20 թ.  
(ամսաթիվը, ամիսը)

<<ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/5>> ծածկագրով  
բաց ընթացակարգի հրավերի

<<ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/5>> ծածկագրով  
բաց ընթացակարգին առաջարկ ներկայացնող հասնաժողովին

Կից Ձեզ եմ ներկայացնում \_\_\_\_\_-ի՝ <<ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/5>>

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

ծածկագրով բաց ընթացակարգին մասնակցելու հրավերով նախատեսված՝  
որակավորման չափանիշներին համապատասխանությունը հիմնավորող՝ հրավերով  
նախատեսված փաստաթղթերը:

\_\_\_\_\_  
Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

\_\_\_\_\_  
(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

\_\_\_\_\_  
(ամսաթիվը, ամիսը) 20 թ.

<<ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/5>> ծածկագրով  
բաց ընթացակարգի հրավերի

<<ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/5>> ծածկագրով  
բաց ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին

**Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք**  
**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ (ՍԱՐՔԵՐԻ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ) ՄԱՍԻՆ**

| N<br>ը/կ | Տեխնիկական միջոցի<br>(սարքի, սարքավորման<br>տեսակը) | Տեխնիկական միջոցի (սարքի,<br>սարքավորման) մակնիշը,<br>պետհամարանիշը (եթե առկա է)<br>և արտադրության տարեթիվը | Տեխնիկական միջոցի<br>նկատմամբ իրավունքի տեսակը |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                                                     |                                                                                                             |                                                |
|          |                                                     |                                                                                                             |                                                |
|          |                                                     |                                                                                                             |                                                |
|          |                                                     |                                                                                                             |                                                |
|          |                                                     |                                                                                                             |                                                |
|          |                                                     |                                                                                                             |                                                |
|          |                                                     |                                                                                                             |                                                |

- Կից ներկայացնում ենք տեխնիկական միջոցների տեխնիկական անձնագրերի և այդ միջոցների նկատմամբ Մասնակցի սեփականությունը կամ ժամանակավոր օգտագործման իրավունքը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները:

\_\_\_\_\_  
Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

\_\_\_\_\_  
(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

\_\_\_\_\_  
20 թ.  
(ամսաթիվը, ամիսը)



## Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

## ԿՆՔՎԵԼԻՔ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՄԱՍԻՆ

| N  | Հիմնական աշխատակազմում ներառված մասնագետների |              |                    |                                           |                     |
|----|----------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------|
|    | Անունը, Ազգանունը                            | Որակավորումը | Աշխատանքային փորձը |                                           | Գործատուի անվանումը |
|    |                                              |              | Ժամանակահատվածը    | Գործունեության ոլորտը և կատարած աշխատանքը |                     |
| 1  | 2                                            | 3            | 4                  | 5                                         | 6                   |
| 1. |                                              |              |                    |                                           |                     |
| 2. |                                              |              |                    |                                           |                     |
| 3. |                                              |              |                    |                                           |                     |
| .. |                                              |              |                    |                                           |                     |
| .. |                                              |              |                    |                                           |                     |

## Կից ներկայացնում ենք \_\_\_\_\_

(հիմնական աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատված գրավոր համաձայնությունները՝ իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները:)

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

20 թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/5**

ք. Երևան

«\_\_\_» «\_\_\_\_\_» 2015թ.

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Գ. Գրիգորյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և << \_\_\_\_\_ >> --- -ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն -----ի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի ներդրումային ծրագրի Տրանշ 3-ի շրջանակներում Թալին-Գյումրի (Թալին-Լանջիկ և Լանջիկ-Գյումրի) ճանապարհահատվածում առկա հաղորդակցուղիների՝ կապի մալուխների, գազատարի, էլեկտրական օդային գծերի և ջրամատակարարման խողովակների տեղափոխման աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և ավարտման ժամկետը սահմանվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո.

- առաջին ենթահատվածի համար - ԿՄ86+300 – ԿՄ95+230՝ 70 օրացուցային օրվա ընթացքում,
- երկրորդ ենթահատվածի համար - ԿՄ79+00 – ԿՄ86+300՝ 220 օրացուցային օրվա ընթացքում,
- երրորդ ենթահատվածի համար – ԿՄ95+230 – ԿՄ100+500՝ 250 օրացուցային օրվա ընթացքում,
- չորրորդ ենթահատվածի համար - ԿՄ71+500 – ԿՄ79+000՝ 70 օրացուցային օրվա ընթացքում,
- հինգերորդ ենթահատվածի համար - ԿՄ100+500 – ԿՄ109+620՝ 220 օրացուցային օրվա ընթացքում,
- վեցերորդ ենթահատվածի համար - ԿՄ109+620 – ԿՄ117+670 320՝ օրացուցային օրվա ընթացքում:

Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

## **2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

## **3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

### **3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն ----- տոկոսը կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Սույն պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1 (մեկ) տարին: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 1 տարին:

3.4.11 Սույն պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### **4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության (Հավելված N 3) ստորագրմամբ, իսկ պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ավարտի օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է ներկայացնում կատարված Աշխատանքի մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության \_\_\_\_\_ օրինակ և պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (Հավելված N 3.1):

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

1) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները:

2) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից \_\_\_\_\_ օրյա ժամկետում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.5 Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված ժամկետում չի ընդունում պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում, ապա այն համարվում է ընդունված և սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային

օրը Պատվիրատուն Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-  
ընդունման արձանագրությունը:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված  
պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության  
կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով  
ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված  
աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

2) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց  
հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության  
կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված  
հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրա-  
պետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշման  
համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության  
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության  
օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց  
հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական  
օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի  
պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է  
պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման  
ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն  
չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կարգով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն  
ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝  
Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված  
աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու  
դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ  
շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի 5 տոկոսից:

4.7 Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝  
ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և  
դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և  
չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների  
և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները  
կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող  
նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է ----- (-----) ՀՀ  
դրամ, որից ----- (-----) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է  
Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին՝ Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի Թալին-Գյումրի  
(Տրանշ 3) ճանապարհահատվածի ջրատարերի տեղափոխման աշխատանքներ, .....  
(.....) ՀՀ դրամ՝ որից ----- (-----) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

-----

Չափաբաժին 2՝ Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի Թալին-Գյումրի (Տրանշ 3) ճանապարհահատվածի էլեկտրական գծերի տեխսփոխության աշխատանքներ, ..... (.....) ՀՀ դրամ՝ որից ----- (-----) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

Չափաբաժին 3՝ Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի Թալին-Գյումրի (Տրանշ 3) ճանապարհահատվածի գազատարների վերատեղադրման աշխատանքներ, ..... (.....) ՀՀ դրամ՝ որից ----- (-----) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն

4-րդ չափաբաժին՝ Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի Թալին-Գյումրի (Տրանշ 3) ճանապարհահատվածի կապի տեխսփոխման աշխատանքներ, ..... (.....) ՀՀ դրամ՝ որից ----- (-----) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.1.1 Սույն պայմանագիրը կնքվում է ընդհանուր՝ \_\_\_\_\_ ՀՀ դրամ արժեքով, սակայն քանի որ նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, քան պայմանագրի գինն է՝ Աշխատանքի մնացած մասը կկատարվի հաջորդող տարիներին միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Աշխատանքի կատարման համար տվյալ տարվան հաջորդող տարվա ընթացքում միջոցներ չնախատեսվելու դեպքում, այդ մասով պայմանագիրը կլուծվի:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

5.4 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա կողմերի միջև կնքվելիք լրացուցիչ համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում, /եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում/ բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար վճարման ժամանակացույցով նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն սույն կետի պայմաններով իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան կողմերի միջև լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման տարվա դեկտեմբերի 25-ը՝ պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

5.5 Սույն պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է<sup>6</sup>.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի տեսակի սահմանված միավոր գինն է.

ՎԳՏ - ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների (տողերի) դիմաց վճարվող գումարն է:

<sup>6</sup> Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված գնման առարկաներ, ապա ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝ համապատասխան չափաբաժնի գինն է:

## **6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ**

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով<sup>7</sup>:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## **7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)**

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## **8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

8.1 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում

<sup>7</sup> Պայմանագիրն օրենքի 14-րդ հոդվածի 7-րդ կետի հիման վրա կնքված լինելու դեպքում տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի նկատմամբ, որի համար տվյալ փարվա ընթացքում կհատկացվեն ֆինանսական միջոցներ և կկնքվի համաձայնագիր:



Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

8.2 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման և պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Սույն մասի համաձայն կնքված պայմանագիրը կլուծարվի, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող տարվա ընթացքում պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցները չեն նախատեսվի:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է սույն պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող Աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.5 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հաշված հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում<sup>8</sup>:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ Պատվիրատուի կնքած

<sup>8</sup> Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:

պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները<sup>9</sup>:

8.7 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև սույն պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ՝ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Սույն պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է \_\_\_\_\_ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

## 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

<<Պատվիրատուի հասցեն>>

<<Պատվիրատուի բանկը>>

Հ/Հ -----

-----  
(ստորագրություն)

**Կ.Տ**

### ԿԱՊԱԼԱՐՈՒ

<<Կապալառուի հասցեն>>

<<Կապալառուի բանկը>>

Հ/Հ -----

-----  
(ստորագրություն)

**Կ.Տ**

<sup>9</sup> Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համապետական գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:

## ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**ՀՅՈՒՄԻՍ-ՀԱՐԱՎ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋԱՆՑՔԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՏՐԱՆՇ 3-Ի  
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԹԱԼԻՆ-ԳՅՈՒՄՐԻ (ԹԱԼԻՆ-ԼԱՆՋԻԿ ԵՎ ԼԱՆՋԻԿ-ԳՅՈՒՄՐԻ)  
ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԱՌԿԱ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒՂԻՆԵՐԻ՝ ԿԱՊԻ ՄԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԳԱԶՏԱՐԻ,  
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՕԴԱՅԻՆ ԳԾԵՐԻ ԵՎ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ  
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

### **Չափաբաժին 1**

**Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի ներդրումային ծրագրի Տրանշ 3-ի շրջանակներում  
Թալին-Գյումրի (Թալին-Լանջիկ և Լանջիկ-Գյումրի) ճանապարհափակումն առկա  
ջրամատակարարման խողովակների տեղափոխման աշխատանքների**

(ՀՀ դրամ)

| Nº                                                     | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                    | Չափի միավոր | Քանակ   | Միավորի արժեքը | Ընդամենը    |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|-------------|
| 1                                                      | 2                                                                                   | 3           | 4       | 5              | 6           |
| <b>1. Խմելու և ոռոգման ջրերի ջրափարների տեղափոխում</b> |                                                                                     |             |         |                |             |
| 1                                                      | IIIկ. բնահողի մշակում ձեռքով                                                        | մ³          | 150     | 2,904          | 435,600     |
| 2                                                      | IIIկ. բնահողի մշակում էքսակավատորով կողքի կուտակումով                               | մ³          | 3,880   | 760            | 2,948,800   |
| 3                                                      | IVկ. բնահողի մշակում ձեռքով                                                         | մ³          | 100     | 5,120          | 512,000     |
| 4                                                      | IVկ. բնահողի մշակում էքսակավատորով կողքի կուտակումով                                | մ³          | 2,900   | 986            | 2,859,400   |
| 5                                                      | Vկ. բնահողի մշակում ձեռքով                                                          | մ³          | 50      | 12,510         | 625,500     |
| 6                                                      | Vկ. բնահողի մշակում էքսակավատորով կողքի կուտակումով                                 | մ³          | 3,230   | 1,330          | 4,295,900   |
| 7                                                      | Vկ. բնահողի մշակում էքսակավատորով բարձելով ա/ի                                      | մ³          | 1,405   | 1,062          | 1,492,110   |
| 8                                                      | Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա                                            | տն          | 2,950.5 | 1,538          | 4,537,869   |
| 9                                                      | Աշխատանք լցակայանում                                                                | մ³          | 1,410   | 150            | 211,500     |
| 10                                                     | Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10սմ                                                 | մ³          | 546     | 4,897          | 2,673,762   |
| 11                                                     | Պողպատե (St) էլեկտրա-եռակցվող խողովակներ Ø530x10,0 ուժեղ հակակոռոզիոն մեկուսացումով | գծ.մ        | 2,243   | 129,722        | 290,966,446 |
| 12                                                     | Պողպատե (St) էլեկտրա-եռակցվող խողովակներ Ø478x8,0 ուժեղ                             | գծ.մ        | 50      | 86,821         | 4,341,050   |

|    |                                                                                    |      |       |         |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|------------|
|    | հակակոռոզիոն մեկուսացումով                                                         |      |       |         |            |
| 13 | Պողպատե (St) էլեկտրա-եռակցվող խողովակներ Ø325x7,0 ուժեղ հակակոռոզիոն մեկուսացումով | գծ.մ | 78    | 64,514  | 5,032,092  |
| 14 | Պողպատե (St) էլեկտրա-եռակցվող խողովակներ Ø273x7,0 ուժեղ հակակոռոզիոն մեկուսացումով | գծ.մ | 335   | 49,008  | 16,417,680 |
| 15 | Պողպատե (St) էլեկտրա-եռակցվող խողովակներ Ø273x5,0 ուժեղ հակակոռոզիոն մեկուսացումով | գծ.մ | 1,820 | 40,878  | 74,397,960 |
| 16 | Պողպատե (St) էլեկտրա-եռակցվող խողովակներ Ø219x5,0 ուժեղ հակակոռոզիոն մեկուսացումով | գծ.մ | 190   | 21,589  | 4,101,910  |
| 17 | Պողպատե (St) էլեկտրա-եռակցվող խողովակներ Ø133x4,5 ուժեղ հակակոռոզիոն մեկուսացումով | գծ.մ | 73    | 12,087  | 882,351    |
| 18 | Պողպատե (St) էլեկտրա-եռակցվող խողովակներ Ø108x5,5 ուժեղ հակակոռոզիոն մեկուսացումով | գծ.մ | 245   | 11,258  | 2,758,210  |
| 19 | Պողպատե (St) էլեկտրա-եռակցվող խողովակներ Ø108x4,5 ուժեղ հակակոռոզիոն մեկուսացումով | գծ.մ | 89    | 10,441  | 929,249    |
| 20 | Պոլիէթիլենային եռակցվող (PE) խողովակներ Ø110x6,6                                   | գծ.մ | 1,430 | 4,021   | 5,750,030  |
| 21 | Պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակներ Ø89x4,5 ուժեղ հակակոռոզիոն մեկուսացումով        | գծ.մ | 430   | 9,088   | 3,907,840  |
| 22 | Պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակներ Ø57x3,5 ուժեղ հակակոռոզիոն մեկուսացումով        | գծ.մ | 80    | 5,343   | 427,440    |
| 23 | Պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակներ Ø48x3,0 ուժեղ հակակոռոզիոն մեկուսացումով        | գծ.մ | 285   | 4,899   | 1,396,215  |
| 24 | Պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակներ Ø32 ուժեղ հակակոռոզիոն մեկուսացումով            | գծ.մ | 105   | 3,824   | 401,520    |
| 25 | Մետաղական պատյան խողովակ Ø720x7,0                                                  | գծ.մ | 205   | 122,397 | 25,091,385 |
| 26 | Մետաղական պատյան խողովակ Ø630x7,0                                                  | գծ.մ | 38    | 106,370 | 4,042,060  |
| 27 | Մետաղական պատյան խողովակ Ø530x7,0                                                  | գծ.մ | 78    | 88,861  | 6,931,158  |
| 28 | Մետաղական պատյան խողովակ Ø426x5,0                                                  | գծ.մ | 98    | 57,243  | 5,609,814  |
| 29 | Մետաղական պատյան խողովակ Ø325x5,0                                                  | գծ.մ | 330   | 43,572  | 14,378,760 |
| 30 | Մետաղական պատյան խողովակ Ø273x4,0                                                  | գծ.մ | 104   | 30,489  | 3,170,856  |
| 31 | Մետաղական պատյան խողովակ Ø219x3,5                                                  | գծ.մ | 95    | 15,099  | 1,434,405  |

|    |                                       |     |    |         |           |
|----|---------------------------------------|-----|----|---------|-----------|
| 32 | Սեպալոր փական Ø530, 30с 525НЖ         | հատ | 9  | 428,101 | 3,852,909 |
| 33 | Սեպալոր փական Ø300, 30с 327НЖ         | հատ | 1  | 359,916 | 359,916   |
| 34 | Սեպալոր փական Ø250, 30с 15НЖ          | հատ | 1  | 297,861 | 297,861   |
| 35 | Սեպալոր փական Ø200                    | հատ | 1  | 113,100 | 113,100   |
| 36 | Սեպալոր փական Ø125                    | հատ | 1  | 83,338  | 83,338    |
| 37 | Սեպալոր փական Ø100, 30с 15НЖ          | հատ | 5  | 244,756 | 1,223,780 |
| 38 | Սեպալոր փական Ø100, 30ч66р            | հատ | 2  | 56,621  | 113,242   |
| 39 | Սեպալոր փական Ø80, 30с 15НЖ           | հատ | 2  | 189,159 | 378,318   |
| 40 | Սեպալոր փական Ø50, 30с 15НЖ           | հատ | 5  | 95,000  | 475,000   |
| 41 | Սեպալոր փական Ø50, 30ч66р             | հատ | 13 | 10,087  | 131,131   |
| 42 | Պական Ø40, 30ч66р                     | հատ | 1  | 9,385   | 9,385     |
| 43 | Պական Ø32, 30ч66р                     | հատ | 3  | 7,561   | 22,683    |
| 44 | Վանտուզ Ø50                           | հատ | 1  | 39,720  | 39,720    |
| 45 | Վանտուզ Ø50, 40մթն. ճնշ               | հատ | 5  | 95,316  | 476,580   |
| 46 | Պողպատե էլեկտրաեռակցվող կցաշուրթ Ø500 | հատ | 9  | 32,420  | 291,780   |
| 47 | Պողպատե էլեկտրաեռակցվող կցաշուրթ Ø300 | հատ | 1  | 25,371  | 25,371    |
| 48 | Պողպատե էլեկտրաեռակցվող կցաշուրթ Ø250 | հատ | 1  | 17,370  | 17,370    |
| 49 | Պողպատե էլեկտրաեռակցվող կցաշուրթ Ø200 | հատ | 1  | 14,268  | 14,268    |
| 50 | Պողպատե էլեկտրաեռակցվող կցաշուրթ Ø125 | հատ | 1  | 9,576   | 9,576     |
| 51 | Պողպատե էլեկտրաեռակցվող կցաշուրթ Ø125 | հատ | 7  | 7,969   | 55,783    |
| 52 | Պողպատե էլեկտրաեռակցվող կցաշուրթ Ø80  | հատ | 2  | 6,777   | 13,554    |
| 53 | Պողպատե էլեկտրաեռակցվող կցաշուրթ Ø50  | հատ | 13 | 4,343   | 56,459    |
| 54 | Ազատ կցաշուրթ Ø500                    | հատ | 9  | 66,714  | 600,426   |
| 55 | Ազատ կցաշուրթ Ø300                    | հատ | 1  | 4,454   | 4,454     |
| 56 | Ազատ կցաշուրթ Ø250                    | հատ | 1  | 3,484   | 3,484     |
| 57 | Ազատ կցաշուրթ Ø200                    | հատ | 1  | 3,070   |           |

|    |                                                                   |                |         |         |           |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|-----------|
|    |                                                                   |                |         |         | 3,070     |
| 58 | Ազատ կցաշուրթ Ø125                                                | հատ            | 1       | 2,322   | 2,322     |
| 59 | Ազատ կցաշուրթ Ø100                                                | հատ            | 7       | 1,984   | 13,888    |
| 60 | Ազատ կցաշուրթ Ø80                                                 | հատ            | 2       | 1,074   | 2,148     |
| 61 | Ազատ կցաշուրթ Ø50                                                 | հատ            | 13      | 742     | 9,646     |
| 62 | Կցաշուրթային միջադիր Ø500                                         | հատ            | 9       | 3,892   | 35,028    |
| 63 | Կցաշուրթային միջադիր Ø300                                         | հատ            | 1       | 3,674   | 3,674     |
| 64 | Կցաշուրթային միջադիր Ø250                                         | հատ            | 2       | 2,967   | 5,934     |
| 65 | Կցաշուրթային միջադիր Ø200                                         | հատ            | 1       | 2,593   | 2,593     |
| 66 | Կցաշուրթային միջադիր Ø125                                         | հատ            | 2       | 1,893   | 3,786     |
| 67 | Կցաշուրթային միջադիր Ø100                                         | հատ            | 7       | 1,816   | 12,712    |
| 68 | Կցաշուրթային միջադիր Ø80                                          | հատ            | 2       | 930     | 1,860     |
| 69 | Կցաշուրթային միջադիր Ø50                                          | հատ            | 13      | 574     | 7,462     |
| 70 | Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում                                   | տ              | 1.7     | 786,596 | 1,337,213 |
| 71 | Պողպատե անկյունակ Ø530x10, 90°                                    | հատ            | 2       | 82,470  | 164,940   |
| 72 | Պողպատե անկյունակ Ø530x10, 60°                                    | հատ            | 26      | 82,466  | 2,144,116 |
| 73 | Պողպատե անկյունակ Ø478x8, 90°                                     | հատ            | 4       | 53,742  | 214,968   |
| 74 | Պողպատե անկյունակ Ø325x7, 90°                                     | հատ            | 6       | 49,111  | 294,666   |
| 75 | Պողպատե անկյունակ Ø273x8, 90°                                     | հատ            | 4       | 38,730  | 154,920   |
| 76 | Պողպատե անկյունակ Ø200, 60°                                       | հատ            | 5       | 12,602  | 63,010    |
| 77 | Պողպատե անկյունակ Ø100, 60°                                       | հատ            | 16      | 5,782   | 92,512    |
| 78 | Պողպատե անկյունակ Ø100 90°                                        | հատ            | 3       | 5,779   | 17,337    |
| 79 | Պողպատե անկյունակ Ø80, 90°                                        | հատ            | 2       | 2,760   | 5,520     |
| 80 | Պողպատե անկյունակ Ø80, 60°                                        | հատ            | 20      | 2,761   | 55,220    |
| 81 | Մետաղական պատյան խողովակների հիդրոմեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով | մ <sup>2</sup> | 1,073.1 | 2,131   | 2,286,776 |
| 82 | Խողովակների անցկացում պատյանի մեջ                                 | մ              | 205     | 6,556   |           |

|     |                                              |                |       |         |           |
|-----|----------------------------------------------|----------------|-------|---------|-----------|
|     | Ø530                                         |                |       |         | 1,343,980 |
| 83  | Խողովակների անցկացում պատյանի մեջ Ø478       | մ              | 38    | 5,082   | 193,116   |
| 84  | Խողովակների անցկացում պատյանի մեջ Ø375       | մ              | 78    | 4,282   | 333,996   |
| 85  | Խողովակների անցկացում պատյանի մեջ Ø273       | մ              | 98    | 3,513   | 344,274   |
| 86  | Խողովակների անցկացում պատյանի մեջ Ø219       | մ              | 330   | 2,841   | 937,530   |
| 87  | Խողովակների անցկացում պատյանի մեջ ØØ32-40մմ  | մ              | 136   | 2,353   | 320,008   |
| 88  | Միացում առկա ջրագծին Ø530                    | տեղ            | 21    | 86,202  | 1,810,242 |
| 89  | Միացում առկա ջրագծին Ø450                    | տեղ            | 2     | 52,358  | 104,716   |
| 90  | Միացում առկա ջրագծին Ø325                    | տեղ            | 2     | 32,172  | 64,344    |
| 91  | Միացում առկա ջրագծին Ø270                    | տեղ            | 7     | 25,261  | 176,827   |
| 92  | Միացում առկա ջրագծին Ø200                    | տեղ            | 4     | 18,508  | 74,032    |
| 93  | Միացում առկա ջրագծին Ø125                    | տեղ            | 1     | 9,401   | 9,401     |
| 94  | Միացում առկա ջրագծին Ø100                    | տեղ            | 11    | 8,920   | 98,120    |
| 95  | Միացում առկա ջրագծին Ø89                     | տեղ            | 5     | 7,155   | 35,775    |
| 96  | Միացում առկա ջրագծին Ø40                     | տեղ            | 2     | 4,255   | 8,510     |
| 97  | Միացում առկա ջրագծին Ø32                     | տեղ            | 3     | 3,823   | 11,469    |
| 98  | Համակարգի լվացում և ախտահանում, ØØ32, 48, 57 | կմ             | 0.47  | 87,286  | 41,024    |
| 99  | Համակարգի լվացում և ախտահանում, Ø89          | կմ             | 0.43  | 94,481  | 40,627    |
| 100 | Համակարգի լվացում և ախտահանում, ØØ108, 110   | կմ             | 1.764 | 104,784 | 184,839   |
| 101 | Համակարգի լվացում և ախտահանում, Ø133         | կմ             | 0.073 | 131,179 | 9,576     |
| 102 | Համակարգի լվացում և ախտահանում, Ø219         | կմ             | 0.19  | 194,820 | 37,016    |
| 103 | Համակարգի լվացում և ախտահանում, Ø273         | կմ             | 0.335 | 275,074 | 92,150    |
| 104 | Համակարգի լվացում և ախտահանում, Ø375         | կմ             | 0.078 | 455,596 | 35,536    |
| 105 | Համակարգի լվացում և ախտահանում, Ø478         | կմ             | 0.05  | 702,458 | 35,123    |
| 106 | Համակարգի լվացում և ախտահանում, Ø530         | կմ             | 2.243 | 827,580 | 1,856,262 |
| 107 | Ճանապարհային ա/բ ծածկի քանդում               | մ <sup>3</sup> | 46.2  | 5,528   | 255,394   |

|     |                                                              |                |        |         |           |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|-----------|
| 108 | Շինարարական աղբի բարձում,<br>տեղափոխում 2կմ հեռ. վրա         | տն             | 110.88 | 2,306   | 255,689   |
| 109 | Խճային հիմքի իրականացում h=17սմ                              | մ <sup>2</sup> | 462    | 2,608   | 1,204,896 |
| 110 | Բիտումի լցաբաշխում (4,12տ / 1000մ <sup>2</sup> )             | տն             | 1.903  | 434,198 | 826,279   |
| 111 | Ծածկի վերականգնում մանրահատիկ ա/բ<br>h=5սմ                   | մ <sup>2</sup> | 462    | 7,040   | 3,252,480 |
| 112 | Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով                               | մ <sup>3</sup> | 600    | 1,484   | 890,400   |
| 113 | Բնահողերի հետադարձ լիցք բուլդոզերով<br>(IIկ)                 | մ <sup>3</sup> | 1,630  | 65      | 105,950   |
| 114 | Բնահողերի հետադարձ լիցք բուլդոզերով<br>(IIIկ)                | մ <sup>3</sup> | 8,310  | 74      | 614,940   |
| 115 | Ավազակոպճային նախապատրաստում<br>ավազանի տակ                  | մ <sup>3</sup> | 0.5    | 4,899   | 2,450     |
| 116 | Միաձույլ բետոնե ավազանի իրականացում                          | մ <sup>3</sup> | 3.1    | 101,190 | 313,689   |
| 117 | Ավազանի հիդրոմեկուսացում բիտումով                            | մ <sup>2</sup> | 9.5    | 1,437   | 13,652    |
| 118 | Մետաղական ցանցի կառուցում և<br>տեղադրում                     | տն             | 0.0633 | 711,422 | 45,033    |
| 119 | Ճանապարհի հատումներում բետոնից<br>հենարաններ խողովակների տակ | մ <sup>3</sup> | 1.5    | 71,253  | 106,880   |

**1. Ընդամենը** **524,651,905**

**2. Ապամոնտաժման աշխատանքներ**

|   |                                                                                          |                |       |        |           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|-----------|
| 1 | IIIկ. Բնահողի մշակում կողքի կուտակումով                                                  | մ <sup>3</sup> | 4,030 | 760    | 3,062,800 |
| 2 | Բնահողի հետադարձ լիցք բուլդոզերով                                                        | մ <sup>3</sup> | 4,030 | 74     | 298,220   |
| 3 | Պողպատե (St) էլեկտրաեռակցվող<br>խողովակներ Ø530x10,0 ուժեղ<br>հակակոռոզիոն մեկուսացումով | գծ.մ           | 3,100 | 2,687  | 8,329,700 |
| 4 | Ապամոնտաժված խողովակների<br>տեղափոխում 30կմ հեռ. վրա և<br>դատարկում                      | տն             | 396.8 | 21,262 | 8,436,762 |

**2. Ընդամենը** **20,127,482**

**3. Ուղղանկյուն ե/բ հորեր (1,5x1,5) H=1,8մ (10 հապ)**

|   |                                                        |                |       |         |           |
|---|--------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|-----------|
| 1 | Պատերի հիմքերի տակ B7,5 բետոն                          | մ <sup>3</sup> | 2.3   | 45,612  | 104,908   |
| 2 | Միաձույլ ե/բ հորերի պատերի կառուցում<br>B15 W4 բետոնով | մ <sup>3</sup> | 25.6  | 104,418 | 2,673,101 |
| 3 | Ամրան Ø6 A1                                            | տն             | 0.122 | 577,226 | 70,422    |
| 4 | Ամրան Ø12 AIII                                         | տն             | 0.135 | 577,258 | 77,930    |



|    |                                                       |     |       |         |         |
|----|-------------------------------------------------------|-----|-------|---------|---------|
| 5  | Ամրան Ø5 Bp-1                                         | տն  | 0.665 | 611,630 | 406,734 |
| 6  | Մետաղական ցանց AI և AIII դասի ամրաններով              | տն  | 0.159 | 577,265 | 91,785  |
| 7  | Միաձույլ ե/բ հորերի հիմքի կառուցում B15 W4 բետոնով    | մ³  | 11.2  | 85,931  | 962,427 |
| 8  | Ամրան Ø8 AI                                           | տն  | 0.276 | 577,274 | 159,328 |
| 9  | Ամրան Ø12 AIII                                        | տն  | 0.284 | 577,256 | 163,941 |
| 10 | Տոփանաձ գրունտ                                        | մ²  | 22.5  | 305     | 6,863   |
| 11 | Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտ 20մմ                       | մ²  | 22.5  | 1,291   | 29,048  |
| 12 | Խճային հիմք h=20սմ                                    | մ³  | 4.5   | 6,787   | 30,542  |
| 13 | Նախապատրաստական շերտ B12,5 դասի բետոնով               | մ³  | 1.8   | 47,466  | 85,439  |
| 14 | Միաձույլ ե/բ մտոցի իրականացում (B15 W6 բետոն)         | մ³  | 3.2   | 220,102 | 704,326 |
| 15 | Ամրան Ø5 Bp-1                                         | տն  | 0.046 | 611,739 | 28,140  |
| 16 | Ամրան Ø6 AI                                           | տն  | 0.012 | 576,640 | 6,920   |
| 17 | Ամրան Ø12 AIII                                        | տն  | 0.011 | 577,001 | 6,347   |
| 18 | Մետաղական թիթեղ 10մմ                                  | տն  | 0.008 | 769,516 | 6,156   |
| 19 | ՄԴ-1 դռնակի պատրաստում և տեղադրում մետաղե պրոֆիլներից | տն  | 0.67  | 147,914 | 99,102  |
| 20 | Մետաղական թիթեղ 4մմ                                   | տն  | 0.25  | 769,150 | 192,288 |
| 21 | Անկյունակ 56x36x4, l=0,93մ                            | տն  | 0.105 | 712,950 | 74,860  |
| 22 | Շվեյլեր N10                                           | տն  | 0.313 | 719,793 | 225,295 |
| 23 | Անկյունակ 40x3, l=1,0մ                                | մ   | 10    | 1,669   | 16,690  |
| 24 | Ռետինե խողովակ Ø20                                    | մ   | 36.4  | 519     | 18,892  |
| 25 | Ծխնի                                                  | հատ | 20    | 333     | 6,660   |
| 26 | Փական                                                 | հատ | 10    | 2,224   | 22,240  |
| 27 | Հիդրոմեկուսացում 2 շերտ բիտումե մածիկով               | մ²  | 171.2 | 154.62  | 26,471  |
| 28 | Մետաղական պատյան խողովակ Ø325x4,5 l=200մմ             | հատ | 20    | 7,899   | 157,980 |
| 29 | Մետաղական պատյան խողովակ Ø100x3,0 l=200մմ             | հատ | 10    | 1,144   | 11,440  |

|    |                                                     |    |        |         |         |
|----|-----------------------------------------------------|----|--------|---------|---------|
| 30 | ՄԵ-1 ելարան մետաղական պրոֆիլներից                   | տն | 0.2407 | 95,761  | 23,050  |
| 31 | Ամրան Ø18 AIII                                      | տն | 0.072  | 577,302 | 41,566  |
| 32 | Անկյունակ 50x4                                      | մ  | 52     | 2,594   | 134,888 |
| 33 | Մետաղական տարրերի ներկում 2 անգամ                   | տ  | 9.107  | 18,360  | 167,205 |
| 34 | Հավաքովի ե/բ ծածկի սալերի մոնտաժում (B15, W4 բետոն) | մ³ | 5.2    | 110,914 | 576,753 |
| 35 | Ամրան Ø10 AIII                                      | տն | 0.205  | 584,147 | 119,750 |

### 3. Ընդամենը

7,529,482

### 4. Ուղղանկյուն ե/բ հորեր (1,0x1,0) H=1,8մ մարդու (15 հատ)

|   |                                                                       |     |      |         |           |
|---|-----------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|-----------|
| 1 | IIIկ. բնահողի մշակում ձեռքով                                          | մ³  | 150  | 2,903   | 435,450   |
| 2 | Հետլիցք ձեռքով                                                        | մ³  | 45   | 1,483   | 66,735    |
| 3 | Բնահողի համահարթեցում                                                 | մ²  | 60   | 264     | 15,840    |
| 4 | Խճային հիմք h=20սմ                                                    | մ³  | 6    | 6,784   | 40,704    |
| 5 | Միաձույլ բետոնե հորի իրականացում հավ. բ. ծածկի սալով (B-15, W6 բետոն) | մ³  | 54.9 | 101,189 | 5,555,276 |
| 6 | Հավ. ե/բ սալեր թուջե կափարիչով                                        | հատ | 15   | 151,627 | 2,274,405 |
| 7 | Կարճախողովակ Ø245x3,0, L=300մմ                                        | մ   | 9    | 20,402  | 183,618   |
| 8 | Ամրան Ø8 AI                                                           | կգ  | 14.4 | 578     | 8,323     |

### 4. Ընդամենը

8,580,351

### 5. Ուղղանկյուն ե/բ հորեր (1,0x1,0) H=1,2մ մարդու (3 հատ)

|   |                                                                       |     |      |         |         |
|---|-----------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|---------|
| 1 | IIIկ. բնահողի մշակում ձեռքով                                          | մ³  | 21   | 2,903   | 60,963  |
| 2 | Հետլիցք ձեռքով                                                        | մ³  | 9    | 1,483   | 13,347  |
| 3 | Բնահողի համահարթեցում                                                 | մ²  | 12   | 264     | 3,168   |
| 4 | Խճային հիմք h=20սմ                                                    | մ³  | 1.2  | 6,787   | 8,144   |
| 5 | Միաձույլ բետոնե հորի իրականացում հավ. բ. ծածկի սալով (B-15, W6 բետոն) | մ³  | 7.98 | 101,189 | 807,488 |
| 6 | Հավ. ե/բ սալեր թուջե կափարիչով                                        | հատ | 3    | 151,628 | 454,884 |
| 7 | Կարճախողովակ Ø245x3,0, L=300մմ                                        | մ   | 1.8  | 21,881  | 39,386  |

|             |             |    |      |     |             |
|-------------|-------------|----|------|-----|-------------|
| 8           | Ամրան Ø8 A1 | կգ | 2.88 | 580 | 1,670       |
| 5. Ընդամենը |             |    |      |     | 1,389,051   |
| ԱՄՔՈՂՋԸ     |             |    |      |     | 562,278,271 |

**Չափաբաժին 2**

**Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի ներդրումային ծրագրի Տրանշ 3-ի շրջանակներում Թալին-Գյումրի (Թալին-Լանջիկ և Լանջիկ-Գյումրի) ճանապարհահատվածում առկա էլեկտրական օդային գծերի տեղափոխման աշխատանքների**

| Հ/հ                                      | Աշխատանքների անվանում                                                   | Չափ. միավորը | Քանակ | Միավորի արժեքը | Ընդամենը  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------|-----------|
| 1                                        | 2                                                                       | 3            | 4     | 5              | 6         |
| <b>0.4 կՎ-ի օդային և մալուխային գծեր</b> |                                                                         |              |       |                |           |
| 1                                        | Ե/բետոնե խարսխային հենասյուն K-1 CB-105-2 հենակներից 1 հատ - 1180 կգ    | հատ          | 22    | 217,964        | 4,795,208 |
| 2                                        | Ե/բետոնե-միջանկյալ հենասյուն CB-95 - 2 հենակներից Ս1-4                  | հատ          | 12    | 127,314        | 1,527,768 |
| 3                                        | Ե/բետոնե անկյուն-միջանկյալ հենասյուն CB-105-2, հենակներից ՍՍ1-4 L=9.0 մ | հատ          | 2     | 127,315.5      | 254,631   |
| 4                                        | Փայտյալ հենասյուների ապամոնտաժում                                       | հատ          | 19    | 60,023         | 1,140,437 |
| 5                                        | Լարի անցկացում (4 լար) 1120x4=4480 մ                                    | գծմ          | 1,120 | 385            | 431,200   |
| 6                                        | A-35 լարի արժեքը 1մ - 0,095կգ                                           | կգ           | 425   | 2,984          | 1,268,200 |
| 7                                        | A-35 լարի ապամոնտաժում 2400 մ=600x4                                     | գծմ          | 600   | 96             | 57,600    |
| 8                                        | ԱԲԲԴ-1կՎ 4x50 մմ <sup>2</sup> հատվածքով մալուխի անցկացում               | գծմ          | 525   | 3,145          | 1,651,125 |
| 9                                        | Լայնակ TH-2, 1 հատ - 2.7 կգ (72 հատ)                                    | կգ           | 194.4 | 738            | 143,467   |
| 10                                       | Խամուտ (X12 - 48 հատ՝ 1 հատ -1,3կգ: X10 - 24 հատ՝ 1 հատ -1,2կգ.)        | հատ          | 72    | 2,760          | 198,720   |
| 11                                       | Մեկուսիչ ՏՓ-20                                                          | հատ          | 144   | 915            | 131,760   |
| 12                                       | Գլխադիր K-5, 1 հատ - 0.01 կգ                                            | հատ          | 144   | 273            | 39,312    |
| 13                                       | Սեղմիչ ՍԸ-1, 1 հատ - 0.4 կգ                                             | հատ          | 36    | 722            | 25,992    |
| 14                                       | Սեղմիչ ՍԱ1,ՍԱ2, 1 հատ - 0.4 կգ                                          | հատ          | 124   | 658            | 81,592    |
| 15                                       | Ø100 մմ մետաղական խողովակի տեղադրում ստորգետնյա                         | գծմ          | 510   | 8,696          | 4,434,960 |
| 16                                       | Պողպատ կլոր Ø10 մմ, 1 մ - 1.58 կգ                                       | գծմ          | 240   | 1,268          | 304,320   |
| 17                                       | Կայմային 4KH-ՏՍ տիպի կցորդիչ 35/50 մմ <sup>2</sup>                      | հատ          | 28    | 55,402         | 1,551,256 |
| 18                                       | Վենտիլային պարպիչ ՍԲԽ-10                                                | հատ          | 56    | 11,456         | 641,536   |
| 19                                       | Ø100 մմ մետաղական խողովակի տեղադրում հենասյան վրա                       | գծմ          | 140   | 8,696          | 1,217,440 |

|                                         |                                                                                                      |           |        |           |                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-------------------|
| 20                                      | Խրամուղու փորում 4-րդ կարգի բնահողում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափի վրա                          | մ³        | 46.4   | 1,268     | 58,835            |
| 21                                      | Խրամուղու փորում 4-րդ կարգի բնահողում էքսկավատորով կողլիցք                                           | մ³        | 154.60 | 995       | 153,827           |
| 22                                      | Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 2կմ հեռ. վրա                                                              | տն        | 90.48  | 1,508     | 136,444           |
| 23                                      | Հետադարձ լիցք տեղի բնահողով բուլդոզերով տեղափոխելով 10մ և տոփանում                                   | մ³        | 154.60 | 449       | 69,415            |
| 24                                      | Ավազից անկողնակի պատրաստում                                                                          | մ³        | 46.40  | 5,535     | 256,824           |
| 25                                      | Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը                                   | մ³        | 7      | 2,951     | 20,657            |
| 26                                      | Շինաղբի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում 2կմ                                              | տն        | 14     | 2,391     | 33,474            |
| 27                                      | Խճային հիմքի իրականացում h=16սմ հատությամբ                                                           | մ²        | 28     | 2,647     | 74,116            |
| 28                                      | Խոշորահատիկ ա/բետոնե ծածկույթի պատրաստում 6 սմ հատությամբ                                            | մ²        | 28     | 7,974     | 223,272           |
| 29                                      | Մանրահատիկ ա/բետոնե ծածկույթի պատրաստում 3 սմ հատությամբ                                             | մ³        | 28     | 4,733     | 132,524           |
| <b>Ընդամենը</b>                         |                                                                                                      |           |        |           | <b>21,055,913</b> |
| <b>10 կՎ-ի օդային և մալուխային գծեր</b> |                                                                                                      |           |        |           |                   |
| 1                                       | Երկաթ բետոնյա հենարանների տեղադրում Պ10-1 (CB105 -3,5) (միջանկյալ)                                   | հենարան   | 115    | 207,014   | 23,806,610        |
| 2                                       | Երկաթ բետոնյա հենարանների տեղադրում ՄՊ10-1 (CB105 -3,5) (անկյունային միջանկյալ)                      | հենարան   | 19     | 433,452   | 8,235,588         |
| 3                                       | Երկաթ բետոնյա հենարանների տեղադրում A10-1 (CB105 -3,5) (խարսխային)                                   | հենարան   | 74     | 554,313   | 41,019,162        |
| 4                                       | Երկաթ բետոնյա հենարանների տեղադրում ՄA10-1 (CB105 -3,5) (անկյունա - խարսխային)                       | հենարան   | 7      | 749,296   | 5,245,072         |
| 5                                       | Երկաթ բետոնյա հենարանների տեղադրում OA10-1 (CB105 -3,5) (խարսխային ճյուղավորման)                     | հենարան   | 2      | 566,745   | 1,133,490         |
| 6                                       | Երկաթ բետոնյա հենարանների տեղադրում A10/0.38 (CB105 -3,5) (խարսխային)                                | հենարան   | 1      | 701,974   | 701,974           |
| 7                                       | KP-1 տիպի բաժանիչի տեղադրում ծայրային հենարանի վրա                                                   | կետ       | 2      | 143,247   | 286,494           |
| 8                                       | Գերլարման սահմանափակիչի տեղադրում (3 հատ) ե/բետոնյա հենարանի վրա ՕՓԻ-10                              | լրակազմ   | 68     | 50,978    | 3,466,504         |
| 9                                       | Ճառագայթային հողանցման իրականացում ճառագայթի երկարությունը մինչև 25մ հողաթիթեղի տեղադրումը տրակտորով | գծմ       | 2,100  | 773       | 1,623,300         |
| 10                                      | Հաղորդալարերի կախում երբ հենարանների քանակը 1կմ ԲԳ մինչև 20, բնակեցված տեղանք, AC 50/8 (10 կՎ ՕԳ)    | կմ (3լար) | 1.019  | 1,767,214 | 1,800,791         |
| 11                                      | Ասֆալտ - բետոնե ծածկույթների քանդում                                                                 | մ³        | 10.79  | 5,187     | 55,968            |
| 12                                      | Ճանապարհի խճային ծածկույթների քանդում                                                                | մ³        | 13.28  | 674       | 8,951             |
| 13                                      | Մեկշերտանի հիմնատակի իրականացում 15 սմ հաստ. 40-70մմ չափաբաժնի բազալտե խճից                          | մ²        | 83     | 1,724     | 143,092           |

|    |                                                                                                                     |           |         |           |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|------------|
| 14 | Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդից ծածկույթի իրականացում 4 սմ հատությամբ                                           | մ²        | 83      | 5,386     | 447,038    |
| 15 | Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդից ծածկույթի իրականացում 4 սմ հատությամբ                                            | մ²        | 83      | 7,764     | 644,412    |
| 16 | Գրունտի մշակում թրթուրավոր և անիվային էքսկավատորներով՝ կողլիցք, 4-րդ կարգի գրունտում                                | մ³        | 582     | 926       | 538,932    |
| 17 | Գրունտի լրամշակում ձեռքով 4-րդ կարգի գրունտում                                                                      | մ³        | 145.20  | 17,547    | 2,547,824  |
| 18 | Խրամուղիների և փոսորակների ետլիցք, բուլդոզերով, տեղափոխում մինչև 5 մ 3-րդ կարգի գրունտում                           | մ³        | 517     | 70        | 36,190     |
| 19 | Գրունտի խտացում օդաճնշական տոփանիչով գրունտ 3-4 կարգի                                                               | մ³        | 517     | 355       | 183,535    |
| 20 | Քանդած գրունտի բարձում ի/թ մեքենային վրա                                                                            | մ³        | 210     | 2,050     | 430,500    |
| 21 | Գրունտի տեղափոխում 5կմ հեռ. վրա                                                                                     | տն        | 409.50  | 2,006     | 821,457    |
| 22 | Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում                                                                        | մ³        | 210     | 58        | 12,132     |
| 23 | Անկողնակի պատրաստում մեկ խողովակի համար խրամուղում                                                                  | գծմ       | 1,865   | 683       | 1,273,795  |
| 24 | Անկողնակի պատրաստում մեկ մալուխի համար խրամուղում                                                                   | գծմ       | 430     | 522       | 224,460    |
| 25 | AC5 - 10 3*95 տիպի մալուխ՝ մինչև 35կվ պատրաստի խրամուղիներում առանց ծածկի, զանգ, 1մ մինչև 6կգ                       | գծմ       | 438.60  | 8,758     | 3,841,259  |
| 26 | ՊՎՔ խողովակի տեղադրում խրամուղում, տրամ.160մմ (1865մ պահուստային)                                                   | գծմ       | 2,730   | 1,995     | 5,446,350  |
| 27 | AC5 - 10 3*95 տիպի մալուխի մինչև 35կվ, երկարաձգվող խողովակների, բլոկների, սակառների մեջ զանգված 1մ մինչև 6կգ        | գծմ       | 1,902.3 | 8,791     | 16,723,119 |
| 28 | ՊՎՔ խողովակի տեղադրում հենասյան երկայնքով, տրամ.160մմ                                                               | գծմ       | 630     | 8,820     | 5,556,600  |
| 29 | AC5 - 10 3*120 տիպի մալուխի մինչև 35կվ, երկարաձգվող խողովակների, բլոկների, սակառների մեջ զանգված 1մ մինչև 6կգ       | գծմ       | 796     | 10,003    | 7,958,387  |
| 30 | Հաղորդալարերի ապամոնտաժում, երբ հենարանների քանակը 1կմ ԲԳ 20-ից ավել, ոչ բնակեցված տեղանք AC35 (վերադարձ պահեստ)    | կմ (3լար) | 6.656   | 119,653   | 796,410    |
| 31 | Հաղորդալարերի ապամոնտաժում, երբ հենարանների քանակը 1կմ ԲԳ 20-ից ավել, ոչ բնակեցված տեղանք AC 50/8 (վերադարձ պահեստ) | կմ (3լար) | 2.14    | 119,650   | 256,051    |
| 32 | Հաղորդալարերի կախում երբ հենարանների քանակը 1կմ ԲԳ մինչև 20, բնակեցված տեղանք, AC35                                 | կմ (3լար) | 9.083   | 1,343,699 | 12,204,818 |
| 33 | Հաղորդալարերի կախում երբ հենարանների քանակը 1կմ ԲԳ մինչև 20, բնակեցված տեղանք, AC 50/8                              | կմ (3լար) | 2.091   | 1,694,416 | 3,543,024  |
| 34 | Փայտյա հենարանների ապամոնտաժում (վերադարձ պահեստ)                                                                   | հենարան   | 153     | 10,760    | 1,646,280  |
| 35 | Եռաբևեռ գծային բաժանիչ РЛНД1-10/400Y1                                                                               | հատ       | 2       | 243,965   | 487,930    |

|                                |                                                                                                                                       |          |       |         |             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|-------------|
| 36                             | Գերլարման սահմանափակիչի ՕՓՈ - 10                                                                                                      | հատ      | 204   | 36,595  | 7,465,380   |
| Ընդամենը                       |                                                                                                                                       |          |       |         | 160,612,879 |
| 110 կվ ՕԳ «Լանջիկ» ՊԿ 781 + 30 |                                                                                                                                       |          |       |         |             |
| 1                              | 3տ խարսխի տեղադրում 4-րդ կարգի գրունտում                                                                                              | խար.     | 2     | 205,149 | 410,298     |
| 2                              | Երեք հաղորդալարերի ապամոնտաժում ՕԳ 110 կվ կտր. մինչև 240մմ² խարսխային թռիչքի երկարությունով մինչև 1կմ                                 | կմ 3հ    | 0.22  | 242,705 | 53,395      |
| 3                              | Մեկ շանթապաշտպանված մետաղաճոպանի ապամոնտաժում ՕԳ35-500կվ խարսխային թռիչքի երկարությունով մինչև 1 կմ                                   | կմ 16.   | 0.22  | 41,278  | 9,081       |
| 4                              | 3 հատ AC-150/24 հաղորդալարի ապամոնտաժում ճանապարհի անցումով խարսխային թռիչքում                                                        | անց. 3հ. | 1     | 28,813  | 28,813      |
| 5                              | Ճոպանի ապամոնտաժում 1 հատ 10կվ ՕԳ-ի, 1 հատ ճանապարհի անցումով խարսխային հենարանների թռիչքում                                          | անց. 16. | 1     | 28,816  | 28,816      |
| 6                              | Երեք հաղորդալարերի կախոց ՕԳ 110կվ կտր. մինչև 240մմ² խարսխային թռիչքի երկարությունով մինչև 1կմ                                         | կմ 3հ    | 0.24  | 485,442 | 116,506     |
| 7                              | Մեկ շանթապաշտպանված մետաղաճոպանի կախոց ՕԳ35-500կվ խարսխային թռիչքի երկարությունով մինչև 1 կմ                                          | կմ 16.   | 0.24  | 82,481  | 19,795      |
| 8                              | 3 հատ BT-150/24 հաղորդալարի մոնտաժում ճանապարհի անցումով խարսխային հենարանների թռիչքում                                               | անց. 3հ. | 1     | 587,648 | 587,648     |
| 9                              | 1 հատ ճոպանի մոնտաժում ճանապարհի անցումով խարսխային հենարանների թռիչքում                                                              | անց. 16. | 1     | 57,627  | 57,627      |
| 10                             | Խարսխաանկյունային ազատ կանգնած հենարանների ապամոնտաժում , պողպատե, միականգնակի ,մինչև 5տ զանգվածով                                    | տն       | 4.19  | 111,691 | 467,985     |
| 11                             | Երկաթբետոնե ոչանջատովի հենատակերի ապամոնտաժում խարսխաանկյունային հենարանների տակ,ծավալը մինչև 1,5մ³ ՕԳ 110-220կվ -ի համար             | խմ       | 4.4   | 76,018  | 334,479     |
| 12                             | Երկաթբետոնե ոչանջատովի հենատակերի տեղակայում ապամոնտաժում խարսխաանկյունային հենարանների տակ, ծավալը մինչև 1,5մ³ ՕԳ 110-220կվ -ի համար | խմ       | 4.4   | 95,021  | 418,092     |
| 13                             | Խարսխաանկյունային ազատ կանգնած հենարանների տեղակայում , պողպատե, միականգնակի ,մինչև 15տ զանգվածով                                     | տն       | 6.72  | 119,597 | 803,692     |
| 14                             | Մետաղյա հենարանների բեռնում և բեռնաթափում                                                                                             | տն       | 10.91 | 9,280   | 101,245     |
| 15                             | Ե/բ հիմքերի բեռնում և բեռնաթափում                                                                                                     | տն       | 21    | 9,230   | 193,830     |
| 16                             | Մեկուսիչների և գծային արմատուրայի բեռնում և բեռնաթափում                                                                               | տն       | 1     | 3,424   | 3,424       |
| 17                             | Բեռների տեղափոխում ճանապարհով                                                                                                         | տն       | 32.91 | 16,861  | 554,896     |
| Ընդամենը                       |                                                                                                                                       |          |       |         | 4,189,623   |

| Նյութեր                      |                                                                                                                                  |          |      |           |            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|------------|
| 1                            | Հաղորդալար AC-150/24                                                                                                             | տն       | 0.07 | 2,527,913 | 176,954    |
| 2                            | Ճոպան C- 50                                                                                                                      | գծմ      | 70   | 635       | 44,450     |
| 3                            | Մետաղյա հենարաններ                                                                                                               | տն       | 6.72 | 1,065,035 | 7,157,035  |
| 4                            | Մեկուսիչների ձգվող շարան 20x ՈՇ70 - E                                                                                            | շար.     | 6    | 188,916   | 1,133,496  |
| 5                            | Ե/բ հիմք Փ2-Փյ                                                                                                                   | հատ      | 2    | 389,319   | 778,638    |
| 6                            | Ե/բ հիմք Փ3-Փյ                                                                                                                   | հատ      | 2    | 566,205   | 1,132,410  |
| 7                            | Մերակների միացման սեղմակ ՈԱ- 4 - 1Ե                                                                                              | հատ      | 12   | 4,756     | 57,072     |
| 8                            | Սեղմակ COAC - 150 - 2A                                                                                                           | հատ      | 4    | 21,634    | 86,536     |
| 9                            | Սեղմակ CBC - 50 - 1                                                                                                              | հատ      | 2    | 7,924     | 15,848     |
| 10                           | Հողանցման մետաղ d= 12մմ                                                                                                          | տն       | 0.04 | 493,696   | 19,748     |
| Ընդամենը                     |                                                                                                                                  |          |      |           | 10,602,187 |
| «Լանջիկ» 110 կվ ՕԳ ՊԿ 792+90 |                                                                                                                                  |          |      |           |            |
| 1                            | Երեք հաղորդալարերի ապամոնտաժում ՕԳ 35 կվ կտր. մինչև 150մմ <sup>2</sup> խարսխային թռիչքի երկարությունով մինչև 1կմ                 | կմ 3հ    | 0.22 | 257,186   | 56,581     |
| 2                            | Մեկ շանթապաշտպանված մետաղաճոպանի ապամոնտաժում ՕԳ-35-500կվ խարսխային թռիչքի երկարությունով մինչև 1 կմ                             | կմ 1ճ.   | 0.22 | 42,288    | 9,303      |
| 3                            | 3 հատ ԵՏ-150/24 հաղորդալարի ապամոնտաժում ճանապարհի հատումով միջանկյալ հենարանների թռիչքում                                       | անց. 3հ  | 1    | 199,047   | 199,047    |
| 4                            | Շանթապաշտպանված ճոպանի ապամոնտաժում թռիչքում միջանկյալ հենարանների միջով անցումների վրա խնուղու միջով, ՕԳ մինչև 10կվ և կապի գծեր | անց. 1ճ. | 1    | 23,821    | 23,821     |
| 5                            | Գրունտի մշակում թրթուրավոր և անիվային էքսկավատորներով կողլիցք, 5-րդ կարգի գրունտում                                              | խմ       | 120  | 886       | 106,320    |
| 6                            | Խրամուղիների և փոսորակների ետլիցք բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 5մ, 3-րդ կարգի գրունտում                                        | խմ       | 110  | 72        | 7,920      |
| 7                            | Տարածքի համահարթում բուլդոզերով                                                                                                  | քմ       | 110  | 5         | 550        |
| 8                            | Խճիգ հիմնատակի պատրաստում հիմքերի տակ                                                                                            | խմ       | 2.8  | 2,824     | 7,907      |
| 9                            | IX- րդ կարգի ժայռագրունտների փխրեցում պայթանցքային եղանակով, հանքաստիճանի բարձրությունը 0.5մ-ից ավել                             | խմ       | 8.4  | 278,841   | 2,342,264  |
| 10                           | Խարսխաանկյունային ազատ կանգնած հենարանների տեղակայում , պողպատե, միականգնակի ,մինչև 15տ զանգվածով                                | տն       | 13.3 | 121,410   | 1,614,753  |
| 11                           | Երեք հաղորդալարերի կախոց ՕԳ 35կվ կտր. մինչև 150մմ <sup>2</sup> խարսխային թռիչքի երկարությունով մինչև 1կմ                         | կմ 3հ    | 0.49 | 515,901   | 252,791    |

|                                       |                                                                                                                   |          |       |           |                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|-------------------|
| 12                                    | Մեկ շանթապաշտպանված մետաղաճուղանի կախոց ապամոնտաժում ՕԳ35-500կվ խարսխային թռիչքի երկարությունով մինչև 1 կմ        | կմ 16.   | 0.49  | 84,581    | 41,445            |
| 13                                    | Երեք հաղորդալարերից կախոց անցումների վրա խճուղու միջով, ՕԳ մինչև 10կվ, կապերի գծերի միջով ՕԳ 110կվ համար          | անց. 3հ  | 1     | 678,685   | 678,685           |
| 14                                    | Շանթապաշտպանված ճուղանի կախոց խարսխային թռիչքում անցումների վրա խճուղու միջով , ՕԳ մինչև 10կվ և կապի գծեր         | անց. 16. | 1     | 58,578    | 58,578            |
| 15                                    | Գրունտի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխելով այն մինչև 10մ 4-րդ կարգի գրունտում                                       | խմ       | 250   | 321       | 80,250            |
| 16                                    | Ավելացնել ամեն հաջորդ 10մ բուլդոզերով տեղափոխելու համար                                                           | խմ       | 251   | 269       | 67,519            |
| 17                                    | Բեռնում և բեռնաթափում մետաղյա հենարանների ՕԳ ուղեգծի վրա                                                          | տն       | 13.4  | 9,367     | 125,518           |
| 18                                    | Բեռնում և բեռնաթափում երկաթբետոնե հիմքերի ՕԳ ուղեգծի վրա                                                          | տն       | 21    | 9,333     | 195,993           |
| 19                                    | Խճի բեռնում և բեռնաթափում ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ                                                     | տն       | 5.6   | 1200      | 6,720             |
| 20                                    | Բեռնում և բեռնաթափում մեկուսիչների ՕԳ ուղեգծի վրա                                                                 | տն       | 0.92  | 3566      | 3,281             |
| 21                                    | Բեռների տեղափոխում ճանապարհով                                                                                     | տն       | 40.9  | 16974     | 694,237           |
| <b>Ընդամենը</b>                       |                                                                                                                   |          |       |           | <b>6,573,483</b>  |
| <b>Նյութեր</b>                        |                                                                                                                   |          |       |           |                   |
| 1                                     | Հաղորդալար БТ-150/24                                                                                              | տն       | 0.28  | 2,527,915 | 707,816           |
| 2                                     | Ճոպան Т- 50                                                                                                       | գծմ      | 150   | 634       | 95,100            |
| 3                                     | Մետաղյա հենարաններ                                                                                                | տն       | 13.26 | 1,065,036 | 14,122,377        |
| 4                                     | Ե/բ հիմք Ф1-Б                                                                                                     | հատ      | 6     | 144,305   | 865,830           |
| 5                                     | Ե/բ հիմք Ф2-Б                                                                                                     | հատ      | 2     | 183,230   | 366,460           |
| 6                                     | Խճաքար                                                                                                            | խմ       | 2.8   | 2,124     | 5,947             |
| 7                                     | Հողանցման մետաղ d= 12մմ                                                                                           | տն       | 0.086 | 493,696   | 42,458            |
| 8                                     | Մեկուսիչների ձգվող շարան 10ս ПТ 70 - E                                                                            | շար.     | 6     | 128,480   | 770,880           |
| 9                                     | Մեկուսիչների ձգվող երկշերտ շարան 2ս ПТ 70 - E                                                                     | շար.     | 6     | 228,495   | 1,370,970         |
| 10                                    | Ճոպանի ձգվող ամրացում ПТ 70 - E մեկուսիչով                                                                        | ամր.     | 2     | 24,772    | 49,544            |
| <b>Ընդամենը</b>                       |                                                                                                                   |          |       |           | <b>18,397,383</b> |
| <b>«Լանջիկ» 110 կվ ՕԳ ՊԿ 827 + 36</b> |                                                                                                                   |          |       |           |                   |
| 1                                     | 3 տ խարսխի տեղադրում 5-րդ կարգի գրունտում                                                                         | խար.     | 4     | 206,341   | 825,364           |
| 2                                     | Երեք հաղորդալարերի ապամոնտաժում ՕԳ 110կվ կտր, մինչև 240 մմ <sup>2</sup> խարսխային թռիչքի երկարությունով մինչև 1կմ | կմ 3հ    | 0.48  | 242,721   | 116,506           |



|    |                                                                                                                                       |             |       |         |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------|-----------|
| 3  | Մեկ շանթապաշտպանված մետաղաճոպանի ապամոնտաժում ՕԳ35-500կվ խարսխային թռիչքի երկարությունով մինչև 1 կմ                                   | կմ<br>16.   | 0.48  | 41,240  | 19,795    |
| 4  | 3 հատ AC-150/24 հաղորդալարի ապամոնտաժում ճանապարհի անցումով խարսխային թռիչքում                                                        | անց.<br>3հ  | 1     | 294,174 | 294,174   |
| 5  | Ճոպանի ապամոնտաժում ճանապարհի անցումով խարսխային թռիչքում                                                                             | անց.<br>16. | 1     | 28,813  | 28,813    |
| 6  | Երեք հաղորդալարերի կախոց ՕԳ 110կվ կտր, մինչև 240մմ <sup>2</sup> խարսխային թռիչքի երկարությունով մինչև 1 կմ                            | կմ<br>3հ    | 0.48  | 485,442 | 233,012   |
| 7  | Մեկ շանթապաշտպանված մետաղաճոպանի կախոց ՕԳ35-500կվ խարսխային թռիչքի երկարությունով մինչև 1 կմ                                          | կմ<br>16.   | 0.48  | 82,513  | 39,606    |
| 8  | 3 հատ AC-150/24 հաղորդալարի մոնտաժում ճանապարհի անցումով խարսխային հենարանների թռիչքում                                               | անց.<br>3հ  | 1     | 430,157 | 430,157   |
| 9  | C- 50 Ճոպանի կախոց ճանապարհի անցումով խարսխային թռիչքում                                                                              | անց.<br>16. | 1     | 57,627  | 57,627    |
| 10 | VI-VII կարգի ժայռագրությունների փխրեցում պայթանցքային եղանակով, հանքաստիճանի բարձրությունը 0.5մ (տարածքի հարթեցում)                   | խմ          | 112   | 2,990   | 334,880   |
| 11 | Խարսխաանկյունային ազատ կանգնած հենարանների ապամոնտաժում, պողպատե, միականգնակի, մինչև 5տ զանգվածով                                     | տն          | 3     | 83,117  | 249,351   |
| 12 | Երկաթբետոնե ոչանջատովի հենատակերի ապամոնտաժում խարսխաանկյունային հենարանների տակ,ծավալը մինչև 1,5մ <sup>3</sup> ՕԳ 110-220կվ -ի համար | խմ          | 4     | 45,383  | 181,532   |
| 13 | VII- րդ կարգի պայթանցքային եղանակով փխրեցված գրունտի ոչգաբարիտային կտորների մանրացում էքսկավատորով կամ բուլդոզերով                    | խմ          | 112   | 28      | 3,136     |
| 14 | Գրունտի մշակում թրթուրավոր և անիվային էքսկավատորներով կողլիցք, 5-րդ կարգի գրունտում                                                   | խմ          | 112   | 902     | 101,024   |
| 15 | Խրամուղիների և փոսորակների ետլիցք, բուլդոզերով , տեղափոխում մինչև 5 մ 3-րդ կարգի գրունտում                                            | խմ          | 102   | 73      | 7,446     |
| 16 | Տարածքի համահարթում բուլդոզերով                                                                                                       | քմ          | 100   | 5       | 500       |
| 17 | Խճիգ հիմնատակի պատրաստում հիմքերի տակ                                                                                                 | խմ          | 2.6   | 2,761   | 7,179     |
| 18 | Երկաթբետոնե ոչանջատովի հենատակերի տեղակայում խարսխաանկյունային հենարանների տակ,ծավալը մինչև 1,5մ <sup>3</sup> ՕԳ 110-220կվ -ի համար   | խմ          | 8     | 90,762  | 726,096   |
| 19 | Խարսխաանկյունային ազատ կանգնած հենարանների տեղակայում, պողպատե, միականգնակի, մինչև 15տ զանգվածով                                      | տն          | 13.43 | 119,595 | 1,606,161 |
| 20 | Միջանկյալ պողպատե հենարանների ապամոնտաժում, միականգնակի ազատ կանգնած, մինչև 3տ զանգվածով                                              | տն          | 2.6   | 55,197  | 143,512   |

|                                       |                                                                                                                                |         |       |           |                   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|-------------------|
| 21                                    | Երկաթբետոնե ոչանջատովի հենատակերի ապամոնտաժում միջանկյալ ազատ կանգնած հենարանների տակ, ծավալը մինչև 06մ³ ՕԳ 110-150կվ -ի համար | խմ      | 2.16  | 39,997    | 86,394            |
| 22                                    | Մետաղյա հենարանների բեռնում և բեռնաթափում                                                                                      | տն      | 19.34 | 9,280     | 179,475           |
| 23                                    | Ե/բ հիմքերի բեռնում և բեռնաթափում                                                                                              | տն      | 35.4  | 9,230     | 326,742           |
| 24                                    | Մեկուսիչների բեռնում և բեռնաթափում                                                                                             | տն      | 1     | 3424      | 3,424             |
| 25                                    | Խճաքարի բեռնում և բեռնաթափում                                                                                                  | տն      | 5     | 2298      | 11,490            |
| 26                                    | Բեռների տեղափոխում ճանապարհով                                                                                                  | տն      | 61    | 16861     | 1,028,521         |
| <b>Ընդամենը</b>                       |                                                                                                                                |         |       |           | <b>7,041,917</b>  |
| <b>Նյութեր</b>                        |                                                                                                                                |         |       |           |                   |
| 1                                     | Հաղորդալար AC-150/24                                                                                                           | տն      | 1.26  | 2,527,913 | 3,185,170         |
| 2                                     | Ճոպան T- 50                                                                                                                    | գծմ     | 700   | 634       | 443,800           |
| 3                                     | Մետաղյա հենարան                                                                                                                | տն      | 13.4  | 1,065,036 | 14,271,482        |
| 4                                     | Ե/բ հիմք Փ2-յ                                                                                                                  | հատ     | 8     | 389,315   | 3,114,520         |
| 5                                     | Խճաքար                                                                                                                         | խմ      | 2.6   | 2,124     | 5,522             |
| 6                                     | Ամոնիտի փոշի                                                                                                                   | կգ      | 85.5  | 1,173     | 100,292           |
| 7                                     | Էլեկտրողետոնատոր                                                                                                               | հատ     | 405   | 285       | 115,425           |
| 8                                     | Թագագլխիկ                                                                                                                      | հատ     | 1     | 4,945     | 4,945             |
| 9                                     | Պայթեցման լար                                                                                                                  | գծմ     | 10.19 | 111       | 1,131             |
| 10                                    | Մեկուսիչների ձգվող շարան 10x ՄՇ 70 - Ժ                                                                                         | շար.    | 6     | 76,281    | 457,686           |
| 11                                    | Մեկուսիչների ձգվող շարան 20x ՄՇ 70 - Ժ                                                                                         | շար.    | 6     | 188,920   | 1,133,520         |
| 12                                    | Ճոպանի ձգվող ամրացում ՄՇ- 70 - Ժ մեկուսիչով                                                                                    | ամր.    | 2     | 24,766    | 49,532            |
| 13                                    | Սեղմակ ՄԱ - 4 - 1Ե                                                                                                             | հատ     | 12    | 4,755     | 57,060            |
| 14                                    | Հողանցման մետաղ d= 12մմ                                                                                                        | տն      | 0.09  | 493,696   | 44,433            |
| <b>Ընդամենը</b>                       |                                                                                                                                |         |       |           | <b>22,984,518</b> |
| <b>«Լանջիկ» 110 կվ ՕԳ ՊԿ 919 + 24</b> |                                                                                                                                |         |       |           |                   |
| 1                                     | 3 տոննանոց խարսխի տեղադրում 4-րդ կարգի գրունտում                                                                               | խար.    | 2     | 205,149   | 410,298           |
| 2                                     | Երեք հաղորդալարերի ապամոնտաժում ՕԳ 110կվ կտր, մինչև 240 մմ² խարսխային թռիչքի երկարությունով մինչև 1կմ լեռնային պայմաններում    | կմ3հ    | 0.5   | 344,209   | 172,105           |
| 3                                     | Մեկ շանթապաշտպանված մետաղաճուլանի ապամոնտաժում ՕԳ35-500կվ խարսխային թռիչքի երկարությունով մինչև 1 կմ լեռնային պայմաններում     | կմ 16   | 0.5   | 60,670    | 30335             |
| 4                                     | 3 հատ ԵՏ-150/24 հաղորդալարի ապամոնտաժում ճանապարհի անցումով խարսխային հենարանների թռիչքում, լեռնային պայմաններում              | անց. 3հ | 1     | 414,119   | 414,119           |

|                 |                                                                                                                            |             |       |           |                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------|------------------|
| 5               | Ճոպանի ապամոնտաժում ճանապարհի անցումով խարսխային թռիչքում լեռնային պայմաններում                                            | անց.<br>16. | 1     | 40,352    | 40,352           |
| 6               | Խարսխաանկյունային ազատ կանգնած հենարանների ապամոնտաժում , պողպատե, միականգնակի ,մինչև 5տ զանգվածով լեռնային պայմաններում   | տն          | 3     | 188,730   | 566,190          |
| 7               | Երկաթբետոնե ոչանջատովի հենատակերի ապամոնտաժում խարսխաանկյունային հենարանների տակ,ծավալը մինչև 1,5 մ³ ՕԳ 110-220կվ -ի համար | խմ          | 4     | 93,517    | 374,068          |
| 8               | Երեք հաղորդալարերի կախոց ՕԳ 110կվ կտր, մինչև 240մմ² խարսխային թռիչքի երկարությունով մինչև 1 կմ լեռնային պայմաններում       | կմ<br>3հ    | 0.49  | 688,462   | 337,346          |
| 9               | Մեկ շանթապաշտպանված մետաղաճուղի կախոց ՕԳ35-500կվ խարսխային թռիչքի երկարությունով մինչև 1 կմ լեռնային պայմաններում          | կմ<br>16    | 0.49  | 121,326   | 59,450           |
| 10              | 3 հատ ԵՏ-150/24 հաղորդալարի մոնտաժում ճանապարհի անցումով խարսխային հենարանների թռիչքում, լեռնային պայմաններում             | անց.<br>3հ  | 1     | 828,221   | 828,221          |
| 11              | Ճոպանի կախոց ճանապարհ անցումով խարսխային թռիչքում լեռնային պայմաններում                                                    | անց.<br>16. | 1     | 80,750    | 80,750           |
| 12              | Գրունտի մշակում թրթուրավոր և անիվային էքսկավատորներով կողլիցք, 5-րդ կարգի գրունտում                                        | խմ          | 396   | 902       | 357,192          |
| 13              | Խրամոլիների և փոսորակների ետլիցք, բուլդոզերով, տեղափոխում մինչև 5 մ 3-րդ կարգի գրունտում                                   | խմ          | 388   | 73        | 28,324           |
| 14              | Տարածքի համահարթում բուլդոզերով                                                                                            | քմ          | 80    | 5         | 400              |
| 15              | Երկաթբետոնե ոչանջատովի հենատակերի տեղակայում խարսխաանկյունային հենարանների տակ, ծավալը մինչև 1,5մ³ ՕԳ 110-220կվ -ի համար   | խմ          | 8     | 116,928   | 935,424          |
| 16              | Խարսխաանկյունային ազատ կանգնած հենարանների տեղակայում, պողպատե, միականգնակի, մինչև 5տ զանգվածով                            | տն          | 10.08 | 279,900   | 2,821,392        |
| 17              | Մետաղյա հենարանների բեռնում և բեռնաթափում                                                                                  | տն          | 13.18 | 10,862    | 143,161          |
| 18              | Ե/բ հիմքերի բեռնում և բեռնաթափում                                                                                          | տն          | 30    | 10,781    | 323,430          |
| 19              | Մեկուսիչների բեռնում և բեռնաթափում                                                                                         | տն          | 1     | 4,453     | 4,453            |
| 20              | Բեռների տեղափոխում ճանապարհով                                                                                              | տն          | 44.2  | 16,861    | 745,256          |
| <b>Ընդամենը</b> |                                                                                                                            |             |       |           | <b>8,672,266</b> |
| <b>Նյութեր</b>  |                                                                                                                            |             |       |           |                  |
| 1               | Հաղորդալար ԵՏ-150/24                                                                                                       | տն          | 1.13  | 2,527,915 | 2,856,544        |
| 2               | Ճոպան T- 50                                                                                                                | գծմ         | 260   | 634       | 164,840          |
| 3               | Մետաղյա հենարան                                                                                                            | տն          | 10.08 | 1,065,036 | 10,735,563       |
| 4               | Ե/բ հիմք Փ2- Փ                                                                                                             | հատ         | 8     | 389,315   | 3,114,520        |

|                                                |                                                                                                                                            |             |      |         |                   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------|-------------------|
| 5                                              | Մեկուսիչների ձգվող շարան 20ս ՍՏ 70 - E                                                                                                     | շար.        | 6    | 188,920 | 1,133,520         |
| 6                                              | Ճոպանի ձգվող ամրացում ՍՏ- 70 - E մեկուսիչով                                                                                                | ամր.        | 2    | 24,766  | 49,532            |
| 7                                              | Մեկուսիչների միացման սեղմակ PԵ - 4 - 1B                                                                                                    | հատ         | 12   | 4,755   | 57,060            |
| 8                                              | Հողանցման մետաղ d= 12մմ                                                                                                                    | տն          | 0.16 | 493,696 | 78,991            |
| <b>Ընդամենը</b>                                |                                                                                                                                            |             |      |         | <b>18,190,570</b> |
| <b>«Լանջիկ» 110 կվ ՕԳ ՊԿ 944+56, ՊԿ 953+99</b> |                                                                                                                                            |             |      |         |                   |
| 1                                              | 3տ խարսխի տեղադրում 4-րդ կարգի գրունտում                                                                                                   | խար.        | 2    | 205,149 | 410,298           |
| 2                                              | Երեք հաղորդալարերի ապամոնտաժում ՕԳ 110կվ կտր, մինչև 240 մմ <sup>2</sup> խարխախյին թռիչքի երկարությունով մինչև 1կմ                          | կմ<br>3հ    | 0.47 | 242,726 | 114,081           |
| 3                                              | Մեկ շանթապաշտպանված մետաղաճոպանի կախոց ՕԳ35-500կվ խարսխային թռիչքի երկարությունով մինչև 1 կմ                                               | կմ<br>16    | 0.47 | 41,240  | 19,383            |
| 4                                              | 3 հատ ԵՏ-150/24 հաղորդալարի ապամոնտաժում ճանապարհի անցումով խարսխային հատվածում                                                            | անց.<br>3հ  | 3    | 294,178 | 882,534           |
| 5                                              | Ճոպանի ապամոնտաժում ճանապարհի անցումով խարսխային հատվածում                                                                                 | անց.<br>16. | 3    | 28,813  | 86,439            |
| 6                                              | Երեք հաղորդալարերի կախոց ՕԳ 110կվ կտր, մինչև 240 մմ <sup>2</sup> խարսխային թռիչքի երկարությունով մինչև 1 կմ                                | կմ<br>3հ    | 0.41 | 485,444 | 199,032           |
| 7                                              | Մեկ շանթապաշտպանված մետաղաճոպանի կախոց ՕԳ35-500կվ խարսխային թռիչքի երկարությունով մինչև 1 կմ                                               | կմ<br>16    | 0.41 | 82,490  | 33,821            |
| 8                                              | 3 հատ ԵՏ-150/24 հաղորդալարի մոնտաժում ճանապարհի անցումով խարսխային թռիչքում                                                                | անց.<br>3հ  | 3    | 588,362 | 1,765,086         |
| 9                                              | Ճոպանի մոնտաժում ճանապարհի անցումով խարսխային թռիչքում                                                                                     | անց.<br>16. | 3    | 57,627  | 172,881           |
| 10                                             | Միջանկյալ պողպատե հենարանների ապամոնտաժում, միականգնակի ազատ կանգնած, մինչև 3տ զանգվածով                                                   | տն          | 5.16 | 74,245  | 383,104           |
| 11                                             | Խարսխաանկյունային ազատ կանգնած հենարանների ապամոնտաժում , պողպատե, միականգնակի ,մինչև 5տ զանգվածով                                         | տն          | 3    | 111,692 | 335,076           |
| 12                                             | Երկաթբետոնե ոչանջատովի հենատակերի ապամոնտաժում միջանկյալ, ազատ կանգնած հենարանների տակ,ծավալը մինչև 0,6մ <sup>3</sup> ՕԳ 110 - 150կվ համար | խմ          | 4.72 | 67,161  | 317,000           |
| 13                                             | Երկաթբետոնե ոչանջատովի հենատակերի տեղակայում խարսխաանկյունային հենարանների տակ, ծավալը մինչև 1,5 մ <sup>3</sup> ՕԳ 110-220կվ -ի համար      | խմ          | 4    | 76,015  | 304,060           |
| 14                                             | Գրունտի մշակում թրթուրավոր և անիվային էքսկավատորներով կողլիցք, գրունտ 5 կարգ                                                               | խմ          | 557  | 902     | 502,414           |

|                 |                                                                                                                               |     |       |           |                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-------------------|
| 15              | VI-VII-րդ կարգի ժայռագրությունների փխրեցում պայթանցքային եղանակով, հանքաստիճանի բարձրությունը մինչև 0.5 մ (տարածքի հարթեցում) | խմ  | 136   | 2,990     | 406,640           |
| 16              | VII- րդ կարգի պայթանցքային եղանակով փխրեցված գրունտի ոչգաբարիտային կտորների մանրացում էքսկավատորով կամ բուլդոզերով            | խմ  | 136   | 28        | 3,808             |
| 17              | Գրունտի մշակում թրթուրավոր և անիվային էքսկավատորներով կողիցք , գրունտ 4 կարգ                                                  | խմ  | 136   | 716       | 97,376            |
| 18              | Խրամուղիների և փոսորակների ետլիցք, բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 5մ, գրունտ 3 կարգ                                           | խմ  | 673   | 73        | 49,129            |
| 19              | Տարածքի համահարթում,բուլդոզերով                                                                                               | քմ  | 200   | 5         | 1,000             |
| 20              | Խճից հիմնատակի պատրաստում հիմքերի տակ                                                                                         | խմ  | 3.86  | 2,763     | 10,665            |
| 21              | Երկաթբետոնե ոչանջատովի հենատակերի տեղակայում խարսխաանկյունային հենարանների տակ,ծավալը մինչև 1,5 մ³ ՕԳ 110-220կվ -ի համար      | խմ  | 16.4  | 95,021    | 1,558,344         |
| 22              | Խարսխաանկյունային ազատ կանգնած հենարանների տեղակայում , պողպատե, միականգնակի, մինչև 15տ զանգվածով                             | տն  | 26.7  | 119,595   | 3,193,187         |
| 23              | Գրունտի մշակում բուլդոզերով տեղափոխելով այն մինչև 10մ, գրունտ 4 կարգ                                                          | խմ  | 750   | 453       | 339,750           |
| 24              | Գրունտի մշակում բուլդոզերով տեղափոխելով այն մինչև 10մ գրունտ 4 կարգ                                                           | խմ  | 525   | 387       | 203,175           |
| 25              | Տարածքի համահարթում բուլդոզերով                                                                                               | քմ  | 810   | 5         | 4,050             |
| 26              | Մետաղյա հենարանների բեռնում և բեռնաթափում                                                                                     | տն  | 34.9  | 9280      | 323,872           |
| 27              | Ե/բ հիմքերի բեռնում և բեռնաթափում                                                                                             | տն  | 62.8  | 4,616     | 289,885           |
| 28              | Հաղորդալարերի բեռնում և բեռնաթափում                                                                                           | տն  | 0.7   | 9,283     | 6,498             |
| 29              | Մեկուսիչների բեռնում և բեռնաթափում                                                                                            | տն  | 2.5   | 3,430     | 8,575             |
| 30              | Խճաքարի բեռնում և բեռնաթափում                                                                                                 | տն  | 7.7   | 637       | 4,905             |
| 31              | Բեռների տեղափոխում ճանապարհով                                                                                                 | տն  | 108.6 | 16,849    | 1,829,801         |
| <b>Ընդամենը</b> |                                                                                                                               |     |       |           | <b>13,855,869</b> |
| <b>Նյութեր</b>  |                                                                                                                               |     |       |           |                   |
| 1               | Հաղորդալար БТ-150/24                                                                                                          | տն  | 0.59  | 2,527,915 | 1,491,470         |
| 2               | Ճոպան Т- 50                                                                                                                   | գծմ | 310   | 634       | 196,540           |
| 3               | Մետաղյա հենարան                                                                                                               | տն  | 34.7  | 1,065,036 | 36,956,749        |
| 4               | Ե/բ հիմք Ф2-у                                                                                                                 | հատ | 14    | 389,315   | 5,450,410         |
| 5               | Ե/բ հիմք Ф3-у                                                                                                                 | հատ | 2     | 566,205   | 1,132,410         |
| 6               | Մեկուսիչների ձգվող շարան 10ս ПТ 70 - E                                                                                        | շար | 12    | 76,281    | 915,372           |
| 7               | Մեկուսիչների ձգվող շարան 20ս ПТ 70 - E                                                                                        | շար | 12    | 188,920   | 2,267,040         |

|                                       |                                                                                                                                             |             |       |         |                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------|-------------------|
| 8                                     | Սեղմակ РБ - 4 - 1В                                                                                                                          | հատ         | 24    | 4,755   | 114,120           |
| 9                                     | Ճոպանի ձգվող ամրացում ПТ- 70 - Е մեկուսիչով                                                                                                 | ամր.        | 6     | 24,772  | 148,632           |
| 10                                    | Հողանցման մետաղ d=12մմ                                                                                                                      | տն          | 0.17  | 493,696 | 83,928            |
| 11                                    | Խճաքար                                                                                                                                      | խմ          | 3.86  | 2,124   | 8,199             |
| 12                                    | Ամոնիտի փոշի                                                                                                                                | կգ          | 103.9 | 1,173   | 121,875           |
| 13                                    | Էլկտրոդետոնատոր                                                                                                                             | հատ         | 492   | 285     | 140,220           |
| 14                                    | Թագագլխիկ                                                                                                                                   | հատ         | 1     | 4,945   | 4,945             |
| 15                                    | Պայթեցման լար                                                                                                                               | գծմ         | 12.37 | 111     | 1,373             |
| <b>Ընդամենը</b>                       |                                                                                                                                             |             |       |         | <b>49,033,283</b> |
| <b>«Լանջիկ» 110 կվ ՕԳ ՊԿ 962 + 34</b> |                                                                                                                                             |             |       |         |                   |
| 1                                     | 3տ խարսխի տեղադրում 5-րդ կարգի գրունտում                                                                                                    | հատ         | 2     | 247,038 | 494,076           |
| 2                                     | Երեք հաղորդալարերի ապամոնտաժում ՕԳ 110կվ կտր, մինչև 150մմ <sup>2</sup> խարխսխային թռիչքի երկարությունով մինչև 1կմ                           | կմ<br>3հ    | 0.34  | 257,964 | 87,708            |
| 3                                     | Մեկ շանթապաշտպանված մետաղաճուղային ապամոնտաժում ՕԳ35-500կվ խարսխային թռիչքի երկարությունով մինչև 1 կմ                                       | կմ<br>16    | 0.34  | 42,279  | 14,375            |
| 4                                     | Երեք հաղորդալարերի ապամոնտաժում խճուղու միջով<br>ՕԳ 10կվ և կապի գծեր ՕԳ 110կվ համար                                                         | անց.<br>3հ  | 1     | 199,047 | 199,047           |
| 5                                     | Շանթապաշտպանված ճուղային ապամոնտաժում թռիչքում միջանկյալ հենարանների միջով անցումների վրա խճուղու միջով, ՕԳ մինչև 10կվ և կապի գծեր          | անց.<br>16. | 1     | 23,821  | 23,821            |
| 6                                     | Միջանկյալ պողպատե հենարանների ապամոնտաժում, միականգնակի ազատ կանգնած, մինչև 4տ զանգվածով                                                    | տն          | 5.6   | 66,177  | 370,591           |
| 7                                     | Երկաթբետոնե ոչանջատովի հենատակերի ապամոնտաժում միջանկյալ, ազատ կանգնած հենարանների տակ, ծավալը մինչև 0,6մ <sup>3</sup> ՕԳ 110 - 150կվ համար | խմ          | 34    | 68,160  | 2,317,440         |
| 8                                     | Գրունտի մշակում թրթուրավոր և անիվային էքսկավատորներով կողլիցք, գրունտ 5 կարգ                                                                | խմ          | 117   | 910     | 106,470           |
| 9                                     | Խրամուղիների և փոստրակների ետլիցք, բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 5մ, գրունտ 3 կարգ                                                         | խմ          | 106   | 73      | 7,738             |
| 10                                    | Տարածքի համահարթում բուլդոզերով                                                                                                             | քմ          | 110   | 5       | 550               |
| 11                                    | Խճից հիմնատակի պատրաստում հիմքերի տակ                                                                                                       | խմ          | 2.8   | 2,824   | 7,907             |
| 12                                    | IX-րդ կարգի ժայռագրունտների փխրեցում պայթանցքային եղանակով, հանքաստիճանի բարձրությունը մինչև 0.5 մ- ից ավել                                 | խմ          | 8.4   | 278,840 | 2,342,256         |
| 13                                    | Խարխսխաանկյունային ազատ կանգնած հենարանների տեղակայում, պողպատե, միականգնակի , մինչև 15տ զանգվածով                                          | տն          | 18.02 | 243,238 | 4,383,149         |
| 14                                    | Երեք հաղորդալարերի կախոց ՕԳ 35կվ կտր, մինչև                                                                                                 | կմ<br>3հ    | 0.4   | 520,639 | 208,256           |

|                                     |                                                                                                                                                            |             |       |           |                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------|-------------------|
|                                     | 150մ² խարսխային թռիչքի երկարությունով մինչև 1 կմ                                                                                                           |             |       |           |                   |
| 15                                  | Մեկ շանթապաշտպանված մետաղաճոպանի կախոց<br>ՕԳ35-500կվ խարսխային թռիչքի երկարությունով մինչև 1 կմ                                                            | կմ<br>16    | 0.4   | 84,594    | 33,838            |
| 16                                  | Երեք հաղորդալարերի կախոց անցումների վրա խճուղու միջով ՕԳ մինչև 10կվ , կապերի գծերի միջով ՕԳ 110 կվ համար                                                   | անց.<br>3հ  | 1     | 679,637   | 679,637           |
| 17                                  | Շանթապաշտպանված ճոպանի կախոց խարսխային թռիչքում անցումների վրա խճուղու միջով ՕԳ մինչև 10կվ և կապի գծեր                                                     | անց.<br>16. | 1     | 58,578    | 58,578            |
| 18                                  | Բեռնում և բեռնաթափում պողպատե հենարանների, պողպատե հենարանների միջաթումբերի, փայտե հենարանների դետալների, թմբուկների հաղորդալարով և ճապանով ՕԳ ուղեգծի վրա | տն          | 23.71 | 9,400     | 222,874           |
| 19                                  | Բեռնում և բեռնաթափում երկաթբետոնե հիմքերի ՕԳ ուղեգծի վրա                                                                                                   | տն          | 33    | 9,333     | 307,989           |
| 20                                  | Բեռնում և բեռնաթափում մեկուսիչների ՕԳ ուղեգծի վրա                                                                                                          | տն          | 1.13  | 1,773     | 2,003             |
| 21                                  | Խճի բեռնում և բեռնաթափում ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ                                                                                              | տն          | 5.6   | 1,200     | 6,720             |
| 22                                  | Բեռների տեղափոխում ճանապարհով                                                                                                                              | տն          | 63.44 | 16,987    | 1,077,655         |
| <b>Ընդամենը</b>                     |                                                                                                                                                            |             |       |           | <b>12,952,678</b> |
| <b>Նյութեր</b>                      |                                                                                                                                                            |             |       |           |                   |
| 1                                   | Հաղորդալար БТ-150/24                                                                                                                                       | տն          | 0.49  | 2,527,915 | 1,238,678         |
| 2                                   | Ճոպան Т- 50                                                                                                                                                | գծմ         | 260   | 634       | 164,840           |
| 3                                   | Մետաղյա հենարան                                                                                                                                            | տն          | 18.02 | 1,065,036 | 19,191,949        |
| 4                                   | Ե/բ հիմք Ф1- Б                                                                                                                                             | հատ         | 6     | 144,305   | 865,830           |
| 5                                   | Ե/բ հիմք Ф2- Б                                                                                                                                             | հատ         | 2     | 183,230   | 366,460           |
| 6                                   | Խճաքար                                                                                                                                                     | խմ          | 2.8   | 2,124     | 5,947             |
| 7                                   | Հողանցման մետաղ d=12մմ                                                                                                                                     | տն          | 0.086 | 493,696   | 42,458            |
| 8                                   | Մեկուսիչների ձգվող շարան 10վ ПТ 70 - Е                                                                                                                     | շար.        | 6     | 128,487   | 770,922           |
| 9                                   | Մեկ երկշղթա ձգվող շարան 2վ 10ПТ 70 - Е                                                                                                                     | շար.        | 6     | 280,796   | 1,684,776         |
| 10                                  | Ճոպանի ձգվող ամրացում ПТ70 - Е մեկուսիչով                                                                                                                  | ամր.        | 2     | 24,772    | 49,544            |
| 11                                  | Սեղմիչ РБ - 4 - 1                                                                                                                                          | հատ         | 12    | 4,755     | 57,060            |
| <b>Ընդամենը</b>                     |                                                                                                                                                            |             |       |           | <b>24,438,464</b> |
| <b>110 կվ ՕԳ «Լանջիկ» ՊԿ 973+49</b> |                                                                                                                                                            |             |       |           |                   |
| 1                                   | Երեք հաղորդալարերի ապամոնտաժում անցումների վրա խճուղու միջով ՕԳ մինչև 10կվ, կապերի գծերի միջով ՕԳ35 կվ համար                                               | անց.<br>3հ  | 1     | 294,174   | 294,174           |

|                                      |                                                                                                                                            |          |      |         |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------|------------------|
| 2                                    | Երեք հաղորդալարերի մոնտաժում անցումների վրա խճուղու միջով ՕԳ մինչև 10կմ, կապերի գծերի միջով ՕԳ35 կմ համար                                  | անց. 3հ  | 1    | 588,362 | 588,362          |
| 3                                    | Մեկուսիչների բեռնում և բեռնաթափում                                                                                                         | տն       | 1    | 3,424   | 3,424            |
| 4                                    | Մեկուսիչների տեղափոխում ճանապարհով                                                                                                         | տն       | 1    | 16,863  | 16,863           |
| <b>Ընդամենը</b>                      |                                                                                                                                            |          |      |         | <b>902,823</b>   |
| <b>Նյութեր</b>                       |                                                                                                                                            |          |      |         |                  |
| 1                                    | Մեկուսիչների ձգվող շարան 20մ ՊՏ 70 - E                                                                                                     | շար.     | 6    | 188,920 | 1,133,520        |
| 2                                    | Սեղմիչ РБ - 4 - 1В                                                                                                                         | հատ      | 12   | 3,170   | 38,040           |
| <b>Ընդամենը</b>                      |                                                                                                                                            |          |      |         | <b>1,171,560</b> |
| <b>110 կվ ՕԳ «Լանջիկ» ՊԿ 1123+39</b> |                                                                                                                                            |          |      |         |                  |
| 1                                    | 3տ խարսխի տեղադրում 4-րդ կարգի գրունտում                                                                                                   | խար.     | 4    | 205,149 | 820,596          |
| 2                                    | Երեք հաղորդալարերի ապամոնտաժում ՕԳ 110կվ կտր, մինչև 240մմ <sup>2</sup> խարսխային թռիչքի երկարությունով մինչև 1կմ                           | կմ 3հ    | 0.29 | 242,762 | 70,401           |
| 3                                    | Մեկ շանթապաշտպանված մետաղաճոպանի ապամոնտաժում ՕԳ35-500կվ խարսխային թռիչքի երկարությունով մինչև 1 կմ                                        | կմ 16    | 0.29 | 41,261  | 11,966           |
| 4                                    | 3 հատ БТ-150/24 հաղորդալարի ապամոնտաժում 1 հատ 10կվ ՕԳ-ի, 1 հատ 0,4կվ ՕԳ-ի և 1 հատ ճանապարհի անցումով միջանկյալ հենարանների թռիչքում       | անց. 3հ  | 1    | 300,766 | 300,766          |
| 5                                    | Ճոպանի ապամոնտաժում 1 հատ 10կվ ՕԳ-ի , 1 հատ 0,4կվ ՕԳ-ի և 1 հատ ճանապարհի անցումով միջանկյալ հենարանների թռիչքում                           | անց. 16. | 1    | 35,819  | 35,819           |
| 6                                    | Երեք հաղորդալարերի կախոց ՕԳ 110կվ կտր, մինչև 240 մմ <sup>2</sup> խարսխային թռիչքի երկարությունով մինչև 1 կմ                                | կմ 3հ    | 0.35 | 485,433 | 169,902          |
| 7                                    | Մեկ շանթապաշտպանված մետաղաճոպանի կախոց ՕԳ35-500կվ խարսխային թռիչքի երկարությունով մինչև 1 կմ                                               | կմ 16    | 0.35 | 82,506  | 28,877           |
| 8                                    | 3 հատ БТ-150/24 հաղորդալարի մոնտաժում 1 հատ 10կվ ՕԳ-ի, 1 հատ 0,4կվ ՕԳ-ի և ճանապարհի անցումով միջանկյալ հենարանների թռիչքում                | անց. 3հ  | 1    | 601,564 | 601,564          |
| 9                                    | 1 հատ ճոպանի մոնտաժում 1 հատ 10կվ ՕԳ-ի , 1 հատ 0,4կվ ՕԳ-ի և 1 հատ ճանապարհի անցումով միջանկյալ հենարանների թռիչքում                        | անց. 16. | 1    | 71,669  | 71,669           |
| 10                                   | Միջանկյալ պողպատե հենարանների ապամոնտաժում, միականգնակի ազատ կանգնած, մինչև 3տ զանգվածով                                                   | տն       | 2.6  | 74,247  | 193,042          |
| 11                                   | Երկաթբետոնե ոչանջատովի հենատակերի ապամոնտաժում միջանկյալ, ազատ կանգնած հենարանների տակ,ծավալը մինչև 0,6մ <sup>3</sup> ՕԳ 110 - 150կվ համար | խմ       | 2.36 | 67,142  | 158,455          |



|                                         |                                                                                                                                                                  |       |       |           |                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-------------------|
| 12                                      | Երկաթբետոնե ոչանջատովի հենատակերի տեղակայում խարիսխաանկյունային հենարանների տակ միջանկյալ, ազատ կանգնած հենարանների տակ, ծավալը մինչև 1,5մ³ ՕԳ 110 - 220կվ համար | խմ    | 8     | 90,762    | 726,096           |
| 13                                      | Խարիսխաանկյունային ազատ կանգնած հենարանների տեղակայում, պողպատե, միականգնակի, մինչև 15տ զանգվածով                                                                | տն    | 11.76 | 119,595   | 1,406,437         |
| 14                                      | Մետաղյա հենարանների բեռնում և բեռնաթափում                                                                                                                        | տն    | 14.44 | 9,280     | 134,003           |
| 15                                      | Ե/բ հիմքերի բեռնում և բեռնաթափում                                                                                                                                | տն    | 26    | 9,230     | 239,980           |
| 16                                      | Մեկուսիչների և գծային արմատուրայի բեռնում և բեռնաթափում                                                                                                          | տն    | 1.2   | 3,435     | 4,122             |
| 17                                      | Բեռների տեղափոխում ճանապարհով                                                                                                                                    | տն    | 41.64 | 16,860    | 702,050           |
| <b>Ընդամենը</b>                         |                                                                                                                                                                  |       |       |           | <b>5,675,745</b>  |
| <b>Նյութեր</b>                          |                                                                                                                                                                  |       |       |           |                   |
| 1                                       | Հաղորդալար БТ-150/24                                                                                                                                             | տն    | 0.02  | 2,527,915 | 50,558            |
| 2                                       | Ճոպան Т- 50                                                                                                                                                      | գծմ   | 20    | 634       | 12,680            |
| 3                                       | Մետաղյա հենարան                                                                                                                                                  | տն    | 11.76 | 1,065,036 | 12,524,823        |
| 4                                       | Մեկուսիչների ձգվող շարան 10սմ ПТ 70 - Е                                                                                                                          | շար.  | 6     | 76,281    | 457,686           |
| 5                                       | Մեկուսիչների ձգվող շարան 20սմ ПТ 70 - Е                                                                                                                          | շար.  | 6     | 188,920   | 1,133,520         |
| 6                                       | Ե/բ հիմք Ф2- Ф                                                                                                                                                   | հատ   | 8     | 389,315   | 3,114,520         |
| 7                                       | Մերակների միացման սեղմակ РБ - 4 - 1В                                                                                                                             | հատ   | 12    | 4,755     | 57,060            |
| 8                                       | Т- 50 ճոպանի ձգող ամրացում ПТ 70 - Е մեկուսիչով                                                                                                                  | ամր,  | 4     | 24,766    | 99,064            |
| 9                                       | Հողանցման մետաղ d=12մմ                                                                                                                                           | տն    | 0.08  | 493,696   | 39,496            |
| <b>Ընդամենը</b>                         |                                                                                                                                                                  |       |       |           | <b>17,489,407</b> |
| <b>35 կվ ՕԳ «Սառնաղբյուր» ՊԿ 968+09</b> |                                                                                                                                                                  |       |       |           |                   |
| 1                                       | Երեք հաղորդալարերի ապամոնտաժում ՕԳ 35կվ կտր, մինչև 70մմ² խարիսխային թռիչքի երկարությունով մինչև 1կմ                                                              | կմ 3հ | 0.51  | 213,277   | 108,771           |
| 2                                       | Խարիսխաանկյունային ազատ կանգնած հենարանների ապամոնտաժում, պողպատե, միականգնակի, մինչև 5տ զանգվածով                                                               | տն    | 3.34  | 113,448   | 378,916           |
| 3                                       | Երկաթբետոնե ոչանջատովի հենատակերի ապամոնտաժում խարիսխաանկյունային հենարանների տակ միջանկյալ, ազատ կանգնած հենարանների տակ, ծավալը մինչև 1,5մ³ ՕԳ 35կվ համար      | խմ    | 4.72  | 72,206    | 340,812           |
| 4                                       | Գրունտի մշակում թրթուրավոր և անիվային էքսկավատորներով կողլիցք, գրունտ 5 կարգ                                                                                     | խմ    | 144   | 910       | 131,040           |
| 5                                       | Խրամուղիների և փոստրակների ետլիցք, բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 5մ, գրունտ 3 կարգ                                                                              | խմ    | 140   | 73        | 10,220            |

|                                    |                                                                                                                                                                       |        |       |           |                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|------------------|
| 6                                  | Տարածքի համահարթում բուլդոզերով                                                                                                                                       | քմ     | 40    | 5         | 200              |
| 7                                  | Երկաթբետոնե ոչանջատովի հենատակերի տեղակայում խարիսխաանկյունային հենարանների տակ միջանկյալ, ազատ կանգնած հենարանների տակ,ծավալը մինչև 1,5մ <sup>3</sup> ՕԳ 35 կվ համար | խմ     | 4.72  | 90,259    | 426,022          |
| 8                                  | Խարիսխաանկյունային ազատ կանգնած հենարանների տեղակայում, պողպատե, միականգնակի , մինչև 5տ զանգվածով                                                                     | տն     | 4.94  | 169,013   | 834,924          |
| 9                                  | Երեք հաղորդալարերի կախոց ՕԳ 35կվ կտր, մինչև 70մմ <sup>2</sup> խարիսխային թռիչքի երկարությունով մինչև 1կմ                                                              | կմ 3հ  | 0.53  | 426,577   | 226,086          |
| 10                                 | Բեռնում և բեռնաթափում մետաղյա հենարանների ՕԳ ուղեգծի վրա                                                                                                              | տն     | 8.38  | 9,398     | 78,755           |
| 11                                 | Բեռնում կամ բեռնաթափում երկաթբետոնե հիմքերի, հենարանների կանգնակների և ցցերի ՕԳ ուղեգծի վրա                                                                           | տն     | 23.6  | 9,333     | 220,259          |
| 12                                 | Բեռների տեղափոխում ճանապարհով                                                                                                                                         | տն     | 31.98 | 18,532    | 592,653          |
| <b>Ընդամենը</b>                    |                                                                                                                                                                       |        |       |           | <b>3,348,660</b> |
| <b>Նյութեր</b>                     |                                                                                                                                                                       |        |       |           |                  |
| 1                                  | Հաղորդալար ԵՏ-70/11                                                                                                                                                   | տն     | 0.03  | 2,527,915 | 75,837           |
| 2                                  | Մետաղյա հենարան                                                                                                                                                       | տն     | 4.96  | 1,065,036 | 5,282,579        |
| 3                                  | Ե/բ հիմք Փ1- 2                                                                                                                                                        | հատ    | 8     | 144,305   | 1,154,440        |
| 4                                  | Հողանցման մետաղ d=12մմ                                                                                                                                                | տն     | 0.086 | 493,696   | 42,458           |
| 5                                  | Սեղմիչ ՔԵ - 2-2                                                                                                                                                       | հատ    | 7     | 3,170     | 22,190           |
| <b>Ընդամենը</b>                    |                                                                                                                                                                       |        |       |           | <b>6,577,504</b> |
| <b>35 կվ ՕԳ «Արփեզ» ՊԿ 1130+42</b> |                                                                                                                                                                       |        |       |           |                  |
| 1                                  | 3 տ խարսխի տեղադրում 4-րդ կարգի գրունտում                                                                                                                             | խար.   | 1     | 205,149   | 205,149          |
| 2                                  | 3 հատ ԵՏ-70/11 հաղորդալարի ապամոնտաժում 2 հատ 10կվ ՕԳ-ի , 1 հատ ճանապարհ անցումով խարսխային հենարանների թռիչքում                                                      | անց.3հ | 1     | 368,917   | 368,917          |
| 3                                  | Միջանկյալ պողպատե հենարանների ապամոնտաժում, միականգնակի ազատ կանգնած, մինչև 2տ զանգվածով                                                                              | տն     | 0.83  | 90,204    | 74,869           |
| 4                                  | Երկաթբետոնե ոչանջատովի հենատակերի ապամոնտաժում միջանկյալ, ազատ կանգնած հենարանների տակ, ծավալը մինչև 0,6մ <sup>3</sup> ՕԳ 35կվ համար                                  | խմ     | 1.2   | 53,609    | 64,331           |
| 5                                  | Գրունտի մշակում թրթուրավոր և անիվային էքսկավատորներով կողլիցք, գրունտ 5 կարգ                                                                                          | խմ     | 41    | 902       | 36,982           |
| 6                                  | Երկաթբետոնե ոչանջատովի հենատակերի տեղակայում խարիսխաանկյունային հենարանների տակ միջանկյալ, ազատ կանգնած հենարանների տակ,ծավալը մինչև 1,5մ <sup>3</sup> ՕԳ 35 կվ համար | խմ     | 2.36  | 84,597    | 199,649          |

|                  |                                                                                                                |        |       |           |                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--------------------|
| 7                | Խրամուղիների և փոստրակների ետլիցք, բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 5մ, գրունտ 3 կարգ                            | խմ     | 39    | 73        | 2,847              |
| 8                | Տարածքի համահարթում բուլդոզերով                                                                                | քմ     | 24    | 5         | 120                |
| 9                | Խարիսխաանկյունային ազատ կանգնած հենարանների տեղակայում, պողպատե, միականգնակի, մինչև 5տ զանգվածով               | տն     | 1.62  | 166,229   | 269,291            |
| 10               | 3 հատ ԵՏ-70/11 հաղորդալարի մոնտաժում 2 հատ 10կվ ՕԳ-ի, 1 հատ ճանապարհի անցումով խարսխային թռիչքում              | անց.3հ | 1     | 737,803   | 737,803            |
| 11               | Երեք հաղորդալարերի ապամոնտաժում ՕԳ 35կվ կտր, մինչև 70մմ <sup>2</sup> խարսխային թռիչքի երկարությունով մինչև 1կմ | կմ 3հ  | 0.07  | 209,432   | 14,660             |
| 12               | Երեք հաղորդալարերի կախոց ՕԳ 35կվ կտր, մինչև 150մմ <sup>2</sup> խարսխային թռիչքի երկարությունով մինչև 1 կմ      | կմ 3հ  | 0.07  | 577,581   | 40,431             |
| 13               | Ե/բ հիմքերի բեռնում և բեռնաթափում                                                                              | տն     | 9     | 9,230     | 83,070             |
| 14               | Մետաղյա հենարանների բեռնում և բեռնաթափում                                                                      | տն     | 2.5   | 9,282     | 23,205             |
| 15               | Մեկուսիչների բեռնում և բեռնաթափում                                                                             | տն     | 0.04  | 3,566     | 143                |
| 16               | Բեռների տեղափոխում ճանապարհով                                                                                  | տն     | 11.54 | 16,860    | 194,564            |
| <b>Ընդամենը</b>  |                                                                                                                |        |       |           | <b>2,316,031</b>   |
| <b>Նյութեր</b>   |                                                                                                                |        |       |           |                    |
| 1                | Հաղորդալար ԵՏ-70/11                                                                                            | տն     | 0.01  | 2,527,915 | 25,279             |
| 2                | Մետաղյա հենարան                                                                                                | տն     | 1.62  | 1,065,036 | 1,725,358          |
| 3                | Ե/բ հիմք ՄՆ -1-2                                                                                               | հատ    | 4     | 144,305   | 577,220            |
| 4                | Հողանցման մետաղ d=12մմ                                                                                         | տն     | 0.04  | 493,696   | 19,748             |
| 5                | Մեկուսիչների ձգվող շարան 3վ ՄՏ 70 - E                                                                          | շար.   | 6     | 36,341    | 218,046            |
| 6                | Սեղմիչ ՄԵ - 2-1                                                                                                | հատ    | 9     | 3,170     | 28,530             |
| <b>Ընդամենը</b>  |                                                                                                                |        |       |           | <b>2,594,181</b>   |
| <b>ԸՆԴՀԱՆՈՐԸ</b> |                                                                                                                |        |       |           | <b>418,676,945</b> |

**Չափաբաժին 3**

**Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի ներդրումային ծրագրի Տրանշ 3-ի շրջանակներում Թալին-Գյումրի (Թալին-Լանջիկ և Լանջիկ-Գյումրի) ճանապարհահատվածում առկա գազատարի տեղափոխման՝ աշխատանքների**

| Հ/հ | Աշխատանքների անվանում                                                                  | Չափ. միավորը | Քանակ | Միավորի արժեքը | Ընդամենը |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------|----------|
| 1   | 2                                                                                      | 3            | 4     | 5              | 6        |
| 1   | V կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով /առանց փխրեցման/ | խմ           | 265   | 1,618          | 428,770  |

|    |                                                                                                      |     |        |        |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|------------|
| 2  | V կարգի գրունտի փխրեցում պայթեցման եղանակով                                                          | խմ  | 265    | 7,174  | 1,901,110  |
| 3  | Փխրեցման գրունտի մշակում էսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով                                | խմ  | 265    | 1,618  | 428,770    |
| 4  | VII կարգի գրունտի փխրեցում պայթեցման եղանակով                                                        | խմ  | 1,310  | 9,539  | 12,496,090 |
| 5  | Փխրեցված գրունտի մշակում էսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով                                | խմ  | 1,310  | 1,618  | 2,119,580  |
| 6  | Մշակված գրունտի տեղափոխում 5կմ                                                                       | տն  | 4,519  | 2,303  | 10,407,257 |
| 7  | III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով                              | խմ  | 6,184  | 903    | 5,584,152  |
| 8  | IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով                               | խմ  | 890    | 1,229  | 1,093,810  |
| 9  | Մշակված գրունտի տեղափոխում 5կմ                                                                       | տն  | 13,485 | 2,303  | 31,055,955 |
| 10 | IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով (հենարանների հիմնատակի համար) | խմ  | 57     | 1,229  | 70,053     |
| 11 | Մշակված գրունտի տեղափոխում 3 կմ                                                                      | տն  | 111.15 | 1,805  | 200,626    |
| 12 | Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տուփանումով                                                                   | խմ  | 57     | 1,712  | 97,584     |
| 13 | Գազամուղի ավազե հիմքի իրականացում 50մմ հաստությամբ                                                   | խմ  | 2,915  | 4,980  | 14,516,700 |
| 14 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից Ø 110 x 6,3մմ (մ/6) փորձարկումով /ստորգետնյա/     | գծմ | 500    | 2,677  | 1,338,500  |
| 15 | Խողովակաշարի անցկացում պողպատե անկար խողովակներից Ø 273 x 9 մմ պնևմատիկ փորձարկումով /ստորգետնյա/    | գծմ | 655    | 53,982 | 35,358,210 |
| 16 | Խողովակաշարի անցկացում պողպատե անկար խողովակներից Ø 273 x 7 մմ պնևմատիկ փորձարկումով /ստորգետնյա/    | գծմ | 1,560  | 42,825 | 66,807,000 |
| 17 | Խողովակաշարի անցկացում պողպատե անկար խողովակներից Ø 159 x 4 մմ պնևմատիկ փորձարկումով /ստորգետնյա/    | գծմ | 55     | 13,149 | 723,195    |
| 18 | Խողովակաշարի անցկացում պողպատե անկար խողովակներից Ø 108 x 4 մմ պնևմատիկ փորձարկումով /ստորգետնյա/    | գծմ | 140    | 8,325  | 1,165,500  |
| 19 | Խողովակաշարի անցկացում պողպատե անկար խողովակներից Ø 89 x 3,5 մմ պնևմատիկ փորձարկումով /ստորգետնյա/   | գծմ | 270    | 6,847  | 1,848,690  |
| 20 | Խողովակաշարի անցկացում պողպատե անկար խողովակներից Ø 57 x 3մմ պնևմատիկ փորձարկումով /ստորգետնյա/      | գծմ | 84     | 4,093  | 343,812    |
| 21 | Խողովակաշարի անցկացում պողպատե անկար խողովակներից Ø 530 x 8մմ պնևմատիկ փորձարկումով /ստորգետնյա/     | գծմ | 740    | 94,909 | 70,232,660 |

|    |                                                                                                    |     |       |           |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|------------|
| 22 | Խողովակաշարի անցկացում պողպատե անկար խողովակներից Ø 530 x 7մմ պնևմատիկ փորձարկումով /ստորգետնյա/   | գծմ | 685   | 83,751    | 57,369,435 |
| 23 | Խողովակաշարի անցկացում պողպատե անկար խողովակներից Ø 720 x 9մմ պնևմատիկ փորձարկումով /ստորգետնյա/   | գծմ | 55    | 156,283   | 8,595,565  |
| 24 | Խողովակաշարի գերուժեղացված հակակոռոզիոնմեկուսացում Ø 273 մմ                                        | գծմ | 2,215 | 6,878     | 15,234,770 |
| 25 | Խողովակաշարի գերուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում Ø 159 մմ                                       | գծմ | 55    | 4,264     | 234,520    |
| 26 | Խողովակաշարի գերուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում Ø 108 մմ                                       | գծմ | 140   | 2,770     | 387,800    |
| 27 | Խողովակաշարի գերուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում Ø 89 մմ                                        | գծմ | 270   | 2,179     | 588,330    |
| 28 | Խողովակաշարի գերուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում Ø 57 մմ                                        | գծմ | 84    | 1,790     | 150,360    |
| 29 | Խողովակաշարի գերուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում Ø 530 մմ                                       | գծմ | 1,425 | 12,963    | 18,472,275 |
| 30 | Խողովակաշարի գերուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում Ø 720 մմ                                       | գծմ | 55    | 17,133    | 942,315    |
| 31 | Խողովակաշարի անցկացում պողպատե անկար խողովակներից Ø 89 x 3,5 մմ պնևմատիկ փորձարկումով /վերգետնյա / | գծմ | 55    | 6,847     | 376,585    |
| 32 | Խողովակաշարի անցկացում պողպատե անկար խողովակներից Ø 76 x 3 մմ պնևմատիկ փորձարկումով /վերգետնյա /   | գծմ | 750   | 5,073     | 3,804,750  |
| 33 | Խողովակաշարի անցկացում պողպատե անկար խողովակներից Ø 57 x 3 մմ պնևմատիկ փորձարկումով /վերգետնյա /   | գծմ | 660   | 4,093     | 2,701,380  |
| 34 | Գոյություն ունեցող գազատարի ապամոնտաժում Ø 720                                                     | գծմ | 55    | 3,034     | 166,870    |
| 35 | Գոյություն ունեցող գազատարի ապամոնտաժում Ø 530                                                     | գծմ | 805   | 2,132     | 1,716,260  |
| 36 | Գոյություն ունեցող գազատարի ապամոնտաժում Ø 273                                                     | գծմ | 1,955 | 1,105     | 2,160,275  |
| 37 | Գոյություն ունեցող գազատարի ապամոնտաժում Ø 160                                                     | գծմ | 20    | 669       | 13,380     |
| 38 | Գոյություն ունեցող գազատարի ապամոնտաժում Ø 159                                                     | գծմ | 30    | 669       | 20,070     |
| 39 | Գոյություն ունեցող գազատարի ապամոնտաժում Ø 110                                                     | գծմ | 500   | 436       | 218,000    |
| 40 | Գոյություն ունեցող գազատարի ապամոնտաժում Ø 108                                                     | գծմ | 140   | 436       | 61,040     |
| 41 | Գոյություն ունեցող գազատարի ապամոնտաժում Ø 89;76                                                   | գծմ | 925   | 405       | 374,625    |
| 42 | Գոյություն ունեցող գազատարի ապամոնտաժում Ø 57;25                                                   | գծմ | 747   | 342       | 255,474    |
| 43 | Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում Ø 530 մմ                                                           | տն  | 1.04  | 1,780,939 | 1,852,177  |
| 44 | Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում Ø 273մմ                                                            | տն  | 0.25  | 2,050,323 | 512,581    |
| 45 | Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում Ø 159մմ                                                            | տն  | 0.08  | 1,850,857 | 148,069    |
| 46 | Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում Ø 108մմ                                                            | տն  | 0.031 | 1,834,548 | 56,871     |

|    |                                                                                |     |        |           |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|
| 47 | Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում Ø 89մմ                                         | տն  | 0.03   | 1,896,187 | 56,886     |
| 48 | Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում Ø 76մմ                                         | տն  | 0.055  | 1,881,684 | 103,493    |
| 49 | Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում Ø 57մմ                                         | տն  | 0.013  | 1,863,555 | 24,226     |
| 50 | Խողովակների յուղաներկում 2 շերտ                                                | քմ  | 418    | 1,478     | 617,804    |
| 51 | Ապահովող պատյանների տեղադրում պողպատե խողովակներից Ø 133 x 4, L=1,0մ 2 հատ     | գծմ | 3      | 10,286    | 30,858     |
| 52 | Ապահովող պատյանների տեղադրում պողպատե խողովակներից Ø 89 x 3,5, L=1,0մ 4 հատ    | գծմ | 4      | 6,100     | 24,400     |
| 53 | Մեկուսացնող կցաշուրթերի եռակցում Ø 57մմ                                        | հատ | 6      | 6,085     | 36,510     |
| 54 | Մեկուսացնող կցաշուրթերի եռակցում Ø 57մմ                                        | հատ | 8      | 4,248     | 33,984     |
| 55 | Շարժական հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից Ø 57 x 3մմ, L=2,5 մ 76 հատ | տն  | 0.760  | 778,708   | 591,818    |
| 56 | Շարժական հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից Ø 57 x 3մմ, L=4մ 2 հատ     | տն  | 0.032  | 778,708   | 24,919     |
| 57 | Շարժական հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից Ø 76 x 3մմ, L=2,5մ 104 հատ | տն  | 1.396  | 766,974   | 1,070,696  |
| 58 | Շարժական հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից Ø 76 x 3մմ, L=4մ 14 հատ    | տն  | 0.301  | 766,974   | 230,859    |
| 59 | Անշարժ հենարանների տեղադրում L=1,5մ 4 հատ                                      | տն  | 0.060  | 815,324   | 48,919     |
| 60 | Բետոնե հիմնատակերի պատրաստում հենարանների համար B15                            | խմ  | 310    | 49,361    | 15,301,910 |
| 61 | Ամրացում                                                                       | տն  | 0.0025 | 815,324   | 2,038      |
| 62 | Խողովակների կցվածքների լուսարկում Կ ճառագայթներով                              | կար | 532    | 11,733    | 6,241,956  |
| 63 | Պոլիէթիլենային անկյունակների տեղադրում Ø 110մմ<br>a=90°, PE100                 | հատ | 4      | 6,676     | 26,704     |
| 64 | Գոյություն ունեցող գազատարի միացման տեղ Ø 273մմ                                | տեղ | 18     | 153,124   | 2,756,232  |
| 65 | Գոյություն ունեցող գազատարի միացման տեղ Ø 530մմ                                | տեղ | 7      | 285,412   | 1,997,884  |
| 66 | Գոյություն ունեցող գազատարի միացման տեղ Ø 720մմ                                | տեղ | 2      | 455,669   | 911,338    |
| 67 | Գոյություն ունեցող գազատարի միացման տեղ Ø 250մմ                                | տեղ | 2      | 33,364    | 66,728     |
| 68 | Գոյություն ունեցող գազատարի միացման տեղ Ø 57մմ                                 | տեղ | 6      | 34,095    | 204,570    |
| 69 | Գոյություն ունեցող գազատարի միացման տեղ Ø 76մմ                                 | տեղ | 8      | 34,546    | 276,368    |
| 70 | Գոյություն ունեցող գազատարի միացման տեղ Ø 89մմ                                 | տեղ | 1      | 35,418    | 35,418     |
| 71 | Գոյություն ունեցող գազատարի միացման տեղ Ø 108մմ                                | տեղ | 2      | 46,389    | 92,778     |
| 72 | Գոյություն ունեցող գազատարի միացման տեղ Ø 159մմ                                | տեղ | 1      | 73,045    | 73,045     |
| 73 | Գոյություն ունեցող գազատարի միացման տեղ Ø 110մմ                                | տեղ | 4      | 46,389    | 185,556    |
| 74 | Գոյություն ունեցող գազատարի միացման տեղ Ø 160մմ                                | տեղ | 1      | 73,045    | 73,045     |

|                   |                                                                 |     |        |         |                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|--------------------|
| 75                | Մետաղե պատյանի տեղադրում Ø 377 մմ L=33մ, 2 հատ                  | գծմ | 66     | 83,611  | 5,518,326          |
| 76                | Մետաղե պատյանի տեղադրում Ø 377 մմ L=16մ, 2 հատ                  | գծմ | 32     | 83,611  | 2,675,552          |
| 77                | Մետաղե պատյանի տեղադրում Ø 377 մմ L=46մ, 2 հատ                  | գծմ | 92     | 83,611  | 7,692,212          |
| 78                | Մետաղե պատյանի տեղադրում Ø 273 մմ L=33մ, 2 հատ                  | գծմ | 33     | 42,171  | 1,391,643          |
| 79                | Մետաղե պատյանի տեղադրում Ø 159 (4,5), L=33մ, 2 հատ              | գծմ | 66     | 12,760  | 842,160            |
| 80                | Մետաղե պատյանի տեղադրում Ø 159 (4,5), L=18մ, 1 հատ              | գծմ | 18     | 12,760  | 229,680            |
| 81                | Մետաղե պատյանի տեղադրում Ø 159 (4,5), L=15մ, 1 հատ              | գծմ | 15     | 12,760  | 191,400            |
| 82                | Մետաղե պատյանի տեղադրում Ø 219 L=35մ, 1 հատ                     | գծմ | 35     | 27,139  | 949,865            |
| 83                | Մետաղե պատյանի տեղադրում Ø 219 L=16մ, 1 հատ                     | գծմ | 16     | 27,139  | 434,224            |
| 84                | Մետաղե պատյանի տեղադրում Ø 720(9)մմ L=52մ, 3 հատ                | գծմ | 156    | 155,458 | 24,251,448         |
| 85                | Մետաղե պատյանի տեղադրում Ø 720(7)մմ L=40մ, 1 հատ                | գծմ | 40     | 118,640 | 4,745,600          |
| 86                | Մետաղե պատյանի տեղադրում Ø 920մմ L=50մ, 1 հատ                   | գծմ | 50     | 200,477 | 10,023,850         |
| 87                | Մետաղական լար                                                   | գծմ | 500    | 109     | 54,500             |
| 88                | Ազդանշանային ժապավեն                                            | գծմ | 500    | 99.542  | 49,771             |
| 89                | Ստուգիչ խողովակ Ø 82մմ                                          | հատ | 12     | 19,638  | 235,656            |
| 90                | Ստուգիչ խողովակ Ø 108մմ                                         | հատ | 5      | 49,890  | 249,450            |
| 91                | Սահող հենարանի տեղադրում                                        | տն  | 0.335  | 800,727 | 268,244            |
| 92                | Պատյանների եզրերի խճաճում                                       | հատ | 16     | 24,322  | 389,152            |
| 93                | Պատյանների ներպատում (ֆուտերովկա)                               | քմ  | 24     | 10,084  | 242,016            |
| 94                | Ավազահողի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով | խմ  | 7,000  | 700     | 4,900,000          |
| 95                | Մշակված ավազահողի տեղափոխում 5կմ /բերում ետլիցքի համար/         | տն  | 12,600 | 2,297   | 28,942,200         |
| 96                | Գրունտի ետլիցք                                                  | խմ  | 7,000  | 78      | 546,000            |
| 97                | Գրունտի տոփանում                                                | խմ  | 7,000  | 311     | 2,177,000          |
| <b>Ընդհանուրը</b> |                                                                 |     |        |         | <b>502,772,690</b> |

**Չափաբաժին 4**

**Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի ներդրումային ծրագրի Տրանշ 3-ի շրջանակներում Թալին-Գյումրի (Թալին-Լանջիկ և Լանջիկ-Գյումրի) ճանապարհահատվածում առկա կապի մալուխների տեղափոխման աշխատանքների**

| Հ/հ | Աշխատանքների անվանում                             | Չափ. միավորը | Քանակ | Միավորի արժեքը | Ընդամենը   |
|-----|---------------------------------------------------|--------------|-------|----------------|------------|
| 1   | 2                                                 | 3            | 4     | 5              | 6          |
| 1   | Օպտիկական FOC -24 DB մալուխի տեղադրում խրամուղում | կմ           | 50.47 | 985,305        | 49,728,343 |

|                   |                                                                                                                    |     |         |         |                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|--------------------|
| 2                 | Նույնը՝ օդային մետաղական խողովակի մեջ                                                                              | կմ  | 0.69    | 888,318 | 612,939            |
| 3                 | Մետաղական Ø 108 x 4,5 մմ խողովակ՝<br>ինժեներական կոմունիկացիաներ<br>ավտոճանապարհները հատելու համար<br>/ստորգետնյա/ | գծմ | 2,969   | 8,449   | 25,085,081         |
| 4                 | Նույնը՝ օդային հենասյունների վրա միջև H=8մ<br>մետաղական Ø 108 x 4,5մմ խողովակ՝                                     | գծմ | 690     | 9,737   | 6,718,530          |
| 5                 | Կցորդիչ՝ միացնող հեռախոսային                                                                                       | հատ | 48      | 95,664  | 4,591,872          |
| 6                 | Պլաստիկ խողովակի տեղադրում                                                                                         | գծմ | 51,160  | 740     | 37,858,400         |
| 7                 | Ե/բ հավ. հոր հեռախոսային մեծ տիպի                                                                                  | հատ | 195     | 143,198 | 27,923,610         |
| 8                 | Անցքի խճճում հորի մեջ 100 x100                                                                                     | հատ | 390     | 183     | 71,370             |
| 9                 | Խողովակի մուտք հորի մեջ                                                                                            | հատ | 390     | 1,207   | 470,730            |
| 10                | Մալուխի մուտք հորի մեջ                                                                                             | հատ | 390     | 1,207   | 470,730            |
| 11                | IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով                                                                                    | խմ  | 221     | 5,952   | 1,315,392          |
| 12                | Գրունտի բարձում ձեռքով ա/ի                                                                                         | տն  | 431     | 936     | 403,416            |
| 13                | Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա                                                                           | տն  | 431     | 1,515   | 652,965            |
| 14                | Աշխատանք լցակույտում IV կարգի գրունտ                                                                               | խմ  | 221     | 60.548  | 13,381             |
| 15                | Բետոնե հիմքերի իրականացում հենասյունների<br>տակ                                                                    | խմ  | 120.5   | 73,623  | 8,871,572          |
| 16                | Ավազային շերտի տեղադրում                                                                                           | գծմ | 2,969   | 4,077   | 12,104,613         |
| 17                | IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով<br>կողքի կուտակումով                                                         | խմ  | 13,401  | 972     | 13,025,772         |
| 18                | Նույնը՝ VII կարգի գրունտում                                                                                        | խմ  | 5,715   | 1,538   | 8,789,670          |
| 19                | VII կարգի կողքի կուտակած բնահողի<br>բարձում էքսկավատորով ա/ի վրա                                                   | խմ  | 3,776   | 1,963   | 7,412,288          |
| 20                | Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա                                                                           | տն  | 9,817.6 | 1,515   | 14,873,664         |
| 21                | Աշխատանք լցակույտում VII կարգի գրունտ                                                                              | խմ  | 3,776   | 147     | 555,072            |
| 22                | Բնահողի հետադարձ լիցք                                                                                              | խմ  | 15,340  | 72      | 1,104,480          |
| 23                | Հենասյուն Ø 108 x 4,5 քաշը մինչև 0,5տ<br>(ներկումով )                                                              | հատ | 41      | 75,452  | 3,093,532          |
| 24                | Հենասյունների արժեքը Ø 108 x 4,5                                                                                   | գծմ | 158.5   | 7,709   | 1,221,877          |
| 25                | Մետաղական խողովակների ներկում                                                                                      | տն  | 7.935   | 33,486  | 265,711            |
| <b>Ընդհանուրը</b> |                                                                                                                    |     |         |         | <b>227,235,010</b> |

- Կից ներկայացվում են՝ Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի ներդրումային ծրագրի Տրանշ 3-ի շրջանակներում Թալին-Գյումրի (Թալին-Լանջիկ և Լանջիկ-Գյումրի) ճանապարհահատվածում առկա հաղորդակցուղիների՝ կապի մալուխների, գազատարի, էլեկտրական օդային գծերի և ջրամատակարարման խողովակների տեղափոխման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը:



## ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

<<Պատվիրատուի հասցեն>>

<<Պատվիրատուի բանկը>>

Հ/Հ -----

(ստորագրություն)

Կ.Տ

## ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Կապալառուի հասցեն>>

<<Կապալառուի բանկը>>

Հ/Հ -----

(ստորագրություն)

Կ.Տ

### ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**ՀՅՈՒՄԻՍ-ՀԱՐԱՎ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋԱՆՑՔԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՏՐԱՆՇ 3-Ի  
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԹԱԼԻՆ-ԳՅՈՒՄՐԻ (ԹԱԼԻՆ-ԼԱՆՋԻԿ ԵՎ ԼԱՆՋԻԿ-ԳՅՈՒՄՐԻ)  
ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԱՌԿԱ ՀԱՂՈՐԴԱԳՅՈՒՂԻՆԵՐԻ՝ ԿԱՊԻ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ, ԳԱԶԱՏԱՐԻ,  
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՕԴԱՅԻՆ ԳԾԵՐԻ ԵՎ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ  
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

| N<br>ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների<br>առանձին տեսակների<br>անվանումներ | Աշխատանքների<br>կատարման ժամկետը                |                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                               | Սկիզբը                                          | Ավարտը                               |
| 1        | Առաջին ենթահատվածի համար - ԿՄ86+300 –<br>ԿՄ95+230                             | Ֆինանսական<br>միջոցներ<br>նախատեսվելուց<br>հետո | 70 օրացուցային<br>օրվա<br>ընթացքում  |
| 2        | Երկրորդ ենթահատվածի համար ԿՄ79+00 – ԿՄ86+300                                  | Ֆինանսական<br>միջոցներ<br>նախատեսվելուց<br>հետո | 220 օրացուցային<br>օրվա<br>ընթացքում |
| 3        | Երրորդ ենթահատվածի համար – ԿՄ95+230 –<br>ԿՄ100+500                            | Ֆինանսական<br>միջոցներ<br>նախատեսվելուց<br>հետո | 250 օրացուցային<br>օրվա<br>ընթացքում |
| 4        | Չորրորդ ենթահատվածի համար - ԿՄ71+500 –<br>ԿՄ79+000                            | Ֆինանսական<br>միջոցներ<br>նախատեսվելուց<br>հետո | 70 օրացուցային<br>օրվա<br>ընթացքում  |
| 5        | Հինգերորդ ենթահատվածի համար - ԿՄ100+500 –<br>ԿՄ109+620                        | Ֆինանսական<br>միջոցներ<br>նախատեսվելուց<br>հետո | 220 օրացուցային<br>օրվա<br>ընթացքում |
| 6        | Վեցերորդ ենթահատվածի համար - ԿՄ109+620 –<br>ԿՄ117+670 320                     | Ֆինանսական<br>միջոցներ<br>նախատեսվելուց<br>հետո | 320 օրացուցային<br>օրվա<br>ընթացքում |

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

<<Պատվիրատուի հասցեն>>

<<Պատվիրատուի բանկը>>

Հ/Հ -----

(ստորագրություն)

**Կ.Տ**

### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Կապալառուի հասցեն>>

<<Կապալառուի բանկը>>

Հ/Հ -----

(ստորագրություն)

**Կ.Տ**

Պայմանագրի կողմ  
\_\_\_\_\_  
գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
\_\_\_\_\_  
գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« \_\_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « \_\_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն՝ ի դեմս \_\_\_\_\_ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս \_\_\_\_\_, հիմք ընդունելով  
Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « \_\_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը  
նախագծած ներկայացուցչի N \_\_\_\_\_ եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև  
նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական  
բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

| N | Կատարված աշխատանքի |                                                  |                                                            |         |                                                            |         |                                                 |                                                                    |
|---|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|   | անվանումը          | տեխնիկական<br>բնութագրի<br>համառոտ<br>շարադրանքը | քանակական ցուցանիշը                                        |         | կատարման ժամկետը                                           |         | Վճարման<br>ենթակա<br>գումարը<br>/հազար<br>դրամ/ | Վճարման<br>ան<br>ժամկե<br>տը<br>/ըստ<br>վճարման<br>ժամանակացույցի/ |
|   |                    |                                                  | ըստ<br>պայմանագրով<br>հաստատված<br>գնման<br>ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ<br>պայմանագրով<br>հաստատված<br>գնման<br>ժամանակացույցի | փաստացի |                                                 |                                                                    |
|   |                    |                                                  |                                                            |         |                                                            |         |                                                 |                                                                    |
|   |                    |                                                  |                                                            |         |                                                            |         |                                                 |                                                                    |
|   |                    |                                                  |                                                            |         |                                                            |         |                                                 |                                                                    |

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը  
հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

Աշխատանքն ընդունեց

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և  
(Պատվիրատուի անունը)  
\_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_ -ին կնքված N \_\_\_\_\_  
(Կապալառուի անունը)  
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. \_\_\_\_\_ -- -ին հանձնման-  
ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

| Աշխատանքի |                               |              |
|-----------|-------------------------------|--------------|
| Անվանումը | Քանակական ցուցանիշը (փաստացի) | Չափի միավորը |
|           |                               |              |
|           |                               |              |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

\_\_\_\_\_

ազգանուն, անուն

\_\_\_\_\_

ստորագրություն

Ընդունեց

\_\_\_\_\_

ազգանուն, անուն

\_\_\_\_\_

ստորագրություն

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ՀԱՐՑՈՒՄ

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի "Գնումների գործընթացի կազմակերպման"  
կարգի 47-րդ կետի 1-ին մասով նախատեսված տվյալների ճշտման մասին

.....-ի կարիքների համար կազմակերպված .....  
պատվիրատուի անվանումը գնման ընթացակարգի ծածկագիրը

Ծածկագրով կազմակերպման գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի 20..... թվականի .....-ի N ..... որոշմամբ 1-ին և հաջորդաբար տեղեր են  
զբաղեցրել ներքոհիշյալ մասնակիցները՝

| N | Մասնակցի  |                                  |                                                  |
|---|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
|   | անվանումը | հարկ վճարողի<br>հաշվառման համարը | հայտը ներկայացվելու ամիսը, ամսաթիվը,<br>տարեթիվը |
|   |           |                                  |                                                  |
|   |           |                                  |                                                  |

Ինդիքում ենք ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 48-րդ  
կետով սահմանված ժամկետում տրամադրել եզրակացություն մասնակիցների՝ նույն կարգի 47-րդ կետի 1-ին մասով նախատեսված տվյալների վերաբերյալ:

..... ծածկագրով գնահատող  
հանձնաժողովի քարտուղար ..... ստորագրություն .....

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ  
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի  
47-րդ կետի 1-ին մասով նախատեսված հարցման մասին

| Գնման<br>ընթացակարգի<br>ծածկագիրը | Պատվիրա<br>տուի<br>անվանումը | Մասնակցի  |                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |        |        |              |                                                                                                                                              |                 |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |                              | անվանումը | հարկ<br>վճարողի<br>հաշվառման<br>համարը | հայտը ներկայացվելու<br>օրվա դրությամբ ՀՀ<br>պետական բյուջեի<br>նկատմամբ<br>Ժամկետանց<br>հարկային<br>պարտավորություններ<br>ի գումարի չափը/ՀՀ<br>դրամ | հայտը ներկայացվելուն նախորդող երեք<br>հաշվետու տարիների համախառն<br>եկամտի հանրագումարը/ՀՀ դրամ |        |        |              | հայտը ներկայացվելուն<br>նախորդող հաշվետու տարվա<br>ընթացքում<br>պարտավորությունների և<br>ակտիվների հաշվապահական<br>հավելշոյին արժեքը/ՀՀ դրամ |                 |
|                                   |                              |           |                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |        |        |              | ակտիվներ                                                                                                                                     | պարտավորություն |
|                                   |                              |           |                                        |                                                                                                                                                     | 20..թ.                                                                                          | 20..թ. | 20..թ. | Ընդամե<br>նը |                                                                                                                                              |                 |
|                                   |                              |           |                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |        |        |              |                                                                                                                                              |                 |

Եզրակացությունը տրվել է ..... վարչության աշխատակից .....-ի կողմից

.....  
պաշտոնյայի անունը, ազգանունը  
.....  
ստորագրություն

## ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ N &lt;&lt;ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/5&gt;&gt;

ք. Երևան

&lt;&lt;\_\_\_\_\_&gt;&gt; \_\_\_\_\_ 20 թ.

<<Ընկերության անվանումը>>, ի դեմս Ընկերության տնօրեն՝ <<Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները>>, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի համաձայնությունը.

**1. ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Հաշվի առնելով, որ Ընկերությունը մասնակցում է <<Պատվիրատուի անվանումը>> (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ <<Գնման առարկայի անվանումը>> ձեռքբերման <<ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/5>> ծածկագրով ----- գնման ընթացակարգին և պետք է ներկայացնի հայտի ապահովում, ուստի սույն ընթացակարգին մասնակցելուց բխող պարտավորությունների պատշաճ կատարումն ապահովելու նպատակով Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնությունը, կից ներկայացված վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից՝ համաձայն << կենտրոնական բանկի հաստատած՝ <<Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների>>:

1.2. Ընկերության կողմից սույն ընթացակարգին մասնակցելուց բխող պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնությանը կից ներկայացված վճարման պահանջագիրը ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին՝ վճարելու պահանջագրի մեջ նշված գումարը:

1.3. Պահանջագիրը բանկ ներկայացնելուց հետո տասնօրյա ժամկետում Պատվիրատուին գումարը բանկից անկախ պատճառներով չփոխանցվելու դեպքում, Պատվիրատուն Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

**2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

2.1 Տուժանքի սույն համաձայնությունն ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից ստորագրման և կնքման պահից և գործում է մինչև գնման ընթացակարգի շրջանակում կնքվելիք պայմանագրի ուժի մեջ մտնելը կամ գնման ընթացակարգում հաղթող չճանաչվելը կամ գնման ընթացակարգը չկայացված հայտարարելը:

2.2 Սույն Համաձայնության կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Ընկերության անվանումը

Ընկերության հասցեն

Ընկերության բանկի անվանումը.

Ընկերության Հ/Հ

Ընկերության ՀՎՀՀ

տնօրեն՝ \_\_\_\_\_

(ստորագրություն)

գլխ. հաշվապահ՝ \_\_\_\_\_

(ստորագրություն)

Կ.Տ

**ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ N<sup>10</sup>**

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ թ.

|                                                            |                                 |                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Վճարող՝<br>ՀՎՀՀ -                                          | <b>ԴԵԲԵՏ</b>                    | <b>ԳՈՒՄԱՐ</b><br>000,000.00       |
| Վճարողի բանկը՝                                             |                                 |                                   |
| Շահառու՝<br>ՀՎՀՀ -                                         | <b>ԿՐԵԴԻՏ</b>                   | <b>ԳՈՒՄԱՐ</b><br><b>(ԲԱՌԵՐՈՎ)</b> |
| Շահառուի բանկը՝                                            |                                 |                                   |
| Գումարը բառերով՝                                           |                                 | հշ.N                              |
| Գնման գործընթացի ծածկագիրը                                 |                                 |                                   |
| Վճարման նպատակը                                            |                                 |                                   |
| Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը |                                 |                                   |
| Կից ____ էջ                                                |                                 |                                   |
| Շահառուի ստորագրությունները                                | Վճարողի ստորագրությունները      |                                   |
| / _____ /                                                  | / _____ /                       |                                   |
| / _____ /                                                  | / _____ /                       |                                   |
| Կ.Տ.                                                       | Կ.Տ.                            |                                   |
| Կատարված է շահառուի բանկի կողմից                           | Կատարված է վճարողի բանկի կողմից |                                   |
| / _____ /                                                  | / _____ /                       |                                   |
| <<__>> ____ 20__ թ.                                        | <<__>> ____ 20__ թ.             |                                   |
| Կ.Տ.                                                       | Կ.Տ.                            |                                   |

<sup>10</sup> Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:



## ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ N &lt;&lt;ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/5&gt;&gt;

ք. Երևան

&lt;&lt;\_\_\_\_\_&gt;&gt; 20 թ.

<<Ընկերության անվանումը>>, ի դեմս Ընկերության տնօրեն՝ <<Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները>>, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի համաձայնությունը.

**1. ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Հաշվի առնելով, որ Ընկերությունը մասնակցում է <<Պատվիրատուի անվանումը>> (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ <<Գնման առարկայի անվանումը>> ձեռքբերման <<ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/5>> ծածկագրով ----- գնման ընթացակարգին և պետք է ներկայացնի պայմանագրի կատարման ապահովում, ուստի սույն ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք գնման պայմանագրի՝ Ընկերության կողմից ժամանակին և ամբողջ ծավալով կատարումն ապահովելու նպատակով Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնությունը, կից ներկայացված վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած՝ <<Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների>>:

1.2. Ընկերության կողմից սույն ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը ոչ պատշաճ կատարելու, չկատարելու կամ կատարելուց հրաժարվելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնությունը կից ներկայացված վճարման պահանջագիրը ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին՝ վճարելու պահանջագրի մեջ նշված գումարը:

1.3. Պահանջագիրը բանկ ներկայացնելուց հետո տասնօրյա ժամկետում Պատվիրատուին գումարը բանկից անկախ պատճառներով չփոխանցվելու դեպքում, Պատվիրատուն Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

**2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

2.1 Տուժանքի սույն համաձայնությունն ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից ստորագրման և կնքման պահից և գործում է մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն Համաձայնության կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Ընկերության անվանումը

Ընկերության հասցեն

Ընկերության բանկի անվանումը

Ընկերության Հ/Հ

Ընկերության ՀՎՀՀ

տնօրեն՝ \_\_\_\_\_

(ստորագրություն)

գլխ. հաշվապահ՝ \_\_\_\_\_

(ստորագրություն)

Կ.Տ

**ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ N<sup>11</sup>**

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ թ.

|                                                            |                                 |                      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Վճարող՝<br>ՀՎՀՀ -                                          | ԴԵԲԵՏ                           | ԳՈՒՄԱՐ<br>000,000.00 |
| Վճարողի բանկը՝                                             |                                 |                      |
| Շահառու՝<br>ՀՎՀՀ -                                         | ԿՐԵԴԻՏ                          | ԳՈՒՄԱՐ<br>(ԲԱՌԵՐՈՎ)  |
| Շահառուի բանկը՝                                            |                                 |                      |
| Գումարը բառերով՝                                           |                                 | h2.N                 |
| Գնման գործընթացի ծածկագիրը                                 |                                 |                      |
| Վճարման նպատակը                                            |                                 |                      |
| Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը |                                 |                      |
| Կից ____ էջ                                                |                                 |                      |
| Շահառուի ստորագրությունները                                | Վճարողի ստորագրությունները      |                      |
| / _____ /                                                  | / _____ /                       |                      |
| / _____ /                                                  | / _____ /                       |                      |
| Կ.Տ.                                                       | Կ.Տ.                            |                      |
| Կատարված է շահառուի բանկի կողմից                           | Կատարված է վճարողի բանկի կողմից |                      |
| / _____ /                                                  | / _____ /                       |                      |
| <<__>> ____ 20__ թ.                                        | <<__>> ____ 20__ թ.             |                      |
| Կ.Տ.                                                       | Կ.Տ.                            |                      |

.....

<sup>11</sup> Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարզադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

**Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանները և լրացման կարգը**

| Դաշտի համար | <<Վճարման պահանջագիր>> փաստաթղթի վավերապայմանները                     | Նշված դաշտի/վավերապայմանի առկայությունը փաստաթղթում | Վավերապայմանի լրացման պահանջը                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                                     | 3                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.          | վճարման պահանջագրի համարը                                             | պարտադիր                                            | պարտադիր                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.          | ներկայացման ամսաթիվը                                                  | պարտադիր                                            | պարտադիր, լրացվում է շահառուի կողմից՝ վճարողի բանկին վճարման պահանջագրի ներկայացման օրը                                                                                                                                                                         |
| 3.          | վճարող                                                                | պարտադիր                                            | պարտադիր<br>լրացվում է այն անձի (վճարողի) անունը, որի հաշվից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը: Լրացվում է վճարողի անունը, ազգանունը, եթե այն ֆիզիկական անձ է կամ անվանումը, եթե այն իրավաբանական անձ է: Նշվում են նաև այլ տվյալներ՝ ըստ անհրաժեշտության: |
| 4.          | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը | պարտադիր                                            | պարտադիր                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.          | վճարողի հաշվի համարը                                                  | պարտադիր                                            | պարտադիր<br>լրացվում է վճարողի բանկային հաշվի համարը իրեն սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությունում (մասնաճյուղի), որից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը:                                                                                                 |
| 6.          | վճարողի ՀՎՀՀ                                                          | պարտադիր                                            | ոչ պարտադիր<br>լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է հաշվառված հարկատու                                                                                                                  |
| 7.          | վճարողի ՀԾՀ                                                           | պարտադիր                                            | ոչ պարտադիր<br>լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է ֆիզիկական անձ                                                                                                                       |
| 8.          | շահառու                                                               | պարտադիր                                            | պարտադիր<br>լրացվում է շահառու հանդիսացող անձի (վճարումը ստացողի) անունը, ազգանունը, եթե այն ֆիզիկական անձ է կամ անվանումը, եթե այն                                                                                                                             |

|     |                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                        |          | իրավաբանական անձ է: Նշվում են նաև այլ տվյալներ՝ ըստ անհրաժեշտության:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9.  | շահառուի ՀՎՀՀ                                                          | պարտադիր | ոչ պարտադիր<br>լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ շահառուն հանդիսանում է հաշվառված հարկատու                                                                                                                                                                                                                           |
| 10. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը | պարտադիր | պարտադիր                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11. | շահառուի հաշվի համարը                                                  | պարտադիր | պարտադիր<br>լրացվում է շահառուի այն բանկային հաշվի համարը, որի վրա պետք է փոխանցվեն վճարողից գանձված միջոցները:                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12. | գումարը (թվերով և բառերով)                                             | պարտադիր | պարտադիր<br>լրացվում է շահառուին վճարման ենթակա գումարը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13. | արժույթը (բառերով և/կամ կողով)                                         | պարտադիր | պարտադիր                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14. | գործարքի նպատակը                                                       | պարտադիր | պարտադիր                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15. | պայմանագրի համարը կամ գնման ընթացակարգի ծածկագիրը                      | պարտադիր | պարտադիր<br>լրացվում է պահանջագրի ներկայացման համար հիմք հանդիսացող պայմանագրի համարը կամ գնման ընթացակարգի ծածկագիրը                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16. | փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանները          | պարտադիր | ոչ պարտադիր<br>լրացվում է պահանջագրով նշված գումարի գանձման և շահառուին վճարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի տվյալները, որոնց հիման վրա շահառուն վճարման պահանջագիր է ներկայացնում վճարողին սպասարկող բանկին, ինչպես նաև նշվում են վճարողին փաստաթղթերի տրամադրման պայմանները (տրամադրում՝ վճարի դիմաց, տրամադրում՝ ակցեպտի դիմաց, տրամադրում՝ երաշխիքի դիմաց և այլն): |
| 17. | առդիր էջերի քանակը                                                     | պարտադիր | ոչ պարտադիր<br>լրացվում է պահանջագրին կից ներկայացված փաստաթղթերի էջերի քանակը, որոնք պետք է տրամադրվեն վճարողին:                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18. | վճարողի ստորագրությունը                                                | պարտադիր | ոչ պարտադիր<br>այս դաշտը չի լրացվում, եթե վճարողի և վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) միջև կնքված                                                                                                                                                                                                                                               |

|     |                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                        |          | պայմանագրով սահմանվել են այն դեպքերը, երբ վճարողը նախապես տալիս է իր համաձայնությունը/լիազորում է ֆինանսական կազմակերպությանը (մասնաճյուղին) կատարել վճարումներ՝ գանձելով այդ գումարը հաշվից:       |
|     | վճարողի կնիքը                                                                                          | պարտադիր | ոչ պարտադիր                                                                                                                                                                                         |
| 19. | շահառուի ստորագրությունը                                                                               | պարտադիր | պարտադիր                                                                                                                                                                                            |
|     | շահառուի կնիքը                                                                                         | պարտադիր | ոչ պարտադիր                                                                                                                                                                                         |
| 20. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը                 | պարտադիր | ոչ պարտադիր                                                                                                                                                                                         |
|     | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կնիքը                                     | պարտադիր | չի լրացվում                                                                                                                                                                                         |
| 21. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը                  | պարտադիր | պարտադիր<br>վճարման պահանջագիրը թղթային եղանակով ներկայացնելու դեպքում                                                                                                                              |
|     | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կնիքը                                      | պարտադիր | պարտադիր<br>վճարման պահանջագիրը թղթային եղանակով ներկայացնելու դեպքում                                                                                                                              |
| 22. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից ակցեպտավորված գումարը               | պարտադիր | պարտադիր<br>այս դաշտը լրացվում է վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից, որտեղ նշվում է այն գումարը, որը փաստացի գանձվել է վճարողի հաշվից, ինչպես նաև նշվում է արժույթը |
| 23. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից ակցեպտավորման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | պարտադիր | պարտադիր<br>վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից պարտադիր նշվում է պահանջագրի ակցեպտավորման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն                                                     |