

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

**ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ
ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ**

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ <<ՇՀԱՊՁԲ-15/11 - (ՀՀԲՆՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-15/15)>>

Պատվիրատուն՝ <<Սևան>> ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Սևան, Կարմիր բանակի 56 հասցեում, ստորև ներկայացնում է <<ՇՀԱՊՁԲ-15/11- (ՀՀԲՆՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-15/15)>> ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերով գնումներ կատարելու ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:

Չափաբաժնի համարը	Անվանումը	Չափման միավորը	Գնման առարկայի				Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Քանակը՝		Նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/			
			Առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1	Թղթե անձեռոցիկ, երկշերտ	տուփ	206	206	41200	41200	Անձեռոցիկ փափուկ, սեղանի՝ երկշերտ, գունավոր, տարբեր չափերի, թղթի 1 մ ² մակերեսի զանգվածը՝ 30 գ, խոնավությունը՝ 7,0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքների ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:	Անձեռոցիկ փափուկ, սեղանի՝ երկշերտ, գունավոր, տարբեր չափերի, թղթի 1 մ ² մակերեսի զանգվածը՝ 30 գ, խոնավությունը՝ 7,0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքների ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:
2	Անձեռոցիկ	տուփ	15	15	3300	3300	Անձեռոցիկ գրպանի՝ խոնավ, կիտրոնի կամ խնձորի հոտով, բարձր որակի	Անձեռոցիկ գրպանի՝ խոնավ, կիտրոնի կամ խնձորի հոտով, բարձր որակի
3	Խոհանոցի սրիբիչներ 1	հատ	70	70	31500	31500	Տնտեսական լաթեր՝ միկրոֆիբրայից, նախատեսված սեղանի մաքրման համար, չափերը՝ 30x30սմ: Բարձրորակ: Արտասահմանյան արտադրության: Անհատական տուփերով:	Տնտեսական լաթեր՝ միկրոֆիբրայից, նախատեսված սեղանի մաքրման համար, չափերը՝ 30x30սմ: Բարձրորակ: Արտասահմանյան արտադրության: Անհատական տուփերով:
4	Խոհանոցի սրիբիչներ 2	հատ	20	20	14000	14000	Տնտեսական լաթեր՝ միկրոֆիբրայից, բարձր որակի, փոշու համար միկրոթելիկներով, ամուր, երկարակյաց, կլանում են	Տնտեսական լաթեր՝ միկրոֆիբրայից, բարձր որակի, փոշու համար միկրոթելիկներով,

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
² Լրացնելով փվալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնելով կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
³ Եթե փվալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնելով առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնելով կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

							փոշին, չթողնելով հետքեր, նախատեսված են՝ ապակիների, հայելու, համակարգի և հեռաուստացույցի էկրանի մաքրման համար: Բարձրորակ: Իսրայելական արտադրության: Անհատական տուփերով:	ամուր, երկարակյաց, կլանում են փոշին, չթողնելով հետքեր, նախատեսված են՝ ապակիների, հայելու, համակարգի և հեռաուստացույցի էկրանի մաքրման համար: Բարձրորակ: Իսրայելական արտադրության: Անհատական տուփերով:
5	Երեսի սրբիչներ	հատ	4	4	6800	6800	Բամբակյա, հաստ, տարբեր գույների սրբիչներ՝ նախատեսված ձեռքերի և երեսների համար: Չափերը՝ ոչ պակաս՝ 40x90 սմ: Բարձրորակ:	Բամբակյա, հաստ, տարբեր գույների սրբիչներ՝ նախատեսված ձեռքերի և երեսների համար: Չափերը՝ ոչ պակաս՝ 40x90 սմ: Բարձրորակ:
6	Սպասքի լվացման դետերգենտներ	հատ	75	75	48750	48750	Բարձրորակ մածուկանման թանձր զանգված, օգտագործված հոտավորիչի հոտով, գույնը՝ ըստ լվացող միջոցների գույնի որոշման սանդղակի, ջրածնային ցուցիչը՝ (pH) ³ 9-10.5, Fairy տեսակի կամ համարժեքը, 0.5 լիտրանոց տարաներով, ձեռքի մաշկը չչորացնող, կիտրոնի կամ խնձորի հոտով:	Բարձրորակ մածուկանման թանձր զանգված, օգտագործված հոտավորիչի հոտով, գույնը՝ ըստ լվացող միջոցների գույնի որոշման սանդղակի, ջրածնային ցուցիչը՝ (pH) ³ 9-10.5, Fairy տեսակի կամ համարժեքը, 0.5 լիտրանոց տարաներով, ձեռքի մաշկը չչորացնող, կիտրոնի կամ խնձորի հոտով:
7	Սպասքի լվացման փոշի	հատ	20	20	9000	9000	Սպիտակ կամ բաց կապտավուն հատիկավոր փոշի, փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH՝ 7.5-11.5 ֆոսֆորաթթվային աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը ոչ ավել 200մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավել 0.3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, <US 275-2007: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ << կառավարության 16.12.04թ. թիվ 1795-Ն որոշմամբ հաստատված մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող, լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի COMET ֆիրմայի կամ համարժեքը, բարձրորակ:	Սպիտակ կամ բաց կապտավուն հատիկավոր փոշի, փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH՝ 7.5-11.5 ֆոսֆորաթթվային աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը ոչ ավել 200մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավել 0.3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, <US 275-2007: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ << կառավարության 16.12.04թ. թիվ 1795-Ն որոշմամբ հաստատված մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող, լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի COMET ֆիրմայի կամ համարժեքը, բարձրորակ:
8	Զուգարանի մաքրման նյութեր	լիտր	20	20	16000	16000	Բարձրորակ մաքրող, լվացող և ախտահանող բարձրորակ մածուկ, տարան՝ բաղիկի տեսքով, DOMESTOS ֆիրմայի կամ համարժեքը, 1.5-2.0 լիտր տարողությամբ տարաներով	Բարձրորակ մաքրող, լվացող և ախտահանող բարձրորակ մածուկ, տարան՝ բաղիկի տեսքով, DOMESTOS ֆիրմայի կամ համարժեքը, 1.5-2.0 լիտր տարողությամբ տարաներով
9	Լվացքի փոշի ձեռքով լվանալու համար	Տուփ	20	20	12000	12000	Սպիտակ, բաց դեղնավուն կամ գունավորած հատիկավոր փոշի: Փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH-ը՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22	Սպիտակ, բաց դեղնավուն կամ գունավորած հատիկավոր փոշի: Փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH-ը՝

							%, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավել 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված "Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի" համաձայն: Ariel ֆիրմայի կամ համարժեքը, բարձր որակի:	7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավել 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված "Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի" համաձայն: Ariel ֆիրմայի կամ համարժեքը, բարձր որակի:
10	Հատակի մաքրման նյութեր	հատ	30	30	22800	22800	Սպիտակ, բաց դեղնավուն կամ գունավորած հատիկավոր փոշի: Փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH-ը՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավել 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված "Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի" համաձայն:	Սպիտակ, բաց դեղնավուն կամ գունավորած հատիկավոր փոշի: Փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH-ը՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավել 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված "Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի" համաձայն:
11	Օճառ հեղուկ	լիտր	20	20	24000	24000	Հեղուկ օճառ, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ «Չեզոք» և «Էքստրա» տեսակների համար 78 գ,	Հեղուկ օճառ, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական

						<p>«Մանկական» և «Սովորական» տեսակների համար 74 գ, սողայանյութերի զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na2O) մասը ոչ ավելի՝ «Չեզոք» տեսակի համար բացակայում է, «Էքստրա» տեսակի համար՝ 0,2 %, «Մանկական» տեսակի համար՝ 0,15 %, «Սովորական» տեսակի համար՝ 0,22 %, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ (36-41) °C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թ. նոյեմբերի 24-ի N 1109-Ն հրամանով հաստատված «N 2-III-8.2 օճանեխիքակոմսետիկական արտադրանքի արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» սանիտարական կանոնների և նորմերի, մակնշումը և փաթեթավորումը: Бархатные ручки ֆիրմայի կամ համարժեքը, 250 մլ տարողությամբ տարաներով, ձեռքերի մաշկը սնուցող հատկությամբ, բարձր որակի:</p>	<p>զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ «Չեզոք» և «Էքստրա» տեսակների համար 78 գ, «Մանկական» և «Սովորական» տեսակների համար 74 գ, սողայանյութերի զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na2O) մասը ոչ ավելի՝ «Չեզոք» տեսակի համար բացակայում է, «Էքստրա» տեսակի համար՝ 0,2 %, «Մանկական» տեսակի համար՝ 0,15 %, «Սովորական» տեսակի համար՝ 0,22 %, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ (36-41) °C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թ. նոյեմբերի 24-ի N 1109-Ն հրամանով հաստատված «N 2-III-8.2 օճանեխիքակոմսետիկական արտադրանքի արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» սանիտարական կանոնների և նորմերի, մակնշումը և փաթեթավորումը: Бархатные ручки ֆիրմայի կամ համարժեքը, 250 մլ տարողությամբ տարաներով, ձեռքերի մաշկը սնուցող հատկությամբ, բարձր որակի:</p>	
12	Օճառ ձեռքի	հատ	29	29	8700	8700	<p>Չորսունների, կտորների և այլ ձևերով, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ «Չեզոք» և «Էքստրա» տեսակների համար 78 գ, «Մանկական» և «Սովորական» տեսակների համար 74 գ, սողայանյութերի զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na2O) մասը ոչ ավելի՝ «Չեզոք» տեսակի համար բացակայում է, «Էքստրա» տեսակի համար՝ 0,2 %, «Մանկական» տեսակի համար՝ 0,15 %, «Սովորական» տեսակի համար՝ 0,22 %, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ (36-41) °C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թ. նոյեմբերի 24-ի N 1109-Ն հրամանով հաստատված «N 2-III-8.2 օճանեխիքակոմսետիկական արտադրանքի արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» սանիտարական կանոնների և նորմերի,</p>	<p>Չորսունների, կտորների և այլ ձևերով, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ «Չեզոք» և «Էքստրա» տեսակների համար 78 գ, «Մանկական» և «Սովորական» տեսակների համար 74 գ, սողայանյութերի զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na2O) մասը ոչ ավելի՝ «Չեզոք» տեսակի համար բացակայում է, «Էքստրա» տեսակի համար՝ 0,2 %, «Մանկական» տեսակի համար՝ 0,15 %, «Սովորական» տեսակի համար՝ 0,22 %, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ (36-41) °C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4</p>

							մակնշումը և փաթեթավորումը: Safeguard ֆիրմայի կամ համարժեքը, բարձր որակի:	%-ից ոչ ավելի, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թ. նոյեմբերի 24-ի N 1109-Ն հրամանով հաստատված «N 2-III-8.2 օժանելիքակոսմետիկական արտադրանքի արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» սանիտարական կանոնների և նորմերի, մակնշումը և փաթեթավորումը: Safeguard ֆիրմայի կամ համարժեքը, բարձր որակի:
13	Սպունգ աման վանալու	հատ	80	80	20000	20000	Ուղանկյունաձև, երկարությունը 120 մմ, լայնությունը 70մմ, հաստությունը 25մմ, մի կողմից երեսապատված արհեստական բարձրորակ շփող կտորով: Vileda ֆիրմայի կամ համարժեքը	Ուղանկյունաձև, երկարությունը 120 մմ, լայնությունը 70մմ, հաստությունը 25մմ, մի կողմից երեսապատված արհեստական բարձրորակ շփող կտորով: Vileda ֆիրմայի կամ համարժեքը
14	Զուգարանի թուղթ ոռոչոնով	հատ	200	200	40000	40000	Երկշերտ կամ եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված “Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի”: Սպիտակ գույնի, բարձրորակ:	Երկշերտ կամ եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված “Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի”: Սպիտակ գույնի, բարձրորակ:
15	Հատակի վազման լաթ	հատ	21	21	21000	21000	Լաթ հատակ մաքրելու և չորացնելու, մուգ գույների, որակյալ, չափերը՝ ոչ պակաս՝ 120 x 70 սմ	Լաթ հատակ մաքրելու և չորացնելու, մուգ գույների, որակյալ, չափերը՝ ոչ պակաս՝ 120 x 70 սմ
16	Կահույք մաքրելու լաթ	հատ	10	10	7500	7500	Լաթ փոշի մաքրելու համար, միկրոֆիբրայից, սրբիչատիպ, որակյալ, տարբեր գույների, չափերը՝ մոտ 30 x 40 սմ, Իսրայելական արտադրության, բարձր որակի	Լաթ փոշի մաքրելու համար, միկրոֆիբրայից, սրբիչատիպ, որակյալ, տարբեր գույների, չափերը՝ մոտ 30 x 40 սմ, Իսրայելական արտադրության, բարձր որակի
17	Ապակի մաքրման լաթ	հատ	6	6	4092	4092	Լաթ ապակի մաքրելու համար, չափերը՝ մոտ 30x40սմ, տարբեր գույների, բարձրորակ, Իսրայելական արտադրության, բարձր որակի:	Լաթ ապակի մաքրելու համար, չափերը՝ մոտ 30x40սմ, տարբեր գույների, բարձրորակ, Իսրայելական արտադրության, բարձր որակի:
18	Փոքր կաթսաներ	հատ	1	1	12000	12000	Կաթսա 2 բռնակով, թափանցիկ կափարիչով, բարձրությունը՝ 15սմ, տրամագիծը՝ 30 սմ, գույնը՝	Կաթսա 2 բռնակով, թափանցիկ կափարիչով, բարձրությունը՝ 15սմ,

							արծաթագույն, մետաղական, տակի մասը՝ ոչ բարակ, քանի 0.8սմ, բարձր որակի	տրամագիծը՝ 30 սմ, գույնը՝ արծաթագույն, մետաղական, տակի մասը՝ ոչ բարակ, քանի 0.8սմ, բարձր որակի
19	Մեկանգամյա օգտագործման դանակներ և ափսեներ 1	հատ	100	100	2000	2000	Մեկանգամյա օգտագործման մեծ ափսեներ՝ օվալաձև, սննդի համար, ստվարաթղթյա, կամ պլաստմասե, որակյալ	Մեկանգամյա օգտագործման մեծ ափսեներ՝ օվալաձև, սննդի համար, ստվարաթղթյա, կամ պլաստմասե, որակյալ
20	Մեկանգամյա օգտագործման դանակներ և ափսեներ 2	հատ	500	500	10000	10000	Մեկանգամյա օգտագործման ափսեներ՝ սննդի համար, ստվարաթղթյա, կամ պլաստմասե, որակյալ	Մեկանգամյա օգտագործման ափսեներ՝ սննդի համար, ստվարաթղթյա, կամ պլաստմասե, որակյալ
21	Մեկանգամյա օգտագործման դանակներ և ափսեներ 3	հատ	400	400	8000	8000	Մեկանգամյա օգտագործման դանակներ, պատռաքաղներ, գդալներ՝ սննդի համար, պլաստմասե, որակյալ	Մեկանգամյա օգտագործման դանակներ, պատռաքաղներ, գդալներ՝ սննդի համար, պլաստմասե, որակյալ
22	Ափսեներ	հատ	20	20	16000	16000	Ափսե ճենապակյա, սպիտակ՝ ոսկեգույն երիզներով, 26 սմ տրամագծով, հատով, բարձր որակի	Ափսե ճենապակյա, սպիտակ՝ ոսկեգույն երիզներով, 26 սմ տրամագծով, հատով, բարձր որակի
23	Գդալներ, պատռաքաղներ 1	հատ	20	20	4000	4000	Գդալ ճաշի բարձրորակ մետաղից, չգունաթափվող, չժանգոտվող, արծաթագույն: Գդալի ընդհանուր երկարությունը 195-200մմ, աշխատող մասը օվալաձև, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 2 մմ:	Գդալ ճաշի բարձրորակ մետաղից, չգունաթափվող, չժանգոտվող, արծաթագույն: Գդալի ընդհանուր երկարությունը 195-200մմ, աշխատող մասը օվալաձև, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 2 մմ:
24	Գդալներ, պատռաքաղներ 2	հատ	40	40	8000	8000	Պատռաքաղ սեղանի բարձրորակ մետաղից, չգունաթափվող, չժանգոտվող, արծաթագույն: Պատռաքաղի ընդհանուր երկարությունը 195-200մմ, աշխատող մասը 4 հատ, խորությունը 32-35մմ, լայնությունը 24-26մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 2 մմ:	Պատռաքաղ սեղանի բարձրորակ մետաղից, չգունաթափվող, չժանգոտվող, արծաթագույն: Պատռաքաղի ընդհանուր երկարությունը 195-200մմ, աշխատող մասը 4 հատ, խորությունը 32-35մմ, լայնությունը 24-26մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 2 մմ:
25	Սկուտեղներ	հատ	2	2	5000	5000	Սկուտեղներ՝ սննդի մատուցման համար, մետաղյա, չժանգոտվող, ուղղանկյուն, չափերը՝ ոչ պակաս 25x35սմ:	Սկուտեղներ՝ սննդի մատուցման համար, մետաղյա, չժանգոտվող, ուղղանկյուն, չափերը՝ ոչ պակաս 25x35սմ:
26	Բաժակներ	տուփ	20	20	70000	70000	Հյութի բաժակ՝ թափանցիկ, կլոր, կոմպլեկտ՝ 6 հատ, բարձրությունը՝ ոչ պակաս 14 սմ-ից, տրամագիծը՝ ոչ պակաս 6 սմ	Հյութի բաժակ՝ թափանցիկ, կլոր, կոմպլեկտ՝ 6 հատ, բարձրությունը՝ ոչ պակաս 14 սմ-ից, տրամագիծը՝ ոչ պակաս 6 սմ
27	Թեյի կամ սուճի փոքր բաժակներ 1	տուփ	3	3	10500	10500	Բաժակ թեյի ճենապակյա, նուրբ երանգների՝ սպիտակ կամ այլ բաց գույնի, կամ նուրբ ծաղիկներով, տարողությունը՝ մոտ 200 մլ, բարձր որակի, կոմպլեկտ, կոմպլեկտում՝ 6 բաժակ, 6 ափսե	Բաժակ թեյի ճենապակյա, նուրբ երանգների՝ սպիտակ կամ այլ բաց գույնի, կամ նուրբ ծաղիկներով, տարողությունը՝ մոտ 200 մլ, բարձր որակի, կոմպլեկտ, կոմպլեկտում՝ 6 բաժակ, 6 ափսե
28	Թեյի կամ սուճի փոքր բաժակներ 2	տուփ	9	9	31500	31500	Բաժակ սուճի ճենապակյա, նուրբ երանգների՝ սպիտակ կամ այլ բաց գույնի, կամ նուրբ ծաղիկներով, բարձր որակի, բարակ, կոմպլեկտ, կոմպլեկտում՝ 6 բաժակ, 6 ափսե:	Բաժակ սուճի ճենապակյա, նուրբ երանգների՝ սպիտակ կամ այլ բաց գույնի, կամ նուրբ ծաղիկներով, բարձր որակի, բարակ, կոմպլեկտ, կոմպլեկտում՝ 6 բաժակ, 6 ափսե:
29	Ավելներ	հատ	49	49	49000	49000	Սենյակի հատակը մաքրելու	Սենյակի հատակը

							համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500) գրամ, երկարությունը (85-90) սմ, ավող մասի լայնքը (35-40) սմ, չճոճվող, բարձր որակի	մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500) գրամ, երկարությունը (85-90) սմ, ավող մասի լայնքը (35-40) սմ, չճոճվող, բարձր որակի
30	Լամա՝ հայելատիպ, շիկացման թելիկով 60Վտ, R63, E27, 220Վ	հատ	30	30	10410	10410	Լամա՝ հայելատիպ, 60 Վտ հզորությամբ, կոթառը՝ E27 տիպի, R 63, 220 Վ լարման, լամպերի վրա համանուն ֆիրմայի նշագրմամբ: Անվտանգությունը՝ ըստ ԳՕՍՍ 28712-90-ի և ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված՝ ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի, բարձր որակի, անհատական տուփերով:	Լամա՝ հայելատիպ, 60 Վտ հզորությամբ, կոթառը՝ E27 տիպի, R 63, 220 Վ լարման, լամպերի վրա համանուն ֆիրմայի նշագրմամբ: Անվտանգությունը՝ ըստ ԳՕՍՍ 28712-90-ի և ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված՝ ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի, բարձր որակի, անհատական տուփերով:
31	Լամա՝ հայելատիպ, շիկացման թելիկով 100 Վտ, R80, E27, 220Վ	հատ	100	100	45000	45000	Լամա՝ հայելատիպ, 100 Վտ հզորությամբ, կոթառը՝ E27 տիպի, R 80, 220 Վ լարման: Անվտանգությունը՝ ըստ ԳՕՍՍ 28712-90-ի և ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված՝ ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի, բարձր որակի, անհատական տուփերով:	Լամա՝ հայելատիպ, 100 Վտ հզորությամբ, կոթառը՝ E27 տիպի, R 80, 220 Վ լարման: Անվտանգությունը՝ ըստ ԳՕՍՍ 28712-90-ի և ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված՝ ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի, բարձր որակի, անհատական տուփերով:
32	Լամա՝ գնդաձև, շիկացման թելիկով, 100 Վտ, E27, 36Վ	հատ	150	150	27000	27000	Գնդաձև, 100 Վտ հզորությամբ, կոթառը՝ E27 տիպի, 36 Վ լարման: Անվտանգությունը՝ ըստ ԳՕՍՍ 28712-90 և ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված՝ ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի, բարձր որակի, անհատական տուփերով:	Գնդաձև, 100 Վտ հզորությամբ, կոթառը՝ E27 տիպի, 36 Վ լարման: Անվտանգությունը՝ ըստ ԳՕՍՍ 28712-90 և ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված՝ ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի, բարձր որակի, անհատական տուփերով:
33	Լամա՝ լյումինեսցենտային, 36 Վտ, 220Վ	հատ	50	50	35000	35000	Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ՝ 36 Վտ հզորությամբ, ուղիղ, 220 Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, 60սմ երկարությամբ, գործարանային փաթեթավորմամբ, ըստ ԳՕՍՍ 6825-91-ի կամ համարժեք, լամպերի վրա համանուն ֆիրմայի նշագրմամբ: Անվտանգությունը՝ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված՝ ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի, բարձր որակի, անհատական տուփերով:	Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ՝ 36 Վտ հզորությամբ, ուղիղ, 220 Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, 60սմ երկարությամբ, գործարանային փաթեթավորմամբ, ըստ ԳՕՍՍ 6825-91-ի կամ համարժեք, լամպերի վրա համանուն ֆիրմայի նշագրմամբ: Անվտանգությունը՝ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված՝ ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի, բարձր որակի, անհատական տուփերով:

							րին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի, բարձր որակի, անհատական տուփերով:
34	Էլեկտրական խրոց միաբևեռ, հողանցումով - 16Ա	հատ	8	8	1968	1968	Էլեկտրական խրոց՝ միաբևեռ, հողանցումով,-16Ա
35	Հայտարարությունների փակցման գրատախտակ	հատ	1	1	40000	40000	Հայտարարությունների փակցման տախտակ, չափերը՝ 60x90 սմ, բաց գույների, պլաստմասայե կամ փայտյա, դարակներով՝ A4 չափի թղթերը դնելու համար, կամ մագնիսներով փակցվող
36	Ձեռնոցներ	զույգ	180	180	57600	57600	Գործվածքե ձեռնոցներ, նախատեսված բանվորական աշխատանքների համար, ձեռքերի ներսի կողմից՝ լաքապատված
37	Աշխատանքային ն ձեռնոցներ	զույգ	20	20	8000	8000	Ռետինե բարձրորակ ձեռնոցներ, գույնը՝ վարդագույն, տարբեր չափերի, անջրանցիկ
38	Դույլ ցինկապատ	հատ	5	5	7500	7500	Դույլ պատրաստված ցինկապատ բարակաթերթ մետաղական թիթեղից, տարողությունը 10-12լ., մետաղի հաստությունը 0,35-0,55մմ, մետաղյա բռնակով: Բռնակի հաստությունը ոչ պակաս Փ4մմ: Բարձր որակի:
39	Դույլ պլաստմասե	հատ	4	4	2400	2400	Պլաստմասե, 7 լ տարողության, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679-Ն որոշմամբ հաստատված ,Սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով պլաստմասե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգի:
40	Աղբարկիչ պլաստմասե	հատ	7	7	4200	4200	Չամբյուղատիպ, պլաստմասե, 10 դմ ³ տարողությամբ: բաց կապույտ կամ նուրբ դարչնագույն երանգների:
41	Կուտակից մարտկոցներ	հատ	6	6	12000	12000	AA չափի ակումուլյատորային մարտկոցներ, լիցքավորվող, գերմանական արտադրության
42	Դռան փականներ	հատ	5	5	22500	22500	Գերմանական դռան փականներ, ընդհանուր երկարությունը՝ 24սմ, աշխատող մասի երկարությունը՝ 17 սմ, 5 սմ լայնությամբ, 14մմ բարձրությամբ:
43	Փականների մասեր	հատ	10	10	25000	25000	Փականների միջուկներ՝ ZEN ֆիրմային կամ համարժեքը, 5 բանալիով, 9 սմ երկարությամբ, բարձրորակ
44	Էկրանի մաքրման	հատ	3	3	9000	9000	Նյութեր՝ նախատեսված բոլոր տեսակի համակարգիչների

	Նյութեր						Էկրանները մաքրելու համար, դեզոդորանտի նման, 250 մլ տարողությամբ, բարձր որակի, եվրոպական արտադրության:	համակարգիչների էկրանները մաքրելու համար, դեզոդորանտի նման, 250 մլ տարողությամբ, բարձր որակի, եվրոպական արտադրության:
45	Մեկուսիչ ժապավեն օղակաձև	հատ	6	6	900	900	Գլանափաթեթված ժապավեն 48 մմ՝ լայնությամբ, սոսնձային շերտի հաստությունը՝ 0,018-0,030 մմ կամ 0,030-0,060 մմ, ժապավենի երկարությունը՝ 100 մ:	Գլանափաթեթված ժապավեն 48 մմ՝ լայնությամբ, սոսնձային շերտի հաստությունը՝ 0,018-0,030 մմ կամ 0,030-0,060 մմ, ժապավենի երկարությունը՝ 100 մ:
46	Կահույքի փայլեցման միջոց	հատ	10	10	6000	6000	Փայլեցնող միջոց փայտյա կահույքի համար. աերոզոլային փաթեթվածքով կամ հեղուկի տարաներով: բարձրորակ, ընկույզի հոտով:	Փայլեցնող միջոց փայտյա կահույքի համար. աերոզոլային փաթեթվածքով կամ հեղուկի տարաներով: բարձրորակ, ընկույզի հոտով:
47	Պոլիէթիլենային պարկ աղբի համար	հատ	1000	1000	10000	10000	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ՝ գունավոր, աղբը հավաքելու համար, 30 լիտր տարողությամբ:	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ՝ գունավոր, աղբը հավաքելու համար, 30 լիտր տարողությամբ:
48	Պոլիէթիլենային պարկ սննդային	հատ	4000	4000	4000	4000	Տոպրակներ՝ նախատեսված սննդի համար, 100 հատանոց տուփերով:	Տոպրակներ՝ նախատեսված սննդի համար, 100 հատանոց տուփերով:
49	Սննդի փաթեթավորման թաղանթներ	տուփ	5	5	4950	4950	Պոլիմերային թաղանթ, որը նախատեսված է սննդի փաթեթավորման համար: Ապահովում է հերմետիկություն՝ սնունդը պահպանելով թարմ: Փաթեթը իր վրա ունի սուր ատամիկներ՝ պոլիմերային թաղանթի կտրման համար: Չափը՝ 50մ:	Պոլիմերային թաղանթ, որը նախատեսված է սննդի փաթեթավորման համար: Ապահովում է հերմետիկություն՝ սնունդը պահպանելով թարմ: Փաթեթը իր վրա ունի սուր ատամիկներ՝ պոլիմերային թաղանթի կտրման համար: Չափը՝ 50մ:
50	հողովակներ	մետր	50	50	27500	27500	Մետաղյա խողովակ, 0.5 դյույմ հաստությամբ	Մետաղյա խողովակ, 0.5 դյույմ հաստությամբ
51	Ապակի մաքրելու միջոց	հատ	15	15	10500	10500	Չափածրարված 0.5կգ զանգվածով: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ՀՀ կառավարության 2004թ. Դեկտեմբերի 16-ի 1795-Ն որոշմամբ հաստատված մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի Fresh ֆիրմայի կամ համարժեքը, բարձր որակի:	Չափածրարված 0.5կգ զանգվածով: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ՀՀ կառավարության 2004թ. Դեկտեմբերի 16-ի 1795-Ն որոշմամբ հաստատված մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի Fresh ֆիրմայի կամ համարժեքը, բարձր որակի:
52	Կացիններ	հատ	3	3	13500	13500	Կացին երկաթյա միջին չափերի	Կացին երկաթյա միջին չափերի
53	Մալուխ, էլեկտրական լար	մետր	60	60	60000	60000	Պղծնյա էլեկտրական լար, 2x10մմ հաստությամբ, նախատեսված դրսի մոնտաժման աշխատանքների համար	Պղծնյա էլեկտրական լար, 2x10մմ հաստությամբ, նախատեսված դրսի մոնտաժման աշխատանքների համար
54	Ներկանյութեր	լիտր	25	25	62500	62500	Յուղաներկ շինարարական, 1 լիտրանոց տարաներով, գույնը՝ կանաչ, բարձր որակի	Յուղաներկ շինարարական, 1 լիտրանոց տարաներով, գույնը՝ կանաչ, բարձր որակի
55	Վրձին ներկարարական աշխատանքներ կատարելու համար	հատ	30	30	15000	15000	Վրձին տափակ գլխիկով, գլխիկի լայնությունը՝ 3-4 սմ, բարձր որակի	Վրձին տափակ գլխիկով, գլխիկի լայնությունը՝ 3-4 սմ, բարձր որակի

56	Լուծիչներ	լիտր	20	20	26000	26000	Լուծիչ նախատեսված յուղաներկը նորացնելու համար, ԼՈՅ ֆիրմայի կամ համարժեքը, 0.5 լիտրանոց տարաներով	Լուծիչ նախատեսված յուղաներկը նորացնելու համար, ԼՈՅ ֆիրմայի կամ համարժեքը, 0.5 լիտրանոց տարաներով
57	Ջրի գտման սարքավորումներ	հատ	2	2	12000	12000	Ջրի գտման սարքավորում՝ նախատեսված 50-60 լիտր տարողությամբ ակվարիումների համար, անձայն, ճապոնական արտադրության, սև գույնի	Ջրի գտման սարքավորում՝ նախատեսված 50-60 լիտր տարողությամբ ակվարիումների համար, անձայն, ճապոնական արտադրության, սև գույնի

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետ

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴						
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	
...					x	

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը	30.10.2015թ.		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵	1		
	...		
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը	1	Հարցարձան ստացման	Պարզաբանման
	...		

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները					
		ՀՀ դրամ ⁶				Եվրո	
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր
Չափաբաժին 1							
1	<<Նե-Մաո>> ՍՊԸ	41200	41200	-	-	41200	41200
Չափաբաժին 2							
1	<<Նե-Մաո>> ՍՊԸ	3300	3300	-	-	3300	3300
Չափաբաժին 3							
1	<<Նե-Մաո>> ՍՊԸ	31500	31500	-	-	31500	31500
Չափաբաժին 4							
1	<<Նե-Մաո>> ՍՊԸ	14000	14000	-	-	14000	14000
Չափաբաժին 5							
1	<<Նե-Մաո>> ՍՊԸ	6800	6800	-	-	6800	6800
Չափաբաժին 6							
1	<<Նե-Մաո>> ՍՊԸ	48750	48750	-	-	48750	48750
Չափաբաժին 7							
1	<<Նե-Մաո>> ՍՊԸ	9000	9000	-	-	9000	9000
Չափաբաժին 8							
1	<<Նե-Մաո>> ՍՊԸ	16000	16000	-	-	16000	16000
Չափաբաժին 9							
1	<<Նե-Մաո>> ՍՊԸ	12000	12000	-	-	12000	12000
Չափաբաժին 10							
1	<<Նե-Մաո>> ՍՊԸ	22800	22800	-	-	22800	22800
Չափաբաժին 11							
1	<<Նե-Մաո>> ՍՊԸ	24000	24000	-	-	24000	24000
Չափաբաժին 12							
1	<<Նե-Մաո>> ՍՊԸ	8700	8700	-	-	8700	8700
Չափաբաժին 13							

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը
⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:
⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:
⁷ Լրացնել վրկյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁸ Լրացնել վրկյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁹ Լրացնել վրկյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	20000	20000	-	-	20000	20000
Չափաբաժին 14							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	40000	40000	-	-	40000	40000
Չափաբաժին 15							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	21000	21000	-	-	21000	21000
Չափաբաժին 16							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	7500	7500	-	-	7500	7500
Չափաբաժին 17							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	4092	4092	-	-	4092	4092
Չափաբաժին 18							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	12000	12000	-	-	12000	12000
Չափաբաժին 19							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	2000	2000	-	-	2000	2000
Չափաբաժին 20							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	10000	10000	-	-	10000	10000
Չափաբաժին 21							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	8000	8000	-	-	8000	8000
Չափաբաժին 22							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	16000	16000	-	-	16000	16000
Չափաբաժին 23							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	4000	4000	-	-	4000	4000
Չափաբաժին 24							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	8000	8000	-	-	8000	8000
Չափաբաժին 25							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	5000	5000	-	-	5000	5000
Չափաբաժին 26							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	70000	70000	-	-	70000	70000
Չափաբաժին 27							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	10500	10500	-	-	10500	10500
Չափաբաժին 28							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	31500	31500	-	-	31500	31500
Չափաբաժին 29							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	49000	49000	-	-	49000	49000
Չափաբաժին 30							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	10410	10410	-	-	10410	10410
Չափաբաժին 31							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	45000	45000	-	-	45000	45000
Չափաբաժին 32							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	27000	27000	-	-	27000	27000
Չափաբաժին 33							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	35000	35000	-	-	35000	35000
Չափաբաժին 34							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	1968	1968	-	-	1968	1968
Չափաբաժին 35							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	40000	40000	-	-	40000	40000
Չափաբաժին 36							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	57600	57600	-	-	57600	57600
Չափաբաժին 37							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	8000	8000	-	-	8000	8000
Չափաբաժին 38							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	7500	7500	-	-	7500	7500
Չափաբաժին 39							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	2400	2400	-	-	2400	2400
Չափաբաժին 40							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	4200	4200	-	-	4200	4200
Չափաբաժին 41							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	12000	12000	-	-	12000	12000
Չափաբաժին 42							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	22500	22500	-	-	22500	22500
Չափաբաժին 43							

1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	25000	25000	-	-	25000	25000
Չափաբաժին 44							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	9000	9000	-	-	9000	9000
Չափաբաժին 45							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	900	900	-	-	900	900
Չափաբաժին 46							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	6000	6000	-	-	6000	6000
Չափաբաժին 47							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	10000	10000	-	-	10000	10000
Չափաբաժին 48							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	4000	4000	-	-	4000	4000
Չափաբաժին 49							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	4950	4950	-	-	4950	4950
Չափաբաժին 50							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	27500	27500	-	-	27500	27500
Չափաբաժին 51							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	10500	10500	-	-	10500	10500
Չափաբաժին 52							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	13500	13500	-	-	13500	13500
Չափաբաժին 53							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	60000	60000	-	-	60000	60000
Չափաբաժին 54							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	62500	62500	-	-	62500	62500
Չափաբաժին 55							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	15000	15000	-	-	15000	15000
Չափաբաժին 56							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	26000	26000	-	-	26000	26000
Չափաբաժին 57							
1	<<Նե-Մառ>> ՍՊԸ	12000	12000	-	-	12000	12000

Այլ տեղեկություններ **Ծանոթություն՝** Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...										

Այլ տեղեկություններ **Ծանոթություն՝** Հայտերի մերժման այլ հիմքեր: **Տեղեկություններ՝** մինչև 15% գնային նախապատվություն ստացած մասնակիցներ չկան :

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	13.11.2015թ.				
Անգործության ժամկետ	<table border="1"> <tr> <th>Անգործության ժամկետի սկիզբ</th> <th>Անգործության ժամկետի ավարտ</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ	-	-
Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ				
-	-				
Ընտրված մասնակցի պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը	18.11.2015թ.				
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	19.11.2015թ.				
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	19.11.2015թ.				

Պայմանագրի

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի համարը				Գինը << դրամ
		Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնական	Կանխավճարի չափը		

				ժամկետը		Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰
1-57	<<Նե-Մար>> ՍՊԸ	ՀՀԲՆՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-15/15	19.11.2015թ.	31.12.2015թ.	0	1117070	1117070
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան		
1-57	<<Նե-Մար>> ՍՊԸ	Ք. Սևան, Սայաթ-Նովա փ. 18/42 հեռ. 093-90-00-33	ne-mar2015@mail.ru	930054015110100	08619874		
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:					
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		30.10.2015թ.-ին տեղադրվել է տեղեկագրում և միաժամանակյա ծանուցմամբ ուղարկվել է տնտեսական, սահիդգենիկ և վճարի նյութերի գնման վերաբերյալ շրջանակային համաձայնագրեր կնքած մասնակիցներին:					
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այլ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը							
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները							
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ							
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող							
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս			Էլ. փոստի հասցեն		
Արփինե Հովհաննիսյանին		0261 2 13 38			sevanap@inbox.ru		

Պատվիրատու՝ <<Սևան>> ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադեպում են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել փվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: