



«ԲԱԳԱՐԱՆԻ ԲԱՐԻԿ»

ЗАО «БАГАРАНИ

ՓԲԸ

БАРИК

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ, Բ. ԱՊԱՐԱՆԻ, ԲԱՂՈՒՄՅԱՆ 2-ՐԴ ՓԱԿՈՒՂՈՒ 1
ՀԱՍՑԵՈՒՄ ՉՏՆԿՈՂ «ԱՊԱՐԱՆԻ ՈԱԶՄԱՄԱՐԶԱԿԱՆ ԿԱՐԺԱՐԱՆ» ՊՈԱԿ-Ի
ՀԵՆՔԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ

ՆԱԽԱՀԱՇԻԿ



«ԲԱԳԱՐԱՆԻ ԲԱՐԻԿ» ՓԲԸ-Ի ՏՆՈՐԵՆՆԻ ՍԽԱԳԱՐՅԱՆ Ս.

ԵՐԵՎԱՆ-2015

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ Ք ԱՊԱՐԱՆԻ ԲԱՂԴԱՍՅԱՆ 2-ԲԴ ՓԱԿՈՒԴԻ 1 ՀԱՍՑՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀԱՊԱՐԱՆԻ ՌԱԶՄԱՄԱՐԶԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ> ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

Շինարարության արժեքի հաբաք նախահշիվները կազմված են համաձայն ՀՀ Պ 102-01-85-ի պահանջների, հաստատված ԽՍՀՄ Պետշինի № 203 որոշմամբ:

Ժամանակակից 2 ենթերը և կառույցները, ինչպես նաև ձմեռային շրջանի թանկացումները ընդունված են ըստ ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության ցուցումների:

Հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները

միջին աշխատավարձը – 2049.28

մեքենաշահագործման գործակից – 2900.39

Նյութերի արժեքներում հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները
ալլ նյութեր – 5%

տրանսպորտային ծախսեր – 5,72%

պահեստավորման ծախսեր – 2%

Բացի դրանից տրվում է վերադիր ծախսեր՝ 13.3%, շահույթ՝ 11% և ԱԱՀ՝ 20%:

Նյութերի արժեքները վերցված են 2015թ №6 ինֆորմացիոն տեղեկագրից:

Ընդհանուր արժեքը ԱԱՀ-ի հետ կազմում է՝ 37467,82 հազ դրամ:

Կազմեց

Կարակեյան Ա.



ՀՀ Արագածոտնի մարզ ք Ապարանի Բաղրամյան 2-րդ փակուղի 1 հասցում գտնվող <Ապարանի
ռազմամարզական վարժարան> ՊՈԱԿ-ի մասնակի վերանորոգում

Ա Մ Փ Ո Փ Ն Ա Խ Ա Յ Ա Շ Ի Վ

Նախահաշվի արժեքը — 37467,82 հազ.դր.

դր ը/կ	Նախա- հաշվի համարը	Գլուխների, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվի արժեքը հազ.դր.				
			Շինար. աշխ.	Մոնտաժ. աշխ.	Սարքավ.	Այլ. ծախսեր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլխ.2 Հիմնական օբյեկտներ					
1	Տ/Ն 2-1-1	Շինարարական աշխատանքներ	1600,91				1600,91
2	Տ/Ն 2-1-2	Կաթսաների ներքին գազամատակարարման ցանց	187,44				187,44
3	Տ/Ն 2-1-3	Ներքին էլեկտրամատակարարման ցանց		8370,44			8370,44
4	Տ/Ն 2-1-4	Ներքին տաք ջրամատակարարման ցանց	1007,10				1007,10
5	Տ/Ն 2-1-5	Ջեռուցման ներքին ցանց	16039,83				16039,83
		Ընդամենը գլխ. 2-ով	18835,28	8370,44	0,00	0,00	27205,72
		Գլխ.4 Էլեկտրամատակարարման օբյեկտներ					
6	Տ/Ն 4-1	Արտաքին էլեկտրամատակարարում (0.4կՎ լարման ստորգետնյա մալուխային գիծ)	0,00	1282,25	0,00	0,00	1282,25
		Ընդամենը գլխ. 4-ով	0,00	1282,25	0,00	0,00	1282,25
		Գլխ.6 Արտաքին ինժեներական ցանցեր					
7	Տ/Ն 6-1	Արտաքին գազամատակարարման ցանց	1057,61				1057,61
		Ընդամենը գլխ. 6-ով	1057,61	0,00	0,00	0,00	1057,61
		Ընդամենը գլխ. 1Դ6-ով	19892,90	9652,68	0,00	0,00	29 545,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		գլխ. 10 Տնօրինության պարտավորությունները					
10	2,0%	Տեխնիկական հսկողություն 29545,58 x 0,02				590,91	590,91
11	0,6%	Հեղինակային հսկողություն 29545,58 x 0,006				177,27	177,27
		Ընդամենը գլխ. 10-ով				768,19	768,19
		Ընդամենը գլխ. 1Դ10-ով	19892,90	9652,68	0,00	768,19	30313,77
12	3%	Չնախատեսված աշխատանքներ	596,79	289,58	0,00	23,05	909,41
		Ընդամենը	20489,69	9942,26	0,00	791,23	31223,18
13		ԱՄՐ 20%	4097,94	1988,45	0,00	158,25	6244,64
		Ամբողջը	24587,62	11930,72	0,00	949,48	37467,82

ՀԱԳԱՐԱՆԻ ԲԱՐԻՔԷ ՓԲԸ տնօրեն
Կազմեց

Ս. Մարգարյան
Ա. Կարակեյան



ՀՀ Արագածոտնի մարզի Բաղրամյան 2-րդ փակուղիի 1 հասցում գտնվող <Ապարանի ռազմամարզական վարժարան> ՊՈԱԿ-ի մասնակի վերանորոգում
2-1-1

Շինարարական աշխատանքներ

Նախահաշվի արժեքը																1600,91	հազ. դրամ	
Խ/Խ	Հիմնա- վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափ միավոր	Քանակ	Աշխա- տավարձ /հոյ/	մեք.շահ ./հոյ/	Աշխատ. Հազ. դրամ q=2.04928	Մեք.շահ. Հազ.դրամ q=2.90039	Նյութեր	Չափի միավոր	Նյութի ձախս	Նյութի արժեքը q=1.143721	Նյութի միավորի ընդ. արժեքը	Միավորի ընդ. արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		1 Քանդման աշխատանքներ																
1	23-164	Լամինատե հատակի քանդում	մ ²	7,40	0,2330	0,0310	0,48	0,09	-	-	0,000	0,00	0,00	0,00	0,57	4,20		
2	11–223	Պատերի գաջե սկալի քանդում	մ ²	16,70	0,470	0,0000	0,96	0,00	-	-	0,000	0,00	0,00	0,00	0,96	16,08		
3	23-172	Պատուհանի քանդում	մ ²	2,70	0,877	0,0980	1,80	0,28	-	-	0,000	0,00	0,00	0,00	2,08	5,62		
4	23-77 23-228 Գնաց 3	Շինաղյի դուրս բերում 2եմբից բարձում ա/մեք վրա և տեղափոխում 10կմ հեռավորության վրա	տ	3,0	0,9900	0,8300	2,03	2,41	-	-	0,000	0,00	0,00	0,00	4,44	13,31		
		Ընդամենը 1-ով														39,21		
		2 Վերանորոգման աշխատանքներ																
5	6-40	Պատի շարում պատուհանի տակ խարամաբեռնուն 200մմ հաստության բլոկերից	մ ³	0,620	2,730	0,920	5,59	2,67	բլոկ	հատ	63,000	0,151	10,88	15,80	24,07	14,92		
6	6-40	Լոգալիցիկների միջնորմների շարում խարամաբեռնուն 100մմ հաստության բլոկերից	մ ³	1,080	2,730	0,920	5,59	2,67	բլոկ	հատ	125,000	0,118	16,87	21,79	30,06	32,46		
7	ԻնՖ	Մետաղապլատե պատուհանի տեղադրում	մ ²	2,600	0,000	0,0000	0,00	0,00	պատուհանի բլոկ	մ ²	1,000	28,11	28,67	28,67	28,67	74,55		
8	11-188	Պատուհանի ներքին շեղերի գաջե սկալում	մ ²	1,400	1,500	0,227	3,07	0,66	գաջ ջուր	տ մ ³	0,053 0,012	19,167 0,160	1,16 0,00	1,16	4,90	6,85		

9	Ինֆ	Պատուհանագրի իրականացում 30սմ լայնության	մ	2,40	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	պատուհանագրի	մ	1,000	2,639	3,02	3,02	7,24
10	11-107	Պատուհանի արտաքին շեփերի սկզբում ցանկ ավագ շաղակով	մ	4,600	0,180	0,0100	0,37	0,03			ցանկի շաղակ	մ ³	0,0067	28,700	0,22	0,62	2,84
11	Ինֆ	Մետաղապատե ներքին վիտրաժի տեղադրում	մ ²	7,600	0,000	0,0000	0,00	0,00			վիտրաժ	մ ²	1,000	24,861	25,36	25,36	192,72
12	15-262	Երեք շաղակների ավարտ ցանկի ավագ շաղակով	մ ²	37,700	0,464	0,0700	0,95	0,20			ցանկի շաղակ	մ ³	0,020	28,70	0,66	1,81	68,25
13	13-137	Երեք շաղակների հաշվառում	մ ²	37,700	1,250	0,020	2,56	0,06			հաշվառում	մ ²	1,020	3,778	4,41	7,52	283,48
14	34-323 34-353	Կախովի պատուհան առաստաղի տեղադրում	մ ²	7,40	2,297	0,055	4,71	0,16			ցանկի շաղակ	մ ³	0,015	28,700	0,49		
											պրոֆիլ	մ	4,000	0,400	1,83		
											պատուհանի սալ	մ ²	1,050	1,444	1,73		
											խցկավորող պատուհան	կգ	0,100	1,870	0,21	3,78	63,97
15	9-43	Ատիճանավանդակում բազիլների մոնտաժում չճանգոտկող խողովակներից	մ	16,70	0,219	0,0300	0,45	0,09			բազիլ	մ	1,0000	25,00	28,59	29,13	486,45
																	1233,75
																	1272,96

վերադիր ծախսեր 13,3%

Ընդամենը

Հանույթ 11%

Ամբողջը

Կազմեց

Ա. Կարակչյան



169,30
1442,27
158,65
1600,91

ՀՀ Արագածոտնի մարզ ք Ապարանի Բաղրամյան 2-րդ փակուղի 1 հասցում գտնվող <Ապարանի ռազմամարզական վարժարան> ՊՈԱԿ-ի մասնակի վերանորոգում

Տեղային նախահաշիվ N 2-1-2

Կաթսաների ներքին զազամատակարարման ցանց

Նախահաշվի արժեքը 187,44 հազ. դրամ

h/h	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափ միավոր	Քանակ	Աշխատավարձ /տուբ/	մեք. շահ. /տուբ/	Աշխատ. շահ. դրամ q=2.04928	Մեք. շահ. շահ. դրամ q=2.90039	Նյութեր	Չափի միավոր	Նյութի ծախս	Նյութի արժեքը q=1.14372	Նյութի միավորի արժեքը	Միավորի և նյութի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
1	16--82	Պողպատե զազատար խողովակ 50մմ	մ	6,0	0,370	0,0300	0,76	0,09	խողովակ	մ	1,000	1,750	2,00	2,00	17,08
2	16-78	Պողպատե զազատար խողովակ 25մմ	մ	15,0	0,280	0,0100	0,57	0,03	խողովակ	մ	1,000	0,600	0,69	0,69	19,34
3	16-135	Էլեկտրաշարժարժեր փական միացված ազդանշանային սարքին 50մմ	կոմպլ	1,0	0,9700	0,1300	1,99	0,38	փական	հատ	1,000	30,000	34,31	34,31	36,68
4	16-134	Փական 50մմ	հատ	2,00	0,970	0,1300	1,99	0,38	փական	հատ	1,000	21,250	24,30	24,30	53,34
5	15-614	Խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,00	0,384	0,0000	0,79	0,00	ներկ	կգ	0,250	0,729	0,21	0,24	4,09
6	16-220	Խողովակների փորձարկում	մ	21,00	0,3730	0,0000	0,76	0,00	ջուր	մ ³	0,100	0,160	0,02	0,02	16,44
7	16-85	Պատյան պողպատե 100մմ խողովակից	մ	0,50	0,5400	0,0600	1,11	0,17	խողովակ	մ	1,000	2,520	2,88	2,88	2,08
		Ընդամենը													149,04


Վերադիր ծախսեր 13,3%

Ընդամենը

Հանույթ 11%

Ընդամենը

Կազմեց



19,82
168,86
18,57
187,44

ՀՀ Արագածոտնի մարզ ք Ապարանի Բաղրամյան 2-րդ փակուղի 1 հասցում գտնվող <Ապարանի ռազմամարզական վարժարան> ՊՈԱԿ-ի մասնակի վերանորոգում

Տեղային նախահաշիվ N 2-1-3

Ներքին էլեկտրամատակարարման ցանց

Ս՝Է՝Ն՝ԲՆԸ ԳՆԱԵԱ 8370,44 հազ. դրամ

h/h	Հիմնա- վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափ միավոր	Քանակ	Աշխա- տավարձ /հոմ/	մեք.շահ. /հոմ/	Աշխատ. չազ. դրամ q=2.04928	Մեք.շահ. չազ.դրամ q=2.90039	Նյութեր	Չափի միավոր	Նյութի ծախս	Նյութի արժեքը	Նյութի արժեքը =1.14372 1	Նյութի միավորի ընդ. արժեքը	Միավորի ընդ. արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1 էլ Լուսավորություն														
1	8-523-4	Լուսավորության վահանակ 18 մոդուլի համար	հատ	3,00	1,510	0,0900	3,09	0,26	վահանակ	հատ	1,000	5,500	6,29	6,29	9,65	28,94
2	8-525-1	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 50Ա	հատ	3,0	1,4000	0,0600	2,87	0,17	ավտոմատ անջատիչ	հատ	1,000	2,333	2,67	2,67	5,71	17,13
3	8-525-1	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 25Ա	հատ	22,0	0,9000	0,0500	1,84	0,15	ավտոմատ անջատիչ	հատ	1,000	0,667	0,76	0,76	2,75	60,55
4	8-525-1	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 16Ա	հատ	4,0	0,9000	0,0500	1,84	0,15	ավտոմատ անջատիչ	հատ	1,000	0,667	0,76	0,76	2,75	11,01
5	8-599-1	Առատարային լուսատու լյու.մին.եղենտային 2x36-Վտ լամպերով L=1,2մ	հատ	192,00	0,539	0,3490	1,10	1,01	լուսատու լամպ	հատ հատ	1,000 2,000	5,600 0,311	6,40 0,71	7,12	9,23	1772,74
6	8-599-1	Պատերի լուսատու մետաղական բարձիկի վրա լյու.մին.եղենտային 1x36-Վտ լամպերով L=1,2մ	հատ	9,00	0,539	0,3490	1,10	1,01	լուսատու լամպ	հատ հատ	1,000 2,0000	4,500 0,625	5,15 1,43	6,58	8,69	78,24
7	8-604-4	Լուսատու էլեկտրոցային մարտկոցով 1x18-Վտ <Ելք> նշանով	հատ	7,00	0,410	0,3110	0,84	0,90	լուսատու լամպ	հատ հատ	1,000 2,0000	3,500 0,139	4,00 0,32	4,32	6,06	42,44
8	8-594-1	Լուսատու արտաքին պատի շիկացման լամպով 100-Վտ	հատ	1,00	0,576	0,5840	1,18	1,69	լուսատու լամպ	հատ հատ	1,000 2,0000	3,500 0,139	4,00 0,32	4,32	7,20	7,20
9	8-602-1	Լուսատու սանհանգույցի շիկացման լամպով 60-Վտ	հատ	20,00	0,386	0,0130	0,79	0,04	լուսատու լամպ	հատ հատ	1,000 2,0000	1,000 0,139	1,14 0,32	1,46	2,29	45,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	8-402-2	Հատորալար պղնձե ՈՍԲ 2x4մ ²	մ	900,0	0,0760	0,0371	0,16	0,11	հատորալար	մ	1,000	0,250	0,29	0,29	0,55	494,35
11	8-402-2	Հատորալար պղնձե ՈՍԲ 1x4մ ²	մ	900,0	0,0760	0,0371	0,16	0,11	հատորալար	մ	1,000	0,120	0,14	0,14	0,40	360,54
12	8-402-2	Հատորալար պղնձե ՈՍԲ 2x2.5մ ²	մ	1750,0	0,0760	0,0371	0,16	0,11	հատորալար	մ	1,000	0,160	0,18	0,18	0,45	781,10
13	8-402-2	Հատորալար պղնձե ՈՍԲ 1x2.5մ ²	մ	1750,0	0,0760	0,0371	0,16	0,11	հատորալար	մ	1,000	0,075	0,09	0,09	0,35	610,98
14	8-591-2	Անջատիչ մեկստեղծալար	հատ	26,0	0,1130	0,0005	0,23	0,00	անջատիչ	հատ	1,000	0,833	0,95	0,95	1,19	30,83
15	8-591-10	Անջատիչ երկստեղծալար	հատ	48,0	0,2980	0,0004	0,61	0,00	անջատիչ	հատ	1,000	1,000	1,14	1,14	1,76	84,27
16	8-591-8	Երկբևե վարդակ հողանցման հպակով	հատ	116,0	0,1950	0,0113	0,40	0,03	վարդակ	հատ	1,000	1,000	1,14	1,14	1,58	182,83
17	10-775-2	Տուփ վարդակների և անջատիչների	հատ	190,0	0,3400	0,0000	0,70	0,00	տուփ	հատ	1,000	0,100	0,11	0,11	0,81	154,11
18	10-775-2	Ճյուղավորման տուփ	հատ	300,0	0,3400	0,0000	0,70	0,00	տուփ	հատ	1,000	1,311	1,50	1,50	2,20	658,85
19	Շուկա	Ճարմանդ ամրակալման համար	հատ	6600,0	0,0000	0,0000	0,00	0,00	ճարմանդ	հատ	1,000	0,005	0,01	0,01	0,01	37,74
20	21-43	Սկոսների բացում 20x40մ	հատ	450,0	0,0950	0,0560	0,19	0,16	-	-	0,000	0,000	0,00	0,00	0,36	160,70
21	11-178	Սկոսների գաջե սկալում	մ ²	18,00	0,580	0,1192	1,19	0,35	գաջ	տ	0,0265	19,167	0,58	0,58	2,12	38,10
									ջուր	լ ³	0,0080	0,160	0,00			
22	14-418	Սվաղի լատեքսային ներկում	մ ²	18,00	0,231	0,0090	0,47	0,03	լատեքս	կգ	0,630	0,674	0,49	0,55	1,05	18,92
									ձեփամածիկ	կգ	0,5100	0,113	0,07			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3 էլ ուժային սարքավորումներ														
23	8-524-1	Ուժային վահան 380Վ 50Ա	հատ	1,00	4,340	0,7600	8,89	2,20	վահան	հատ	1,000	270,0	308,80	308,80	319,90	319,90
24	8-524-1	Մուտքային բաշխիչ վահան	հատ	1,0	4,3400	0,7600	8,89	2,20	վահան	հատ	1,000	50,0	57,19	57,19	68,28	68,28
25	8-525-3	Եռաֆազ 250Ա ավտոմատ անջատիչ	հատ	1,0	1,6100	0,0900	3,30	0,26	ավտոմատ անջատիչ	հատ	1,000	4,0	4,57	4,57	8,14	8,14
26	8-525-2	Եռաֆազ 50Ա ավտոմատ անջատիչ	հատ	4,0	1,0400	0,0600	2,13	0,17	ավտոմատ անջատիչ	հատ	1,000	2,833	3,24	3,24	5,55	22,18
27	8-400-2	Մարդիկ պրնձե ջղերով ՎՎԳ 5x10մ ²	մ	71,0	0,2500	0,2820	0,51	0,82	մարդիկ	մ	1,020	2,800	3,27	3,27	4,60	326,37
28	8-417-1	Պոլիէթիլեն գաֆրե խողովակ 32մ	մ	71,0	0,1440	0,1220	0,30	0,35	խողովակ	մ	1,000	0,350	0,40	0,40	1,05	74,50
29	Շուկա	Ճարմանդ ամրակապման համար	հատ	150,0	0,0000	0,0000	0,00	0,00	ճարմանդ	հատ	1,000	0,005	0,01	0,01	0,01	0,86
30	21-43	Սկրսների բացում 40x40մ	հատ	50,0	0,0950	0,0560	0,19	0,16	-	-	0,000	0,000	0,00	0,00	0,36	17,86
31	11-178	Սկրսների գաջե սկադում	մ ²	2,00	0,580	0,1192	1,19	0,35	գաջ	տ	0,0420	19,167	0,92	0,92	2,46	4,91
									ջուր	մ ³	0,0080	0,160	0,00	0,00		
32	14-418	Սվաղի լատեքսային ներկում	մ ²	2,00	0,231	0,0090	0,47	0,03	լատեքս	կգ	0,630	0,674	0,49	0,55	1,05	2,10
									ձեփամանիկ	կգ	0,5100	0,113	0,07			
33	23-117	Միջհարկային ծածկի մեջ անցքի բացում	հատ	2,00	0,113	0,0950	0,23	0,28	-	-	0,000	0,000	0,00	0,00	0,51	1,01
39	8-472-7	Շերտապարդպատ 40x4մ	մ	40,0	0,1340	0,0180	0,27	0,05	շերտապարդպատ	մ	1,000	0,600	0,69	0,69	1,01	40,52
40	8-471-1	Պողպատ անկյունային 50x50x5մ L=2,5մ	հատ	3,0	0,4600	0,0070	0,94	0,02	անկյունակ	մ	2,500	1,650	4,72	4,72	5,68	17,04
41	1-962	Խրամուղու քանդում	մ ³	10,0	1,9400	0,0000	3,98	0,00	-	-	0,000	0,000	0,00	0,00	3,98	39,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	23-161	Բետոնե հատակի մեջ ակունքի քանդում	մ ³	0,1	3,6000	1,7000	7,38	4,93	-	-	0,000	0,000	0,00	0,00	12,31	0,62
43	26-1	Բետոնե հատակի վերականգնում	մ ³	0,1	0,7000	0,2800	1,43	0,81	բետոն	մ ³	1,020	25,833	30,14	30,14	32,38	1,62
44	16-57	Ասֆալտե ծածկույթի քանդում	մ ³	0,8	0,8260	0,7400	1,69	2,15	-	-	0,000	0,000	0,00	0,00	3,84	3,07
45	16-85	Խճե նախաշերտ վերականգնվող ասֆալտի տակ	մ ²	7,0	0,1400	0,0740	0,29	0,21	խիճ	մ ³	0,174	4,000	0,80	0,80	1,30	9,08
46	16-82	Ասֆալտի ծածկույթի վերականգնում	մ ²	7,00	0,083	0,0000	0,17	0,00	ասֆալտ	տ	0,0714	32,000	2,61	2,76	2,93	20,53
									բիտում	կգ	0,6000	0,205	0,14			
									ավազ	մ ³	0,0050	1,583	0,01			
		Ընդամենը														6655,72

վերադիր ծախսեր 13,3%

Ընդամենը 885,21

Շահույթ 11% 7540,93

Ընդամենը 829,50

8370,44



Կազմեց

ՀՀ Արագածոտնի մարզ ք Ապարանի Բաղրամյան 2-րդ փակուղի 1 հասցում գտնվող <Ապարանի ռազմամարզական վարժարան> ՊՈԱԿ-ի մասնակի վերանորոգում

Տեղային նախահաշիվ N 2-1-4

Ներքին տաք ջրամատակարարման ցանց

[illegible]

106,51
907,30
99,80
1007,10

Կազմեց՝

Ch. Zepherus

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի Բաղրամյան 2-րդ փակուղի 1 հասցում գտնվող <Ապարանի ռազմամարզական վարժարան> ՊՈԱԿ-ի մասնակի վերանորոգում
Տեղային նախահաշիվ N 2-1-5
Ջեռուցման ներքին ցանց

			Նախահաշվի արժեքը										16039,83		հազ. դրամ	
Խ/Խ	Հիմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափ միավոր	Քանակ	Աշխատավորձ /հոմք/	մեք.շահ. /հոմք/	Աշխատ. Հազ. դրամ q=2.04928	Մեք.շահ. Հազ.դրամ q=2.90039	Նյութեր	Չափի միավորը	Նյութի ծախս	Նյութի արժեքը q=1.143721	Նյութի միավորի ընդ. արժեքը	Միավորի ընդ. արժեքը հազ.դրամ	Հնդիանուր արժեքը հազ.դրամ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	
1	18-112	Մարտկոցների տեղադրում	Էկմ	232,0	0,250	0,0600	0,51	0,17	-	-	0,000	0,000	0,00	0,00	159,23	
2	Ինֆ	Այրումին հ=500մմ մարտկոցների արժեքը	սեկց	663,0	0,000	0,0000	0,00	0,00	մարտկոց	սեկց	1,000	3,828	4,38	4,38	2902,72	
3	16-266	63x8.6մմ պոլիպրոպիլեն տաք ջրի համար խողովակներ	մ	15,0	0,9500	0,0500	1,95	0,15	խողովակ	մ	1,000	4,859	5,56	5,56	114,74	
4	16-265	50x6.9մմ պոլիպրոպիլեն տաք ջրի համար խողովակներ	մ	50,00	0,830	0,0300	1,70	0,09	խողովակ	մ	1,000	3,094	3,54	3,54	266,33	
5	16-264	40x5.5մմ պոլիպրոպիլեն տաք ջրի համար խողովակներ	մ	80,00	0,960	0,0200	1,97	0,06	խողովակ	մ	1,000	2,153	2,46	2,46	359,02	
6	16-263	32x4.4մմ պոլիպրոպիլեն տաք ջրի համար խողովակներ	մ	40,00	0,720	0,0200	1,48	0,06	խողովակ	մ	1,000	1,084	1,24	1,24	110,93	
7	16-262	25x3.5մմ պոլիպրոպիլեն տաք ջրի համար խողովակներ	մ	250,00	0,880	0,0300	1,80	0,09	խողովակ	մ	1,000	0,676	0,77	0,77	665,88	
8	16-261	20x2.8մմ պոլիպրոպիլեն տաք ջրի համար խողովակներ	մ	192,00	1,110	0,0400	2,27	0,12	խողովակ	մ	1,000	0,486	0,56	0,56	565,74	
9	16-134	Մարտկոցների վերին փական 15մմ	հատ	64,00	0,970	0,1700	1,99	0,49	փական	հատ	1,000	1,547	1,77	1,77	272,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	16-134	Մարտիկների ներքին փական 15մ	հատ	64,00	0,970	0,1700	1,99	0,49	փական	հատ	1,000	1,336	1,53	1,53	4,01	256,57
11	16-134	Դատարկման փական 15մ	հատ	6,00	0,970	0,1700	1,99	0,49	փական	հատ	1,000	0,944	1,08	1,08	3,56	21,36
12	16-134	Փական 40մ	հատ	4,00	0,970	0,1700	1,99	0,49	փական	հատ	1,000	3,667	4,19	4,19	6,67	26,70
13	18-229	Մարտիկի օդային փական	հատ	23,00	0,800	0,0000	1,64	0,00	փական	հատ	1,000	0,250	0,29	0,29	1,93	44,28
14	16-220	Համակարգի փորձարկում	մ	627,00	0,0373	0,0000	0,08	0,00	ջուր	մ ³	0,008	0,160	0,00	0,00	0,08	48,84
15	16-33 կիրառվ	50մ խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում	մ	15,00	0,340	0,0000	0,70	0,00	ռետինե խողովակ	մ	1,000	1,000	1,14	1,14	1,84	27,61
16	16-79	Պատյան մետաղական 32մ խողովակից	մ	36,00	0,2800	0,0100	0,57	0,03	խողովակ	մ	1,000	0,600	0,69	0,69	1,29	46,41
17	Բնֆ	Մարտիկների մոնոամային կոմպլեկտ	հատ	64,0	0,000	0,0000	0,00	0,00	կոմպլեկտ	հատ	1,000	1,100	1,26	1,26	1,26	80,52
18	22-365	Ձևավոր մասեր 25-50մ	հատ	430,00	0,231	0,1510	0,47	0,44	ձևավոր մաս	հատ	1,000	0,300	0,34	0,34	1,25	539,42
19	23-40 23-57	Անցքերի բացում և փակում ծածկերում	հատ	30,0	0,756	0,0012	1,55	0,00	ցեմենտ շարախ	մ ³	0,040	28,700	1,31	1,31	2,87	85,97
20	23-40 23-57	Անցքերի բացում և փակում պատերում	հատ	15,00	0,756	0,0012	1,55	0,00	ցեմենտ շարախ	մ ³	0,040	28,700	1,31	1,31	2,87	42,99
		Կաթսաների ջերմամուտակարարում														
21	18-71	Զրատաքացուցիչ կոնդեաացիոն կաթսա 80կՎտ ծխատարով	կոմպլ	2,00	23,100	4,8400	47,34	14,04	կաթսա	կոմպլ	1,000	2083,0	2382,37	2382,37	2 443,75	4887,49
22	18-165	Շրջանառության պոմպ N=1,0 կՎտ G=3մ ³ /ժ H=7մ	հատ	4,00	7,8900	0,3900	16,17	1,13	պոմպ	հատ	1,000	125,000	142,97	142,97	160,27	641,06
23	18-165	Սառը սնուցման պոմպ N=1,0 կՎտ G=3մ ³ /ժ H=15մ	հատ	1,00	7,890	0,3900	16,17	1,13	պոմպ	հատ	1,000	75,000	85,78	85,78	103,08	103,08
24	18-133	Ընդարձակիչ բաք V=100լ	հատ	1,00	2,290	0,2200	4,69	0,64	բաք	հատ	1,000	14,500	16,58	16,58	21,91	21,91
25	16-266	63x8,6մ պոլիպրոպիլեն տաք ջրի համար խողովակներ	մ	15,0	0,9500	0,0500	1,95	0,15	խողովակ	մ	1,000	4,859	5,56	5,56	7,65	114,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	16-263	32x4.4մն պոլիպրոպիլեն տաք ջրի համար խողովակներ	մ	25,00	0,720	0,0200	1,48	0,06	խողովակ	մ	1,000	1,084	1,24	1,24	2,77	69,33
27	16-135	Փական 50մն	հատ	6,00	0,970	0,1300	1,99	0,38	փական	հատ	1,000	4,11	4,70	4,70	7,1	42,40
28	16-135	Հետադարձ փական 50մն	հատ	3,00	0,970	0,1300	1,99	0,38	փական	հատ	1,000	7,361	8,42	8,42	10,78	32,35
29	16-134	Փական 25մն	հատ	6,00	0,970	0,1300	1,99	0,38	փական	հատ	1,000	1,347	1,54	1,54	3,91	23,43
30	16-134	Հետադարձ փական 25մն	հատ	7,00	0,970	0,1300	1,99	0,38	փական	հատ	1,000	2,361	2,70	2,70	5,07	35,46
31	18-226	Մանուկներ եռաբալլ փականով P=6մթ	հատ	5,0	0,1400	0,0100	0,29	0,03	մանուկներ	հատ	1,000	4,500	5,15	5,15	5,46	27,31
32	18-76	Արագային ջրատարացուցիչ 40կվտ	հատ	2,00	5,390	0,4500	11,05	1,31	ջրատարացուցիչ	հատ	1,000	25,000	28,59	28,59	40,94	81,89
33	20-408	Օդափոխության ճաղաշար 200x200	հատ	1,00	0,840	0,0500	1,72	0,15	ճաղաշար	հատ	1,000	1,500	1,72	1,72	3,58	3,58
34	20-108	Օդատար ցնկապատ թիթեղից Ի 200մն	մ ²	6,30	0,880	0,0400	1,80	0,12	օդատար	մ ²	1,000	2,600	2,97	3,27	5,19	32,70
									ամրացում	կգ	0,6500	0,400	0,30			
																12754,01

վերադիր ծախսեր 13,3%

Ընդամենը

Շահույթ 11%

Ընդամենը

Կազմեց

1696,28

14450,30

1589,53

16039,83



ՀՀ Արագածոտնի մարզ ք Ապարանի Բաղրամյան 2-րդ փակուղի 1 հասցում գտնվող <Ապարանի ռազմամարզական վարժարան> ՊՈԱԿ-ի մասնակի վերանորոգում

Տեղային նախահաշիվ N 4-1

Արտաքին էլեկտրամատակարարում (0.4կՎ լարման ստորգետնյա մալուխային գիծ)

Նախահաշվի արժեքը

1282,25 հազ. դրամ

հ/հ	Հիմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափ միավոր	Քանակ	Աշխատավարձ /տուբ/	մեք.շահ. /տուբ/	Աշխատ. չազ. դրամ q=2.04928	Մեք.շահ. չազ.դրամ q=2.90039	Նյութեր	Չափի միավոր	Նյութի ծախս	Նյութի արժեքը q=1.14372	Նյութի միավորի ընդ. արժեքը	Միավորի ընդ. արժեքը հազ.դրամ	Ընդամանը արժեքը հազ.դրամ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	8-145-4	Մալուխ ալյումինե շղերով 4x50մմ ²	մ	115,00	0,086	0,0160	0,18	0,05	մալուխ	մ	1,020	2,230	2,60	2,60	2,82	324,78
2	8-402-2	Հաղորդակար ալյումինե АПВ -25մմ ²	մ	28,00	0,076	0,0371	0,16	0,11	հաղորդակար	մ	1,020	0,142	0,17	0,17	0,43	12,01
3	8-402-2	Հաղորդակար ճկուն պղնձե МГГ -16մմ ²	մ	0,5	0,0760	0,0371	0,16	0,11	հաղորդակար	մ	1,020	0,300	0,35	0,35	0,61	0,31
4	8-154-4	Կալսմային կցորդիչ 4KM-1	հատ	1,0	1,5200	0,0100	3,11	0,03	կցորդիչ	հատ	1,000	0,400	0,46	0,46	3,60	3,60
5	8-155-1	Էպոքսիդային ամրակցում КБЭН-4	հատ	1,00	2,140	0,0000	4,39	0,00	ամրակցում	հատ	1,000	4,000	4,57	4,57	8,96	8,96
6	8-155-1	Ալյումինե ծալքակալ 50մմ	հատ	4,0	2,1400	0,0000	4,39	0,00	ծալքակալ	հատ	1,000	0,150	0,17	0,17	4,56	18,23
7	8-291-4	Պարաիչ վենտիլային РВН-0.5У-1	հատ	3,0	3,8000	0,0000	7,79	0,00	պարաիչ	հատ	1,000	4,000	4,57	4,57	12,36	37,09
8	8-61-1	Մեկուսիչ	հատ	8,0	0,7900	0,0500	1,62	0,15	մեկուսիչ	հատ	1,000	0,500	0,57	0,57	2,34	18,69
9	8-85-2	Սեղմակ ПА1-1	հատ	3,0	0,1890	0,0020	0,39	0,01	սեղմակ	հատ	1,000	2,500	2,86	2,86	3,25	9,76
10	8-85-2	Սեղմակ А-1А	հատ	4,0	0,1890	0,0020	0,39	0,01	սեղմակ	հատ	1,000	2,000	2,29	2,29	2,68	10,72
11	8-406-10	Պողպատե խողովակ 80մմ	մ	4,0	0,3070	0,0880	0,63	0,26	խողովակ	մ	1,000	2,200	2,52	2,52	3,40	13,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	8-406-11	Պողոսյան խորովակ 100մ	մ	14,00	0,403	0,1090	0,83	0,32	խորովակ	մ	1,000	2,520	2,88	2,88	4,02	56,34
13	23-38	Արտաքին պատի բացում և փակում	տեղ	1,0	2,9500	0,0200	6,05	0,06	ցանկառ շարակ	մ ³	0,030	28,700	0,98	0,98	7,09	7,09
14	8-417-4	Պոլիէթիլենե գոֆրե խորովակ 80մ	մ	8,0	0,2530	0,2660	0,52	0,77	խորովակ	մ	1,000	0,800	0,91	0,91	2,20	17,64
15	23-1	Ավազե նախաշերտ	մ ³	6,4	0,8900	0,0000	1,82	0,00	ավազ	մ ³	1,100	1,583	1,99	1,99	3,82	24,42
16	8--143-1	Աղյուսի տեղադրում	մ	115,0	0,0290	0,0590	0,06	0,17	-	-	0,000	0,000	0,00	0,00	0,23	26,51
17	Ին.Ֆ	Աղյուսի արժեքը	հատ	760,00	0,000	0,0000	0,00	0,00	աղյուս	հատ	1,000	0,208	0,24	0,24	0,24	180,80
18	1-47	Խրամուղու քանդում	մ ³	26,0	0,0110	0,2250	0,02	0,65	-	-	0,000	0,000	0,00	0,00	0,68	17,55
19	1-969	Գրունտի հետիցք	մ ³	19,6	0,5620	0,0000	1,15	0,00	-	-	0,000	0,000	0,00	0,00	1,15	22,57
20	16-57	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	1,4	0,8260	0,7840	1,69	2,27	-	-	0,000	0,000	0,00	0,00	3,97	5,55
21	16-85	Խճե նախաշերտ վերականգնվող ասֆալտի տակ	մ ²	15,0	0,1400	0,0740	0,29	0,21	խիճ	մ ³	0,174	4,000	0,80	0,80	1,30	19,46
22	16-82	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերականգնում	մ ²	15,00	0,083	0,0000	0,17	0,00	ասֆալտ	տ	0,0714	32,000	2,61	2,76	2,93	43,99
									ֆիտում	կգ	0,600	0,205	0,14			
									ավազ	մ ³	0,0050	1,583	0,01			
23	1-961	Շինաթի և ավերող գրունտի բարձում անէք վրա	մ ³	7,80	1,100	0,0000	2,25	0,00	-	-	0,000	0,000	0,00	0,00	2,25	17,58
24	Գնաց 3	Լույսի տեղադրում 10կմ հեռավորության վրա	տ	14,00	0,0000	0,8300	0,00	2,41	-	-	0,000	0,000	0,00	0,00	2,41	33,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	8-613-2	Եռակազմային հաշվիչ 380Վ 5Ա	հատ	1,00	0,4900	0,0110	1,00	0,03	հաշվիչ	հատ	1,000	12,360	14,14	14,14	15,17	15,17
26	8-53-2	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 200/5	հատ	3,00	1,660	0,0100	3,40	0,03	տրանսֆորմատոր	հատ	1,000	12,500	14,30	14,30	17,73	53,18
27	8-523-1	Կողմերով մետաղական արկղ 1 հատ եռափաղ հաշվիչ տեղադրելու համար	հատ	1,00	1,3300	0,0900	2,73	0,26	արկղ	հատ	1,000	7,500	8,58	8,58	11,56	11,56
28	8-145-4 զ=0,6	Առկա մալուխային գծի ապամոնտաժում	մ	70,00	0,0450	0,0080	0,09	0,02	-	-	0,000	0,000	0,00	0,00	0,12	8,08
29	8-613-2 զ=0,6	Առկա հաշվիչի ապամոնտաժում	հատ	1,00	0,290	0,0070	0,59	0,02	-	-	0,000	0,000	0,00	0,00	0,61	0,61
		Ընդամենը														1019,58

վերադիր ծախսեր 13,3%

Ընդամենը

Շահույթ 11%

Ընդամենը

135,60
1155,18
127,07
1282,25

Յ. Զաքարյան



Կազմեց

ՀՀ Արագածոտնի մարզ ք Ապարանի Բաղրամյան 2-րդ փակուղի 1 հասցում գտնվող <Ապարանի ռազմամարզական վարժարան> ՊՈԱԿ-ի մասնակի վերանորոգում

Տեղային նախահաշիվ N 6-1

Արտաքին գազամատակարարման ցանց

Նախահաշվի արժեքը 1057,61 հազ. դրամ

h/h	Հիմնա- վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափ միավոր	Քանակ	Աշխա- տավորձ /ռուբ/	մեք.շահ ./ռուբ/	Աշխատ. Հազ. դրամ q=2.04928	Մեք.շահ. Հազ.դրամ q=2.90039	Նյութեր	Չափի միավոր	Նյութի ճախ	Նյութի արժեքը q=1.14372 1	Նյութի միավորի ընդ. արժեքը	Միավորի ընդ. արժեքը հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	22-64	Պողպատե գազատար խողովակ 57x3.5մմ	մ	50,00	0,190	0,0200	0,39	0,06	խողովակ	մ	1,000	1,754	2,01	2,01	2,45	122,67
2	20-94	Պահարանային ճնշման կարգավորիչ GSA-16	կոմպլ	1,00	2,730	0,8500	5,59	2,47	կարգավորիչ	կոմպլ	1,000	370,000	423,18	423,18	431,24	431,24
3	20-82	Գազատարի միացում գոյություն ունեցող խողովակին 50/200մմ	տեղ	1,00	2,890	3,2700	5,92	9,48	կավ	կգ	0,280	0,400	0,13	0,53	15,94	15,94
								խողովակ	մ	0,2300	1,540	0,41				
4	16-135	Մոդնակային փական 50մմ	հատ	2,00	0,970	0,1300	1,99	0,38	փական	հատ	1,000	21,250	24,30	24,30	26,67	53,34
5	25-12	Հենարանների մոնտաժում մետաղական խողովակներին	տեղ	0,18	3,580	15,9000	7,34	46,12	մոնտաժման իր	կգ	2,300	0,400	1,05	2,41	55,86	9,94
								էլեկտրոդ	կգ	1,6000	0,740	1,35				
6	ԻնՖ	80մմ խողովակների արժեքը	մ	18,00	0,000	0,0000	0,00	0,00	խողովակ	մ	1,000	2,300	2,63	2,63	2,63	47,35
7	1-962	Հենարանների համար փոմերի փորում	մ ³	1,80	1,9400	0,0000	3,98	0,00	-	-	0,000	0,000	0,00	0,00	3,98	7,16
8	1-969	Գրունտի հետվիցք	մ ³	1,85	0,5620	0,0000	1,15	0,00	-	-	0,000	0,000	0,00	0,00	1,15	2,13
9	1-969	Ավերող գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	4,15	0,5620	0,0000	1,15	0,00	-	-	0,000	0,000	0,00	0,00	1,15	4,78
10	23-1	Ավազե նախաշերտ հենարանների տակ	մ ³	0,15	0,8900	0,0000	1,82	0,00	ավազ	մ ³	1,100	1,583	1,99	1,99	3,82	0,57
11	26-1	Բետոնե հիմքերի կառուցում B15 բետոնից	մ ³	1,30	2,450	0,3700	5,02	1,07	բետոն	մ ³	1,020	28,300	33,01	42,25	48,34	62,84
								կաղապար	մ ²	1,610	3,500	6,44				
								փայտանյութ	մ ³	0,0172	141,667	2,79				
12	22-362	Պողպատե ձևավոր մասեր	տ	0,007	190,000	162,000	389,36	469,86	ձևավոր մաս	տ	1,000	500,000	571,86	571,86	1 431,1	10,02
13	ԻնՖ	Ամրան Ա500C-12մմ	տ	0,00	0,0000	0,000	0,00	0,00	ամրան	տ	1,000	304,167	347,88	347,88	347,88	1,04
		Խողովակների և							ներկ	կգ	0,250	0,729	0,21			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	15-614	հենարանների երկշերտ յուղաներկում	մ ²	18,00	0,384	0,0000	0,79	0,00	օլիֆ	կգ	0,0300	0,797	0,03	0,24	1,02	18,41
15	16-220	Խողովակների փորձարկում	մ	50,00	0,0373	0,0000	0,08	0,00	ջուր	մ ³	0,100	0,160	0,02	0,02	0,09	4,74
16	22-100	Խողովակների փչամաքրում	մ	50,00	0,250	0,0000	0,51	0,00	-	-	0,000	0,000	0,00	0,00	0,51	25,62
17	25-473	Կարերի լուսանկարում գանձա ճառագայթներով	կար	2,00	1,300	2,0000	2,66	5,80	-	-	0,000	0,000	0,00	0,00	8,46	16,93
18	16-82	Պողպատե պատյան 10մմ խողովակներից	մ	1,50	0,5400	0,0600	1,11	0,17	խողովակ	մ	1,000	2,520	2,88	2,88	4,16	6,24
		Ընդամենը														840,96

Վերադիր ծախսեր 13,3%

Ընդամենը

Շահույթ 11%

Ընդամենը

111,85
952,81
104,81
1057,61

Ն. Զարգալյան



Կազմեց