

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ

ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՇՀԱՊՁԲ-15/13 – ՀՀԲՆՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16

Պատվիրատուն՝ <<Սևան>> ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Սևան, Կարմիր բանակի 56 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՇՀԱՊՁԲ-15/13–ՀՀԲՆՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16 ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերով գնումներ կատարելու ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի								
Չափա-բաժնի համարը	Անվանումը	Չափ-ման միավորը	Քանակը ¹		Նախահաշվային գինը		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					Առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1								
1	Կահույք	դրամ	1	1	1231500	1231500	Պահարան 1 հատ 4 մասից- Կարկասի հաստությունը 18մմ, երկարությունը՝ 360սմ, լայնությունը՝ 40սմ, բարձրությունը՝ 235սմ, պատրաստված կտորը 18մմ հաստությամբ լամինատից, երեսպատումը՝ բարձրորակ փայլուն լամինատ, հիմնական դետալների եզրաշերտը՝ 2մմ ՊՎՔ, լրացուցիչ դետալներինը 1մմ և 2 մմ: Դետալների համակցումը՝ կենտրոնախույս քառակի դետալներով: Պահարանը պետք է ունենա 4 մաս, որից 3 –ում պետք է ունենա 6-ական դուռ՝ 3 շերտով, ներքևի շերտում 2 դարակ՝ 33սմ և 32 սմ բարձրություններով, միջին շերտում՝ 3 դարակ՝ յուրաքանչյուրը՝ 40սմ բարձրությամբ, վերևի շերտում 1 դարակ՝ 40 սմ բարձրությամբ: 3 մասերը՝ որոնք յուրաքանչյուրի երկարությունը կազմելու է 90սմ ունենալու են ամրացնող միջնապատ՝ յուրաքանչյուր 45սմ-ից հետո: 4-րդ մասի երկարությունը կազմելու է 90սմ, ունենալու է 5 դուռ: 4-րդ մասի ձախ կողմում՝ 45 սմ երկարությամբ լինելու է 3 շերտ՝ դռների և դարակների չափերը համընկնելու են նախորդ 3 մասի դռների և դարակների չափերի հետ, իսկ աջ մասն ունենալու է 2 դուռ, վերևի դուռ՝ նախորդների նման ՝ 50 սմ, 1 դարակով, իսկ ներքևի հատվածը լինելու է զգեստապահարանի համար նախատեսված 2 դարակով, որից 1-ի բարձրությունը՝ 30 սմ՝ նախատեսված գլխարկների համար, ներքևի հատվածում՝ մետաղական ձող՝ զգեստների համար: Բոլոր դռները պետք է ունենան ամուր փականներ և բռնակները պետք է լինեն մետաղական՝ արծաթագույն, երկարությունները՝ ոչ պակաս 20սմ-ից, լայնությունը՝ ոչ պակաս 1սմ-ից: Կահույքի հիմնական հումքը պետք է լինի մաշվածքադիմակայուն լամինատ՝ մեյամինային խառնուրդով: Գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, եզրերը սև: Պահարան 1 հատ - Կարկասի հաստությունը 18մմ, երկարությունը՝ 130սմ, լայնությունը՝ 55 սմ, բարձրությունը՝ 200սմ, պատրաստված կտորը 25մմ հաստությամբ լամինատից, երեսպատումը՝ բարձրորակ փայլուն	Պահարան 1 հատ 4 մասից- Կարկասի հաստությունը 18մմ, երկարությունը՝ 360սմ, լայնությունը՝ 40սմ, բարձրությունը՝ 235սմ, պատրաստված կտորը 18մմ հաստությամբ լամինատից, երեսպատումը՝ բարձրորակ փայլուն լամինատ, հիմնական դետալների եզրաշերտը՝ 2մմ ՊՎՔ, լրացուցիչ դետալներինը 1մմ և 2 մմ: Դետալների համակցումը՝ կենտրոնախույս քառակի դետալներով: Պահարանը պետք է ունենա 4 մաս, որից 3 –ում պետք է ունենա 6-ական դուռ՝ 3 շերտով, ներքևի շերտում 2 դարակ՝ 33սմ և 32 սմ բարձրություններով, միջին շերտում՝ 3 դարակ՝ յուրաքանչյուրը՝ 40սմ բարձրությամբ, վերևի շերտում 1 դարակ՝ 40 սմ բարձրությամբ: 3 մասերը՝ որոնք յուրաքանչյուրի երկարությունը կազմելու է 90սմ ունենալու են ամրացնող միջնապատ՝ յուրաքանչյուր 45սմ-ից հետո: 4-րդ մասի երկարությունը կազմելու է 90սմ, ունենալու է 5 դուռ: 4-րդ մասի ձախ կողմում՝ 45 սմ երկարությամբ լինելու է 3 շերտ՝ դռների և դարակների չափերը համընկնելու են նախորդ 3 մասի դռների և դարակների չափերի հետ, իսկ աջ մասն ունենալու է 2 դուռ, վերևի դուռ՝ նախորդների նման ՝ 50 սմ, 1 դարակով, իսկ ներքևի հատվածը լինելու է զգեստապահարանի համար նախատեսված 2 դարակով, որից 1-ի բարձրությունը՝ 30 սմ՝ նախատեսված գլխարկների համար, ներքևի հատվածում՝ մետաղական ձող՝ զգեստների համար: Բոլոր դռները պետք է ունենան ամուր փականներ և բռնակները պետք է լինեն մետաղական՝ արծաթագույն, երկարությունները՝ ոչ պակաս 20սմ-ից, լայնությունը՝ ոչ պակաս 1սմ-ից: Կահույքի հիմնական հումքը պետք է լինի մաշվածքադիմակայուն լամինատ՝ մեյամինային խառնուրդով: Գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, եզրերը սև: Պահարան 1 հատ - Կարկասի հաստությունը 18մմ, երկարությունը՝ 130սմ, լայնությունը՝ 55 սմ, բարձրությունը՝ 200սմ, պատրաստված կտորը 25մմ հաստությամբ լամինատից, երեսպատումը՝ բարձրորակ փայլուն

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնելով փվալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնելով կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե փվալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնելով առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնելով կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

							լամինատ, հիմնական դետալների եզրաշերտը՝ 2մմ ՊՎՔ, լրացուցիչ դետալներինը 1մմ և 2 մմ: Դետալների համակցումը՝ կենտրոնախույս քառակի դետալներով: Պահարանը կազմված է լինելու 2 մասից: Ձախ մասում ունենալու է 2 դուռ՝ յուրաքանչյուրը՝ 1 դարակով: Ներքևի մասի բարձրությունը՝ 150սմ, որում տեղադրվելու է մետաղական պահարան, իսկ վերևինը՝ 50սմ: Վերևի դուռը բացվելու է դեպի վեր՝ մխոցային ծխնիններով: Աջ մասում լինելու է 1 դուռ՝ 1 դարակով, բարձրությունը՝ 85սմ, վերևի մասը՝ պետք է լինի բաց՝ փակցված հայելիով (հայելին կարող է լինել ձևավոր, բարձրությունը՝ շուրջ 100սմ), որի վերևի աջ և ձախ մասերում պետք է տեղադրված լինեն շարժական լույսեր: Բոլոր դռները պետք է ունենան ամուր փականներ և բռնակները պետք է լինեն մետաղական՝ արծաթագույն, երկարությունները՝ ոչ պակաս 20սմ-ից, լայնությունը՝ ոչ պակաս 1սմ-ից: Կահույքի հիմնական հումքը պետք է լինի մաշվածքադիմակայուն լամինատ՝ մելամինային խառնուրդով: Գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, եզրերը սև: Պահարան 1 հատ – կարկասի հաստությունը 18մմ, երկարությունը 148սմ, լայնությունը՝ 60սմ: 2 կտորից: Ներքևի մասը պետք է ունենա 3 դուռ, 1-ը առանձին՝ լվացարանի ներքևում, մյուս 2-ը երկփեղկ փականով դռներ՝ յուրաքանչյուրը 40սմ երկարությամբ, բարձրությունը 90սմ: Վերևի մասի բարձրությունը՝ 80սմ, 3 դռնանի, յուրաքանչյուրում 3 դարակ՝ 1x30սմ, և 2x25սմ բարձրություններով: Դռները պետք է ունենա բանալիով փականներ: Պատրաստված կտորը 18մմ հաստությամբ լամինատից, հիմնական դետալների եզրաշերտը՝ 2մմ ՊՎՔ, լրացուցիչ դետալներինը 1մմ և 2 մմ: Գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Սեղան դիմադիրով 1 հատ – Սեղան ուղղանկյունաձև, կարկասի հաստությունը՝ 18մմ, հիմնական դետալների եզրաշերտը 2մմ ՊՎՔ: Լրացուցիչ դետալներինը՝ 1մմ և 2մմ: Հենակների հաստությունը 38մմ մետաղական ներդիրներով: Սեղանի երկարությունը՝ 150սմ, լայնությունը՝ 70սմ, բարձրությունը 77սմ: Սեղանի դիմացի մասը՝ փակ, դեկորատիվ: Դիմադիրը սեղանից առանձին, եզրերը 38մմ հաստությամբ լամինատից, երկարությունը 90սմ, լայնությունը՝ 46սմ բարձրությունը՝ 70սմ: Կահույքի հումքը պետք է լինի էկոլոգիապես մաքուր ՄԴՖ-ից: Ծածկույթի հումքը՝ մաշվածքադիմակայուն՝ մելամինային խառնուրդով: Սեղանի վերին շերտը՝ պետք է լինի 7սմ հաստությամբ, որի մեջ առջևի միջնամասում՝ ներքևի հատվածում պետք է լինի բացվող դարակ՝ չափերը՝ բարձրությունը՝ 4սմ, երկարությունը՝ 40 սմ, լայնությունը՝ 30սմ: Սեղանի երեսի վրա՝ մեջտեղի մասում պետք է լինի կաշվե ներքնակ: Գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Սեղան 1 հատ- Սեղան ուղղանկյունաձև, կարկասի հաստությունը՝ 18մմ, հիմնական դետալների եզրաշերտը 2մմ ՊՎՔ: Լրացուցիչ դետալներինը՝ 1մմ և 2մմ: Հենակների հաստությունը 38մմ մետաղական ներդիրներով: Սեղանի երկարությունը՝ 120սմ, լայնությունը՝ 60սմ, բարձրությունը 77սմ: Սեղանի դիմացի մասը՝ փակ: Կահույքի հումքը պետք է լինի էկոլոգիապես մաքուր ՄԴՖ-ից: Ծածկույթի հումքը՝ մաշվածքադիմակայուն՝ մելամինային խառնուրդով: Սեղանի վերին շերտը՝ պետք է լինի 7սմ հաստությամբ, որի մեջ առջի միջնամասում՝ ներքևի հատվածում պետք է լինի բացվող դարակ՝ չափերը՝ բարձրությունը՝ 4սմ, երկարությունը՝ 40 սմ, լայնությունը՝ 30սմ: Սեղանի երեսի վրա՝ մեջտեղի մասում պետք է լինի կաշվե ներքնակ: Գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Կողադիր սեղան 1 հատ– պատրաստված լամինատից, շարժական՝ 4 անիվներով, երկարությունը՝ 100սմ, բարձրությունը հատակից(ներառյալ անիվները)՝ 69սմ, լայնությունը՝ 40 սմ: Սեղանը բաժանված	լամինատ, հիմնական դետալների եզրաշերտը՝ 2մմ ՊՎՔ, լրացուցիչ դետալներինը 1մմ և 2 մմ: Դետալների համակցումը՝ կենտրոնախույս քառակի դետալներով: Պահարանը կազմված է լինելու 2 մասից: Ձախ մասում ունենալու է 2 դուռ՝ յուրաքանչյուրը՝ 1 դարակով: Ներքևի մասի բարձրությունը՝ 150սմ, որում տեղադրվելու է մետաղական պահարան, իսկ վերևինը՝ 50սմ: Վերևի դուռը բացվելու է դեպի վեր՝ մխոցային ծխնիններով: Աջ մասում լինելու է 1 դուռ՝ 1 դարակով, բարձրությունը՝ 85սմ, վերևի մասը՝ պետք է լինի բաց՝ փակցված հայելիով (հայելին կարող է լինել ձևավոր, բարձրությունը՝ շուրջ 100սմ), որի վերևի աջ և ձախ մասերում պետք է տեղադրված լինեն շարժական լույսեր: Բոլոր դռները պետք է ունենան ամուր փականներ և բռնակները պետք է լինեն մետաղական՝ արծաթագույն, երկարությունները՝ ոչ պակաս 20սմ-ից, լայնությունը՝ ոչ պակաս 1սմ-ից: Կահույքի հիմնական հումքը պետք է լինի մաշվածքադիմակայուն լամինատ՝ մելամինային խառնուրդով: Գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, եզրերը սև: Պահարան 1 հատ – կարկասի հաստությունը 18մմ, երկարությունը 148սմ, լայնությունը՝ 60սմ: 2 կտորից: Ներքևի մասը պետք է ունենա 3 դուռ, 1-ը առանձին՝ լվացարանի ներքևում, մյուս 2-ը երկփեղկ փականով դռներ՝ յուրաքանչյուրը 40սմ երկարությամբ, բարձրությունը 90սմ: Վերևի մասի բարձրությունը՝ 80սմ, 3 դռնանի, յուրաքանչյուրում 3 դարակ՝ 1x30սմ, և 2x25սմ բարձրություններով: Դռները պետք է ունենա բանալիով փականներ: Պատրաստված կտորը 18մմ հաստությամբ լամինատից, հիմնական դետալների եզրաշերտը՝ 2մմ ՊՎՔ, լրացուցիչ դետալներինը 1մմ և 2 մմ: Գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Սեղան դիմադիրով 1 հատ – Սեղան ուղղանկյունաձև, կարկասի հաստությունը՝ 18մմ, հիմնական դետալների եզրաշերտը 2մմ ՊՎՔ: Լրացուցիչ դետալներինը՝ 1մմ և 2մմ: Հենակների հաստությունը 38մմ մետաղական ներդիրներով: Սեղանի երկարությունը՝ 150սմ, լայնությունը՝ 70սմ, բարձրությունը 77սմ: Սեղանի դիմացի մասը՝ փակ, դեկորատիվ: Դիմադիրը սեղանից առանձին, եզրերը 38մմ հաստությամբ լամինատից, երկարությունը 90սմ, լայնությունը՝ 46սմ բարձրությունը՝ 70սմ: Կահույքի հումքը պետք է լինի էկոլոգիապես մաքուր ՄԴՖ-ից: Ծածկույթի հումքը՝ մաշվածքադիմակայուն՝ մելամինային խառնուրդով: Սեղանի վերին շերտը՝ պետք է լինի 7սմ հաստությամբ, որի մեջ առջևի միջնամասում՝ ներքևի հատվածում պետք է լինի բացվող դարակ՝ չափերը՝ բարձրությունը՝ 4սմ, երկարությունը՝ 40 սմ, լայնությունը՝ 30սմ: Սեղանի երեսի վրա՝ մեջտեղի մասում պետք է լինի կաշվե ներքնակ: Գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Սեղան 1 հատ- Սեղան ուղղանկյունաձև, կարկասի հաստությունը՝ 18մմ, հիմնական դետալների եզրաշերտը 2մմ ՊՎՔ: Լրացուցիչ դետալներինը՝ 1մմ և 2մմ: Հենակների հաստությունը 38մմ մետաղական ներդիրներով: Սեղանի երկարությունը՝ 120սմ, լայնությունը՝ 60սմ, բարձրությունը 77սմ: Սեղանի դիմացի մասը՝ փակ: Կահույքի հումքը պետք է լինի էկոլոգիապես մաքուր ՄԴՖ-ից: Ծածկույթի հումքը՝ մաշվածքադիմակայուն՝ մելամինային խառնուրդով: Սեղանի վերին շերտը՝ պետք է լինի 7սմ հաստությամբ, որի մեջ առջի միջնամասում՝ ներքևի հատվածում պետք է լինի բացվող դարակ՝ չափերը՝ բարձրությունը՝ 4սմ, երկարությունը՝ 40 սմ, լայնությունը՝ 30սմ: Սեղանի երեսի վրա՝ մեջտեղի մասում պետք է լինի կաշվե ներքնակ: Գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Կողադիր սեղան 1 հատ– պատրաստված լամինատից, շարժական՝ 4 անիվներով, երկարությունը՝ 100սմ, բարձրությունը հատակից(ներառյալ անիվները)՝ 69սմ, լայնությունը՝ 40 սմ: Սեղանը բաժանված
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							պետք է լինի 3 մասի՝ աջ և ձախ մասերում դռներ՝ համապատասխանաբար աջ և ձախ բացվող՝ յուրաքանչյուրը՝ 30 սմ երկարությամբ, 2 դարակով, իսկ միջնամասում՝ 40 սմ երկարությամբ զգրոց՝ 3 քաշվող դարակներով: Բոլոր դռները պետք է ունենան ամուր փականներ և բռնակները պետք է լինեն մետաղական՝ արծաթագույն, երկարությունները՝ ոչ պակաս 20սմ-ից, լայնությունը՝ ոչ պակաս 1սմ-ից: Կահույքի հիմնական հումքը պետք է լինի մաշվածքադիմակայուն լամինատ՝ մեղամինային խառնուրդով: Գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Գզրոց 2 հատ – Շարժական գզրոց՝ պատրաստված լամինատից, շարժական՝ 4 անիվներով, երկարությունը՝ 40 սմ, բարձրությունը հատակից(ներառյալ անիվները)՝ 69սմ, լայնությունը՝ 40 սմ: 3 դարակներով: Բոլոր դռները պետք է ունենան ամուր փականներ և բռնակները պետք է լինեն մետաղական՝ արծաթագույն, երկարությունները՝ ոչ պակաս 20սմ-ից, լայնությունը՝ ոչ պակաս 1սմ-ից: Կահույքի հիմնական հումքը պետք է լինի մաշվածքադիմակայուն լամինատ՝ մեղամինային խառնուրդով: Գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը և տեղադրումը պետք է իրականացվի կատարողի կողմից իր միջոցների հաշվին:	պետք է լինի 3 մասի՝ աջ և ձախ մասերում դռներ՝ համապատասխանաբար աջ և ձախ բացվող՝ յուրաքանչյուրը՝ 30 սմ երկարությամբ, 2 դարակով, իսկ միջնամասում՝ 40 սմ երկարությամբ զգրոց՝ 3 քաշվող դարակներով: Բոլոր դռները պետք է ունենան ամուր փականներ և բռնակները պետք է լինեն մետաղական՝ արծաթագույն, երկարությունները՝ ոչ պակաս 20սմ-ից, լայնությունը՝ ոչ պակաս 1սմ-ից: Կահույքի հիմնական հումքը պետք է լինի մաշվածքադիմակայուն լամինատ՝ մեղամինային խառնուրդով: Գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Գզրոց 2 հատ – Շարժական գզրոց՝ պատրաստված լամինատից, շարժական՝ 4 անիվներով, երկարությունը՝ 40 սմ, բարձրությունը հատակից(ներառյալ անիվները)՝ 69սմ, լայնությունը՝ 40 սմ: 3 դարակներով: Բոլոր դռները պետք է ունենան ամուր փականներ և բռնակները պետք է լինեն մետաղական՝ արծաթագույն, երկարությունները՝ ոչ պակաս 20սմ-ից, լայնությունը՝ ոչ պակաս 1սմ-ից: Կահույքի հիմնական հումքը պետք է լինի մաշվածքադիմակայուն լամինատ՝ մեղամինային խառնուրդով: Գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը և տեղադրումը պետք է իրականացվի կատարողի կողմից իր միջոցների հաշվին:																			
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը							<<Գնումների մասին>> << օրենքի 17-րդ հոդվածի 4-րդ կետի																				
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴																											
Բաժին		Խումբ		Դաս		Ծրագիր		Բյուջե		Արտաբյուջե																	
										x																	
...																											
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը														19.11.2015թ.													
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵														1	19.11.2015թ.												
														...													
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը														Հարցարդման ստացման		Պարզաբանման											
														1													
														...													
Հ/Հ														Մասնակիցների անվանումները		Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները											
														<< դրամ ⁶													
														Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր									
														առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷		ընդհանուր		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸		ընդհանուր		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹		ընդհանուր			
Չափաբաժին 1																											
1														ԱԶ Արման Աշոտի Մուրադյան		1120000		1120000		-		-		1120000		1120000	
Այլ տեղեկություններ														Ծանոթություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:													
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին																											
														Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)													
Չափաբաժնի համարը		Մասնակցի անվանումը		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը		Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը		Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը		Մասնագիտական գործունեության թիվը		Մասնագիտական փորձառությունը		Ֆինանսական միջոցներ		Տեխնիկական միջոցներ		Աշխատանքային ռեսուրսներ		Գնային առաջարկ							
1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-							
...																											
Այլ տեղեկություններ														Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:													
														Ծանոթություն՝ մինչև 15% գնային նախապատվություն ստացած մասնակիցներ չկան :													

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը
⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:
⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:
⁷ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁸ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁹ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը		01.12.2015թ.					
Անգործության ժամկետ		Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ		
		01.12.2015թ.			05.12.2015թ.		
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը		07.12.2015թ.					
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը		10.12.2015թ.					
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը		10.12.2015թ.					
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰
1	ԱՁ Արման Աշոտի	ՀՀԲՆԱԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16	10.12.2015թ.	25.12.2015թ.	0	1120000	1120000
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան		
1	ԱՁ Արման Աշոտի Մուրադյան	Գեղարքունիքի մարզ, գ. Ծովազարդ, Անդրանիկի 65	barokk.osevan@mail.ru	16034009406100	74327626		
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:					
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		19.11.2015թ.-ին տեղադրվել է տեղեկագրում և միաժամանակյա ծանուցմամբ ուղարկվել է կահույքի մատակարարման վերաբերյալ շրջանակային համաձայնագրեր կնքած մասնակիցներին:					
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը							
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները							
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ							
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող							
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս			Էլ. փոստի հասցեն		
Քրիստինե Գույանյան		0261 2 13 38			sevanap@inbox.ru		

Պատվիրատու՝ <<Սևան>> ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել փվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: