

## Տեխնիկական բնութագիր\*

Հ/հ	Գնման առարկայի անվանում	Տեխնիկական բնութագիր	չ/մ
1	Եռշաքարային միջավայր	Նախատեսված է ըստ կենսաքիմիական հատկությունների գրամբացասական էներգետիկաների տարբերակման/նույնականացման համար: Բաղադրությունը` կազեինի էնզիմ հիդրոլիզատ- 10գ սնուցող չոր ազար -12գ լակտոզա 10 գ սախարոզա 10գ գլյուկոզա 1գ նատրիումի քլորիդ-5.0գ նատրիումի թիոսուլֆատ 0.3գ ֆենոլային կարմիր-0.025գ Ծախսը` 64.5գ 1000մլ թորած ջրին: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին. նվազագույնը` 2տարի. Փաթեթավորումը` 0.5 կգ հերմետիկ փակված տարաներով. գործարանային պիտակավորումով` վրան որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին (ԻՍՕ 9001-2008) համապատասխանության նշումով. արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր:Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով)::	կենդանի հյուսվածքի պեպտիկ եփուկ-20գ մսային լուծամզուք--3գ  երկաթի ամոնիում սուլֆատ 0.2
			կգ
2	Բուֆերացված պեպտոնաջուր	Նախատեսված է սննդամթերքի մեջ ախտածին էներգետիկաների ոչ ընտրողական նախահարստացման համար: Բաղադրությունը 1000մլ պատրաստի միջավայրում` Պեպտոն -10.0գ Նատրիումի քլորիդ -5.0 գ Երկփոխարինված ֆոսֆորաթթվային նատրիումx 12 ջրային-9.0գ Մեկփոխարինված ֆոսֆորաթթվային կալիում -1.5գ: Ջրին: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին. ընդհանուր ժամկետը` նվազագույնը` 4 տարի. փաթեթավորումը` հերմետիկ տարաներով` 0.5կգ կշռվածքներով. գործարանային պիտակավորումով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և(ԻՍՕ 9001-2008) / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր):Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	Պատրաստումը` 25.5գ միջավայր 1000մլ թորած
			կգ

	<p>&lt;ԳազՊակետ&gt;-ներ էքսիկատորների 3 համար(միկրոաէրոֆիլ պայմաններ ստեղծելու համար)</p>	<p>Գազագեներատորային փաթեթ. որում առկա քիմիական նյութը( նատրիումի հիդրոսուլֆատ կամ պիրոզալոլ) ապահովում է էքսիկատորում (2.5լ) թթվածնի կլանումն ու միկրոաէրոֆիլ միջավայրի ստեղծումը: Յուրաքանչյուր տուփը պարունակում է 5 փաթեթ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր):Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով):</p>	տուփ
	<p>4 Սկավառակներ օքսիդազայով (սրվ../50 հատ)</p>	<p>Սկավառակներ օքսիդազայով. օգտագործվում են մանրէների տարբերակման համար: 1 սրվ..ը պարունակում է 50 սկավառակ: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին. նվազագույնը` 2 տարի. փաթեթավորումը` հերմետիկ. պլաստիկե անթափանց սրվ..ներում: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր:Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով):</p>	սրվ..
	<p>4.1 Հակամանրէային սկավառակներ ցեֆտրիաքսոնով(30մկգ)</p>	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: Սկավառակները լցված են պլաստիկե նյութից պատրաստված սրվակի մեջ, որը ամուր փակվում է պլաստիկե կափարիչով: Սրվակի պիտակի վրա պարտադիր նշվի արտադրանքի սերիան, արտադրողի կողմից տրվող կոդը և ISO և/կամ CE ստանդարտը: 1 սրվակը պարունակում է 100 սկավառակ: Նվազագույնը 2 տարի պահպանման ժամկետով, որը պարտադիր պայման է : Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր:Մատակարարվող ապրանքը կից ունենա ISO 9000-2008 կամ CE ստանդարտի հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և մատակարարվի միննույն ժամանակահատվածում:</p>	սրվ..

4.2	Հակամանրէային սկավառակներ ցեֆտազիդինով	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: Սկավառակները լցված են պլաստիկ նյութից պատրաստված սրվակի մեջ, որը ամուր փակվում է պլաստիկ կափարիչով: Սրվակի պիտակի վրա պարտադիր նշվի արտադրանքի սերիան, արտադրողի կողմից տրվող կոդը և ISO և/կամ CE ստանդարտը: 1 սրվակը պարունակում է 100 սկավառակ: Նվազագույնը 2 տարի պահպանման ժամկետով, որը պարտադիր պայման է :</p> <p>Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին:</p> <p>Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր: Մատակարարվող ապրանքը կից ունենա ISO 9000-2008 կամ CE ստանդարտի հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և մատակարարվի միևնույն ժամանակահատվածում:</p>	սրվ..
4.3	Հակամանրէային սկավառակներ ցեֆուրքսիմով	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: Սկավառակները լցված են պլաստիկ նյութից պատրաստված սրվակի մեջ, որը ամուր փակվում է պլաստիկ կափարիչով: Սրվակի պիտակի վրա պարտադիր նշվի արտադրանքի սերիան, արտադրողի կողմից տրվող կոդը և ISO և/կամ CE ստանդարտը: 1 սրվակը պարունակում է 100 սկավառակ: Նվազագույնը 2 տարի պահպանման ժամկետով, որը պարտադիր պայման է :</p> <p>Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին:</p> <p>Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր: Մատակարարվող ապրանքը կից ունենա ISO 9000-2008 կամ CE ստանդարտի հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և մատակարարվի միևնույն ժամանակահատվածում:</p>	սրվ..
4.4	Հակամանրէային սկավառակներ ցեֆալոտինով	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար: Սկավառակները լցված են պլաստիկ նյութից պատրաստված սրվակի մեջ, որը ամուր փակվում է պլաստիկ կափարիչով: Սրվակի պիտակի վրա պարտադիր նշվի արտադրանքի սերիան, արտադրողի կողմից տրվող կոդը և ISO և/կամ CE ստանդարտը: 1 սրվակը պարունակում է 100 սկավառակ: Նվազագույնը 2 տարի պահպանման ժամկետով, որը պարտադիր պայման է :</p> <p>Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին:</p> <p>Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր: Մատակարարվող ապրանքը կից ունենա ISO 9000-2008 կամ CE ստանդարտի հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և մատակարարվի միևնույն ժամանակահատվածում:</p>	սրվ..

4.5	Հակամանրէային սկավառակներ G-պէնիցիլինով	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար:</p> <p>Սկավառակները լցված են պլաստիկ նյութից պատրաստված սրվակի մեջ, որը ամուր փակվում է պլաստիկ կափարիչով:</p> <p>Սրվակի պիտակի վրա պարտադիր նշվի արտադրանքի սերիան, արտադրողի կողմից տրվող կոդը և ISO և/կամ CE ստանդարտը:</p> <p>1 սրվակը պարունակում է 100 սկավառակ: Նվազագույնը 2 տարի պահպանման ժամկետով, որը պարտադիր պայման է :</p> <p>Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին:</p> <p>Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր: Մատակարարվող ապրանքը կից ունենա ISO 9000-2008 կամ CE ստանդարտի հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և մատակարարվի միևնույն ժամանակահատվածում:</p>	սրվ..
4.6	Հակամանրէային սկավառակներ ամպիցիլինով	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար:</p> <p>Սկավառակները լցված են պլաստիկ նյութից պատրաստված սրվակի մեջ, որը ամուր փակվում է պլաստիկ կափարիչով:</p> <p>Սրվակի պիտակի վրա պարտադիր նշվի արտադրանքի սերիան, արտադրողի կողմից տրվող կոդը և ISO և/կամ CE ստանդարտը:</p> <p>1 սրվակը պարունակում է 100 սկավառակ: Նվազագույնը 2 տարի պահպանման ժամկետով, որը պարտադիր պայման է :</p> <p>Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին:</p> <p>Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր: Մատակարարվող ապրանքը կից ունենա ISO 9000-2008 կամ CE ստանդարտի հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և մատակարարվի միևնույն ժամանակահատվածում:</p>	սրվ..
4.7	Հակամանրէային սկավառակներ գենտամիցինով	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար:</p> <p>Սկավառակները լցված են պլաստիկ նյութից պատրաստված սրվակի մեջ, որը ամուր փակվում է պլաստիկ կափարիչով:</p> <p>Սրվակի պիտակի վրա պարտադիր նշվի արտադրանքի սերիան, արտադրողի կողմից տրվող կոդը և ISO և/կամ CE ստանդարտը:</p> <p>1 սրվակը պարունակում է 100 սկավառակ: Նվազագույնը 2 տարի պահպանման ժամկետով, որը պարտադիր պայման է :</p> <p>Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին:</p> <p>Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր: Մատակարարվող ապրանքը կից ունենա ISO 9000-2008 կամ CE ստանդարտի հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և մատակարարվի միևնույն ժամանակահատվածում:</p>	սրվ..

4.8	հակասնկային սկավառակներ նատամիցինով	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար:</p> <p>Սկավառակները լցված են պլաստիկ նյութից պատրաստված սրվակի մեջ, որը ամուր փակվում է պլաստիկ կափարիչով:</p> <p>Սրվակի պիտակի վրա պարտադիր նշվի արտադրանքի սերիան, արտադրողի կողմից տրվող կոդը և ISO և/կամ CE ստանդարտը:</p> <p>1 սրվակը պարունակում է 100 սկավառակ: Նվազագույնը 2 տարի պահպանման ժամկետով, որը պարտադիր պայման է :</p> <p>Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին:</p> <p>Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր: Մատակարարվող ապրանքը կից ունենա ISO 9000-2008 կամ CE ստանդարտի հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և մատակարարվի միևնույն ժամանակահատվածում:</p>	սրվ..
4.9	հակասնկային սկավառակներ իտրակոնազոլով	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար:</p> <p>Սկավառակները լցված են պլաստիկ նյութից պատրաստված սրվակի մեջ, որը ամուր փակվում է պլաստիկ կափարիչով:</p> <p>Սրվակի պիտակի վրա պարտադիր նշվի արտադրանքի սերիան, արտադրողի կողմից տրվող կոդը և ISO և/կամ CE ստանդարտը:</p> <p>1 սրվակը պարունակում է 100 սկավառակ: Նվազագույնը 2 տարի պահպանման ժամկետով, որը պարտադիր պայման է :</p> <p>Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին:</p> <p>Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր: Մատակարարվող ապրանքը կից ունենա ISO 9000-2008 կամ CE ստանդարտի հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և մատակարարվի միևնույն ժամանակահատվածում:</p>	սրվ..
4.1	հակասնկային սկավառակներ կլոտրիմազոլով	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար:</p> <p>Սկավառակները լցված են պլաստիկ նյութից պատրաստված սրվակի մեջ, որը ամուր փակվում է պլաստիկ կափարիչով:</p> <p>Սրվակի պիտակի վրա պարտադիր նշվի արտադրանքի սերիան, արտադրողի կողմից տրվող կոդը և ISO և/կամ CE ստանդարտը:</p> <p>1 սրվակը պարունակում է 100 սկավառակ: Նվազագույնը 2 տարի պահպանման ժամկետով, որը պարտադիր պայման է :</p> <p>Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին:</p> <p>Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր: Մատակարարվող ապրանքը կից ունենա ISO 9000-2008 կամ CE ստանդարտի հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և մատակարարվի միևնույն ժամանակահատվածում:</p>	սրվ..

4.11	հակասնկային սկավառակներ կետոկոնագոլով	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար:</p> <p>Սկավառակները լցված են պլաստիկ նյութից պատրաստված սրվակի մեջ, որը ամուր փակվում է պլաստիկ կափարիչով:</p> <p>Սրվակի պիտակի վրա պարտադիր նշվի արտադրանքի սերիան, արտադրողի կողմից տրվող կոդը և ISO և/կամ CE ստանդարտը:</p> <p>1 սրվակը պարունակում է 100 սկավառակ: Նվազագույնը 2 տարի պահպանման ժամկետով, որը պարտադիր պայման է :</p> <p>Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին:</p> <p>Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր: Մատակարարվող ապրանքը կից ունենա ISO 9000-2008 կամ CE ստանդարտի հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և մատակարարվի միևնույն ժամանակահատվածում:</p>	սրվ..
4.12	հակասնկային սկավառակներ տերբինաֆինով	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար:</p> <p>Սկավառակները լցված են պլաստիկ նյութից պատրաստված սրվակի մեջ, որը ամուր փակվում է պլաստիկ կափարիչով:</p> <p>Սրվակի պիտակի վրա պարտադիր նշվի արտադրանքի սերիան, արտադրողի կողմից տրվող կոդը և ISO և/կամ CE ստանդարտը:</p> <p>1 սրվակը պարունակում է 100 սկավառակ: Նվազագույնը 2 տարի պահպանման ժամկետով, որը պարտադիր պայման է :</p> <p>Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին:</p> <p>Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր: Մատակարարվող ապրանքը կից ունենա ISO 9000-2008 կամ CE ստանդարտի հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և մատակարարվի միևնույն ժամանակահատվածում:</p>	սրվ..
4.13	հակամանրէային սկավառակներ կլարիտրոմիցինով	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար:</p> <p>Սկավառակները լցված են պլաստիկ նյութից պատրաստված սրվակի մեջ, որը ամուր փակվում է պլաստիկ կափարիչով:</p> <p>Սրվակի պիտակի վրա պարտադիր նշվի արտադրանքի սերիան, արտադրողի կողմից տրվող կոդը և ISO և/կամ CE ստանդարտը:</p> <p>1 սրվակը պարունակում է 100 սկավառակ: Նվազագույնը 2 տարի պահպանման ժամկետով, որը պարտադիր պայման է :</p> <p>Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին:</p> <p>Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր: Մատակարարվող ապրանքը կից ունենա ISO 9000-2008 կամ CE ստանդարտի հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և մատակարարվի միևնույն ժամանակահատվածում:</p>	սրվ..

4.14	հակամանրէային սկզվառակներ լնոֆլոքսացինով	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկզվառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար:</p> <p>Սկզվառակները լցված են պլաստիկ նյութից պատրաստված սրվակի մեջ, որը ամուր փակվում է պլաստիկ կափարիչով:</p> <p>Սրվակի պիտակի վրա պարտադիր նշվի արտադրանքի սերիան, արտադրողի կողմից տրվող կոդը և ISO և/կամ CE ստանդարտը:</p> <p>1 սրվակը պարունակում է 100 սկզվառակ: Նվազագույնը 2 տարի պահպանման ժամկետով, որը պարտադիր պայման է :</p> <p>Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին:</p> <p>Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր: Մատակարարվող ապրանքը կից ունենա ISO 9000-2008 կամ CE ստանդարտի հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և մատակարարվի միևնույն ժամանակահատվածում:</p>	սրվ..
4.15	հակամանրէային սկզվառակներ օքսացիլինով	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկզվառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար:</p> <p>Սկզվառակները լցված են պլաստիկ նյութից պատրաստված սրվակի մեջ, որը ամուր փակվում է պլաստիկ կափարիչով:</p> <p>Սրվակի պիտակի վրա պարտադիր նշվի արտադրանքի սերիան, արտադրողի կողմից տրվող կոդը և ISO և/կամ CE ստանդարտը:</p> <p>1 սրվակը պարունակում է 100 սկզվառակ: Նվազագույնը 2 տարի պահպանման ժամկետով, որը պարտադիր պայման է :</p> <p>Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին:</p> <p>Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր: Մատակարարվող ապրանքը կից ունենա ISO 9000-2008 կամ CE ստանդարտի հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և մատակարարվի միևնույն ժամանակահատվածում:</p>	սրվ..
4.16	հակամանրէային սկզվառակներ ցեֆազոլինով	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկզվառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար:</p> <p>Սկզվառակները լցված են պլաստիկ նյութից պատրաստված սրվակի մեջ, որը ամուր փակվում է պլաստիկ կափարիչով:</p> <p>Սրվակի պիտակի վրա պարտադիր նշվի արտադրանքի սերիան, արտադրողի կողմից տրվող կոդը և ISO և/կամ CE ստանդարտը:</p> <p>1 սրվակը պարունակում է 100 սկզվառակ: Նվազագույնը 2 տարի պահպանման ժամկետով, որը պարտադիր պայման է :</p> <p>Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին:</p> <p>Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր: Մատակարարվող ապրանքը կից ունենա ISO 9000-2008 կամ CE ստանդարտի հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և մատակարարվի միևնույն ժամանակահատվածում:</p>	սրվ..

4.17	հակամանրէային սկզվառակներ դոքսացիկլինով	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկզվառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար:</p> <p>Սկզվառակները լցված են պլաստիկ նյութից պատրաստված սրվակի մեջ, որը ամուր փակվում է պլաստիկ կափարիչով:</p> <p>Սրվակի պիտակի վրա պարտադիր նշվի արտադրանքի սերիան, արտադրողի կողմից տրվող կոդը և ISO և/կամ CE ստանդարտը:</p> <p>1 սրվակը պարունակում է 100 սկզվառակ: Նվազագույնը 2 տարի պահպանման ժամկետով, որը պարտադիր պայման է :</p> <p>Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին:</p> <p>Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր: Մատակարարվող ապրանքը կից ունենա ISO 9000-2008 կամ CE ստանդարտի հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և մատակարարվի միևնույն ժամանակահատվածում:</p>	սրվ..
4.18	հակամանրէային սկզվառակներ մոքսաիֆլոքսացինով	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկզվառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար:</p> <p>Սկզվառակները լցված են պլաստիկ նյութից պատրաստված սրվակի մեջ, որը ամուր փակվում է պլաստիկ կափարիչով:</p> <p>Սրվակի պիտակի վրա պարտադիր նշվի արտադրանքի սերիան, արտադրողի կողմից տրվող կոդը և ISO և/կամ CE ստանդարտը:</p> <p>1 սրվակը պարունակում է 100 սկզվառակ: Նվազագույնը 2 տարի պահպանման ժամկետով, որը պարտադիր պայման է :</p> <p>Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին:</p> <p>Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր: Մատակարարվող ապրանքը կից ունենա ISO 9000-2008 կամ CE ստանդարտի հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և մատակարարվի միևնույն ժամանակահատվածում:</p>	սրվ..
4.19	հակամանրէային սկզվառակներ մերոպենեմով	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկզվառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար:</p> <p>Սկզվառակները լցված են պլաստիկ նյութից պատրաստված սրվակի մեջ, որը ամուր փակվում է պլաստիկ կափարիչով:</p> <p>Սրվակի պիտակի վրա պարտադիր նշվի արտադրանքի սերիան, արտադրողի կողմից տրվող կոդը և ISO և/կամ CE ստանդարտը:</p> <p>1 սրվակը պարունակում է 100 սկզվառակ: Նվազագույնը 2 տարի պահպանման ժամկետով, որը պարտադիր պայման է :</p> <p>Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին:</p> <p>Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր: Մատակարարվող ապրանքը կից ունենա ISO 9000-2008 կամ CE ստանդարտի հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և մատակարարվի միևնույն ժամանակահատվածում:</p>	սրվ..



5	Միանվագ օգտագործման /ստերիլ/պլաստիկ տարաներ՝ հեղուկ նմուշների համար (50-100մլ տարողությամբ) steril	Մանր Կիրառվում է հեղուկ նմուշների նմուշառման. պահպանման և տեղափոխման համար: Պատրաստված է պլաստիկ նյութից. ունի պտուտակաձև փակվող կափարիչ: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին. ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը՝ 2 տարի: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր):Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	հատ
6	Խալաթ՝ միանվագ օգտագործման /ստերիլ/	Պատրաստված ոչ կտորային պոլիպրոպիլենից (սպանբոնդա). չի սահմանափակում շարժումները. կարող է օգտագործվել ինչպես բժշկական. այնպես էլ հանրային սննդի կազմակերպություններում: Դաստակները՝ ռեզիններով. կոճկումը՝ կապիչներով, ցանկալի է ետևում: Փաթեթավորումը՝ անհատական: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր կամ համապատասխանի ԳՕՍՏ-ին:Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	հատ
7	Ձեռնոց բժշկական մանրէազերծ	Լատեքսային. մանրէազերծ. վիրաբուժական. անատոմիական: Փաթեթավորումը՝ զույգերով-անհատական. միջին չափսի: յուրաքանչյուր տուփում 50 զույգ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր կամ համապատասխանի ԳՕՍՏ-ին:Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	տուփ
8	Միանվագ օգտագործման մածկաթիակ՝ շպատել Բկանցքի քսուկի նմուշառման համար(տուփ/50հատ)	Միանվագ օգտագործման պլաստիկ մածկաթիակներ՝ բկանցքից քսուկի նմուշառման համար: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր կամ համապատասխանի ԳՕՍՏ-ին:Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	տուփ

9	Ինդիկատորներ չորացնող պահարանի 1800C աշխատանքային ռեժիմի ստուգման համար(տուփ/1000հատ)	Միանգամյա կպչուն շերտով և հակառակ կողմում մանրէազերծման ցուցանիշը պատկերող թղթե շերտեր. ներծծված քիմիական ինդիկատորով: Նախատեսված է արագ տեսողական գնման միջոցով չորացնող պահարանում համապատասխան 180 oC ջերմաստիճանի առկայությունը գնահատելու համար: Յուրաքանչյուր տուփը պարունակում է 250 ինդիկատոր: պահպ. ժամկետը 2 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին : Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր կամ համապատասխանի ԳՕՍՍ-ին:Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	տուփ
10	Ինդիկատորներ ավտոկլավների 1260C աշխատանքային ռեժիմի ստուգման համար(տուփ/500հատ)	Միանգամյա կպչուն շերտով և հակառակ կողմում մանրէազերծման ցուցանիշը պատկերող թղթե շերտեր. ներծծված քիմիական ինդիկատորով: Նախատեսված է արագ տեսողական գնման միջոցով ավտոկլավում համապատասխան 126 oC ջերմաստիճանի առկայությունը գնահատելու համար: Յուրաքանչյուր տուփը պարունակում է 1000 ինդիկատոր:Պահպանման ժամկետը 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր կամ համապատասխանի ԳՕՍՍ-ին:Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	տուփ
11	Ինդիկատորներ ավտոկլավների 120±10C աշխատանքային ռեժիմի ստուգման համար(տուփ/500հատ)	Միանգամյա կպչուն շերտով և հակառակ կողմում մանրէազերծման ցուցանիշը պատկերող թղթե շերտեր. ներծծված քիմիական ինդիկատորով: Նախատեսված է արագ տեսողական գնման միջոցով ավտոկլավում համապատասխան 120 oC ջերմաստիճանի առկայությունը գնահատելու համար:Յուրաքանչյուր տուփը պարունակում է 200 ինդիկատոր: Պահպանման ժամկետը 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին : Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր կամ համապատասխանի ԳՕՍՍ-ին:Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	տուփ
12	Շոգեզուրկային մանրէազերծման ռեժիմի կենսաբանական ինդիկատոր՝ B. Stearothermophilus(սրվ../25թեստ)	Կիրառվում է շոգեզուրկային մանրէազերծիչում մանրէազերծման արդյունավետության ստուգման համար: Իրենից ներկայացնում է թերմոպլաստիկ փորձանոթ. որի մեջ տեղակայված է սննդային արգանակ օր ինդիկատորով և թղթե սկավառակ. պատված G. Stearothermophilus-ի սպորների որոշակի կոնցենտրացիայով: Հավաքածուն նախատեսված է 25 թեսթի համար: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին. նվազագույնը՝ 4 տարի. փաթեթավորումը՝ հերմետիկ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	սրվ..
13	Ներարկիչ 3.0մլ	Ներարկիչ 3.0- եռակոմպոնենտ. ասեղ 21G. 22G. 23G: Պատրաստված թափանցիկ. թերմոպլաստիկ պոլիլինիլթրիդից: Անվտանգությունը: Նշանադրումը- արտադրող երկրի և ֆիրմային նշանների առկայությունը. որակի և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	հատ

14	Ներարկիչ 5.0մլ	Ներարկիչ 5.0- եռակուպոնենտ. ասեղ 21G. 22G. 23G: Պատրաստված թափանցիկ. թերմալաստիկ պոլիվինիլքլորիդից: Անվտանգությունը: Նշանադրումը- արտադրող երկրի և ֆիրմային նշանների առկայությունը. որակի և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	հատ
15.1	Միջավայր Shigella ցեղի մանրէների ընտրողական հարստացման համար	Նախատեսված է սննդամթերքի մեջ Shigella ցեղի մանրէների ընտրողական հարստացման համար: Բաղադրությունը 1000մլ պատրաստի միջավայրում՝ Ֆերմենտատիվ կազեինի հիդրոլիզատ -20.0գ Նատրիումի քլորիդ -5.0 գ Երկփոխարինված ֆոսֆորաթթվային կալիում-2.0գ Մեկփոխարինված ֆոսֆորաթթվային կալիում -2.0գ Տվին 80-1.5գ Գլյուկոզա -1.0գ Պատրաստումը՝ 31.5գ միջավայր 1000մլ թորած ջրին: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին. ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը՝ 4 տարի. փաթեթավորումը՝ հերմետիկ տարաներով՝ 0.5կգ կշռվածքներով. գործարանային պիտակավորումով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և(ԻՍՕ 9001-2008) / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր):Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	կգ
15.2	Հավելում Shigella ցեղի մանրէների ընտրողական հարստացման միջավայրի համար	Հավելումն իրենից ներկայացնում է հակաբիոտիկի համասեռ փոշի զանգված: Այն ճնշում է գրամդրական և որոշ գրամբացասական մանրէների աճը հարստացնող միջավայրում: Բաղադրությունը Նովոբիոցին- 55մգ: 1 սրվ.ի պարունակությունը (55մգ) լուծվում է 5մլ մանրէազերծ թորած ջրում: Նախատեսված է 1000մլ պատրաստի միջավայրի համար: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին. ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը՝ 4 տարի. փաթեթավորումը՝ հերմետիկ . գործարանային պիտակավորումով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և(ԻՍՕ 9001-2008) / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր):Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	սրվ..

16	Քսիլոզ-լիզին-դեզօքսիխոլատային՝ XLD ազար	<p>Շիզելաների և սալմոնելաների անջատման ախտորոշիչ – ընտրողական սնուցող միջավայր է՝ առաջարկված ISO 6579:2002-ի կողմից:</p> <p>Բաղադրությունը՝</p> <p>Դրոժային մզվածք-3.0գ</p> <p>Նատրիումի քլորիդ- 5.0գ (4.0գ)</p> <p>Քսիլոզ-3.5գ (3.75գ)</p> <p>Լակտոզ - 7.5գ</p> <p>Սախարոզ-7.5 գ</p> <p>Լ-լիզին հիդրոքլորիդ -5.0 գ</p> <p>Նատրիումի թիոսուլֆատ-6.8 գ</p> <p>Երկաթ III ամոնիումի ցիտրատ -0.8գ</p> <p>Ֆենոլ կարմիր 0.08 գ</p> <p>Նատրիումի դեզօքսիխոլատ -2.5գ 1.0 Ազար- 15.0գ</p> <p>Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին. ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը՝ 4 տարի. փաթեթավորումը՝ հերմետիկ տարաներով՝ 0.5 կգ կշռվածքներով. գործարանային պիտակավորումով:</p> <p>Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և (ԻՍՕ 9001-2008) / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր):Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով):</p>	կգ
17	Փորձանոթի կափարիչ N 16	<p>Նախատեսված է լաբորատոր փորձանոթները փակելու համար : Բազմանվազ է. պատրաստված է պլաստիկ նյութից. ավտոկլավացվող է:Կափարիչը փորձանոթի անցքը փակում է արտաքինից (փորձանոթը մտնում է կափարիչի մեջ): Կափարիչի համարը համապատասխանում է փակվող փորձանոթի արտաքին տրամագծին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և/ կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր):Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով):</p>	հատ
18	Ուղղահայաց կափարիչ-կաթոցիկ	<p>Նախատեսված է 20 մմ տրամագծով ապակյա սրվ..ից (պենիցիլինի սրվ..) հեղուկի կաթիլային չափաբաժանման համար:</p> <p>Պատրաստված է պլաստիկ նյութից: Կափարիչի հատվածը ամուր փակում է սրվ..ի անցքը. իսկ դրա շարունակությունը հանդիսացող կաթոցիկը ավելի ճկուն է և ապահովում է սեղմման միջոցով հեղուկի կաթեցմանը: Կաթոցիկի ծայրը ունի փոքրիկ փակիչ-գլխիկ. որը պաշտպանում է կաթոցիկի ծայրը բաղարկումից և պլաստիկե շերտով ամրացված է կափարիչի հատվածին :</p> <p>Միանվազ է. անհատական փաթեթավորմամբ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր):Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով):</p>	հատ

19	Ռետինե խցան	Ռետինե խցան 500 մլ-անոց ապակյա շշերի համար. ներքին՝ շշի մեջ մտնող հատվածի տրամագիծը--- սմ: Շիշը հերմետիկ կերպով խցանում է. հինականում շշերի հետ միասին կիրառվում է դեղատնային արտադրությունում՝ լուծույթների (ֆիզիոլոգիական և այլն) արտադրության համար: Կայուն է 132oC և ավելի ջերմաստիճանի նկատմամբ(ավտոկլավացվող է):	հատ
20	Հեկտոեն ազար	Փոշենման զանգված. շիգելաների և սալմոնելաների ախտորոշիչ – ընտրողական սնուցող միջավայր: Բաղադրությունը՝ Կենդանի հյուսվածքի պեպտիկ եփուկ 12.0 գ. Նատրիումի քլորիդ 5.0 գ. Դրոժային մզվածք 3.0 գ. Նատրիումի թիոսուլֆատ 5.0 գ. Լեդաթթվային աղեր 9.0 գ. Երկաթ-ամոնիումայի ցիտրատ 1.5 գ. Լակտոզա 12.0 գ. Բրոմթիմոլ կապույտ 0.065 գ. Սախարոզա 12.0 գ. Թթու ֆուքսին 0.1 գ. Մալիցին 2.0 գ. Ազար 14 Ծախսը 86.67 գ փոշի միջավայր 1000մլ թորած ջրին:Փաթեթավորումը՝ 0.5 կգ հերմետիկ փակված տարաներով: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին. ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը՝ 2 տարի: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին(ԻՍՕ 9001-2008) և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր):	կգ
21	Իմունոլիարմատոգրաֆիկ արագ թեստ O157: H7	Նախատեսված է E.coli O 157 շճախմբի մանրէների և <վերթույն 1 և 2 > հակամարմինների արագ հայտնաբերման համար: : Թեստը իրականացվում է 2 փուլով՝ նմուշի նախնական հարստացում հատուկ միջավայրում և ԻՖՄ- իրականացում : Հավաքածուն պարունակում է . Թեստ սկավառակներ (յուրաքանչյուրը անհատական փաթեթավորմամբ)- 20 հատ Բուֆեր էքստրակցիայի համար - 18մլ հատ Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը 18 ամիս: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Հավաքածուի պահպանման ջերմային ռեժիմը 2 - 30 °C է:Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր:Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	տուփ

22	<p>Մսա-պեպտոնային ազար կամ սնուցող ազար 1% պեպտոնով</p>	<p>Փոշենման զանգված-ընդհանուր ցուցման սնուցող միջավայր:  Բաղադրությունը՝ 1000մլ պատրաստի միջավայրում.  Պեպտիկ կենդանական հյուսվածք -10գ  Մսային էքստրակտ-5գ  Նատրիումի քլորիդ 5գ  Ազար-ազար 15գ  Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը՝ 4 տարի, փաթեթավորումը՝ 0.5կգ-անոց հերմետիկ տուփերով:  Ծախսը՝ 35 գ փոշի միջավայր 1000մլ թորած ջրին:  Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր):  Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):</p>	կգ
23	<p>Մանրէների պահպանման «Միկրոբանկ » համակարգ</p>	<p>Նախատեսված է ռեֆերենս մանրէային շտամների 70 օC խորը սառեցման (կրիոպրեզերվացիայի) մեթոդով պահպանման համար: Իրենից ներկայացնում է պլաստիկ տուփի մեջ դասավորված 80 կրիոսրվակներ 2 մլ ծավալով, որոնք ունեն տարբեր գույնի կափարիչներ : Յուրաքանչյուր սրվակի մեջ գտնվում են կրիոկոնսերվանտ պարունակող 25 ուլունքանման ծակոտկեն զնդիկներ, որոնք իրենց վրա են պահում տվյալ մանրէային կուլտուրան: Նվազագույնը 1-2 տարի պահպանման ժամկետով, որը պարտադիր պայման է :  Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին:  Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր:Մատակարարվող ապրանքը կից ունենա ISO ստանդարտի հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և մատակարարվի միննույն ժամանակահատվածում:</p>	տուփ

\* Որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին ուղղված հղումների առկայության դեպքում ընդունելի է նաև «կամ համարժեք» արտահայտությունը:

Մատակարարվելիք ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը՝ բեռնափոխադրումը, և բեռնաթափումը համապատասխան պահեստ, իրականացվում է Վաճառողի ուժերով և միջոցներով:

Չափաբաժիններ N 4-4.19-ը անհրաժեշտ է որ մատակարարվի միննույն ժամանակահատվածում և խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով:

Չափաբաժիններ N 16.1, 16.2-ը անհրաժեշտ է, որ մատակարարվի միննույն ժամանակահատվածում և խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ժամկետի. արտադրողի և փաթեթավորման առումով:

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հասցե՝ ք. Երևան, 0025, Մ. Հերացի 12

Բանկ՝ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Արաբկիր մ/ճ

Հ/Հ 2471201669930000

ՀՎՀՀ 02625503

Գլխավոր տնօրեն՝ Արտավազդ Վանյան