

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱՅԿԱԳԻՐԸ՝ ՉՔ-ՉՄՀ-ՈԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-16/3

Պատվիրատուն՝ Չարենցավան համայնքի <<Չարենցավանի Մշակույթ>> ՀՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան հրապարակ թիվ 1 հասցեում, ստորև ներկայացնում է <<ՉՔ-ՉՄՀ-ՈԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-16/3>> ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը:

Ձ/հ	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը		Գնման առարկայի		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	Նախահաշվային գինը (<< դրամ)	Ընդհանուր		
1	Տնտեսող լամպեր	հատ	10	10			Խողովակաձև լամպեր, որոնք ունենում են 60, 70 և 80 վտ անվանական հզորություն, 50 Հց հաճախակետային, համախառն հաճախակետային համադասարան երկաթաբյուրեղի լամպեր, լամպերի լույսի արտադրությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրատարաբաղադրամասերի ներկայացվող պահանջների>> տեխնիկական կանոնակարգի	Խողովակաձև լամպեր, որոնք ունենում են 60, 70 և 80 վտ անվանական հզորություն, 50 Հց հաճախակետային, համախառն հաճախակետային համադասարան երկաթաբյուրեղի լամպեր, լամպերի լույսի արտադրությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրատարաբաղադրամասերի ներկայացվող պահանջների>> տեխնիկական կանոնակարգի
2	Մետաղա հարգենային լամպ 150 վտ	հատ	80	80			220 վ, 150 վտ անվանական հզորությամբ, որոնք ունենում են 40, 50 և 60 հաճախակետային, համախառն հաճախակետային համադասարան երկաթաբյուրեղի լամպեր, լամպերի լույսի արտադրությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրատարաբաղադրամասերի ներկայացվող պահանջների>> տեխնիկական կանոնակարգի	220 վ, 150 վտ անվանական հզորությամբ, որոնք ունենում են 40, 50 և 60 հաճախակետային, համախառն հաճախակետային համադասարան երկաթաբյուրեղի լամպեր, լամպերի լույսի արտադրությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրատարաբաղադրամասերի ներկայացվող պահանջների>> տեխնիկական կանոնակարգի
3	Էլեկտրական լամպ՝ ՂԱՍ	հատ	240	240			Էլեկտրական լամպ՝ ՂԱՍ, որն ունի 250 վտ, 220 վ լարման, 50 Հց հաճախակետային, համախառն հաճախակետային համադասարան երկաթաբյուրեղի լամպեր, լամպերի լույսի արտադրությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրատարաբաղադրամասերի ներկայացվող պահանջների>> տեխնիկական կանոնակարգի	Էլեկտրական լամպ՝ ՂԱՍ, որն ունի 250 վտ, 220 վ լարման, 50 Հց հաճախակետային, համախառն հաճախակետային համադասարան երկաթաբյուրեղի լամպեր, լամպերի լույսի արտադրությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրատարաբաղադրամասերի ներկայացվող պահանջների>> տեխնիկական կանոնակարգի
4	Էլեկտրական լամպ 100 վտ	հատ	45	45			Էլեկտրական լամպ (220-230) վ լարման, 50 Հց հաճախակետային, 100 վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձան կամ սպիտակ կտեսակով, E 27/27 տիպի: Անվանագրությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրատարաբաղադրամասերի ներկայացվող պահանջների>> տեխնիկական կանոնակարգի	Էլեկտրական լամպ (220-230) վ լարման, 50 Հց հաճախակետային, 100 վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձան կամ սպիտակ կտեսակով, E 27/27 տիպի: Անվանագրությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրատարաբաղադրամասերի ներկայացվող պահանջների>> տեխնիկական կանոնակարգի
5	Ցերեկային լամպ 60 սմ	հատ	10	10			Խողովակաձև լամպեր, որոնք ունենում են 60, 70 և 80 վտ անվանական հզորություն, 50 Հց հաճախակետային, համախառն հաճախակետային համադասարան երկաթաբյուրեղի լամպեր, լամպերի լույսի արտադրությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրատարաբաղադրամասերի ներկայացվող պահանջների>> տեխնիկական կանոնակարգի	Խողովակաձև լամպեր, որոնք ունենում են 60, 70 և 80 վտ անվանական հզորություն, 50 Հց հաճախակետային, համախառն հաճախակետային համադասարան երկաթաբյուրեղի լամպեր, լամպերի լույսի արտադրությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրատարաբաղադրամասերի ներկայացվող պահանջների>> տեխնիկական կանոնակարգի

6	Տերեկային լանդ 120 սմ	հատ	15	15	կանոնադրված	հնդկական լուսնիցնետային լանդ՝ ուղի, օղակաճ կամ Ա-ձև, G-13 տիպի լանդավորով, 40 վտ անվանական հզորությամբ, 50 Հց հաճախականությամբ, 120 սմ: Սնվածագործուն չէ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրատարաբաղադրումների ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
7	Լուսարձակ՝ մետաղալուծվածային լանդով	կոմպլեկտ	10	10	կանոնադրված	Լուսարձակ (իզու)՝ 350x230x90, մետաղալուծվածային լանդով, 150 վտ, 220 վ, որոշմային և ուղի միացման, երկրորդանի կոնստրուկտով, գործարանային փաթեթավորմամբ, արտաքին լուսավորության համար, ըստ կորմոսիլի փաստաթղթի: Սնվածագործուն ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրատարաբաղադրումների ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
8	Լուսատու	կոմպլեկտ	5	5	կանոնադրված	Լուսատու՝ պլաստման, ապակու տեսակ՝ օվալաճ, հզորությունը 250 վատու, 220-230 վ լարման, 50 Հց հաճախականության, իզու 100-400, չօգտագործված, արտաքին լուսավորության համար նախատեսված, ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրատարաբաղադրումների ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
9	Թողարկիչ (իզու)	հատ	170	170	կանոնադրված	Իզու, 400 վտ հզորության, 240 վ լարման, 50-60 Հց հաճախականության, չօգտագործված, ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրատարաբաղադրումների ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
10	Թողարկիչ 40 Ա	հատ	2	2	կանոնադրված	N 2, ՓՄԱ 1100, 380 վ լարման, 50 Հց հաճախականության, չօգտագործված, ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրատարաբաղադրումների ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
11	Թողարկիչ 100 Ա	հատ	4	4	կանոնադրված	N 5, ՓՄԱ 3202, 380 վ լարման, Եռաֆազ, 50 Հց հաճախականության, չօգտագործված, ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրատարաբաղադրումների ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
12	Լամպերի դրոսելներ 150	հատ	50	50	կանոնադրված	Հզորությունը 150 վատու, 1.8 Ա, 220-230 վ լարման, 50 Հց հաճախականության, պայթյուցները պրժնից, ԺԿՈՒ լուսատուներում օգտագործելու համար նախատեսված, չօգտագործված, ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրատարաբաղադրումների ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
13	Լամպերի դրոսելներ 250	հատ	110	110	կանոնադրված	Հզորությունը 250 վատու, 3.0 Ա, 220-230 վ լարման, 50 Հց հաճախականության, պայթյուցները պրժնից, ԺԿՈՒ լուսատուներում օգտագործելու համար նախատեսված, չօգտագործված, ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրատարաբաղադրումների ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
14	Ավտոմատ անջատիչներ	հատ	5	5	կանոնադրված	A 312, 100 Ա, Եռաֆազ, 380 վ լարման, 50 Հց հաճախականության, չօգտագործված, ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրատարաբաղադրումների ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
15	Ժամանակի ռելեներ	հատ	11	11	կանոնադրված	220 վ լարման համար նախատեսված, էլեկտրական հոսանքը ծրագրավորված միացնելու և անջատելու համար, չօգտագործված, էլեկտրական ծրագրով

16	Մեկուսիչ ժապավեններ	հատ	60	60	60	Հռոսների մեկուսացման համար տարրեր երկարության և լայնության գանձաբաբերներով պոլիմերային ծալապեն, կապույտ կամ սև գույնի	Վարդակ 1 կամ 2 տեղանոց պատամասայն UL-94V, 1 port RJ11 թիվով, 1 տեղանոց, մեկուսիչ էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 MOM, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինչև 30 °C, ջերմաստիճանը՝ մինչև 30 °C-ից մինչև +80 °C, սափուակ կամ կախնազույգ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր թվանշանի տեխնիկական կանոնակարգի>>
17	Վարդակ, երկբևեռանի, արտաքին	հատ	5	5	5	Վարդակ 1 կամ 2 տեղանոց պատամասայն UL-94V, 1 port RJ11 թիվով, 1 տեղանոց, մեկուսիչ էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 MOM, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինչև 30 °C, ջերմաստիճանը՝ մինչև 30 °C-ից մինչև +80 °C, սափուակ կամ կախնազույգ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր թվանշանի տեխնիկական կանոնակարգի>>	
18	Լամպերի ստարտերներ	հատ	10	10	10	Չօգտագործված, ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր թվանշանի տեխնիկական կանոնակարգի>>	
19	Պարաններ	մետր	30	30	30	Թեկոց, Ժ 16	
20	Ամպերմետրեր	հատ	1	1	1	Ամպերմետր, չօգտագործված, ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր թվանշանի տեխնիկական կանոնակարգի>>	
21	Խորցնների եղանակներ	հատ	5	5	5	Խորցի եղանակ (երկանի), չօգտագործված, ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր թվանշանի տեխնիկական կանոնակարգի>>	
22	Էլեկտրոդ	կգ	35	35	35	SUL-3 Ծ 4 մմ, SU/ՈՒ-21 4 մմ, կամ համարժեք	
23	Էլեկտրաէներգիայի բաշխման մալուխներ 1	մետր	1000	1000	1000	Այլումին, կազմը՝ hexose ֆ 16, պատամասայն մեկուսացմամբ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր թվանշանի տեխնիկական կանոնակարգի>>	
24	Էլեկտրաէներգիայի բաշխման մալուխներ 2	մետր	50	50	50	Այլումին, կազմը՝ hexose ֆ 10, պատամասայն մեկուսացմամբ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր թվանշանի տեխնիկական կանոնակարգի>>	
25	Էլեկտրաէներգիայի բաշխման մալուխներ 3	մետր	50	50	50	Այլումին, կազմը՝ hexose ֆ 6, պատամասայն մեկուսացմամբ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր թվանշանի տեխնիկական կանոնակարգի>>	
26	Էլեկտրաէներգիայի բաշխման մալուխներ 4	մետր	50	50	50	Պղնձ, կազմը՝ hexose 2x1.5 մմ, պատամասայն մեկուսացմամբ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր թվանշանի տեխնիկական կանոնակարգի>>	
27	Էլեկտրաէներգիայի բաշխման մալուխներ 5	մետր	50	50	50	Պղնձ, կազմը՝ hexose 2x2.5 մմ, պատամասայն մեկուսացմամբ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր թվանշանի տեխնիկական կանոնակարգի>>	
28	Սկրատներ	հատ	4	4	4	Չափ մկրատ, L=50-60 սմ, կտրոլ մաղ՝ 20 սմ, ալգերանջարանոցային աշխատանքներ կատարելու համար, մետաղական	
29	Ավել, սովորական	հատ	8	8	8	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, բաշխ չոր փնձվում (350-500)գրամ, երկարությունը (85-90)սմ, ավելո մասի լայնքը (35-40)սմ:	
30	Աշխատանքային	գույք	250	250	250	Նախատեսված շինարարական, այգերանջարանոցային և մետաղական	

31	Էլեկտրական տաքացուցիչ	հատ	2	2	բեռնան-բեռնաթափման համար, ռեզիսե փոսիկներով, հաստությունը՝ 3-5 մմ, <<DOLON>> տեսակի կամ համարներ, բամբակյա թելից	բեռնան-բեռնաթափման աշխատանքներ կատարելու համար, ռեզիսե փոսիկներով, հաստությունը՝ 3-5 մմ, <<DOLON>> տեսակի կամ համարներ, բամբակյա թելից
	Էլեկտրական տաքացուցիչ				Էլեկտրական տաքացուցիչ՝ ջերմային կարգավորիչով, յուրով յուրով աշխատող, 1,2-2,4 կՎտ (տեղ): Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրատարափորումների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Էլեկտրական տաքացուցիչ՝ ջերմային կարգավորիչով, յուրով աշխատող, 1,2-2,4 կՎտ (տեղ): Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրատարափորումների տեխնիկական կանոնակարգի>>

Գնման առարկան ունի պարբերական օգտագործման բնույթ և այն ներառված է <<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 3-րդ կետով նախատեսված շրջանակային համաձայնագրերով իրականացվող գնումների ցանկում, <<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածի 7-րդ մաս

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման		Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման		Դաս	01	X
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը		2015 թվականի դեկտեմբերի 10		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը		2015 թվականի դեկտեմբերի 09		
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը		Հարցադրման ստացման		

Զ/հ	Մասնակիցների անվանումները	Գինն առանց ԱԱՀ			Յուրաբանյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները (<< դրամ)		
		Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր
1	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	8125,00	8125,00	1625	1625	9750	9750
2	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	181333,33	181333,33	36266,67	36266,67	217600	217600
3	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	440000,00	440000,00	88000	88000	528000	528000
4	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	3675,00	3675,00	735	735	4410	4410
5	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	2108,34	2108,34	421,67	421,67	2530	2530
6	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	3412,50	3412,50	682,5	682,5	4095	4095
7	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	136583,34	136583,34	27316,67	27316,67	163900	163900
8	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	62041,67	62041,67	12408,33	12408,33	74450	74450
9	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	260666,67	260666,67	52133,33	52133,33	312800	312800
10	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	4083,33	4083,33	816,67	816,67	4900	4900
11	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	58333,33	58333,33	11666,67	11666,67	70000	70000
12	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	192083,33	192083,33	38416,67	38416,67	230500	230500
13	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	458333,34	458333,34	91666,67	91666,67	550000	550000
14	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	52500,00	52500,00	10500	10500	63000	63000



1-31	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	Պայմանագրի համարը ՉԲ-ՉՄՀՈԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-16/3	Կնքման ամսաթիվը 28.12.2015թ.	Կատարման վերջնաժամկետը 31.12.2016թ.	Կանխավճարի չափը -	Գինը (<< դրամ) Առկա ֆինանսական միջոցներով 2684605	Ընդհանուր 2684605
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
2/h	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռախոս	Էլ-փոստ	Քանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան)		
1-31	<<ՄԵԾ ԾԻԱԾԱՆ>> ՍՊԸ	Ք. Երևան, Ա. Ավետիսյան 78 քն. 3 Հեռ. (37410) 32-33-24	ciacanmarket@gmail.com	1150008878810100	00103837		
<b>Այլ տեղեկություններ</b>							
Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:							
Իրականացվել են օրենքով նախատեսված հրապարակումները							
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները							
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը							
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները							
<b>Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ</b>							
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգով							
Անուն, Ազգանուն				Հեռախոս			
Գարիկ Գաբրիելյան				(0226) 4-34-34			
				Էլ. փոստի հասցեն			
				gnumnerlusavan@mail.ru			



Պատվիրատու՝ <<Չարենցավանի Սշակույթ>> ՀՈԱԿ