

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ

«ՀՐԱԶԴԱՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ»

ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ



AIK REGION REPUBLIC OF ARMENIA

"RAZDAN BJSKAKAN KENTRON"

CLOSED JOINT STOCK COMPANY

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ КОТАЙКСКАЯ ОБЛАСТЬ

"РАЗДАНИ БЖШКАКАН КЕНТРОН"

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Ք.Հրազդան, Մ Բաղրամյան,
Պուրակային 32, հեռ. /223/2-34-64
Էլ Փոստ hrazdanibk@mail.ru

_____ N _____

Հրաման թիվ 37

03 փետրվար 2016 թ.

Համաձայն „Գնումների մասին „Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածի՝
Հրամայում եմ

1.<<Հրազդանի Բժշկական Կենտրոն>> փակ բաժնետիրական ընկերության 2016 թվականի
գնումների պլանում կատարել փոփոխություն

Միջանց իկ կոդը ըս տ CPY դասակա րգման	Գնման առարկայի	Գնման ձև / ընթա ցա կարգ/	Զափ ման միա վորը	Միա վորի գինը	Ընդամենը Օախսերը / դրամ/	Քանակ
	Անվանումը					
	Կապրոն N3, N4, N5	ՇՀ	հատ	110	2200	20
33141111	Սպեղանի 4x500	ՇՀ	հատ	580	580000	1000
33690000	Մոմլաթե տակդիր կտորի շերտով	ՇՀ	Մետր	1580	47400	30
15991700	Ֆիլտրի թուղթ	ՇՀ	գրամ	141	70500	500
33111140	Ֆլյուրո ժապավեն 70x30.5 /300 հատով /	ՇՀ	տուփ	33500	435500	13
33631240	Ամոնյակի 1-թ Ամոնյակի 1-թ, 10% 30մլ 1-թ արտաքին օգտ	ՇՀ	Հատ	90	1800	20
33621390	Ամիոդարոն Ամիոդարոն 50մգ/մլ 1-թ ներարկման	ՇՀ	սրվ	395	59250	150
33611290	Ամարիլ Գլիմեպրիդ 2մգ+500մգ+մեթֆորմին	ՇՀ	դեղահ ատ	120	360000	3000
33611280	Գլյուկատոն MR Գլիկլազիդ MR 60մգ	ՇՀ	դեղահ ատ	98	98000	1000
33661156	Էմոքսիպին Էմոքսիպին 10մգ/մլ 5մլ ակնակաթիլ	ՇՀ	հատ	580	5800	10

33611200	Լոպերամիդ Լոպերամիդ 2մգ բլիստ	ՇՀ	դեղահատ	9.5	14250	1500
33661115	Կիրոկային Լևոբուպիլակային 0.5% 10մլ	ՇՀ	սրվ	2350	352500	150
	Պերսեն Կատվախոտ+մելիսա+դադձ/35մգ+17.5,գ+17.5մգ	ՇՀ	դեղահատ	100	80000	800
	Սոքսիտեք Սոքսիֆլոքսացին 0.16% 250մլ պլաստիկ փաթեթ 0.16%	ՇՀ	հատ	2100	105000	50
33631420	Սոլումեդրոլ Մեթիլպրետնիդոլոն 500մգ Լ-թ ներարկման	ՇՀ	սրվ	7650	76500	10
33631230	Յոդի Լ-թ Յոդ 50մգ/մլ 30 մլ Լ-թ արտաքին օգտագործման	ՇՀ	հատ	200	26000	130
33691135	Նա բիկարբոնատ Նատրիումի բիկարբոնատ 84մգ/մլ 20մլ Լ-թ ներարկման	ՇՀ	հատ	950	19000	20
33621360	Նիտրոգլիցիրին Նիտրոգլիցիրին 0.5մգ	ՇՀ	դեղահատ	7.5	2400	320
33651149	Նիստատին Նիստատին 500000 ԱՄ/ՄՄ	ՇՀ	դեղահատ	15	15000	1000
33691133	Ջուր թորած Ջուր թորած 3000մլ Լ-թ ներարկման	ՇՀ	հատ	950	237500	250
33661156	Տաուֆոն Տաուրին 40 մգ/մլ 10մլ ակնակաթիլ	ՇՀ	հատ	460	18400	40
33661154	Տետրակային Տետրակային 10մգ/մլ 10մլ ակնակաթիլ	ՇՀ	հատ	2100	63000	30
33691222	Ցինարիզին Ցինարիզին 25մգ	ՇՀ	դեղահատ	3	9000	3000
33621150	Կոնակիոն Ֆիտոմենադիոն 2մգ /orali/ m, i / v/ Լ-թ ներարկման	ՇՀ	սրվ	650	650000	1000
33661128	Ֆինլեպսին Կարբամազեպին 200մգ	ՇՀ	դեղահատ	100	300000	3000
33631240	Ֆուրացիլին Նիտրոֆուրալ 0,02գ/100մլ Լ-թ արտաքին օգտագործման	ՇՀ	հատ	80	4000	50
33651118	Պեո 1.0 առանց լուծիչի Ցեֆտրիաքսոն 1000մգ դ/փոշի ներարկման Լ-թի պատրաստելուց հետո 1 օրյա պահպանման ժամկետով 2°-8° C-ում և 6 ժամ մինչև 25° C-ում	ՇՀ	հատ	1750	2625000	1500
33611110	Ալմագել Մագնեզիումի հիդրօքսիդ+ ալյումինի հիդրօքսիդ/ կախույթ ներքին ընդունման 43,6 մգ/մլ+70մգ/մլ	ՇՀ	հատ	1500	15000	10
33631240	Մայդեզիմ Լ-թ ախտահանիչ սուբտիլիզինֆերմենտային PHն6.0-8.0	ՇՀ	Լ	10000	800000	80
33631240	Մայդեքս Լ-թ ախտահանիչ գլյուտարալդեհիդ 2,2-2,7%+ 31գ ակտիվ 5լ պլաստիկ տարա	ՇՀ	Լ	3000	120000	40
33661128	Ֆինլեպսին ռետարդ Կարբամազեպին ռետարդ 200մգ	ՇՀ	դեղահատ	200	1600000	8000
	Հեմոսոլ	ՇՀ	հատ	700	21000	30

	NaCL, KCL, MgCL, Na ագետատ, Na գլյուկոնատ 500մլ 1-թ ներարկման					
33611220	Ռեհիդ սոլուշն NaCL, KCL, Na ցիտրատ, անջուր գլյուկոզա 250 մլ 1-թ ներքին օգտ	ՇՀ	հատ	600	36000	60
33661151	Պենտատրոպ 5մլ Ցիկլոպենտոլատ հ/ք 10մգ/մլ 5մլ պլաստիկ սրվակ ակնակաթիլ	ՇՀ	ֆլ	2800	84000	30
	AC անատոքսին 1մլ AC անատոքսին 1.մլ	ՇՀ	սրվ	300	30000	100
33651192	Հակագլյուդին 1-թ ներարկման	ՇՀ	սրվ	120000	120000	1
33671113	Էլոֆենալ 150մլ Ֆենսպիրիդինի հիդրոքլորիդ 2 մգ/մլ օշարակ 150 մլ	ՇՀ	հատ	2200	110000	50
	Hemoline Diphasic միջավայր արյան ստերիլության որոշման համար 12 շիշ Արյան ստերիլության միջավայր Diphasic՝ աերուր մանրէների համար: Biomerieux, France: Ֆորմատ 12 ծիծ տուփում : Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճան : ISO 9001, 13485 և որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար : Եվրոպական արտադրության տուփ	ՇՀ	շիշ	45000	225000	5
	Urea 40% supplement Ուրեա 40% հավելում Ուրեա 40% հավելում : Ցուրաքանչյուր հավք ներառում է 10 x 5 մլ սրվակ 40% ուրեա հավելում պարունակող և օգտագործման ուղեցույց : Պարունակություն / միջավայրի 1 լ-ու- 20.0 գ Ուրեա : Եվրոպական արտադրության ISO 9001 13485, CE,IVD հավաստագրեր և որակի հավաստագրի առկայություն յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար :	ՇՀ	տուփ	18500	37000	2
	Hemo – aerobic culturing Neonatal 6x9ml Արյան ստերիլության միջավայր պահանջկոտ , աերոբ և ֆակուլտատիվ անաերոբ միկրոօրգանիզմների հայտնաբերման համար նորածինների մոտ երակային արյան նմուշում: Սրվակը պարունակում է բարձր սննդայնությամբ միջավայր ,Brain Heart Infusion արգանակ (B. H. L.) ք-ամինոբենզոիկ թթու (PABA) և նատրիում պոլիանեթոլ- սուլֆատ : Հավաքը պարունակում է • 6x9 մլ սրվակ • Օգտագործման ուղեցույց: Եվրոպական արտադրության ISO 9001 13485, CE,IVD հավաստագրերի առկայության յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար : տուփ	ՇՀ		22000	132000	6
33211200	Հակա „A,, 10 մլ / II արյան խմբի որոշման թեստ/	ՇՀ	թեստ	30	115200	3840
33211200	Հակա „B,, 10 մլ / III արյան խմբի որոշման թեստ/	ՇՀ	թեստ	30	115200	3840
33211200	Հակա „AB,, 10 մլ / IV արյան խմբի որոշման թեստ/	ՇՀ	թեստ	35	134400	3840
33211200	Հակա „D,, 10 մլ / ռեզուս արյան համակ. Անտիգեն որոշման թեստ /	ՇՀ	թեստ	40	153600	3840
	Իմերսիոն յուղ Իմերսիոն յուղ 100 մլ-ոց ֆլակոններով: Պայմանական նշանները “վախենում է ջերմությունից, խոնավությունից և արևի ճառագայթներից”, մուշ, գոլ վայրում: For In Vitro Diagnostic only ֆիրմային նշանի	ՇՀ	մլ	3200	6400	2

	առկայությունը պարտադիր է: Ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:					
	Օպտիմին Ֆլակոն-քարթրիջով (եվրոպական արտադրության): Պայմանական նշանները "կոտրվող է": Պարտադիր պայման՝ ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված	ՇՀ	դիսկ	90	9000	100
24931500	Երևակիչ 30լիտրանոց տարա Կապույտ ռենտգեն թաղանթներին համապատասխան	ՇՀ	տարա	25000	500000	20
	Խոլեստերինոլ HDL / որոշման թեստ – հավաքածու/	ՇՀ	մլ	400	40000	100
33211300	Կալցիում Կալցիումի որոշման թեստ-հավաքածու, մեթոդ՝ ֆոտոմետրիկ: Ալիքի երկարությունը՝ 578նմ: Ֆորմատ՝ 2x100 մլ կամ համարժեք: Ստուգվող նմուշ՝ արյան պլազմա, մեզ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For In Vitro Diagnostic only	ՇՀ	մլ	100	80000	800
33211230	Միֆիլիս RPR/ որոշման թեստ/	ՇՀ	թեստ	100	450000	4500
	Թեյնիկ էլետրական Մեկ տարվա երաշխիք 1.5լ	ՇՀ		12000	480000	40
39221480	Խոզանակ գուգարանի Տակդիրով, նիկելապատ	ՇՀ		2100	189000	90
	Կրուշկա պլաստմասսայից Չափանշված, սննդի հետ շփվող շլ	ՇՀ		700	56000	80
39221170	Սառնարանի աման Պլաստմասսայից ուղղանկյունաձև, թափանցիկ հերմետիկ փակվող կափարիչով 10 լ	ՇՀ		3800	19000	5
39221170	Սառնարանի աման Պլաստմասսայից ուղղանկյունաձև, թափանցիկ հերմետիկ փակվող կափարիչով 4 լ	ՇՀ		1700	34000	20
39221170	Տարա պլաստմասսայից սննդային կափարիչով 5լ. Թափանցիկ հերմետիկ փակվող կափարիչով	ՇՀ		2000	60000	30
39221170	Տարա պլաստմասսայից սննդային կափարիչով 8լ. Թափանցիկ հերմետիկ փակվող կափարիչով	ՇՀ		2800	56000	20
39221170	Տարա պլաստմասսայից սննդային կափարիչով 12լ. Թափանցիկ հերմետիկ փակվող կափարիչով	ՇՀ		3400	34000	10
39221170	Տարա պլաստմասսայից սննդային կափարիչով 15լ. Թափանցիկ հերմետիկ փակվող կափարիչով	ՇՀ		4100	41000	10
39221170	Տարա ջրի չկոտրվող կյութից, 5-7 մմ հաստությամբ կափարիչով70լ	ՇՀ		4800	120000	25
39221190	Տազիկ պլաստմասսայից 10 լ	ՇՀ		2600	5200	2
39221190	Տազիկ պլաստմասսայից20 լ	ՇՀ		4000	8000	2
	Ցանց լվացքի 50 լ-ոց	ՇՀ		3000	30000	10
	Փայտ հատակի Հատակ լվանալու1.5-2 մ երկարության փայտե կամ պլաստմասայե լաքապատված	ՇՀ		1700	68000	40
	Նստակոնք /եվրոպական կամ համարժեք/	ՇՀ		46000	92000	2
44521110	Միջուկ փականի /եվրոպական արտադրության կամ համարժեք/8մմ	ՇՀ		2800	112000	40
	Ջրամղիչ 220-230վ2900 պտույտ4-5-40 լ/րոպե38մ բարձրության0.37 կվտ	ՇՀ		90000	90000	1
	Փականի բռնակ BEBTOLLIAF 106-L96 ABB	ՇՀ		5300	159000	30
39224344	Աղբարկղ ցինկապատ 80x25 Աղբարկղը բաղկացած է 2 մասից, արտաքին ձևավոր թիթեղից և ներքին թիթեղյա արկղից : Աղբարկղի արտաքին մասի թիթեղների հաստությունը 0.6 մմ ներքին արկղի հաստությունը 0.5մմ : Աղբարկղի արտաքին մասի գույնը՝ ծագանակագույն, իսկ կափարիչը և ներքին արկղը՝ սև: կափարիչը արտաքին մասին ամրանում է 2 մետաղյա օղակներով , իսկ ներքին արկղի վրա նախատեսվում է մետաղալարից բռնակ:	ՇՀ		11000	110000	10
39221310	Կաթսա էմալապատ 7լ	ՇՀ		6600	33000	5
39221310	Կաթսա էմալապատ 3լ	ՇՀ		3300	33000	10
31211180	Ավտոմատ /եվրոպական արտադրության կամ համարժեք/100A	ՇՀ		10000	30000	3

	Եռաֆազ/LEGRAND/					
31531690	Լյումինեսցենտային լամպերի ստարտյորներ	ՇՀ		200	10000	50
31531210	Էլեկտրական լամպ 100 W	ՇՀ		100	3000	30
	Հաղորդակար պղնձե ցածր լարման KSPV 4*025	ՇՀ		90	9000	100
31521420	Լամպ TL TL-D18w60սմ Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ ուղիղ, օդակաձև կամ U –ձև G-13 տիպի լամպակոթով, 20,25 և 40 Վտ անվանական հզորությամբ, 50 Հց հաճախականության, 60 սմ երկարությամբ, ԳՕՍՏ 6825-91: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N150-Ն որոշմամբ հաստատված ցածր լարման էլեկտրատարալորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի՝ և ԳՕՍՏ Ռ ՄԷԿ 61195-99	ՇՀ		300	60000	200
	Գեյզեր ջրատաքացուցիչ Էլեկտրատաքացուցիչ կենցաղային 9 կվտ JEMSAN	ՇՀ		30000	120000	4
	Կուսաչկի / կծաքցան / մինչև 1000 վ	ՇՀ		1900	1900	1
	Հարթաշուրթ մինչև 1000 վ	ՇՀ		1900	1900	1
	Փռչեկով 1800- 2000վտ,	ՇՀ		55000	110000	2
	Քամիչ իր տակդիրով 6-7 լ	ՇՀ		3500	21000	6
	Տոպրակ դեղորայքի Միանվագողի էթիլենային ծշկական տարրերանշանով 1 լ	ՇՀ		2	60000	30000
39299310	Հայելի ամրացնելու հարմարանքով 50 / 70 շրջանակով	ՇՀ		5000	50000	10
	Կաթսա էմալապատ 5 լ	ՇՀ		2500	12500	5
39838000	Ավել Սենյակի հատակը մաքրելու համար , բնական, տեղական արտադրության , քաշը չոր վիճակում (350-500)գրամ, երկարությունը (85-90) սմ, ավելող մասի լայնքը(35-40)սմ	ՇՀ		1000	300000	300
	Ցանց դեղորայքի 30 լ կափարիչով	ՇՀ		4000	40000	10
	Ճկուն խողովակ Թթվածնի բարձր ճնշման համար 60-70 սմ200-250 ճնշում	ՇՀ		12000	60000	5
	Ջրի գտիչ 25/252 լիտր	ՇՀ		6000	12000	2
	Էլեկտրական ֆազի հսկող ռելե եռաֆազ	ՇՀ		20000	80000	4
32321250	Թվային հեռուստաազդանշանի դեկոդեր	ՇՀ		12000	396000	33

Տնօրեն



Ռ.Կ.Սահակյան



ԾԱՆՈԹՅՈՒՄ N2

2016թ.

<< ՀՐԱԶԴԱՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ >> ՓԲԸ
ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

Միջանց իկ կոդը ըս տ CPY դասակա րգման	Գնման առարկայի	Գնման ձև / ընթա ցա կարգ/	Չափ ման միա վորը	Միա վորի գինը	Ընդամենը Ծախսերը / դրամ/	Քանակը
	Անվանումը					
	Կապրոն N3, N4, N5	ՇՀ	հատ	110	2200	20
33141111	Սպեղանի 4x500	ՇՀ	հատ	580	580000	1000
33690000	Մոմլաթե տակդիր կտորի շերտով	ՇՀ	Մետր	1580	47400	30
15991700	Ֆիլտրի թուղթ	ՇՀ	գրամ	141	70500	500
33111140	Ֆլյուրո ժապավեն 70x30.5 /300 հատով /	ՇՀ	տուփ	33500	435500	13
33631240	Ամոնյակի 1-թ Ամոնյակի 1-թ, 10% 30մլ 1-թ արտաքին օգտ	ՇՀ	Հատ	90	1800	20
33621390	Ամիոդարոն Ամիոդարոն 50մգ/մլ 1-թ ներարկման	ՇՀ	սրվ	395	59250	150
33611290	Ամարիլ Գլխեպրիդ 2մգ+500մգ+մեթֆորմին	ՇՀ	դեղահ ատ	120	360000	3000
33611280	Գլյուկատոն MR Գլիկլագիդ MR 60մգ	ՇՀ	դեղահ ատ	98	98000	1000
33661156	Էմոքսիպին Էմոքսիպին 10մգ/մլ 5մլ ակնակաթիլ	ՇՀ	հատ	580	5800	10
33611200	Լոպերամիդ Լոպերամիդ 2մգ բլիստ	ՇՀ	դեղահ ատ	9.5	14250	1500
33661115	Կիրոկային Լևոբուպիլակային 0.5% 10մլ	ՇՀ	սրվ	2350	352500	150
	Պերսեն Կատվախոտ+մելիսա+դադձ/35մգ+17.5,գ+17.5մգ	ՇՀ	դեղահ ատ	100	80000	800
	Մոքսիտեք Մոքսիֆլոքսացին 0.16% 250մլ պլաստիկ փաթեթ 0.16%	ՇՀ	հատ	2100	105000	50
33631420	Սոլումեդրոլ Մեթիլպրեդնիզոլոն 500մգ 1-թ ներարկման	ՇՀ	սրվ	7650	76500	10
33631230	Յոդի 1-թ Յոդ 50մգ/մլ 30 մլ 1-թ արտաքին օգտագործման	ՇՀ	հատ	200	26000	130

33691135	Նա փկարբոնատ Նատրիումի փկարբոնատ 84մգ/մլ 20մլ լ-թ ներարկման	ՇՀ	հատ	950	19000	20
33621360	Նիտրոգլիցերին Նիտրոգլիցերին 0.5մգ	ՇՀ	դեղահատ	7.5	2400	320
33651149	Նիստատին Նիստատին 500000 ԱՄ/ՄՄ	ՇՀ	դեղահատ	15	15000	1000
33691133	Ջուր թորած Ջուր թորած 3000մլ լ-թ ներարկման	ՇՀ	հատ	950	237500	250
33661156	Տաուֆոն Տաուրին 40 մգ/մլ 10մլ ակնակաթիլ	ՇՀ	հատ	460	18400	40
33661154	Տետրակային Տետրակային 10մգ/մլ 10մլ ակնակաթիլ	ՇՀ	հատ	2100	63000	30
33691222	Ցինարիդին Ցինարիդին 25մգ	ՇՀ	դեղահատ	3	9000	3000
33621150	Կոնակիոն Ֆիտոմենադիոն 2մգ /orali/ m, i / v/ լ-թ ներարկման	ՇՀ	սրվ	650	650000	1000
33661128	Ֆինլեպսին Կարբամազեպին 200մգ	ՇՀ	դեղահատ	100	300000	3000
33631240	Ֆուրացիլին Նիտրոֆուրալ 0,02գ/100մլ լ-թ արտաքին օգտագործման	ՇՀ	հատ	80	4000	50
33651118	Պեո 1.0 առանց լուծիչի Ցեֆտրիաքսոն 1000մգ դ/փոշի ներարկման լ-թի պատրաստելուց հետո 1 օրյա պահպանման ժամկետով 2°-8° C-ում և 6 ժամ մինչև 25° C-ում	ՇՀ	հատ	1750	2625000	1500
33611110	Ալմագել Մագնեզիումի հիդրօքսիդ+ ալյումինի հիդրօքսիդ/ կախույթ ներքին ընդունման 43,6 մգ/մլ+70մգ/մլ	ՇՀ	հատ	1500	15000	10
33631240	Սայդեզիմ Լ-թ ախտահանիչ սուբտիլիզինֆերմենտային PHն6.0-8.0	ՇՀ	լ	10000	800000	80
33631240	Սայդեքս Լ-թ ախտահանիչ գլյուտարալդեհիդ 2,2-2,7%+ 31գ ակտիվ 5լ պլաստիկ տարա	ՇՀ	լ	3000	120000	40
33661128	Ֆինլեպսին ռետարդ Կարբամազեպին ռետարդ 200մգ	ՇՀ	դեղահատ	200	1600000	8000
	Հեմոսոլ NaCL, KCL, MgCL, Na ագետատ, Na գլյուկոնատ 500մլ լ-թ ներարկման	ՇՀ	հատ	700	21000	30
33611220	Ռեհիդ սոլուշն NaCL, KCL , Na ցիտրատ, անջուր գլյուկոզ 250 մլ լ-թ ներքին օգտ	ՇՀ	հատ	600	36000	60
33661151	Պենտատրոպ 5մլ Ցիկլոպենտոլատ h/ք 10մգ/մլ 5մլ պլաստիկ սրվակ ակնակաթիլ	ՇՀ	ֆլ	2800	84000	30
	AC անատոքսին 1մլ AC անատոքսին 1.մլ	ՇՀ	սրվ	300	30000	100
33651192	Հակագլուդին լ-թ ներարկման	ՇՀ	սրվ	120000	120000	1
33671113	Էլոֆենալ 150մլ Ֆենսայիրիդինի հիդրօքսիդի 2 մգ/մլ օշարակ	ՇՀ	հատ	2200	110000	50

	150 մլ					
	Hemoline Diphasic միջավայր արյան ստերիլության որոշման համար 12 շիշ Արյան ստերիլության միջավայր Diphasic՝ աերոբ մանրէների համար: Biomerieux, France: Ֆորմատ 12 ծիծ տուփում : Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճան : ISO 9001, 13485 և որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար : Եվրոպական արտադրության տուփ	ՇՀ	շիշ	45000	225000	5
	Urea 40% supplement Ուրեա 40% հավելում Ուրեա 40% հավելում : Ֆուրաքանչյուր հավթ ներառում է 10 x 5 ml սրվակ 40% ուրեա հավելում պարունակող և օգտագործման ուղեցույց : Պարունակություն / միջավայրի 1 լ-ու- 20.0 գ Ուրեա : Եվրոպական արտադրության ISO 9001 13485, CE,IVD հավաստագրեր և որակի հավաստագրի առկայություն յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար :	ՇՀ	տուփ	18500	37000	2
	Hemo – aerobic culturing Neonatal 6x9ml Արյան ստերիլության միջավայր պահանջկոտ , աերոբ և ֆակուլտատիվ անաերոբ միկրոօրգանիզմների հայտնաբերման համար նորածինների մոտ երակային արյան նմուշում: Սրվակը պարունակում է բարձր սննդայնությամբ միջավայր ,Brain Heart Infusion արգանակ (B. H. L.) ք-ամինոբենզոիկ թթու (PABA) և նատրիում պոլիանեթոլ- սուլֆատ : Հավաքը պարունակում է • 6x9 մլ սրվակ • Օգտագործման ուղեցույց: Եվրոպական արտադրության ISO 9001 13485, CE,IVD հավաստագրերի առկայության յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար : տուփ	ՇՀ		22000	132000	6
33211200	Հակա „A,, 10 մլ / II արյան խմբի որոշման թեստ/	ՇՀ	թեստ	30	115200	3840
33211200	Հակա „B,, 10 մլ / III արյան խմբի որոշման թեստ/	ՇՀ	թեստ	30	115200	3840
33211200	Հակա „ AB,, 10 մլ / IV արյան խմբի որոշման թեստ/	ՇՀ	թեստ	35	134400	3840
33211200	Հակա „ D,, 10 մլ / ռեզուս արյան համակ. Անտիգեն որոշման թեստ /	ՇՀ	թեստ	40	153600	3840
	Իմերսիոն յուղ Իմերսիոն յուղ 100 մլ-ոց ֆլակոններով: Պայմանական նշանները “վախենում է ջերմությունից, խոնավությունից և արևի ճառագայթներից”, մույթ, զով վայրում: For In Vitro Diagnostic only ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:	ՇՀ	մլ	3200	6400	2
	Օպտոխին Ֆլակոն-քարթրիջով (Եվրոպական արտադրության): Պայմանական նշանները ”կոտրվող է“: Պարտադիր պայման՝ ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված	ՇՀ	դիսկ	90	9000	100
24931500	Երևակիչ 30լիտրանոց տարաԿապույտ ռենտգեն թաղանթներին համապատասխան	ՇՀ	տարա	25000	500000	20
	Խոլեստերինոլ HDL / որոշման թեստ – հավաքածու/	ՇՀ	մլ	400	40000	100
33211300	Կալցիում Կալցիումի որոշման թեստ-հավաքածու, մեթոդ՝ ֆոտոմետրիկ: Ալիքի երկարությունը՝ 578նմ: Ֆորմատ՝ 2x100 մլ կամ համարժեք: Ստուգվող նմուշ՝ արյան պլազմա, մեզ: Ֆիրմային նշանի	ՇՀ	մլ	100	80000	800

	առկայությունը պարտադիր է: Ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For In Vitro Diagnostic only					
33211230	Միֆիլիս RPR/ որոշման թեստ/	ՇՀ	թեստ	100	450000	4500
	Թեյնիկ էլետրական Մեկ տարվա երաշխիք 1.5լ	ՇՀ		12000	480000	40
39221480	Խոզանակ զուգարանի Տակդիրով, նիկելապատ	ՇՀ		2100	189000	90
	Կրուշկա պլաստմասսայից Չափանշված, սննդի հետ շփվող շլ	ՇՀ		700	56000	80
39221170	Սառնարանի աման Պլաստմասսայից ուղղանկյունաձև, թափանցիկ հերմետիկ փակվող կափարիչով 10 լ	ՇՀ		3800	19000	5
39221170	Սառնարանի աման Պլաստմասսայից ուղղանկյունաձև, թափանցիկ հերմետիկ փակվող կափարիչով 4 լ	ՇՀ		1700	34000	20
39221170	Տարա պլաստմասսայից սննդային կափարիչով 5լ. Թափանցիկ հերմետիկ փակվող կափարիչով	ՇՀ		2000	60000	30
39221170	Տարա պլաստմասսայից սննդային կափարիչով 8լ. Թափանցիկ հերմետիկ փակվող կափարիչով	ՇՀ		2800	56000	20
39221170	Տարա պլաստմասսայից սննդային կափարիչով 12լ. Թափանցիկ հերմետիկ փակվող կափարիչով	ՇՀ		3400	34000	10
39221170	Տարա պլաստմասսայից սննդային կափարիչով 15լ. Թափանցիկ հերմետիկ փակվող կափարիչով	ՇՀ		4100	41000	10
39221170	Տարա ջրի չկոտրվող կյութից, 5-7 մմ հաստությամբ կափարիչով 70լ	ՇՀ		4800	120000	25
39221190	Տազիկ պլաստմասսայից 10 լ	ՇՀ		2600	5200	2
39221190	Տազիկ պլաստմասսայից 20 լ	ՇՀ		4000	8000	2
	Ցանց լվացքի 50 լ-ոց	ՇՀ		3000	30000	10
	Փայտ հատակի Հատակ լվանալու 1.5-2 մ երկարության փայտե կամ պլաստմասսայի լարապատված	ՇՀ		1700	68000	40
	Նստակոնք /եվրոպական կամ համարժեք/	ՇՀ		46000	92000	2
44521110	Միջուկ փականի /եվրոպական արտադրության կամ համարժեք/ 8մմ	ՇՀ		2800	112000	40
	Զրամոդիչ 220-230վ/2900 պտույտ/4-5-40 լ/րոպե/38մ բարձրության/0.37 կվտ	ՇՀ		90000	90000	1
	Փականի բռնակ BEBTOLLIAF 106-L96 ABB	ՇՀ		5300	159000	30
39224344	Աղբարկղ ցինկապատ 80x25 Աղբարկղը բաղկացած է 2 մասից, արտաքին ձևավոր թիթեղից և ներքին թիթեղյա արկղից: Աղբարկղի արտաքին մասի թիթեղների հաստությունը՝ 0.6 մմ ներքին արկղի հաստությունը՝ 0.5 մմ: Աղբարկղի արտաքին մասի գույնը՝ ծագանակազույն, իսկ կափարիչը՝ և ներքին արկղը՝ սև: Կափարիչը արտաքին մասին ամրանում է 2 մետաղյա օղակներով, իսկ ներքին արկղի վրա նախատեսվում է մետաղալարից բռնակ:	ՇՀ		11000	110000	10
39221310	Կաթսա էմալապատ 7լ	ՇՀ		6600	33000	5
39221310	Կաթսա էմալապատ 3լ	ՇՀ		3300	33000	10
31211180	Ավտոմատ /եվրոպական արտադրության կամ համարժեք/ 100A Եռափազ/LEGRAND/	ՇՀ		10000	30000	3
31531690	Լյումինեսցենտային լամպերի ստարտյորներ	ՇՀ		200	10000	50
31531210	Էլեկտրական լամպ 100 W	ՇՀ		100	3000	30
	Հաղորդալար պղնձե ցածր լարման KSPV 4*025	ՇՀ		90	9000	100
31521420	Լամպ TL TL-D18w60սմ Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ ուղիղ, օդակաձև կամ U -ձև G-13 տիպի լամպակոթով, 20,25 և 40 Վտ անվանական հզորությամբ, 50 Հց հաճախականության, 60 սմ երկարությամբ, ԳՕՍՍ 6825-91: Անվտանգությունը՝ ըստ 22 կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N150-Ն որոշմամբ հաստատված ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի՝ և ԳՕՍՍ Ռ ՄԷԿ 61195-99	ՇՀ		300	60000	200
	Գեյզեր ջրատաքացուցիչ Էլեկտրատաքացուցիչ կենցաղային 9 կվտ JEMSAN	ՇՀ		30000	120000	4
	Կուսակցիկ / կծաքցան / մինչև 1000 վ	ՇՀ		1900	1900	1
	Հարթաշուրթ մինչև 1000 վ	ՇՀ		1900	1900	1

	Փռշեկուլ 1800- 2000լտ,	ՇՀ	55000	110000	2
	Քամիչ իր տակդիրով 6-7 լ	ՇՀ	3500	21000	6
	Տոպրակ դեղորայքի ՄիանվագՊուլիեթիկնայինժկական տարբերանշանով1 լ	ՇՀ	2	60000	30000
39299310	Հայելի ամրացնելու հարմարանքով 50 / 70 շրջանակով	ՇՀ	5000	50000	10
	Կաթսա էմալապատ 5 լ	ՇՀ	2500	12500	5
39838000	Ավել Սենյակի հատակը մաքրելու համար , բնական, տեղական արտադրության , քաշը չոր վիճակում (350-500)գրամ, երկարությունը (85-90) սմ, ավելով մասի լայնքը(35-40)սմ	ՇՀ	1000	300000	300
	Ցանց դեղորայքի 30 լ կափարիչով	ՇՀ	4000	40000	10
	Ճկուն խողովակ թթվածնի բարձր ճնշման համար 60-70 սմ200-250 ճնշում	ՇՀ	12000	60000	5
	Ջրի զտիչ 25/252 լիտր	ՇՀ	6000	12000	2
	Էլետրական ֆազի հսկող ռելե եռաֆազ	ՇՀ	20000	80000	4
32321250	Թվային հեռուստաազդանշանի դեկոդեր	ՇՀ	12000	396000	33

Գնումներ համակարգող՝

Լ.Նավասարդյան