




Հանգույց "1" U1/25




Հանգույց "2" U1/25




Հանգույց "3" U1/25



Հանգույց "4" U1/25



ՁԵՂՆԱՊԱՏՈՒՅԱՆ



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Տանիքի որմնափայտը և հենատափաստը 2000մմ քայլով ամրակապել շինության կմաղքի հետ:
2. Տանիքի ծալեղնաուղքերը 2000մմ քայլով ամրակապել տանիքի ծածկի սալերի մոնտաժային ծխնիններից:
3. Ցինկապատ ջրհավաքի վերջնամասը 10մմ ծռել դեպի վեր և ինքնաձիգ պտուտակով ամրացնել կավարամածին:
4. Պրոֆիլավոր ցինկապատ քիթեղը ամրացնել կավարամածին ինքնաձիգ պտուտակներով:

			ԱՐԱՐԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, ՕՐԲԵԼԻ ՓՈՂ. ԹԻՎ 67 ՇԵՆՔԻ ԹԵՔ ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՂՈՒՄ		
ԵՄՐԱՐԱՐՊԵՏ	Ա.ՊԱՊՈՅԱՆ		ԵՄՐԱՐԱՐՊԵՏԱ-ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ ԱՆ	ԹԵՐԹ 5
ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ 1 - 3 Մ 1/25			«ԱՐԱՐԿԻՐ ԼՈՒՍԱՐԱՐՈՒՄ» ՓԲԸ		