

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ

| Զախա-բաժնի №/հ | Ապրանքի անվանումը | Նստավի Ֆարմ ՄՊԸ | | | Վազա ֆարմ ՄՊԸ | | | Կոտայք ՄՊԸ | | | Ռիկաներ- լամբրոն ՄՊԸ | | | Էսգեթ Ֆարմա ՄՊԸ | | |
|----------------|--|-----------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|----------|------------------------|-----------------------------|-----|------------------------|
| | | Միավորի գինը առանց ԱԱՀ-ի | ԱԱՀ | Միավորի գինը ԱԱՀ-ով | Միավորի գինը առանց ԱԱՀ-ի | ԱԱՀ | Միավորի գինը ԱԱՀ-ով | Միավորի գինը առանց ԱԱՀ-ի | ԱԱՀ | Միավորի գինը ԱԱՀ-ով | Միավորի գինը առանց ԱԱՀ-ի | ԱԱՀ | Միավորի գինը ԱԱՀ-ով | Միավորի գինը առանց ԱԱՀ-ի | ԱԱՀ | Միավորի գինը ԱԱՀ-ով |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Հորթի արյան սպիտակուցազերծ ածանցյալ B06AB | 136000,0 | 27200,0 | 163200,0 | 128500,0 | 25700,0 | 154200,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Հորթի արյան սպիտակուցազերծ ածանցյալ B06AB | 131200,0 | 26240,0 | 157440,0 | 136000,0 | 27200,0 | 163200,0 | - | - | - | 165638,67 | 33127,73 | 198766,40 | - | - | - |
| 3 | Էնալապրիլ (Էնալապրիլի մալեատ), հիդրոքլորիդազիդ C09BA02 | - | - | - | - | - | - | 31000,00 | 6200,00 | 37200,00 | 59550,00 | 11910,00 | 71460,00 | - | - | - |
| 4 | Մենթոլի լուծույթ մենթիլ իզովալերաթվում C01EX | 7237,5 | 1447,5 | 8685,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Էթիլբրոմիդովալերիանատ, ֆենոբարբիտալ, պղպեղային անանուխի յուղ N05CM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Կատվախտոտի հանուկ N05CM09 | - | - | - | 14583,3 | 2916,7 | 17500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Կատվախտոտի հանուկ N05CM09 | 8937,5 | 1787,5 | 10725,0 | 9166,7 | 1833,3 | 11000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Տրիմետագիդին (տրիմետագիդինի դիհիդրոքլորիդ) C01EB15 | 64500,0 | 12900,0 | 77400,0 | 115500,0 | 23100,0 | 138600,0 | - | - | - | 102720,00 | 20544,00 | 123264,00 | - | - | - |
| 9 | Պերինդոպրիլ արգինին, ինդապամիդ C09BA04 | 205835,0 | 41167,0 | 247002,0 | 211750,0 | 42350,0 | 254100,0 | - | - | - | 202055,00 | 40411,00 | 242466,00 | - | - | - |
| 10 | Պերինդոպրիլ արգինին, ինդապամիդ C09BA04 | 303485,0 | 60697,0 | 364182,0 | 313250,0 | 62650,0 | 375900,0 | - | - | - | 297657,50 | 59531,50 | 357189,00 | - | - | - |
| 11 | Տոլպերիզոնի հիդրոքլորիդ M03BX04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82540,00 | 16508,00 | 99048,00 | - | - | - |
| 12 | Տոլպերիզոնի հիդրոքլորիդ M03BX04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39663,33 | 7932,67 | 47596,00 | - | - | - |
| 13 | Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում), պիտոֆենոն (պիտոֆենոնի հիդրոքլորիդ), ֆենպիվերինիումի բրոմիդ N02BB52 , A03DA02 , N02BB52 | 19583,3 | 3916,7 | 23500,0 | 20000,0 | 4000,0 | 24000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Էբաստին R06AX22 | 72250,0 | 14450,0 | 86700,0 | 68750,0 | 13750,0 | 82500,0 | - | - | - | 73772,50 | 14754,50 | 88527,00 | - | - | - |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|---|----------|---------|----------|----------|---------|----------|---|---|---|-----------|----------|-----------|----|----|----|
| 15 | Մեքիդրոլին R06AX15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Պիրացետամ N06BX03 | - | - | - | 5500,0 | 1100,0 | 6600,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Պիրացետամ N06BX03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Մետամիզոլ (մետամիզոլի նատրիում) N02BB02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Դեքսամեթազոն, նեոմիցին (նեոմիցինի սուլֆատ), պոլիմիքսին B (պոլիմիքսին B-ի սուլֆատ) S01CA01 | 53169,5 | 10633,9 | 63803,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Կասովախտո դեղատու, պատրինջ դեղատու, անանուխ պղպեղային HN05CM | - | - | - | 323750,0 | 64750,0 | 388500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Թիամին (թիամինի հիդրոքլորիդ), ռիբոֆլավին (ռիբոֆլավինի նատրիումական ֆոսֆատ), պիրիդոքսին (պիրիդոքսինի հիդրոքլորիդ), նիկոտինամիդ A11EX | 10975,0 | 2195,0 | 13170,0 | - | - | - | - | - | - | 10800,00 | 2160,00 | 12960,00 | - | - | - |
| 22 | Գլիմեպիրիդ, մետֆորմին (մետֆորմինի հիդրոքլորիդ) A10BD02, A10BB12, A10BA02 | 308000,0 | 61600,0 | 369600,0 | 281600,0 | 56320,0 | 337920,0 | - | - | - | 361540,00 | 72308,00 | 433848,00 | - | - | - |
| 23 | Ամբոքսոլ (ամբոքսոլի հիդրոքլորիդ) R05CB06, R05CB | 33866,7 | 6773,3 | 40640,0 | 36666,7 | 7333,3 | 44000,0 | - | - | - | 72166,67 | 14433,33 | 86600,00 | - | - | - |
| 24 | Ռամիպրիլ C09AA02 | 60400,0 | 12080,0 | 72480,0 | 57000,0 | 11400,0 | 68400,0 | - | - | - | 43750,00 | 8750,00 | 52500,00 | - | - | - |
| 25 | Ռամիպրիլ, հիդրոքլորիդազիդ C09BA05 | 54250,0 | 10850,0 | 65100,0 | 67000,0 | 13400,0 | 80400,0 | - | - | - | 55660,00 | 11132,00 | 66792,00 | - | - | - |
| 26 | Վինպոցետին N06BX18 | 26312,5 | 5262,5 | 31575,0 | - | - | - | - | - | - | 48900,00 | 9780,00 | 58680,00 | - | - | - |
| 27 | Վինպոցետին N06BX18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52702,50 | 10540,50 | 63243,00 | - | - | - |
| 28 | Բրոմհեքսին (բրոմհեքսինի հիդրոքլորիդ) R05CB02 | - | - | - | 4250,0 | 850,0 | 5100,0 | - | - | - | 12350,00 | 2470,00 | 14820,00 | - | - | - |
| 29 | Ֆենոբարբիտալ, էթիլբրոմիդովալերիա-նաթթու N05CB02 | 15450,0 | 3090,0 | 18540,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Բենդազոլ (բենդազոլի հիդրոքլորիդ) C04AX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Էթիլմեթիլհիդրոքսիպիրիդինի սուլցինատ N07XX | - | - | - | 51750,0 | 10350,0 | 62100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Էթիլմեթիլհիդրոքսիպիրիդինի սուլցինատ N07XX | 45500,0 | 9100,0 | 54600,0 | 60000,0 | 12000,0 | 72000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Գլիբենկլամիդ, մետֆորմին (մետֆորմինի հիդրոքլորիդ) A10BD02 | 25115,0 | 5023,0 | 30138,0 | 25000,0 | 5000,0 | 30000,0 | - | - | - | 25560,00 | 5112,00 | 30672,00 | - | - | - |
| 34 | Գլիբենկլամիդ, մետֆորմին (մետֆորմինի հիդրոքլորիդ) A10BD02 | 40162,5 | 8032,5 | 48195,0 | 38025,0 | 7605,0 | 45630,0 | - | - | - | 41002,50 | 8200,50 | 49203,00 | - | - | - |
| 35 | Բետահիստին (բետահիստինի դիհիդրոքլորիդ) N07CA01 | 103455,0 | 20691,0 | 124146,0 | 276000,0 | 55200,0 | 331200,0 | - | - | - | 107415,00 | 21483,00 | 128898,00 | - | - | - |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|---|----------|---------|----------|----------|---------|----------|---|---|---|-----------|----------|-----------|----|----|----|
| 36 | Ադատողա անոթային, մատուտակ հարթ, պղպեղ երկարավուն, մանուշակ բուրավետ, զոպա դեղատու, խոլնջան R05CA10 | 125760,0 | 25152,0 | 150912,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Թիոկտաթթու (ալֆա- լիպոյաթթու) A16AX01, A05BA | 98205,0 | 19641,0 | 117846,0 | 140625,0 | 28125,0 | 168750,0 | - | - | - | 127008,75 | 25401,75 | 152410,50 | - | - | - |
| 38 | Թիոկտաթթու (ալֆա- լիպոյաթթու) A16AX01, A05BA | 24312,5 | 4862,5 | 29175,0 | 28125,0 | 5625,0 | 33750,0 | - | - | - | 25764,50 | 5152,90 | 30917,40 | - | - | - |
| 39 | Ֆենիլէֆրին (ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ) C01CA06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Տաուրին S01XA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Ցիպրոֆլոքսացին (ցիպրոֆլոքսացինի հիդրոքլորիդ), դեքսամեթազոն S03CA01 | 45780,0 | 9156,0 | 54936,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Պարացետամոլ, ֆենիլէֆրին (ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ), ասկորբինաթթու N02BE51, N02B | 63360,0 | 12672,0 | 76032,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Նեոմիցին (նեոմիցինի սուլֆատ), պոլիմիքսին B (պոլիմիքսին B-ի սուլֆատ), դեքսամեթազոն (դեքսամեթազոն մետասուլֆոբենզոա-տի նատրիում), ֆենիլէֆրին (ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ) S02CA06 | 33083,3 | 6616,7 | 39700,0 | 33833,3 | 6766,7 | 40600,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Արծաթի պրոտեինատ D08AL01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Ֆոսֆոլիպիլներ (էսենցիալ)-էՖԼ A05C | - | - | - | 18375,0 | 3675,0 | 22050,0 | - | - | - | 16700,50 | 3340,10 | 20040,60 | - | - | - |
| 46 | Ֆոսֆոլիպիլներ (էսենցիալ)-էՖԼ A05C | 84000,0 | 16800,0 | 100800,0 | 91000,0 | 18200,0 | 109200,0 | - | - | - | 81060,00 | 16212,00 | 97272,00 | - | - | - |
| 47 | Պերինդոպրիլ (պերինդոպրիլի արգինին), ամլոդիպին (ամլոդիպին բեզիլատ) C09BB04 | 209910,0 | 41982,0 | 251892,0 | 210000,0 | 42000,0 | 252000,0 | - | - | - | 201930,00 | 40386,00 | 242316,00 | - | - | - |
| 48 | Պերինդոպրիլ (պերինդոպրիլի արգինին), ամլոդիպին (ամլոդիպին բեզիլատ) C09BB04 | 171040,0 | 34208,0 | 205248,0 | 172000,0 | 34400,0 | 206400,0 | - | - | - | 167710,00 | 33542,00 | 201252,00 | - | - | - |
| 49 | Մօքսոնիդին C02AC05 | 98350,0 | 19670,0 | 118020,0 | 105000,0 | 21000,0 | 126000,0 | - | - | - | 102907,00 | 20581,40 | 123488,40 | - | - | - |
| 50 | Գլաուցին (գլաուցինի հիդրոքլորիդ), էֆեդրին (էֆեդրինի հիդրոքլորիդ) R05DB20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Տրերամիցին, դեքսամեթազոն S01CA01 | 29133,3 | 5826,7 | 34960,0 | 28133,3 | 5626,7 | 33760,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Տրերամիցին, դեքսամեթազոն S01CA01 | 25814,1 | 5162,8 | 30977,0 | 26375,0 | 5275,0 | 31650,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Ֆամոտիդին A02BA03 | 12125,0 | 2425,0 | 14550,0 | 11666,7 | 2333,3 | 14000,0 | - | - | - | 31416,67 | 6283,33 | 37700,00 | - | - | - |
| 54 | Շնաձկան յարդի յուղ, ֆենիլէֆրին (ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ) C05AX03 | 20100,0 | 4020,0 | 24120,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում), տրիացետոամին 4-տոլուենսուլֆոնատ N02BB72 | 26460,0 | 5292,0 | 31752,0 | 25083,3 | 5016,7 | 30100,0 | - | - | - | 27533,3 | 5506,7 | 33040,0 | - | - | - |
| 56 | Նոնիլամիդ, նիկոբոքսիլ M02AX10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86073,3 | 17214,7 | 103288,0 | - | - | - |

[illegible]

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|--|----------|---------|----------|----------|---------|----------|---|---|---|----------|---------|----------|----|----|----|
| 79 | Սոճի անտառային յուղ, նիվենու յուղ, թիմուկ, տոկոֆերոլի ացետատ, պղպեղային անանուխի յուղ, գվայազուլեն R01AX30 | 30200,8 | 6040,2 | 36241,0 | - | - | - | - | - | - | 32321,7 | 6464,3 | 38786,0 | - | - | - |
| 80 | Քլորոպիրամին (քլորոպիրամինի հիդրոքլորիդ) R06AC03, D04AA09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14885,0 | 2977,0 | 17862,0 | - | - | - |
| 81 | Քլորոպիրամին (քլորոպիրամինի հիդրոքլորիդ) R06AC03, D04AA09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11765,4 | 2353,1 | 14118,5 | - | - | - |
| 82 | Սուլոդեքսիդ B01AB11 | - | - | - | 91666,7 | 18333,3 | 110000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | Սուլոդեքսիդ B01AB11 | - | - | - | 60000,0 | 12000,0 | 72000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | Պարացետամոլ, կոֆեին, կոդեին (կոդեինի ֆոսֆատ) N02BE51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | Պարացետամոլ, կոֆեին, կոդեին (կոդեինի ֆոսֆատ) N02BE51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | Դիքլորոբենզիլ սպիրտ, ամիլմետակրեզոլ R02AA20 | 64856,0 | 12971,2 | 77827,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | Ռոպինիդոլ (ռոպինիդոլի հիդրոքլորիդ) N04BC04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Լևոդոպա + կարբիդոպա n04ba02 | 153600,0 | 30720,0 | 184320,0 | 186000,0 | 37200,0 | 223200,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | Արյունատրամալոնիչ սպիտակուցազերծ՝ հորթի արյունից B05ZA, S01XA, D11AX | 14291,7 | 2858,3 | 17150,0 | 14000,0 | 2800,0 | 16800,0 | - | - | - | 15241,0 | 3048,2 | 18289,2 | - | - | - |
| 90 | Արյունատրամալոնիչ սպիտակուցազերծ՝ հորթի արյունից B05ZA, S01XA, D11AX | 13033,3 | 2606,7 | 15640,0 | 13750,0 | 2750,0 | 16500,0 | - | - | - | 14031,3 | 2806,3 | 16837,6 | - | - | - |
| 91 | Արյունատրամալոնիչ սպիտակուցազերծ՝ հորթի արյունից B05ZA, S01XA, D11AX | 57678,3 | 11535,7 | 69214,0 | 51500,0 | 10300,0 | 61800,0 | - | - | - | 71850,0 | 14370,0 | 86220,0 | - | - | - |
| 92 | Արյունատրամալոնիչ սպիտակուցազերծ՝ հորթի արյունից B05ZA, S01XA, D11AX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | Պերինդոպրիլ (պերինդոպրիլի արգինին), ինդապամիդ, ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ) C08GA02 | 117525,0 | 23505,0 | 141030,0 | 113500,0 | 22700,0 | 136200,0 | - | - | - | 109820,0 | 21964,0 | 131784,0 | - | - | - |
| 94 | Պերինդոպրիլ (պերինդոպրիլի արգինին), ինդապամիդ, ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ) C08GA02 | 111930,0 | 22386,0 | 134316,0 | 113500,0 | 22700,0 | 136200,0 | - | - | - | 109820,0 | 21964,0 | 131784,0 | - | - | - |
| 95 | Լիոֆիլացված կենդանի կաթնաթթվային մանրէներ (լակտոբացիլուս ացիդոֆիլուս, բիֆիդոբակտերիում անիմալիս) -A07FA01 | 100800,0 | 20160,0 | 120960,0 | 177333,3 | 35466,7 | 212800,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | Ֆուրազոլիդոն G01AX06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | Երկաթ պարունակող համակցություն b03a | 15008,3 | 3001,7 | 18010,0 | - | - | - | - | - | - | 14116,7 | 2823,3 | 16940,0 | - | - | - |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--|---------|---------|---------|----------|---------|----------|---|---|---|----------|---------|----------|-----------|----------|-----------|
| 98 | Մագնեզիում ասպարտատ (մագնեզիում ասպարտատի տետրահիդրատ), կալիումի ասպարտատ (կալիում ասպարտատի հեմիհիդրատ) - A12CC05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16608,3 | 3321,7 | 19930,0 | - | - | - |
| 99 | Մելոնիում -C01EB | 52275,0 | 10455,0 | 62730,0 | 56150,0 | 11230,0 | 67380,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | Պեպտիդներ խոզի գլխուղեղից -N06BX | 26583,3 | 5316,7 | 31900,0 | 25000,0 | 5000,0 | 30000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 | Պեպտիդներ խոզի գլխուղեղից -N06BX | 45104,2 | 9020,8 | 54125,0 | 47916,7 | 9583,3 | 57500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | Տամսուլոզին (տամսուլոզինի հիդրոքլորիդ) - G04CA02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44635,0 | 8927,0 | 53562,0 | - | - | - |
| 103 | Ամիոդարոն c01bd01 | 14000,0 | 2800,0 | 16800,0 | 18000,0 | 3600,0 | 21600,0 | - | - | - | 13700,0 | 2740,0 | 16440,0 | - | - | - |
| 104 | Տերբինաֆին d01ae15, d01ba02 | 37566,7 | 7513,3 | 45080,0 | 76000,0 | 15200,0 | 91200,0 | - | - | - | 40008,5 | 8001,7 | 48010,2 | - | - | - |
| 105 | Տերբինաֆին d01ae15, d01ba02 | 33210,0 | 6642,0 | 39852,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 106 | Տերբինաֆին d01ae15, d01ba02 | 64218,0 | 12843,6 | 77061,6 | 140000,0 | 28000,0 | 168000,0 | - | - | - | 59707,7 | 11941,5 | 71649,2 | - | - | - |
| 107 | Լևոֆլօքսացին j01ma12, s01ae05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209970,8 | 41994,2 | 251965,0 | - | - | - |
| 108 | Լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ), էպինեֆրին (էպինեֆրինի հիդրոքլորիդ) N01BB52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12500,00 | 2500,00 | 15000,00 |
| 109 | Արտիկային (արտիկայինի հիդրոքլորիդ), էպինեֆրին(էպինեֆրինի հիդրոքլորիդ) N01BB58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250000,00 | 50000,00 | 300000,00 |