

**Տեխնիկական բնութագիր**

ՀՀ	Գնման առարկայի անվանում	Տեխնիկական բնութագիր	Չ/Մ
1	2	3	4
1	Արագակար 1	Արագակար <<ДЕЛО>> А4, միագույն կազմ, խտությունը 320 գր/մ²:	Հատ
2	Արագակար 2	Թղթապանակ արագակար, փափուկ պլաստիկից վերևի թափանցիկ էջով, հաստությունը 200 միկրո, А4 ֆորմատի, գունավոր:	Հատ
3	Բազմաֆունկցիոնալ հաշվիչ	Բազմաֆունկցիոնալ սեղանի հաշվիչ, թվային դիսպլեյ, չափսերը՝36x147x204 մմ, 14-կարգային, 120 նախկինում կատարված գործողությունների դիտման հնարավորություն, հիշողության մեկ բջիջ:	Հատ
4	Գրասենյակային գիրք	Նախատեսված հաշվառման մուտքի -ելքի համար, А4 ձևաչափի, տպագրությունը մեկ գույն, 80գր. օֆսեթ, կազմը՝ հաստ և խիտ ստվարաթղթից, 350 գր. ֆուտբորտ, թելակար, բունվինիլապատված, 96 թերթանի, գծավոր:	Հատ
5	Գրիչ 1	Գրիչ գնդիկավոր, պատրաստված պլաստիկից, իրանը եռանկյունաձև, բռնելու տեղը ռեզինից, գույնը կապույտ:	Հատ
6	Գրիչ 2	Գրիչ գնդիկավոր, պատրաստված պլաստիկից, իրանը եռանկյունաձև, բռնելու տեղը ռեզինից, գույնը սև:	Հատ
7	Գրիչ 3	Գրիչ գնդիկավոր, պատրաստված պլաստիկից, իրանը եռանկյունաձև, բռնելու տեղը ռեզինից, գույնը կարմիր:	Հատ
8	Գրիչ 4	Գելային գրիչ, պատրաստված պլաստիկից, գույնը կապույտ:	Հատ
9	Թղթապանակ 1	Թղթապանակ А4 ֆորմատի, ստվարաթղթե, կապվող, խտությունը 320 գր/մ.ք., գույնը սպիտակ:	Հատ
10	Թղթապանակ 2	Թղթապանակ ռեզինոտր А4 ֆորմատի, երկօղակային, կողային հաստությունը 80 մմ, կազմը կարտոնե, կազմի հաստությունը 1մմ, գույնը սև:	Հատ
11	Թղթապանակ 4	Թղթապանակ զիպ փականով А4 ֆորմատի:	Հատ
12	Թղթերի սեղմակ 1	Սեղմակ թղթերի համար, 25 մմ, 12 հատ տուփի մեջ:	Տուփ

13	Թղթերի սեղմակ 2	Սեղմակ թղթերի համար, 15 մմ, 12 հատ տուփի մեջ:	Տուփ
14	Թղթերի սեղմակ 3	Սեղմակ թղթերի համար, 32 մմ, 12 հատ տուփի մեջ:	Տուփ
15	Թղթերի սեղմակ 4	Սեղմակ թղթերի համար, 50 մմ, 12 հատ տուփի մեջ:	Տուփ
16	Թուղթ 1	<p>A4, չկալճած էֆկալիպտե թուղթ, օգտագործվում է տպագրման համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված:</p> <p>Խտությունը՝ առնվազն 80 գ/մ2 (առանց շեղումների)</p> <p>Չափերը՝ 21.0X29.7 մմ. (առանց շեղումների)</p> <p>Առանց փայտային խեժի և զազանման քլորի պարունակության</p> <p>Նախատեսված միակողմանի և երկկողմանի տպագրության համար</p> <p>Պիտանի՝ լազերային, թանաքաշիթային և օֆսեթ տպագրության համար</p> <p>Սպիտակությունը՝ ոչ պակաս 171%-ից (CIE համակարգով) (առանց շեղումների) ուլտրասպիտակ</p> <p>Պայծառությունը՝ 105%</p> <p>Հաստությունը՝ 108մկմ</p> <p>Անթափանցելիությունը՝ 94%-ից ոչ պակաս</p> <p>Անհարթությունը (աբսորբատոսթ) ոչավել՝ 180մ/ր՝</p> <p>Խոնավությունը՝ 3,5-4,5%</p> <p>Արխիվային պահպանման ժամկետ՝ ոչ պակաս քան 150 տարի</p> <p>Օդի անցանելիություն՝ 1700 մ/ր</p> <p>Գործարանային փաթեթավորմամբ</p> <p>Յուրաքանչյուր տուփում թերթերի քանակը՝ 500 հատ (առանց շեղումների)</p> <p>Մեկ տուփի քաշը՝ 2,5 կգ</p> <p>ISO 14001, ISO 9706, ISO 17025, ISO 11475, OHSAS 18001, Nordic Pine, Green Star System, FSC, PEFC, ECF ստանդարտներին համապատասխան (անհրաժեշտության դեպքում կարող են պահանջվել համապատասխանությունը հավաստող սերտիֆիկատներ)</p> <p>Տոքսիկայնություն՝ ոչ ավել քան 95,3%</p> <p>Ֆենոլի պարունակություն՝ ոչ ավել քան 0,001 մգ/մ3</p> <p>Ֆորմալդեհիդի պարունակություն՝ ոչ ավել քան 0,0014 մգ/մ3</p>	Տուփ
17	Թուղթ 2	Թուղթ A3 ֆորմատի, թուղթ սպառողական ձեռագրի, ոչ կալճապատ: Նախատեսված է գրելու, տպագրելու եւ գրասենյակային աշխատանքների համար: Չափերը 420x297մմ միատակ եւ երկտակ թերթերի համար, սպիտակությունը ոչ պակաս քան 95%, խտությունը 80գր/ք.մ.Փաթեթավորված ֆիրմային տուփերով, յուրաքանչյուրում 500 թերթ:	Տուփ
18	Ծրար 1	Ծրար , A4 ֆորմատի թղթերի համար,պատրաստված սպիտակ կրաֆտ թղթից, որի խտությունը կազմում է 80-90գր/մ², փականը ուղիղ եւ տեղադրված է ծրարի երկար կողմով, փականի ներսի մասը մշակված է ջրային սոսինձով, որը փակված է պաշտպանիչ բարակ թղթով, չափսը 11x25 սմ:	Հատ

19	Ծրար 2	Ծրար , A4 ֆորմատի թղթերի համար,պատրաստված սպիտակ կրաֆտ թղթից, որի խտությունը կազմում է 80-90գր/մ², փականը ուղիղ եւ տեղադրված է ծրարի երկար կողմով, փականի ներսի մասը մշակված է ջրային սոսինձով, որը փակված է պաշտպանիչ բարակ թղթով, չափսը 32x24 սմ:	Հատ
20	Կարիչ 1	Կարիչ 10 չափսի, հզորությունը 20 թերթ, թերթերի տեղադրման խորությունը 52մմ:	Հատ
21	Կարիչ 2	Կարիչ 24/6 26/6 չափսերի համար, հզորությունը 30 թերթ, թերթերի տեղադրման խորությունը 64մմ:	Հատ
22	Կարիչի ասեղ 1	Կարիչի ասեղ, № 10, պատրաստված բարձրորակ պողպատից, փաթեթավորված 1000 հատով ստվարաթղթե տուփերում:	Տուփ
23	Կարիչի ասեղ 2	Կարիչի ասեղ, № 24/6, պատրաստված բարձրորակ պողպատից, փաթեթավորված 1000 հատով ստվարաթղթե տուփերում:	Տուփ
24	Կարիչի ասեղ 3	Կարիչի ասեղ, № 23/13 կամ 24/13, պատրաստված բարձրորակ պողպատից, փաթեթավորված 1000 հատով ստվարաթղթե տուփերում:	Տուփ
25	Կարիչի ասեղ 4	Կարիչի ասեղ, պատրաստված բարձրորակ պողպատից, 10մմ/6մմ, փաթեթավորված 1000 հատով ստվարաթղթե տուփերում:	Տուփ
26	Կոճգամ	Կոճգամ ուժային գունավոր, գրասենյակային, նախատեսված տախտակների համար, բռնակները պլաստմասայից-երկար, տուփի մեջ 100 հատ:	Տուփ
27	Մատիտ	Մատիտ սեւ, գրաֆիտե, տեսակը 2HB, փայտե, ռետինով:	Հատ
28	Մարկեր 1	Մարկեր տարբեր գույների, նախատեսված թղթի եւ կտորի հետ աշխատելու համար, ունի փակվող կափարիչ, գծի հաստությունը 3մմ :	Հատ
29	Մկրատ	Պողպատե մկրատ 190մմ, պլաստիկե կլոր բռնակներով, բռնակների տրամագիծը հավասար է: Յուրաքանչյուր մկրատը փաթեթավորված է:	Հատ
30	Ռետին	Ջնջող ռետին, գրաֆիտե եւ թանաքով գրությունները ջնջելու համար, չափսը 45x13x7 մմ:	Հատ
31	Սկոտչ	Սկոտչ, թափանցիկ, գրենական, լայնքը 48 մմ, երկարությունը 92մ:	Հատ
32	Սկոտչ 2	Սկոտչ երկկողմանի, պոլիպրոպիլեն, լայնքը 50 մմ , երկարությունը 25մ:	Հատ
33	Սկրեպ	Սկրեպներ նիկելապատ, եռանկյուն, 28մմ, 100 հատ տուփի մեջ, պատրաստված բարձրորակ մետաղական լարից:	Տուփ

34	Սրիչ	Սրիչ մատիտների համար, պատրաստված պլաստիկից, ունի առանձին բաժանում ռանդայի համար:	Հատ
35	Տետր 1	Տետր ընդհանուր A5 ֆորմատի, 96 թերթանի, գծավոր, առանց պարույրի:	Հատ
36	Տետր 2	Տետր ընդհանուր A5 ֆորմատի, 48 թերթանի, գծավոր, առանց պարույրի:	Հատ
37	Տետր 3	Օֆսեթային թղթից, թերթերի քանակը 12, տողանի:	Հատ
38	Քանոն 2	Քանոն մետաղական, ուղիղ, չափման միավորը՝մմ, սմ, չափող մասի երկարությունը 30սմ:	Հատ
39	Ֆայլ	Ֆայլ, պոլիէթիլենային A4 ֆորմատի, 50 միկրոն, թափանցիկ, տուփի մեջ 100 հատ:	Տուփ
40	Սոսինձ հեղուկ 1	Հեղուկ սոսինձ,էմուլսիա,125գ. :	Հատ
41	Սոսինձ չոր	Սոսինձ-մատիտ, չոր, բաղադրությունը (ՈԲՈ), տարողությունը 15գր, նախատեսված թղթի սոսնձման համար:	Հատ
42	Ջնջիչ (շտրիխ) 2	Ջնջիչ շտրիխ գրիչատիպ 10 մլ:	Հատ
43	Ջնջիչ (շտրիխ) 3	Շտրիխ վրձինով. 20 մլ :	Հատ
44	Նշումի թուղթ	Թերթիկներ նշումների համար , կպչուն,գունավոր, , 76,2x76,2մմ:	Տուփ
45	Նշումի թուղթ 1	Նմուշների թուղթ,էջանիշ,ինքնասոսնձվող, 45,2x15մմ չափերի, 5 գույնի :	Հատ
46	Նշումի թուղթ 2	Նշումի թուղթ 9x9x9մմ, գունավոր, պլաստիկ տուփերով, 900 թերթ:	Տուփ
47	Ապակարիչ	Նախատեսված է N10, 24/6, 26/6 կարիչներով կարված թղթերը քանդելու համար:	Հատ
48	Նոթատետր	Նոթատետր A5 ֆորմատի, տողանի, 70 թերթ, վերևից պարույրով :	Հատ
49	Նոթատետր 1	Նոթատետր, փոքր 12.5x8	Հատ
50	Նոթատետր 2	Կազմը՝ կաշվե փոխարինող, լայնությունը՝14,5 ± 5 մմ, երկարությունը՝21 ± 5 մմ, թերթերի քանակը՝ 165 ± 5:	Հատ
51	Պլաստիկին -ծեփամածիկ	Տուփով, տուփի մեջ 6 գույն:	Տուփ
52	Սեղանի օրացույց	Սեղանի օրացույց նշումների համար պոկովի կամ թերթովի, պատվանդանով, գունավոր տպագրությամբ:	Հատ

53	Պատի օրացույց	Պատին ամրացվող մասով, գունավոր տպագրությամբ, յուրաքանչյուր ամիս առանձին էջի վրա, 800 x 600մմ:	Հատ
54	Թղթապանակ թափանցիկ ֆայլերով	Թղթապանակ թափանցիկ ներդիրներով՝ ֆայլերով: Ֆայլերի քանակը 100 հատ, կոշտ պլաստմասե կազմով: Հարմար են փաստաթղթերը պահելու և ցուցադրելու համար: Ֆորմատը A4:	Հատ

\*Մատակարարվելիք ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը՝ բեռնափոխադրումը, և բեռնաթափումը համապատասխան պահեստ, իրականացվում է Վաճառողի ուժերով և միջոցներով:  
Այն չափաբաժիններում, որոնց անվանումներում և տեխնիկական բնութագրերում առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էքսիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է, «կամ համարժեք» արտահայտությունը:  
Եթե մասնակցի կողմից ներկայացվող գնման առարկայի տեխնիկական բնութագիրը տարբերվում է տվյալ հավելվածում ներկայացված տեխնիկական բնութագրից, ապա անհրաժեշտ է տրամադրել նաև ներկայացվող համարժեք գնման առարկայի տեխնիկական բնութագիրը:

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հասցե՝ ք. Երևան, 0025, Մ. Հերացի 12

Բանկ՝ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Արաբկիր մ/6

Հ/Հ 2471201669930000

ՀՎՀՀ 02625503

Գլխավոր տնօրեն՝

Արտավազդ Վանյան

-----  
(ստորագրություն)

Կ.Տ