

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՀՀԱՄԱԲԳ-ՇՀԱՊՁԲ-15/7-16/2

Պատվիրատուն՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի քաղաքային համայնքի «Քարեկարգում» ՀՈԱԿ ը, որը գտնվում է, ՀՀ Արագածոտնի մարզի ք. Աշտարակ, Ն. Աշտարակեցու հրապարակ 7 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀԱՄԱԲԳ-ՇՀԱՊՁԲ-15/7-16/2 ծածկագրով հայտարարված ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի /երի/ մասին տեղեկատվությունը:

Չափաբաժնի համարը	Անվանումը	Չափման միավորը	Գնման առարկայի				Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Քանակը		Նախահաշվային գինը			
			Առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
				Առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր			
1	ձեռնոց	հատ	10	10	3500	3500	ձեռքի ափի մատում սիլիկոնապատ տարբեր չափերի	ձեռքի ափի մատում սիլիկոնապատ տարբեր չափերի
2	բահ	հատ	2	2	3000	3000	պատրաստված բարձրորակ պողպատից ռուսական արտադրության կամ համարժեք, պղնձի հետ միասին	պատրաստված բարձրորակ պողպատից ռուսական արտադրության, պղնձի հետ միասին
3	մետ խող ֓=40	գծմ	36	36	46800	46800	չօգտագործված, պողպատյա, արտաքին տրամագիծը 40մմ պատի հաստ 3մմ	չօգտագործված, պողպատյա, արտաքին տրամագիծը 40մմ պատի հաստ 3մմ
4	անկյունակ 50X50մմ	գծմ	8.5	8.5	12750	12750	չօգտագործված, պողպատյա պատի հաստ 5 մմ	չօգտագործված, պողպատյա պատի հաստ 5 մմ
5	ամրան ֓=16մմ	կգ	16	16	5600	5600	A-III դասի, չօգտագործված, նախատեսված շինարարական աշխատանքների համար	A-III դասի, չօգտագործված, նախատեսված շինարարական աշխատանքների համար
6	ամրան ֓=10մմ	կգ	26	26	9880	9880	A-III դասի, չօգտագործված, նախատեսված շինարարական աշխատանքների համար	A-III դասի, չօգտագործված, նախատեսված շինարարական աշխատանքների համար
7	կերամիկական մեկուսիչներ	հատ	74	74	51800	51800	TՓ-20 կամ համարժեք (չօգտագործված նախատեսված էլեկտրական սյուների վրայով անցնող հոսանքի լարերի մեկուսացման և ամրացման համար)	TՓ-20 կամ համարժեք (չօգտագործված նախատեսված էլեկտրական սյուների վրայով անցնող հոսանքի լարերի մեկուսացման և ամրացման համար)
8	վրձին	հատ	3	3	2550	2550	լայնությունը 120մմ մագեր խիտ և հաստ շերտով նախատեսված ներկարարական աշխատանքներ կատարելու համար	լայնությունը 120մմ մագեր խիտ և հաստ շերտով նախատեսված ներկարարական աշխատանքներ կատարելու համար
9	ներկազանիկ	հատ	2	2	2400	2400	ներկարարական աշխատանքների համար, փայտե կամ պլաստմանե պրոֆ, բնական կամ արհեստական մագերից պատրաստված, խավի երկարությունը 8-ից մինչև 25 մմ, պատրաստված միասեն կոտից, խավի հավասար բարձրությամբ, հողվակի երկարությունը՝ 15-20մմ:	ներկարարական աշխատանքների համար, փայտե կամ պլաստմանե պրոֆ, բնական կամ արհեստական մագերից պատրաստված, խավի երկարությունը 8-ից մինչև 25 մմ, պատրաստված միասեն կոտից, խավի հավասար բարձրությամբ, հողվակի երկարությունը՝ 15-20մմ:
10	հղկաթուղթ	գծմ	3	3	3300	3300	մետաղական մակերեսները նախքան ներկելը մաքրելու և հարթեցնելու համար համար	մետաղական մակերեսները նախքան ներկելը մաքրելու և հարթեցնելու համար համար
11	շերտավոր պողպատ 40X3մմ	գծմ	28	28	11200	11200	չօգտագործված 40մմ լայնությամբ	չօգտագործված 40մմ լայնությամբ
12	խճուճ	կգ	1.5	1.5	2250	2250	նախատեսված սանտեխնիկական աշխատանքների ժամանակ իրար հետ ձգվող հանգույցները հերմետիկ կերպով ամրացնելու համար	նախատեսված սանտեխնիկական աշխատանքների ժամանակ իրար հետ ձգվող հանգույցները հերմետիկ կերպով ամրացնելու համար
13	հեղուս, մանեկ, տափօղակ	կգ	2	2	3000	3000	պողպատյա, տարբեր տրամագծի և չափերի	պողպատյա, տարբեր տրամագծի և չափերի
14	ալյումինե մալուխ 2X10 մմ քառ	գծմ	2570	2570	719600	719600	պլաստմանե մեկուսացմամբ, անվտագությունը ըստ ՀՀ կառ 2005թ փետրվարի 3-ի N15 որոշմամբ հաստ ,ցածր լարման էլ ներկայացվող պահանջների տեխն կանոնակարգի	պլաստմանե մեկուսացմամբ, անվտագությունը ըստ ՀՀ կառ 2005թ փետրվարի 3-ի N15 որոշմամբ հաստ ,ցածր լարման էլ ներկայացվող պահանջների տեխն կանոնակարգի
15	լուսատու էկոնոմ լամպերով	հատ	50	50	475000	475000	նախատեսված ընդարձակ տարածքները վերևից լուսավորելու համար, Էներգոխնայող 20վտ զգորությամբ լամպերով	նախատեսված ընդարձակ տարածքները վերևից լուսավորելու համար, Էներգոխնայող 20վտ զգորությամբ լամպերով
16	բաշխիչ պահարան	հատ	1	1	8000	8000	ЩНО կամ համարժեք	ЩНО
17	ավտոմատ անջատիչ երկբևեռ100Ա	հատ	1	1	3000	3000	<<Legrand>> 06641 կամ համարժեք	<<Legrand>> 06641
18	Է/մագնիսակա և գործարկիչ 100 Ա	հատ	1	1	18000	18000	ՓՄ 12-10 կամ համարժեք	ՓՄ 12-10
19	ժամանակի ռելե	հատ	1	1	18000	18000	(MicroRex QT11) կամ համարժեք	(MicroRex QT11)
20	միաֆազ հաշվիչ 100 Ա	հատ	1	1	30000	30000	էլեկտրամենթրոնային բազմաստիճանային միաֆազ հաշվիչ 100 Ա	էլեկտրամենթրոնային բազմաստիճանային միաֆազ հաշվիչ 100 Ա
21	մետաղական ցանց	քմ	22	22	11000	11000	նախատեսված սվաղային աշխատանքների ժամանակ պատերի վրա ամրացնելու	նախատեսված սվաղային աշխատանքների ժամանակ պատերի վրա ամրացնելու համար

						համար 50X50մմ չափի բջիջներով	50X50մմ չափի բջիջներով
22	հեղուկ ապակի	լ	40	40	30000	30000	նախատեսված ցեմ ավազի շաղախի ջրանթափանցիկությունը ապահովելու համար
23	խմելու ջրի խողովակ	զծմ	13	13	4550	4550	պոլիպրոպիլենային խողովակ d=25մմ հաստությամբ PN 10 նախատեսված սառը ջրի համար
24	անկյունակ պոլիպրոպիլեն ային 1	հատ	15	15	900	900	անկյունակ պոլիպրոպիլենային d=25մմ 45 նախատեսված սառը ջրի համար
25	անկյունակ պոլիպրոպիլեն ային 2	հատ	14	14	980	980	անկյունակ պոլիպրոպիլենային d=25մմ 90 նախատեսված սառը ջրի համար
26	կցամաս պոլիպրոպիլեն ային	հատ	23	23	1150	1150	կցամաս պոլիպրոպիլենային d=25մմ նախատեսված սառը ջրի համար
27	փոխակերպիչ պոլիպրոպիլեն ային	հատ	7	7	350	350	փոխակերպիչ պոլիպրոպիլենային d=25մմ նախատեսված սառը ջրի համար
28	փական	հատ	5	5	6000	6000	փական պոլիպրոպիլենային d=25մմ նախատեսված սառը ջրի համար
29	կոյուղու խողովակ 1	հատ	7	7	10500	10500	պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակ d=110մմ L=200մմ պատի հաստությունը 3,2մմ
30	կոյուղու խողովակ 2	հատ	1	1	800	800	պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակ d=110մմ L=100մմ պատի հաստությունը 3,2մմ
31	կցամաս 1	հատ	3	3	1500	1500	անկյուն պոլիվինիլքլորիդե d=110մմ-90աստ կոյուղու համար
32	կցամաս 2	հատ	3	3	1650	1650	եռաբաշխիչ պոլիվինիլքլորիդե d=110x50x110մմ-45աստ կոյուղու համար
33	նախաներկ	լ	7	7	7700	7700	նախատեսված ներկվող մակերևույթները նախապես մշակելու համար կոռոզիայից պաշտպանելու կամ ծակոտվելությունը պակասեցնելու համար
34	հարթեցնող մածոն	կգ	3	3	1500	1500	նախատեսված ներկվող մակերևույթները հարթեցնելու համար
35	յուղաներկ	կգ	24	24	36000	36000	նախատեսված արտաքին հարդարման համար, բետոնից մակերեսների ներկման և ջրակայունության ապահովման համար
36	լուծիչ	լ	10	10	10000	10000	ներկարարական աշխատանքների ժամանակ ներկերին խառնելու համար
37	հոսանքի լար 2*2,5քմմ կտր.	զծմ	133	133	13300	13300	պլաստմասե մեկուսացմամբ, անվտանգությունը ըստ ԳՐ կառ 2005թ փետրվարի 3-ի N15 որոշմամբ հաստ „ցածր լարման էլ ներկայացվող պահանջների տեխն. կանոնակարգի
38	մեկուսիչ ժապավեն	հատ	22	22	7700	7700	նախատեսված հոսանքի մուտածային աշխատանքների ժամանակ հոսանքի լարերի միացումների մեկուսացման համար
39	16մմ տրամագծով խողովակ	զծմ	20	20	7000	7000	մետաղապլաստից ցանկացած տեսակի նախատեսված սառը ջրի համար
40	ցայտադրյալ բազալտից	հատ	1	1	50000	50000	30*18սմ կտրվածքով 100սմ բարձրությամբ առանց ծակոտիների բազալտից պատրաստված, կենտրոնական մասից ընդհանուր երկարությամբ 40սմ տրամագծով անցքով, վերևի հատվածի 2սմ փորվածքով եզրերից 2սմ ներս ընկած պարագծով, ծիծեռնակի տեսքով ճեմվածքով (նախապես անհրաժեշտ է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)
41	ավազ	հատ /կգ	415	415	103750	103750	զետի բնական ավազ, լվացված, տրաբրված
42	ցեմենտ 50կգ պարկերով	հատ	31	31	93000	93000	CEM-II-P, 52,5Ն տիպի կամ համարժեք
43	ցայտադրյալի ծայրակալ	հատ	1	1	3000	3000	պատրաստված այուսիկի համաձուլվածքից, երկ 13սմ, ներքևի մասում 1,2դույմ արտաքին պարուրակով, ներքևում տափօղակ 6սմ տրամագծով: տեսքը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
44	պողպատյալ խողովակ d=20մմ	զծմ	1	1	720	720	չօգտագործված արտաքին տրամագիծը 20մմ պատի հաստ 3,5մմ նախատեսված խմելու ջրի համար
45	պողպատե խողովակ d=102x3,5մմ	զծմ	65	65	195000	195000	չօգտագործված արտաքին տրամագիծը 102մմ պատի հաստ 3,5մմ
46	պողպատե խողովակ d=127X3,5մմ	զծմ	1.5	1.5	6000	6000	չօգտագործված արտաքին տրամագիծը 25մմ պատի հաստ 3,5մմ
47	ուղղանկյուն խողովակ	զծմ	2	2	2000	2000	չօգտագործված պատի հաստ 3մմ

	30X50մմ								
48	16*16մմ բառ. պրոֆիլ (կվադրատ)	գծմ	4	4	6000	6000	չօգտագործված, հստակ ուղղանկյուն կտրվածքի	չօգտագործված, հստակ ուղղանկյուն կտրվածքի	
49	Էլեկտրոդ	կգ	8	8	8000	8000	Էլեկտրական փոփոխական հոսանքով զրոյման աշխատանքների համար	Էլեկտրական փոփոխական հոսանքով զրոյման աշխատանքների համար	
50	Մետ. կտրող սկավառակ d=180մմ	հատ	1	1	1200	1200	Նախատեսված պողպատյա նյութերի կտրման համար, 230մմ արտաքին տրամագծով, ներքին անցքի չափը 22,2մմ կամ համարժեք	Նախատեսված պողպատյա նյութերի կտրման համար, 230մմ արտաքին տրամագծով, ներքին անցքի չափը 22,2մմ	
51	Թափանցիկ ապակե գուևո՞ր d=50սմ	լրակ ազմ	1	1	13000	13000	ապակյա գնդեր 40սմ տրամագծով, նախատեսված լուսավորության ջահեր պատրաստող և համար	ապակյա գնդեր 40սմ տրամագծով նախատեսված լուսավորության ջահեր պատրաստող և համար	
52	Թափանցիկ ապակե գուևո՞ր d=30սմ	լրակ ազմ	2	2	19000	19000	ապակյա գնդեր 25սմ տրամագծով, նախատեսված լուսավորության ջահեր պատրաստող և համար	ապակյա գնդեր 25սմ տրամագծով նախատեսված լուսավորության ջահեր պատրաստող և համար	
53	Մետաղի հարթեցնող մածո՞րկ	հատ	1	1	3500	3500	հարթեցնող մածո՞րկ նախատեսված մետաղական մակերևույթների հարթեցման համար 200գ քաշով	հարթեցնող մածո՞րկ նախատեսված մետաղական մակերևույթների հարթեցման համար 200գ քաշով	
54	հասանքի բաժանարար տուևի	հատ	1	1	700	700	պատրաստված պլաստիկ նյութից, առնվազն երկու ավտոմատ անջատիչ տեղադրելու հնարավորությամբ, բացվող դռնակի առկայությամբ	պատրաստված պլաստիկ նյութից, առնվազն երկու ավտոմատ անջատիչ տեղադրելու հնարավորությամբ, բացվող դռնակի առկայությամբ	
55	տուևից սալիկներ	քմ	28	28	100800	100800	կողմնաչափով 40սմ հաստությամբ տուևից սալիկներ 30սմ լայնությամբ	կողմնաչափով 40սմ հաստությամբ տուևից սալիկներ 30սմ լայնությամբ	
56	քար կտրող սկավառակ	հատ	3	3	4500	4500	քար կտրող սկավառակ d=230մմ տրամագծով, կամառից շերտով, ներքին անցքը 22,2մմ	քար կտրող սկավառակ d=230մմ տրամագծով, կամառից շերտով, ներքին անցքը 22,2մմ	
57	պողպատե խողովակ d=57մմ	մ	1	1	1500	1500	չօգտագործված արտաքին տրամագիծը 57մմ պատի հաստ 3մմ	չօգտագործված արտաքին տրամագիծը 57մմ պատի հաստ 3մմ	
58	պողպատե խողովակ d=13մմ	մ	8	8	2800	2800	չօգտագործված արտաքին տրամագիծը 13մմ պատի հաստ 1մմ	չօգտագործված արտաքին տրամագիծը 13մմ պատի հաստ 1մմ	
59	պողպատյա ամրալար d=6մմ	մ	8	8	1200	1200	A-1 դասի 6մմ հաստությամբ ամրան նախատեսված շինարարական աշխատանքների համար	A-1 դասի 6մմ հաստությամբ ամրան նախատեսված շինարարական աշխատանքների համար	
60	շատրվանի ծայրակալ	հատ	1	1	6000	6000	3/4 դույմ ներքին պարունակով, նախատեսված փոքրիկ ջրավազանների մեջ ջրի ձևավոր ցայտելու համար(նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)	3/4 դույմ ներքին պարունակով, նախատեսված փոքրիկ ջրավազանների մեջ ջրի ձևավոր ցայտելու համար(նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)	
61	լուսատու Էկոնոմ 20վտ	հատ	1	1	15000	15000	առաստաղից կախվող	առաստաղից կախվող	
62	բազալտի սալիկներ	գծմ	3	3	6000	6000	կողմնաչափով 40սմ հաստությամբ բազալտի սալիկներ 30սմ լայնությամբ	կողմնաչափով 40սմ հաստությամբ բազալտի սալիկներ 30սմ լայնությամբ	
63	սալիկի սուսինձ	կգ	25	25	5000	5000	սուսինձ նախատեսված դրսի պայմաններում բնական և արհեստական սալիկները բետոնե մակերևույթներին ամրացնելու համար, նախատեսված ջրավազանների մեջի աշխատանքների համար	սուսինձ նախատեսված դրսի պայմաններում բնական և արհեստական սալիկները բետոնե մակերևույթներին ամրացնելու համար, նախատեսված ջրավազանների մեջի աշխատանքների համար	

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը | **Գնման առարկան ընգրկված է ՇՀ ցանկում**

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե
-------	-------	-----	--------	--------	------------

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը	11.04. 2016թ.	
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը	1	Փոփոխություններ չի կատարվել
	2	
	...	
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը		Հարցարդման ստացման
	1	Հարցումներ չեն ստացվել
	...	

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները					
		ՀՀ դրամ					
		Գինն առանց ԱԱՀ			ԱԱՀ		Ընդհանուր
		առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր
Չափաբաժին 1							
1	Ա/Չ Եղիսաբեթ Ալմազյան	3360	3360			3360 3360	
Չափաբաժին 2							
1	Ա/Չ Եղիսաբեթ Ալմազյան	2880	2880			2880 2880	

Չափաբաժին 3							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյան	44928	44928			44928	44928
Չափաբաժին 4							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյան	12240	12240			12240	12240
Չափաբաժին 5							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյան	5376	5376			5376	5376
Չափաբաժին 6							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյան	9490	9490			9490	9490
Չափաբաժին 7							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյան	49728	49728			49728	49728
Չափաբաժին 8							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյան	2448	2448			2448	2448
Չափաբաժին 9							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյան	2304	2304			2304	2304
Չափաբաժին 10							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյան	3168	3168			3168	3168
Չափաբաժին 11							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյան	10752	10752			10752	10752
Չափաբաժին 12							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյան	2160	2160			2160	2160
Չափաբաժին 13							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյան	2880	2880			2880	2880
Չափաբաժին 14							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյան	691330	691330			691330	691330
Չափաբաժին 15							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյան	456000	456000			456000	456000
Չափաբաժին 16							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյան	456000	456000			456000	456000
Չափաբաժին 17							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյան	2880	2880			2880	2880
Չափաբաժին 18							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյան	17280	17280			17280	17280
Չափաբաժին 19							

1	Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյան	17280	17280			17280	17280
Չափաբաժին 20							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյան	28800	28800			28800	28800
Չափաբաժին 21							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյան	10560	10560			10560	10560
Չափաբաժին 22							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյան	28800	28800			28800	28800
Չափաբաժին 23							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյան	4368	4368			4368	4368
Չափաբաժին 24							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյան	870	870			870	870
Չափաբաժին 25							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյան	952	952			952	952
Չափաբաժին 26							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյան	1104	1104			1104	1104
Չափաբաժին 27							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյան	336	336			336	336
Չափաբաժին 28							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյան	5760	5760			5760	5760
Չափաբաժին 29							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյան	10080	10080			10080	10080
Չափաբաժին 30							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյան	768	768			768	768
Չափաբաժին 31							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյան	1440	1440			1440	1440
Չափաբաժին 32							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյան	1584	1584			1584	1584
Չափաբաժին 33							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյան	7392	7392			7392	7392
Չափաբաժին 34							

1	Ա/Ձ Եղիսաբեր Ալմազյան	1440	1440			1440	1440
Չափաբաժին 35							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեր Ալմազյան	34560	34560			34560	34560
Չափաբաժին 36							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեր Ալմազյան	9600	9600			9600	9600
Չափաբաժին 37							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեր Ալմազյան	12768	12768			12768	12768
Չափաբաժին 38							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեր Ալմազյան	7392	7392			7392	7392
Չափաբաժին 39							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեր Ալմազյան	6720	6720			6720	6720
Չափաբաժին 40							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեր Ալմազյան	48000	48000			48000	48000
Չափաբաժին 41							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեր Ալմազյան	99600	99600			99600	99600
Չափաբաժին 42							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեր Ալմազյան	89280	89280			89280	89280
Չափաբաժին 43							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեր Ալմազյան	2880	2880			2880	2880
Չափաբաժին 44							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեր Ալմազյան	692	692			692	692
Չափաբաժին 45							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեր Ալմազյան	187200	187200			187200	187200
Չափաբաժին 46							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեր Ալմազյան	5760	5760			5760	5760
Չափաբաժին 47							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեր Ալմազյան	1920	1920			1920	1920
Չափաբաժին 48							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեր Ալմազյան	5760	5760			5760	5760
Չափաբաժին 49							

1	Ա/Ձ Եղիսաբեր Ալմազյան	7680	7680			7680	7680
Չափաբաժին 50							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեր Ալմազյան	1152	1152			1152	1152
Չափաբաժին 51							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեր Ալմազյան	12480	12480			12480	12480
Չափաբաժին 52							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեր Ալմազյան	18240	18240			18240	18240
Չափաբաժին 53							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեր Ալմազյան	3360	3360			3360	3360
Չափաբաժին 54							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեր Ալմազյան	672	672			672	672
Չափաբաժին 55							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեր Ալմազյան	96768	96768			96768	96768
Չափաբաժին 56							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեր Ալմազյան	4320	4320			4320	4320
Չափաբաժին 57							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեր Ալմազյան	1440	1440			1440	1440
Չափաբաժին 58							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեր Ալմազյան	2688	2688			2688	2688
Չափաբաժին 59							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեր Ալմազյան	1152	1152			1152	1152
Չափաբաժին 60							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեր Ալմազյան	5760	5760			5760	5760
Չափաբաժին 61							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեր Ալմազյան	14400	14400			14400	14400
Չափաբաժին 62							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեր Ալմազյան	5760	5760			5760	5760
Չափաբաժին 63							
1	Ա/Ձ Եղիսաբեր Ալմազյան	4800	4800			4800	4800
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:					
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին							
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)							
Չափա-	Մասնակցի						

բաժնի համարը	անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
-	-	-								

Այլ տեղեկություններ: Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	25.04. 2016թ
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ: - Անգործության ժամկետի ավարտ: -
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը	25.04. 2016թ
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	25.04. 2016թ
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	25.04. 2016թ

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի				Գինը	
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր
1-63	Եղիսաբեթ Ալմազյան Սամվելի Ա/Ձ	ՀՀԱՄԱԲԳ-ՇՀԱՊՁԲ-15/7-16/2	25 ապրիլ 2016թ	30 հունիսի 2016 թ	---	2 141 222 երկու միլիոն հարյուր քառասունմեկ հազար երկու հարյուր քսաներկու	2 141 222 երկու միլիոն հարյուր քառասունմեկ հազար երկու հարյուր քսաներկու

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն						
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան	
1-63	Եղիսաբեթ Ալմազյան Սամվելի Ա/Ձ	ՀՀ Արագածոտնի մարզ ք. Աշտարակ Վ. Պետրոսյան 1/3 Հեռ. 098154608	l_can@bk.ru	Բանկ՝ «Յունիբանկ» ԲԲԸ Աշտարակի մ/6 Հ/Հ 24122007725900	ՀՎՀՀ 54638304	

Այլ տեղեկություններ: Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված իրապարակումների մասին տեղեկությունները: իրապարակվել է gnumner.am կայքում

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը: **Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել**

Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված: **Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ չեն եղել**

որոշումները		
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ	-----	
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Կ. Ռուստամյան	093759672	ashtarakbarekargum@mail.ru

Պատվիրատու՝ **ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի քաղաքային համայնքի «Բարեկարգում»**

ՀՈԱԿ