

Տեխնիկական բնութագիր

Զ/Հ	Գնման առարկայի անվանում	Տեխնիկական բնութագիր	Զ/Մ
1	Աղբահավաք	Պլաստմասե, պոչը 70սմ, լայնությունը 30սմ, հաստությունը 0,5սմ:	Հատ
2	Աղբահավաք խոզանակով	Աղբահավաք խոզանակով, կոմպլեկտ, պլաստմասե, աղբահավաքը՝ պոչը 70սմ, լայնությունը 30սմ, հաստությունը 0,5սմ, խոզանակը՝ պոչը 70սմ, լայնությունը 30սմ, մագերը կոշտ:	Հատ
3	Աղբաման 2	Աղբաման պլաստիկ, տարողությունը 10 լ, ցանցավոր, գույնը սև:	Հատ
4	Աղբաման 3	Աղբաման հերմետիկ փակվող, պլաստիկ, ուղղանկյուն հիմքով, կափարիչով, կափարիչը բացելու համար նախատեսված հատուկ ոտնակով, 5 լ տարողությամբ:	Հատ
5	Աղբի տոպրակ 2	Աղբի տոպրակ, պատրաստված բարձր ճնշման պոլիէթիլենից, թաղանթի հաստությունը 45 մկմ, ծավալը 30 լիտր, փաթեթավորված օդակաձեւ, յուրաքանչյուր փաթեթում 30 հատ, գույնը՝ սև :	Փաթեթ
6	Պոլիէթիլենային տոպրակ 1	Պոլիէթիլենային տոպրակ բռնակներով, լայնությունը՝ 30 սմ, բարձրությունը՝ 60 սմ, կողային ներծավածքների լայնությունը՝ 8.5 սմ, հաստությունը՝ 13 մկմ, 20լ / 30 հատ մեկ փաթեթի մեջ:	Փաթեթ
7	Պոլիէթիլենային տոպրակ 2	Պոլիէթիլենային տոպրակ բռնակներով, լայնությունը՝ 38 սմ, բարձրությունը՝ 60 սմ, կողային ներծավածքների լայնությունը՝ 10.5սմ, հաստությունը՝ 14 մկմ, 35լ /20 հատ մեկ փաթեթի մեջ :	Փաթեթ
8	Պոլիէթիլենային տոպրակ 3	Միանգամյա օգտագործման, թափանցիկ, 24 × 34 չափսի, առանց բռնակների, սնունդի համար նախատեսված, փաթեթի մեջ 100 հատ:	Փաթեթ
9	Աման լվալու հեղուկ	Աման լվանալու խտացված (թանձր) հեղուկ, որը հեշտությամբ մաքրում է սպասքը սառը ջրում, 1 լիտրանոց պլաստմասե տարաներով, ընդհանուր քաշը՝ 1,070 կգ (± 2գր):	Հատ

10	Ապակի մաքրող հեղուկ 2	Ապակի մաքրող բազմաֆունկցիոնալ մաքրող հեղուկ, որը հիանալի մաքրում է, փայլ է հաղորդում և հետքեր չի թողնում ապակիների, պատուհանների, հայելիների վրա, սփռել, 500 մլ պլաստմասե տարաներով:	Հատ
11	Ավել	Հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում 400-500 գրամ, երկարությունը 90-95 սմ, ավլող մասի լայնքը 36-40սմ:	Հատ
12	Դույլ պլաստմասե	Պլաստմասե (սննդային պլաստմասից), 10 լ տարողության, բռնակով:	Հատ
13	Դույլ ցինկապատ	Ցինկապատ դույլ, նախատեսված ջրի համար, 10 լ տարողության, բռնակով:	Հատ
14	Դույլ էմալապատ	Էմալապատ դույլ, 12 լ տարողության, բռնակով, հատակի տրամագիծը՝ 21սմ, վերևի տրամագիծը՝ 27 սմ:	Հատ
15	Դույլ 3	Դույլ տնտեսական պլաստմասե, կափարիչով, 10 լիտր տարողությամբ:	Հատ
16	Թաս ցինկապատ	Ցինկապատ, նախատեսված ջրի համար, 5 լիտրանոց:	Հատ
17	Թաս էմալապատ	Էմալապատ, 4 լիտրանոց:	Հատ
18	Թաս պլաստմասե	Թաս պլաստմասե (սննդային պլաստմասից), 5 լիտրանոց:	Հատ
19	Երկարացման լար 1	Երկարացման լար, երկարությունը 5մ, վարդակների քանակը՝ 4, հողանցումով: 250Վ, 10 Ա, IP-20 լարի հաստությունը 3X1.5մմ, երեք լարերը առանձին մեկուսացված և ընդհանուր մեկուսացված:	Հատ
20	Երկարացման լար 2	Երկարացման լար, երկարությունը 3մ, վարդակների քանակը՝ 3, հողանցումով, 250Վ, 10 Ա, IP-20 լարի հաստությունը 2x1.5մմ, երկու լարերը առանձին մեկուսացված և ընդհանուր մեկուսացված::	Հատ
21	Զուգարանի թուղթ 3	Զուգարանի թուղթ 90-ից մինչև 120մմ տրամագծով, գլանային փաթեթով (70-ից մինչև 150գ զանգվածով), 100% ցելյուլոզա, երկշերտ, փափուկ, սպիտակ, ջրում հեշտ լուծվող:	Հատ
22	Զուգարանի օդափոխիչ	Օդի հոսավետ հոտազերծիչ, օդաթարմեցուցիչ (աերոզոլ) 300 մլ տարողությամբ:	Հատ
23	Էլեկտրական լամպ 1	220-230 V լարման,50հց հաճախականությամբ, 300վտ հզորությամբ, թափանցիկ, ըստ ԳՕՍՏ 2239-79, անվտանգությունն՝ ըստ ԳՕՍՏ 28712-90 ,սովորական կոթառով:	Հատ

24	Էլեկտրական լամպ 2	220-230 V լարման,50հց հաճախականությամբ, 150վտ հզորությամբ, թափանցիկ, ըստ ԳՕՍՏ 2239-79, անվտանգությունն՝ ըստ ԳՕՍՏ 28712-90, սովորական կոթառով:	Հատ
25	Էլեկտրական լամպ 7	Էլեկտրական լամպեր (220-230) Վ լարման, 50 Հց հաճախականության 100 Վտ, թափանցիկ, տանձաձև:	Հատ
26	Էլեկտրական լամպ 8	Էլեկտրական լամպ, հզորությունը 60 Վտ, E14 BXS35FR, մոմաձև, թափանցիկ:	Հատ
27	Լյումինեսցենտային ցերեկային լամպ	Լյումինեսցենտային ցերեկային լամպ, երկարությունը՝ 120 սմ, հզորությունը՝ 36 Վտ, տրամագիծը (κοιλδα)՝ 26մմ:	Հատ
28	Լյումինեսցենտային ցերեկային լամպ 1	Լյումինեսցենտային ցերեկային լամպ, երկարությունը՝ 60 սմ, հզորությունը՝ 18 Վտ, տրամագիծը (κοιλδα)՝ 26մմ:	Հատ
29	Էլեկտրական լամպ էկոնոմ 1	Լամպ էկոնոմ, 23-26Վտ, E27, լասարձակման գույնը՝ սպիտակ:	Հատ
30	Էլեկտրական լամպ էկոնոմ 3	Լամպ էկոնոմ, 75W E 27/ ES, լասարձակման գույնը՝ սպիտակ:	Հատ
31	Էլեկտրական լամպ էկոնոմ 4	Լամպ էկոնոմ, 100 վ-105 վ : E27	Հատ
32	Ժավելի սպիրտ	Ժավելի սպիրտ, պլաստմասե 5 լիտր տարողությամբ տարաներով:	Հատ
33	Լաթ	Լաթ փոշի մաքրելու համար, սրբիչատիպ, նախատեսված բոլոր տեսակի մակերևույթների համար, չափսը 30 x 30 սմ:	Հատ
34	Լվացքի փոշի 6	Ձեռքի լվացքի համար, նախատեսված սպիտակ և գունավոր շորերի համար, 450 գրամանոց տուփերով:	Տուփ
35	Լվացքի փոշի	Ավտոմատ ունիվերսալ լվացքի փոշի, 450 գր, նախատեսված գունավոր և սպիտակ շորերի համար:	Տուփ
36	Խոզանակ աման լվալու	Խոզանակ սպասքի մաքրման համար, ջերմակայուն, բռնակը պլաստմասե, երկարությունը 30-35սմ, խոզանակի մասը կլոր:	Հատ
37	Խոզանակ զուգարանի 1	Սանհանգույցը մաքրելու համար, պլաստմասե կոթով, տակդիրով, խոզանակի մասի երկարությունը՝ 30-40 սմ:	Հատ
38	Կահույք մաքրելու նյութ	Փայլեցնող միջոց փայտյա կահույքի համար, աերոզոլային փաթեթվածքով , 300 մլ:	Հատ

39	Հեղուկ օճառ ձեռքի 1	Հակաբակտերիալ, մաշկը չչորացնող հեղուկ օճառ, 500 մլ պլաստմասե տարաներով, հեղուկացիքով, ընդհանուր քաշը՝ 556 գր. (\pm 2գր):	Հատ
40	Ձեռնոց տնտեսական 1	Ձեռնոց ռետինե, առանց մանժետի, նախատեսված է ջրի և օրգանական նյութերի հետ անվտանգ աշխատելու համար, չափսը XL, հաստությունը՝ 0,2-0,4 մմ, երկարությունը 300 մմ ոչ պակաս:	Ջույգ
41	Ձեռնոց տնտեսական 2	Ձեռնոց ռետինե, առանց մանժետի, նախատեսված է ջրի և օրգանական նյութերի հետ անվտանգ աշխատելու համար, չափսը L, հաստությունը՝ 0,2-0,4 մմ, երկարությունը 300 մմ ոչ պակաս:	Ջույգ
42	Մաքրող միջոց 6	Մաքրող, ախտահանող միջոց, հեղուկ, հետքերը և մանրէները վերացնող, 1 լիտրանոց տարաներով:	Հատ
43	Մաքրող միջոց 8	Հեղուկ խողովակների խցանումները մաքրելու համար, շշացված պլաստիկ տարայի մեջ, 1լ տարողությամբ:	Հատ
44	Մաքրող միջոց	Մաքրող փոշի, ախտահանող, ժանգը հեռացնող միջոց, 500 գ կշռաբաժիններով՝ պլաստմասե տարաներով, բաղադրությունը կալցիումի կարբոնատ, սոդա, գունաներկ, ներկանյութ, բուրավետ նյութ:	Հատ
45	Շոր հատակի	Լաթեր 45x80սմ, բամբակյա սպիտակ ամուր գործվածքից՝ հատակը մաքրելու համար:	Հատ
46	Սպունգ 2	Սպունգ սպասքի լվացման համար, լրացուցիչ հատուկ շերտ, չափսը 7x9սմ:	Հատ
47	Սպունգ մետաղական	Մետաղական սպունգ սպասքի մաքրման համար, չժանգոտվող:	Հատ
48	Մետաղական պարույր աման լվանալու համար	Մետաղական պարույր սպասքի մաքրման համար, պարույրը ՝ չժանգոտող պողպատից:	Հատ
49	Օճառ ձեռքի 2	Ձեռքի օճառ 75 գրամ, փաթեթավորված:	Հատ
50	Օճառ ձեռքի 3	Ձեռքի օճառ հակաբակտերիալ 90գ-ց:	Հատ

51	Օճառ լվացքի, տնտեսական	Տնտեսական օճառ, 150 գր-ոց կտորների տեսքով , ճարպային թթուների պարունակությունը՝ 72% , պատրաստված բացառապես բնական և էկոլոգիապես մաքուր նյութերով, բուսական յուղով և կենդանական ճարպով:	Հատ
52	Փաթեթավորման սկոչ	Պոլիպրոպիլենային, թափանցիկ, գունամշակված երկարությունը 50 մ, հաստությունը 45մկմ, լայնությունը 48 մմ :	Հատ
53	Բանվորական ձեռնոց 1	Բանվորական, մատներով, մատների և ափի մասը՝ ռեզինապատ:	Զույգ
54	Փայլաթիթեղ	Փայլաթիթեղ սննդի, 0.03մմ հաստությամբ, լայնությունը 300 մմ, երկարությունը 15մ:	Հատ
55	Անձեռոցիկ	Անձեռոցիկ ստվարաթղթե տուփերով: Շերտերի չափսը՝ 16x21,5 սմ, շերտերի քանակը՝ 60±2, քաշը՝ 56-60 գրամ:	Հատ
56	Հատակի ձողափայտ (շվաբր)	Նախատեսված հատակը մաքրելու համար, հղկված փայտից, հորիզոնական փայտի երկարությունը՝ 35 սմ, ձողի երկարությունը՝ 1,5 - 2մ:	Հատ
57	Լարային հեռախոս	Ստեղնաշարային, առանց էկրանի, համարի կրկնողության (Redial կոճակ), ինչպես նաև զանգը փոխանցելու (Flash կոճակ) հնարավորությամբ, գույնը՝ սև:	Հատ
58	Բանվորական ձեռնոց	Բրեզենտե, ամուր. տարբեր չափսերի:	Զույգ
59	Կրծողի տոպրակ	20 սմ x 35 սմ, խիտ բյազից, կարերը դրսի կողմից	Հատ
60	Բների տոպրակ	25 սմ x 35 սմ, խիտ բյազից, կարերը դրսի կողմից	Հատ
61	Առատուկ	Տոպրակները կապելու համար պինդ բարակ թուղ (առարտ) 2կգ կարժերով (ծyxтa)	Հատ
62	Մոմլաթե տոպրակ	60 սմ x 90 սմ, մոմլաթե կտորից	Հատ
63	Խոհանոցային թղթե սրբիչ	Թղթե սրբիչ փաթույթով, եռաշերտ, 190 թերթ, թերթերի չափերը 11.5*19.5սմ, փաթույթի երկարությունը 22 մ:	Հատ
64	Մուտքի գորգիկներ 1	Ուղղանկյուն, 40 x 60 սմ, կոշտ արհեստական մազածածկույթով:	Հատ
65	Մուտքի գորգիկներ 2	Կիսալուսնաձև, 75 սմ երկարությամբ, 45 սմ շառավիղով, կոշտ արհեստական մազածածկույթով:	Հատ
66	Կողմնացույց	Տեղանքում կողմնորոշվելու ձեռքի սարք, մագնիսական, լիմբի քայլը 1-2 աստիճան:	Հատ

67	Թակարդ (ճգմիչ) փոքր	Դաշտամկների և մկնանմանների համար , երկար.՝ 15±2 սմ, լայն.՝ 6սմ, հաստ.՝ 2 սմ, փայտե, մետաղյա սեղանիկով:	Հատ
68	Թակարդ (ճգմիչ) մեծ	Ավազամկների և առնետների համար, երկար՝ 22±2 սմ, լայն՝ 8սմ, հաստ.՝ 1,5 սմ, փայտե, մետաղյա սեղանիկով:	Հատ
69	Բահ փորելու	պատրաստված CT45 պողպատից, մշակված՝ մխված և թրծաթողած, ամրությունն ըստ HB-ի 30-ից 35: Բահ (штыковая лопата) հողը փորելու (պեղելու) համար :	Հատ
70	Բահի պոչ	Փայտյա,ամուր,հարթ մշակված, չջարդվող, 150-160սմ	Հատ

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հասցե՝ ք. Երևան, 0025, Մ. Հերացի 12

Բանկ՝ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Արաբկիր մ/6

Հ/Հ 2471201669930000

ՀՎՀՀ 02625503

Գլխավոր տնօրեն՝

Արտավազդ Վանյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ