

ՄԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ»



ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

*Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի Խանջյան փող. 17 բազմաբնակարան շենքին հարակից
խաղահրապարակի վերանորոգում*

Օբյեկտ՝ № 04-16/22

Պատվիրատու՝ Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատի քաղաքապետարան

«ՇԻՆ ՆԱԽՆԱԽԱԳԻԾ»



ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի Խանջյան փող.
17 բազմաբնակարան շենքին հարակից խաղահրապարակի
վերանորոգում

Օբյեկտ՝ № 04-16/22

Պատվիրատու՝ Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատի քաղաքապետարան

Տնօրեն՝ Փ. Սուքիասյան

Ն.Ճ. Ա. Պետրոսյան

Կ.տ.

Համաձայնեցված է
Արտաշատի քաղաքապետ

Ա. Աբրահամյան

Բացատրագիր

Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի Խնջյան փող. 17 ԲԲՇ -ի հարակից խաղահրապարակի Վերանորոգման աշխատանքային նախագիծը մշակված է Արտաշատի քաղաքապետարանի պատվերով, համաձայն Արտաշատի քաղաքապետարանի կողմից տրամադրված ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի և նախագծային առաջադրանքի և թերությունների ակտի հիման վրա:

Նախագծով նախատեսվում է վերակառուցել 17x10 մ եզրային չափերով մանկական խաղահրապարակ:

Նախագծով նախատեսվում է խաղահրապարակի մետաղական ցնկապատի վնասված ցանցերը և շրջանակները փոխարինել նոր ցանցերով և շրջանակներով:

Նոր ցանկապատի շրջանակները պատրաստել 30x30x3.0 մմ հավասարկող անկյունակներից և 50x50մմ բջջի չափերով մետաղական ցանցով, ցանցը մետաղական շրջանակներին միացնել Ø6 A1c դասի ամրանով:

Անկյունակների եռակցումը կատարել Յ42 տիպի էլեկտրոդներով:

Խաղահրապարակի ամբողջ պարագծով նախատեսվում է իրականացնել բետոնե 300x150մմ չափերով եզրաքար:

Ցանկապատի եզրային հատվածի հենասյուների ապամոնտաժում և տեղափոխում և տեղադրում 7 մ հեռավորության վրա:

Վերնի մակարդակում գտնվող բոլոր ցանկապատի շրջանակների ապամոնտաժում և պիտանի շրջանակների տեղադրում ներքնի մակարդակում:

Խաղահրապարակում նախատեսվում է հարթակ 2.0x3.0 մ եզրային չափերով:

Հարթակի տակ իրականացնել խճի նախապատրաստական շերտ H=10սմ, B7.5 բետոնե նախաշերտ H= 10սմ, Ց/ավազե խարնուրդ H=15սմ, հարթակը երեսապատել գեղարվեստական բետոնե սայիկներով:

Խաղահրապարակում իրականացնել մանրահատիկ ավազե շերտ H=20 սմ:

Խաղահրապարակում նախատեսվում է տեղադրել խաղասարքեր մասնավորապես 1 հատ պտտարան, 1 հատ երկտեղանոց ճոճանկ, 1 հատ ճոճանակ, 1 հատ սղարան, հարթակում նախատեսվում է տեղադրել 1 հատ նստարան:



Ցանկապատը և Հենասյուները երկշերտ յուղաներկել:


Հիմնական աշխատանքային լրակագների անվանումը

Նշանակում	Անվանումը	Ծանոթ.
ՃՇ	Ճարտարապետաշինարարական մաս	


Հիմնական ՃՇ լրակագի աշխատանքային գծագրերի անվանումը

Նշանակում	Անվանումը	Ծանոթ.
ՃՇ-1	Ընդհանուր տվյալներ	
ՃՇ-2	Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակացույց	
ՃՇ-3	Իրադրության հատակագիծ	
ՃՇ-4	Խաղահրապարակի հատակագիծ	
ՃՇ-5	Խրամուղու հատակագիծ Հիմքի հատակագիծ Ցանկապատի հատակագիծ	
ՃՇ-6	Ցանկապատի տեսքը	
ՃՇ-7	Աշխատանքային ծավալների ամփոփաթերթ	

Պատվիրատու՝ Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատի քաղաքապետարան		Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի Խնջյան փող. 17 բազմաբնակարան շենքերին հարակից խաղահրապարակի վերանորոգում		Օբյեկտ՝ № 04-16/22		
Տնօրեն՝ Փ. Սուքիասյան		Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ ԱՆ	Թերթ ՃՇ-1	Թերթեր 7	
Նախագծ. Ա. Պետրոսյան		Ընդհանուր տվյալներ	«ՇԻՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄ» ԻԲԸ Պետ. լիցենզիա N15891 			





Պատվիրատու՝ Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատի քաղաքապետարան			Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի Խանջույան փող. 17 բազմաբնակարան շենքերին հարակից խաղահրապարակի վերանորոգում			Օբյեկտ՝ № 04-16/22		
Տնօրեն՝	Փ. Սուքիասյան		Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր		
Նախագծ.	Ա. Պետրոսյան			ԱՆ	ՃՇ-3	7		
			Իրադրության հատակագիծ	«ՇԻՆ ԱՆՈՒՄ» ՎՊԸ				
				Պետ. լիցենզիա N15891				





ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ




- Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով, բացառությամ նիշերի որոնք տրված են մ- ով:
- +0.00 նիշը ընդունված է պայմանականորեն, որը համապատասխանում է ճանապարհի հարթեցման նիշին:
- Խաղասարքերը տեղադրել խաղասարքերի հետ մատակարարվող տիպարային գծագրերի համաձայն:

Պատվիրատու՝ Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատի քաղաքապետարան		Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի Խանջյան փող. 17 բազմաբնակարան շենքերին հարակից խաղահրապարակի վերանորոգում		Օբյեկտ՝ № 04-16/22		
Տնօրեն՝	Փ. Սուքիասյան			Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծ.	Ա. Պետրոսյան			ԱՆ	ՃՇ-4	7
				«ՇԻՆ ԱՆՈՒՄ» ԻԴԸ Պետ. լիցենզիա N15891 		

Խրամուղու հատակագիծ




Եզրաքարերի տեղադրման հատակագիծ




Պատվիրատու՝ Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատի քաղաքապետարան			Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի Խանջյան փող. 17 բազմաբնակարան շենքերին հարակից խողահրապարակի վերանորոգում			Օբյեկտ՝ № 04-16/22			
Տնօրեն՝	Փ. Սուքիասյան		Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր	«ՇԻՆ ԱՍՏՄԻՇ» ՎԴԸ Պետ. լիցենզիա N15891		
Նախագծ.	Ա. Պետրոսյան			ԱՆ	ՃՇ-5	7			
Սանկապատի հատակագիծ			Սանկապատի հատակագիծ						


Ցանկապատի տեսքը





Նոր տեղադրվող ցանկապատի տեսքը



Հարթակի հատակի շերտերը



Նոր իրականացվող ցանկապատի շրջանակի տեսքը



Պատվիրատու՝ Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատի քաղաքապետարան		Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի Խանջյան փող. 17 բազմաբնակարան շենքերին հարակից խաղահրապարակի վերանորոգում		Օբյեկտ՝ № 04-16/22		
Տնօրեն՝ Փ. Սուքիասյան		Հարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ՝ ԱՆ	Թերթ՝ ՃՇ-6	Թերթեր՝ 7	
Նախագծ.՝ Ա. Պետրոսյան		Ցանկապատի տեսքը	«ՇԻՆ ԱՆԱԼՄԻՇ» ԻՐԸ Պետ. լիցենզիա N15891			

Եզրաքարերի տեղադրում				
13	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտում	մ ³	6.48	
14	Խճի նախապատրաստական շերտ H=10սմ	մ ³	1.08	
15	Բետոն B 12.5 դասի	մ ³	3.24	
16	Բետոնե եզրաքար	մ	54	
Հատակների պատրաստում				
17	B-7.5 դասի բետոնե նախաշերտ /H=10սմ/	մ ³	0.6	
18	Ց/ավազե չոր խարնուրդի պատրաստում H=150սմ	մ ³	0.9	
19	Գեղարվեստական բետոնե սալիկների տեղադրում	մ ²	6	
Խաղասարքերի տեղադրում				
20	Բետոն B 12.5 դասի	մ ³	0.63	
21	Խճի նախապատրաստական շերտ	մ ³	0.021	
22	Սղարանի տեղադրում	հատ	1	
23	Պտտարանի տեղադրում	հատ	1	
24	Ճոճանակի տեղադրում	հատ	2	
25	2 տեղանոց ճոճանակի տեղադրում	հատ	2	
26	Նստարանի տեղադրում	հատ	1	
27	Մանրահատիկ ավազի շերտի պատրաստում H=200սմ	մ ³	32.8	

N/N	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Ծանոթ.
1	2	3	4	5
Ապամոնտաժման աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող ցանկապատի Ø89սմ հենասյուների ապամոնտաժում H=2.0մ	հատ	5	L=10մ
Շին մոնտաժային աշխատանքներ				
2	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտում ձեռքով	մ ³	1.875	
3	B 12.5 դասի բետոնից կետային հիմքերի պատրաստում հենասյուների տակ	մ ³	1.875	
4	Ամրան Ø14սմ	տ	0.018	
5	Ապամոնտաժված Ø89սմ հենասյուներից նոր H=1.6 (2.1)մ հենասյուների պատրաստում ավելացնելով 0.1մ նոր Ø89x3.0սմ խողովակ	հատ	5	L=0.5
6	Նոր հենասյուների պատրաստում Ø89x3.0սմ խողովակներից L=1.6(2.1)	հատ	10	L=21
7	Ցանկապատի գոյություն ունեցող շրջանակների վնասված ցանցերի փոխարինում նոր 50x50սմ բջջի չափերով նոր մետաղական ցանցով	մ ²	33.6	
8	Ամրան Ø6A/c դասի ցանցը շրջանակին ամրացնելու համար	տ	0.0182	
9	Նոր ցանկապատի շրջանակների պատրաստում 50x50x3սմ հավասարակող անկյունակներից 50x50սմ բջջի չափերով մետաղական ցանցով	հատ	5	Ցանց 14մ ² Անկյունակ 31գմ
10	Թերթապողպատ շրջանակները հենասյուների ամրացնելու համար	տ	0.04	
11	Գոյություն ունեցող ցանկապատի հենասյուների կտրում մեխանիկական եղանակով ապահովելով 1.6մ	հատ	10	
12	Ցանկապատի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	81.3	

Պատվիրատու՝ Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատի քաղաքապետարան		Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի Խանջյան փող. 17 բազմաբնակարան շենքերին հարակից խաղահրապարակի վերանորոգում		Օբյեկտ՝ № 04-16/22		
Տնօրեն՝	Փ. Սուքիասյան		Հարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծ.	Ա. Պետրոսյան			ԱՆ	ՃՇ-7	7
Աշխատանքային ծավալների ամփոփաթեթը				«ՇԻՆ ԱՆԱՎԻՇ» ԻԴԸ Պետ. լիցենզիա N15891		