

ԱՄԱՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիայի համայնք  
գ.Ամասիա, փ. 25, շենք հ. 4



ՆԱԽԱԳԾՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՍԵՅՄԱՆԱՆՎՈՒԹՅՈՒՆ»  
ՍՊԸ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ ԵՎ  
ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՑԱՆԵՐ  
ԳԻՐՔ 3

Տնօրեն

Վ. Գևորգյան

Նախագծող

Հ. Կուլախսզյան

ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ	Հատոր 1
ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ, ՀԵՌԱԽՈՒՍԱՅԻՆ, ԵՎ ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑ	Հատոր 2
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ	Հատոր 3

ԱՄԱՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիայի համայնք  
գ.Ամասիա, փ. 25, շենք հ. 4

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ  
ՀԱՄԱԿԱՐԳ (ՀԱՀ)



ՆԱԽԱԳԾՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՍԵՅՄԱՄԱՆՎԵՐՈՒԹՅՈՒՆ»  
ՍՊԸ

Տնօրեն

Վ. Գևորգյան

Նախագծող

Հ. Կուլախսզյան

ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ  
ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Գիրք 3

Հատոր 1

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍ

ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիայի համայնքի, գ. Ամասիա, Փ. 25, շենք հ. 4 հասցեում գտնվող Սոցիալական Ծառայությունների Տարածքային Կենտրոնի հակահրդեհային անվտանգության համակարգի նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները կատարվել են ճարտարապետական հատակագծերի և նախագծային առաջադրանքի համաձայն: Նախագծում օգտագործվող բոլոր սարքավորումներն ու նյութերն ունեն համապատասխանության և հրդեհային անվտանգության սերտիֆիկատներ:

Նախագիծը կազմված է գործող նորմատիվային փաստաթղթերի դրույթների համաձայն:

Նախագծման ընթացքը՝ Աշխատանքային նախագիծ:

2. ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Համակարգի հսկումն ու ղեկավարումն իրականացվում է 20 ազդանշանային շղթայով Сигнал 20М հսկման-ղեկավարման սարքի միջոցով, որը տեղակայված է ընդունարանում (Տեղակայումը տրված է պայմանականորեն: Տեղակայումից առաջ վերջնական տեղը ճշտել Պատվիրատուի հետ):

Համակարգը հրդեհի դեպքում ապահովում է տարհանման ազդարարում:

Տարածքները հսկվում են ИП 212-45 ծխային և ИП 103-5/4 NC ջերմային ազդասարքերով, իսկ տարհանման ազդարարումը կատարվում է ОПОП 124-7 լուսածայնային ազդարարների միջոցով: ИПР513-10 ձեռքով թողարման կոճակները տեղակայված են ելքի և տարհանման ուղիների մոտ՝ հատակից 1.5մ բարձրության վրա:

Լարանցումը կատարել չիրկիզվող մալուխներով: Միջհարկային անցումներում և պատերի վրա բոլոր մալուխները տեղակայել ՊՎՔ ձկախողովակների և մալուխային ուղիները մեջ:

3. ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐ

Սարքավորումների, ազդասարքերի և ազդարարների տեղակայումն իրականացնել ՀՀՇՆ II-8.04.02-2005, ISO 14520-5 (2006) նորմատիվային փաստաթղթերի և սարքավորումների <<Տեխնիկական անձնագրեր>>-ի պահանջների համաձայն:

Ազդասարքերն ու ազդարարները տեղակայել առաստաղների վրա գտնվող լուսավորիչներից և բարձր լարման հոսանքագծերից նվազագույնը 0,5մ, օդորակիչներից նվազագույնը 1մ հեռավորության վրա: Հրդեհի ձեռքի ազդասարքերը տեղակայել հատակից 1,5մ բարձրության վրա ելքերի և տարհանման ուղիներում:

Համակարգի սարքավորումների էլեկտրասնուցման համար օգտագործվել է անխափան սնուցման սարք, որի էլեկտրասնուցման և հողանցման հնարավորությունը՝ 1-ին կարգ, ապահովվում է Պատվիրատուի կողմից: Ցանցային էլեկտրասնուցման բացակայության դեպքում անխափան սնուցման աղբյուրներն ապահովում են համակարգերի երեք ժամյա անխափան աշխատանքը:


Թույլատրվում է ծավալաթերթում բերված սարքավորումները և մալուխները փոխարինել համարժեք սարքավորումներով և մալուխներով՝ չխաթարելով համակարգի ընդհանուր տեխնիկական պահանջները:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ


	Բացատրություն	Մեջբերում
1	Բացատրագիր: Պայմանական նշաններ: Աշխատանքային գծագրերի ցանկ:	
2	Սարքավորումների միացման սխեմա	
3	Ընդհանուր սխեմա	
4	Սարքավորումների տեղակայման սխեմա (1-ին հարկ)	
5	Սարքավորումների տեղակայման սխեմա (2-րդ հարկ)	
6	Սարքավորումների մասնագիր	

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


Նշան	Բացատրություն
	Հսկման-ղեկավարման սարք
	Հրդեհի ծխային տվիչ
	Հրդեհի ջերմային տվիչ
	Հրդեհի ձեռքի թողարկիչ
	Լուսածայնային ազդարար
	Սնուցման սարք
	Մալուխ

						ՊԱՏՎԵՐ ----- №. SPAP II C-3.1.1.d Պատվիրատու1 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պատվիրատու2 ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ			
Փուլ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ				
Տնօրեն	Վ. Գևորգյան					ԱՄԱՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիայի համայնք, գ. Ամասիա, Փ. 25, շենք հ. 4			
Նախագծող	Հ.Կուլախսյան								
						<div>Նախագծի անվանումը Հակահրդեհային անվտանգության համակարգ</div> <div>Բացատրագիր: Աշխատանքային գծագրերի ցանկ:</div>			
						<div><div>«Մեյմաճանվարություն» ՍՊԸ Լիցենզիա --- №12596 ք. Երևան, 0047, Լոռի 17/ի, տուն 35/1 Գործ. հասցե՝ ք. Երևան, Փ.Բյուզանդի 1/3, 6-րդ հարկ Հեռ. 010 56-12-22, 093 56-12-22</div></div>			


"Сигнал-20М" ՄԻԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ




"ИП 212-45" ՄԻԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ




"ИПР 513-10" ՄԻԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ




"ОПОП 124-7" ՄԻԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ




						ՊԱՏՎԵՐ՝ ..... №. SPAP II C-3.1.1.d Պատվիրատու 1 << աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պատվիրատու 2 << ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ
Փուլ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ	
Տնօրեն	Վ. Գևորգյան					ԱՄԱՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ << Երևանի մարզի Ամասիայի համայնք, գ. Ամասիա, փ. 25, շենք հ. 4
Նախագծող	Հ. Կուլախյան					Նախագծի անվանումը Հակահրդեհային անվտանգության համակարգ
						Սարքավորումների միացման սխեմա
						«Մեյմանակառուցություն» ՍՊԸ Լիցենզիա — №12598 Ք. Երևան, 0047, Լոռի 17/1, տուն 35/1 Գործ. հասցե՝ ք. Երևան, Փ. Բյուզանդի 1/3, 6-րդ հարկ Հեռ. 010 56-12-22, 093 56-12-22





Պայմանական նշաններ	
Նշան	Բացատրություն
	Հսկման-դեկավարման սարք
	Հրդեհի ծխային տվիչ
	Հրդեհի ջերմային տվիչ
	Հրդեհի ձեռքի թողարկիչ
	Լուսածայնային ազդարար
	Սնուցման սարք
	Մուլտի


						ՊԱՏՎԵՐ՝ ----- №. SPAP II C-3.1.1.d				
						Պատվիրատու1՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն				
						Պատվիրատու2՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ				
Փուլ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ					
						ԱՄԱՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն	Վ. Գևորգյան					ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիայի համայնք, գ. Ամասիա, Փ. 25, շենք հ. 4		ԱՆ	3	21
Նախագծող	Հ.Կուլախյան					Նախագծի անվանումը  Հակահրդեհային անվտանգության համակարգ		 «Մեյնամանկումնություն» ՍՊԸ Լիցենզիա --- №12596 ք. Երևան, 0047, Լոռի 17/ի, տուն 35/1 Գործ. հասցե՝ ք. Երևան, Փ.Բյուզանդի 1/3, 6-րդ հարկ Հեռ.՝ 010 56-12-22, 093 56-12-22		
						Ընդհանուր սխեմա				




Պայմանական նշաններ	
Նշան	Բացատրություն
	Հսկման-դեկլարման սարք
	Հրդեհի ծխային տվիչ
	Հրդեհի ջերմային տվիչ
	Հրդեհի ձեռքի թողարկիչ
	Լուսածայնային ազդարար
	Սնուցման սարք
	Մալուխ



						ՊԱՏՎԵՐ ----- №. SPAP II C-3.1.1.d Պատվիրատու1 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պատվիրատու2 ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ			
Փուլ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ	ԱՄԱՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիայի համայնք, գ. Ամասիա, Փ. 25, շենք հ. 4	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն	Վ. Գևորգյան						ԱՆ	4	21
Նախագծող	Հ. Կուլախյան					Նախագծի անվանումը Հակահրդեհային անվտանգության համակարգ I հարկ Սարքավորումների տեղակայման սխեմա	 <div>«Մեյնամանկություն» ՍՊԸ Լիցենզիա — №12598 Ք. Երևան, 0047, Նոր 17-ի, տուն 35/1 Փող. հաշվ. ք. Երևան, Փ. Բյուզանդի 1/3, 6-րդ հարկ Հեռ. 010 56-12-22, 093 56-12-22</div>		

						ՊԱՏԿԵՐ ----- №. SPAP II C-3.1.1.d			
						Պատվիրատու1 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պատվիրատու2 ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ			
Փոփ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
						ԱՄԱՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱԽՐ ՄՈՂՑԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԺՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիայի համայնք, գ. Ամասիա, Փ. 25, շենք h. 4	ԱՆ	5	21
Տնօրեն	Վ. Գևորգյան					Նախագծի անվանումը  Հակահողեղեպային անվտանգության համակարգ Երկրորդ հարկ Սարքավորումների տեղակայման պլեմա		«Սեյսմաանվտանգություն» ՍՊԸ Լիցենզիա ---- №12596 բ. Երևան, 0047, Լորդ 17ի., տուն 35/1 Գործ. հասցե    բ. Երևան, Փ.Բյուզանդի 1/3, 6-րդ հարկ Հեռ.     010 56-12-22, 093 56-12-22	
Նախագծող	Հ.Կուլախսյան								

N	Սարքավորումների անվանում	Սարքավորումների տեսակը	Չափ. միավ.	Քանակ
1	2	3	5	4
1	Հսկման-ղեկավարման սարք, 20 ազդանշանային շղթա և ղեկավարման կոճակ, 5 ռելեային ելք, 12Վ սնուցմամբ	Сигнал 20М	հատ	1
2	Ծխի օպտիկական տվիչ	ИП 212-45	հատ	45
3	Ջերմային տվիչ	ИП 103-5/4 NC	հատ	2
4	Հրդեհի ձեռքով գործարկվող կոճակ	ИПР 513-10	հատ	3
5	Լուսաձայնային ազդարար	ОПОП 124-7	հատ	7
6	Սնուցման սարք 12Վ 3Ա	РИП-12 (исп.01)	հատ	1
7	Մարտկոց 12Վ 7Ա		հատ	1
8	Չիրկիզվող մալուխ 1*2*0.5		մ	950
9	Չիրկիզվող մալուխ 2*0.8		մ	140
10	ՊՎև ճկախողովակ 20մմ		մ	820
11	Ամրակ 20մմ		հատ	1700
12	Տեղակայման նյութեր		լր-զմ	1

						ՊԱՏՎԵՐ` ----- №. SPAP II C-3.1.1.d Պատվիրատու1` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պատվիրատու2` ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ			
Փուլ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ				
						ԱՄԱՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիայի համայնք, գ. Ամասիա, Փ. 25, շենք հ. 4			
Տնօրեն	Վ. Գևորգյան								
Նախագծող	Հ.Կուլախսյան					Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
						ԱՆ	6	21	
						 «Մեյմաճանվտանգություն» ՍՊԸ Լիցենզիա --- №12596 ք. Երևան, 0047, Նորոշ 17-ի, ստուն 35/1 Պորձ. հասցե` ք. Երևան, Փ.Բյուզանդի 1/3, 6-րդ հարկ Հեռ. 010 56-12-22, 093 56-12-22			
						Նախագծի անվանումը Հակահրդեհային անվտանգության համակարգ  Սարքավորումների մասնագիր			



ԱՄԱՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիայի համայնք  
գ.Ամասիա, փ. 25, շենք հ. 4

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻ, ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ  
ԵՎ ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑ



ՆԱԽԱԳԾՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՍԵՅՄԱԱՆՎԵՐՈՒԹՅՈՒՆ»  
ՍՊԸ

Տնօրեն

Վ. Գևորգյան

Նախագծող

Հ. Կուլախսզյան

ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻ, ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ  
և ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑ

Գիրք 3

Հատոր 2

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍ

ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիայի համայնքի, գ. Ամասիա, Փ. 25, շենք հ. 4 հասցեում գտնվող Սոցիալական Ծառայությունների Տարածքային Կենտրոնի ներքին համակարգչային, հեռախոսային և հեռուստատեսային ցանցի նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները կատարվել են ճարտարապետական հատակագծերի և նախագծային առաջադրանքի համաձայն: Նախագծում օգտագործվող բոլոր սարքավորումներն ու նյութերն ունեն համապատասխանության և հրդեհային անվտանգության սերտիֆիկատներ:

Նախագիծը կազմված է գործող նորմատիվային փաստաթղթերի դրույթների համաձայն.  
СП31-110-2003 - նախագծում և էլեկտրական սարէերի տեղադրում բնակելի և հասարակական շենքերի;  
BCН 60-89 - կապի սարքեր, ազդանշանային և շենքի կառավարման սարքավորումներ բնակելի և հասարակական շենքերում նախագծվող չափորոշիչներ;  
ГОСТ 34.602-89 - տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ:  
Նախագծման ընթացքը՝ Աշխատանքային նախագիծ:

2. ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Նախագծվող կենտրոնի համակարգչային ցանցի լարանցումը կատարել Hyperline UTP4-C5E-SOLID կատեգորիայի մալուխներով հետևյալ սկզբունքով՝ սերվերային սենյակ-միջանցք-աշխատասենյակ ճանապարհով (հարկից-հարկ անցումը՝ միջանցքով), միջհարկային ծածկի և կախովի առաստաղի միջոցով՝ լարանցման համար նախատեսված կանալների միջոցով: Յուրաքանչյուր սենյակում տվյալ սենյակի համար նախատեսված լարերի խմբի համար, առաստաղի և կախովի առաստաղի մեջ, նույնպես նախատեսված են լարանցման կանալներ՝ օգտագործողներին համակարգչային ցանցի կետեր տրամադրելու համար:  
Համակարգչային տեխնիկայի համար նախատեսված էլեկտրական և ցանցային վարդանկներն ամրացնել շրիշակի բարձրության վրա տեղակայված լարանցման կանալի (սակառի) մեջ ներմոնտաժումով:











Պատին տեղակայված հեռուստացույցների, առաստաղից կախվող պրոյեկտորների և տեսահսկման սարքերի էլեկտրական սնուցման և ցանցային վարդակների լարանցումն իրականացնել առաստաղին ամրացվող մետաղական մալուխատարով՝ կախովի առաստաղի վերևով:  
Լարերը սենյակից-սենյակ անց կացնել պատի մեջ տեղակայված ՊՎՔ խողովակի միջով:


Թույլատրվում է ծավալաթերթում բերված սարքավորումները և մալուխները փոխարինել համարժեք սարքավորումներով և մալուխներով՝ չխաթարելով համակարգի ընդհանուր տեխնիկական և որակական պահանջները:  
Տեղակայումից առաջ ցանցային, հեռախոսային և հեռուստատեսային վարդակների վերջնական տեղը ճշտել Պատվիրատուի հետ:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՑԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ


№	Բացատրություն	Էջ
1	Բացատրագիր: Պայմանական նշաններ: Աշխատանքային գծագրերի ցանկ:	1
2	Ընդհանուր սխեմա: Դասավորվածությունը պահպանում:	2
3	Սարքավորումների տեղակայման սխեմա (1-ին հարկ)	3
4	Մալուխատարների տեղակայման սխեմա (1-ին հարկ)	4
5	Սարքավորումների տեղակայման սխեմա (2-րդ հարկ)	5
6	Մալուխատարների տեղակայման սխեմա (2-րդ հարկ)	6
7	Սարքավորումների մասնագիր	7

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նշան	Բացատրություն
	Էլեկտրական հոսանքի սնուցման վարդակ
	Ցանցային վարդակ
	IP տեսախցիկի ցանցային վարդակ
	Հեռուստացույցի ցանցային վարդակ
	Պրոյեկտորի ցանցային վարդակ
	Մալուխ UTP Cat5
	Սակառ 95x50
	Սակառ 110x50
	Մետաղական մալուխատար
	Խողովակ ՊՎՔ



						ՊԱՏՎԵՐ ----- №. SPAP II C-3.1.1.d Պատվիրատու1 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պատվիրատու2 ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ				
Փուլ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ					
						ԱՄԱՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիայի համայնք, գ. Ամասիա, Փ. 25, շենք հ. 4		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն	Վ. Գևորգյան					ԱՆ		7	21	
Նախագծող	Հ.Կուլախսզյան									
						Նախագծի անվանումը Ներքին համակարգչային, հեռախոսային և հեռուստատեսային ցանց Բացատրագիր: Աշխատանքային գծագրերի ցանկ:		 <div>«Մեյմանավտանցություն» ՍՊԸ Լիցենզիա --- №12596 ք. Երևան, 0047, Լոռի 17/ի, տուն 35/1 Պորժ. հասցե՝ ք. Երևան, Փ.Բյուզանդի 1/3, 6-րդ հարկ Հեռ. 010 56-12-22, 093 56-12-22</div>		

Սարքավորումների տեղակայման պահարան (IDF)



Պահարանում դասավորվածությունը պայմանական է: Վերջնական տեղակայումը որպեսզի պատվիրատուի հետ՝ տեղակայման աշխատանքների ընթացքում

Միացումների ընդհանուր սխեմա




Պայմանական նշաններ	
Նշան	Բացատրություն
	Էլեկտրական հոսանքի սնուցման վարդակ
	Ցանցային վարդակ
	IP տեսլիցիկի ցանցային վարդակ
	Հեռուստացույցի ցանցային վարդակ
	Պրոյեկտորի ցանցային վարդակ
	Մուլտի UTP Cat5
	Սակառ 95x50
	Սակառ 110x50
	Մետաղական մալուխատար
	Խողովակ ՊՎՔ

						<p>ՊԱՏՎԵՐ` ----- №. SPAP II C-3.1.1.d</p> <p>Պատվիրատու 1` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն</p> <p>Պատվիրատու 2` ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ</p>			
Փուլ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ				
Տնօրեն						ԱՄԱՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող						ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիայի համայնք, գ. Ամասիա, Փ. 25, շենք հ. 4	ԱՆ	8	21
						Նախագծի անվանումը			
						Ներքին համակարգչային, հեռախոսային և հեռուստատեսային ցանց			
						Ընդհանուր սխեմա, դասավորվածությունը պահարանում			









Պայմանական նշաններ	
Նշան	Բացատրություն
	Էլեկտրական հոսանքի սնուցման վարդակ
	Ցանցային վարդակ
	IP տեսախցիկի ցանցային վարդակ
	Հեռուստացույցի ցանցային վարդակ
	Պրոյեկտորի ցանցային վարդակ
	Մալուխ UTP Cat5
	Մալուխ 95x50

	Մալուխ 110x50
	Մետաղական մալուխատար
	Խողովակ ՊՎԲ
	Բարձրացում դեպի վեր
	Իջեցում դեպի ներքև

						ՊԱՏՎԵՐ ----- №. SPAP II C-3.1.1.d Պատվիրատու1 << աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պատվիրատու2 << ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ			
Փուլ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ	ԱՄԱՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ << Երրակի մարզի Ամասիայի համայնք, գ. Ամասիա, Փ. 25, շենք հ. 4	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն	Վ. Գևորգյան						ԱՍ	11	21
Նախագծող	Հ. Կուլախյան					Նախագծի անվանումը Ներքին համակարգչային, հեռախոսային և հեռուստատեսային ցանց: 1-ին հարկ Մալուխատարների տեղակայման սխեմա	 <div>«Մեյմանավարժություն» ՍՊԸ Լիցենզիա — №12598 ք. Երևան, 0047, Լոռի 17/1, տուն 35/1 Պորժ. հասցե՝ ք. Երևան, Փ. Բյուզանդի 1/3, 6-րդ հարկ Հեռ. 010 56-12-22, 093 56-12-22</div>		





Պայմանական նշաններ	
Նշան	Բացատրություն
	Էլեկտրական հոսանքի սնուցման վարդակ
	Ցանցային վարդակ
	IP տեսակիցիլի ցանցային վարդակ
	Հեռուստացույցի ցանցային վարդակ
	Պրոյեկտորի ցանցային վարդակ
	Մալուխ UTP Cat5
	Սակառ 95x50

	Սակառ 110x50
	Մեթաղական մալուխատար
	Խողովակ ՊՎՔ
	Բարձրացում դեպի վեր
	Իջեցում դեպի ներքև

						ՊԱՏՎԵՐ ----- №. SPAP II C-3.1.1.d Պատվիրատու1 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պատվիրատու2 ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ
Փուլ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ	
Տնօրեն	Վ. Գևորգյան					ԱՄԱՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիայի համայնք, գ. Ամասիա, Փ. 25, շենք հ. 4
Նախագծող	Հ.Կուլախյան					Նախագծի անվանումը Ներքին համակարգչային, հեռախոսային և հեռուստատեսային ցանց: 2-րդ հարկ Սարքավորումների տեղակայման և լարանցման պլան
						 «Սեյմասանվտանգություն» ՍՊԸ Լիցենզիա --- №12596 Ք. Երևան, 0047, Լոռի 17/1, տուն 35/1 Գլխ. հասց.՝ Ք. Երևան, Թ.Քյոզմանի 1/3, 6-րդ հարկ Հեռ.՝ 010 56-12-22, 093 56-12-22




Սկիզբ	Patch Panel	Port	Տեսակ	Սենյակ	Վարդակ	Մալուխ
Սերվեր	1	1	հեռ-ինտ.	1 - 1	1	UTP 5e cat
	1	2	հեռ-ինտ.	1 - 1	2	UTP 5e cat
	1	3	հեռ-ինտ.	1 - 1	3	UTP 5e cat
	1	4	հեռ-ինտ.	1 - 1	4	UTP 5e cat
Սերվեր	1	5	հեռ-ինտ.	1 - 2	1	UTP 5e cat
	1	6	հեռ-ինտ.	1 - 2	2	UTP 5e cat
	1	7	հեռ-ինտ.	1 - 2	3	UTP 5e cat
	1	8	հեռ-ինտ.	1 - 2	4	UTP 5e cat
	1	9	հեռ-ինտ.	1 - 2	5	UTP 5e cat
	1	10	հեռ-ինտ.	1 - 2	6	UTP 5e cat
	1	11	հեռ-ինտ.	1 - 2	8	UTP 5e cat
Սերվեր	1	12	հեռ-ինտ.	1 - 3	1	UTP 5e cat
	1	13	հեռ-ինտ.	1 - 3	2	UTP 5e cat
	1	14	հեռ-ինտ.	1 - 3	3	UTP 5e cat
	1	15	հեռ-ինտ.	1 - 3	4	UTP 5e cat
	1	16	հեռ-ինտ.	1 - 3	5	UTP 5e cat
	1	17	հեռ-ինտ.	1 - 3	6	UTP 5e cat
	1	18	հեռ-ինտ.	1 - 3	7	UTP 5e cat
	1	19	հեռ-ինտ.	1 - 3	9	UTP 5e cat
Սերվեր	1	20	հեռ-ինտ.	1 - 3	10	UTP 5e cat
	2	1	հեռ-ինտ.	1 - 5	1	UTP 5e cat
	2	2	հեռ-ինտ.	1 - 5	2	UTP 5e cat
	2	3	հեռ-ինտ.	1 - 5	3	UTP 5e cat
	2	4	հեռ-ինտ.	1 - 5	5	UTP 5e cat
	2	5	հեռ-ինտ.	1 - 5	6	UTP 5e cat
	2	6	հեռ-ինտ.	1 - 5	8	UTP 5e cat
	2	7	հեռ-ինտ.	1 - 5	9	UTP 5e cat
	2	8	հեռ-ինտ.	1 - 5	10	UTP 5e cat
	2	9	հեռ-ինտ.	1 - 5	12	UTP 5e cat
	2	10	հեռ-ինտ.	1 - 5	13	UTP 5e cat
	2	11	հեռ-ինտ.	1 - 5	14	UTP 5e cat
	2	12	հեռ-ինտ.	1 - 5	16	UTP 5e cat
	2	13	հեռ-ինտ.	1 - 5	17	UTP 5e cat
	2	14	հեռ-ինտ.	1 - 5	19	UTP 5e cat
	2	15	հեռ-ինտ.	1 - 5	20	UTP 5e cat
	2	16	հեռ-ինտ.	1 - 5	21	UTP 5e cat
	2	17	հեռ-ինտ.	1 - 5	22	UTP 5e cat
	2	18	հեռ-ինտ.	1 - 5	23	UTP 5e cat
	2	19	հեռ-ինտ.	1 - 5	24	UTP 5e cat
	2	20	հեռ-ինտ.	1 - 5	25	UTP 5e cat
Սերվեր	3	1	հեռ-ինտ.	1 - 5	26	UTP 5e cat
	3	2	հեռ-ինտ.	1 - 5	27	UTP 5e cat
	3	3	հեռ-ինտ.	1 - 5	28	UTP 5e cat
	3	4	հեռ-ինտ.	1 - 5	29	UTP 5e cat
	3	5	հեռ-ինտ.	1 - 5	30	UTP 5e cat


Սկիզբ	Patch Panel	Port	Տեսակ	Սենյակ	Վարդակ	Մալուխ
Սերվեր	3	6	հեռ-ինտ.	1 - 7	1	UTP 5e cat
	3	7	հեռ-ինտ.	1 - 7	2	UTP 5e cat
		8	հեռ-ինտ.	1 - 7	3	UTP 5e cat
		9	հեռ-ինտ.	1 - 7	4	UTP 5e cat
		10	հեռ-ինտ.	1 - 7	5	UTP 5e cat
		11	հեռ-ինտ.	1 - 7	6	UTP 5e cat
		12	հեռ-ինտ.	1 - 7	7	UTP 5e cat
		13	հեռ-ինտ.	2 - 1	1	UTP 5e cat
Սերվեր		14	հեռ-ինտ.	2 - 1	2	UTP 5e cat
		15	հեռ-ինտ.	2 - 1	3	UTP 5e cat
		16	հեռ-ինտ.	2 - 1	4	UTP 5e cat
		1	հեռ-ինտ.	2 - 2	1	UTP 5e cat
Սերվեր		2	հեռ-ինտ.	2 - 2	2	UTP 5e cat
		3	հեռ-ինտ.	2 - 2	3	UTP 5e cat
		4	հեռ-ինտ.	2 - 2	4	UTP 5e cat
		5	հեռ-ինտ.	2 - 2	5	UTP 5e cat
		6	հեռ-ինտ.	2 - 2	6	UTP 5e cat
		7	հեռ-ինտ.	2 - 2	7	UTP 5e cat
		8	հեռ-ինտ.	2 - 2	8	UTP 5e cat
		9	հեռ-ինտ.	2 - 2	9	UTP 5e cat
		10	հեռ-ինտ.	2 - 2	10	UTP 5e cat
		11	հեռ-ինտ.	2 - 2	11	UTP 5e cat
		12	հեռ-ինտ.	2 - 2	12	UTP 5e cat
		13	հեռ-ինտ.	2 - 3	13	UTP 5e cat
Սերվեր		14	հեռ-ինտ.	2 - 3	14	UTP 5e cat
		15	հեռ-ինտ.	2 - 3	15	UTP 5e cat
		16	հեռ-ինտ.	2 - 3	16	UTP 5e cat
		17	հեռ-ինտ.	2 - 3	17	UTP 5e cat
		18	հեռ-ինտ.	2 - 3	18	UTP 5e cat
		19	հեռ-ինտ.	2 - 3	19	UTP 5e cat
		20	հեռ-ինտ.	2 - 3	20	UTP 5e cat
		21	հեռ-ինտ.	2 - 3	21	UTP 5e cat
	4	22	հեռ-ինտ.	2 - 3	22	UTP 5e cat
	4	23	հեռ-ինտ.	2 - 3	23	UTP 5e cat
	4	24	հեռ-ինտ.	2 - 3	24	UTP 5e cat

Վարդակների համարակալումը սկսել յուրաքանչյուր սենյակում մուտքի դռնից դեպի աջ:

Սկիզբ	Patch Panel	Port	Տեսակ	Սենյակ	Վարդակ	Մալուխ
Սերվեր	5	1	հեռ-ինտ.	2 - 4	1	UTP 5e cat
	5	2	հեռ-ինտ.	2 - 4	2	UTP 5e cat
	5	3	հեռ-ինտ.	2 - 4	3	UTP 5e cat
	5	4	հեռ-ինտ.	2 - 4	4	UTP 5e cat
	5	5	հեռ-ինտ.	2 - 5	1	UTP 5e cat
Սերվեր	5	6	հեռ-ինտ.	2 - 5	2	UTP 5e cat
	5	7	հեռ-ինտ.	2 - 5	3	UTP 5e cat
	5	8	հեռ-ինտ.	2 - 6	1	UTP 5e cat
Սերվեր	5	9	հեռ-ինտ.	2 - 6	2	UTP 5e cat
	5	10	հեռ-ինտ.	2 - 6	3	UTP 5e cat
	5	11	հեռ-ինտ.	2 - 6	4	UTP 5e cat
	5	12	հեռ-ինտ.	2 - 8	1	UTP 5e cat
Սերվեր	5	13	հեռ-ինտ.	2 - 8	2	UTP 5e cat
	5	14	հեռ-ինտ.	2 - 8	3	UTP 5e cat
	5	15	հեռ-ինտ.	2 - 8	4	UTP 5e cat
	6	1	հեռ-ինտ.	2 - 9	1	UTP 5e cat
Սերվեր	6	2	հեռ-ինտ.	2 - 9	2	UTP 5e cat
	6	3	հեռ-ինտ.	2 - 9	3	UTP 5e cat
	6	4	հեռ-ինտ.	2 - 10	1	UTP 5e cat
Սերվեր	6	5	հեռ-ինտ.	2 - 10	2	UTP 5e cat
	6	6	հեռ-ինտ.	2 - 10	3	UTP 5e cat
	6	7	հեռ-ինտ.	1 - 2	7	UTP 5e cat
Սերվեր	6	8	հեռ-ինտ.	1 - 3	8	UTP 5e cat
	6	9	հեռ-ինտ.	1 - 5	7	UTP 5e cat
	6	10	հեռ-ինտ.	1 - 5	11	UTP 5e cat
	6	11	հեռ-ինտ.	1 - 3	11	UTP 5e cat
	6	12	հեռ-ինտ.	1 - 2	9	UTP 5e cat
	6	13	հեռ-ինտ.	1 - 5	4	UTP 5e cat
	6	14	հեռ-ինտ.	1 - 5	15	UTP 5e cat
	6	15	հեռ-ինտ.	1 - 5	18	UTP 5e cat
	6	16	հեռ-ինտ.	1 - 5	31	UTP 5e cat
	6	17	հեռ-ինտ.	1 - 6	1	UTP 5e cat
	6	18	հեռ-ինտ.	1 - 6	2	UTP 5e cat

						ՊԱՏՎԵՐ ----- №. SPAP II C-3.1.1.d		
						Պատվիրատու1 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն		
						Պատվիրատու2 ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ		
Փոփ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ			
						ԱՄԱՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիայի համայնք, գ. Ամասիա, Փ. 25, շենք հ. 4		
Տնօրեն	Վ. Գևորգյան					Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող	Հ.Կուլախսզյան					ԱՆ	14	21
						Նախագծի անվանումը Ներքին համակարգչային, հեռախոսային և հեռուստատեսային ցանց		
						 «Սեյմամանվտանգություն» ՍՊԸ Լիցենզիա --- №12598 ք. Երևան, 0047, Նորք 17/1, ստն 35/1 Պորժ. հասցե ք. Երևան, Փ.Բյուզանդի 1/3, 6-րդ հարկ Հեռ. 010 56-12-22, 093 56-12-22		

N	Անվանում	Քանակ	Չափ. միավ.
1	2	3	4
1	Կոմունիկացիոն պահարան, սարքավորումներ տեղակայման պահարան Rack Cabinet 2100x800x600մմ (Patch Pannel, Switch, վահանակ 8 էլ. վարդակներով և մալուխների կազմակերպիչ տեղադրելու համար)	1	լր-զմ
2	Խտացնող կոմուտացիոն ղեկավարվող սարք 24 port, 1000Mbit/second արագությամբ, (24 port gigabit Lmart switch), տեղադրումով	7	հատ
3	Patch panel 24port, 1000Mb/second արագություն ապահովող, 5e կատեգորիայի, տեղադրումով	7	հատ
4	Մալուխների կազմակերպիչ (Cable manager)	7	հատ
5	Վահանակ 8 էլ. վարդակներով (կոմունիկացիոն պահարանում տեղադրելու համար)	2	հատ
6	Patch cord 2մ երկարությամբ, 1000Mb/second արագություն ապահովող, 5e կատեգորիայի, տեղադրումով	150	հատ
7	Ցանցային վարդակ (ամրացման կոմպլեկտով) 5e կատեգորիայի, RJ45, 1000Mb/second արագությամբ, լարանցման հորիզոնական շրիշակային սակառ կանալի մեջ ներմոնտաժվող, տեղադրումով	115	հատ
8	Ցանցի հավաստագրում մասնագիտացված կազմակերպության կողմից (Fluke DTX կամ համարժեք սարքով, հավաստագիր և համակարգչային ցանցի զծագրերի տրամադրում)	115	հատ
9	Առաստաղին ամրացող մետաղյա մալուխուղի ծևավոր մասերով 50x40մմ	80	մ
10	Առաստաղին ամրացող մետաղյա մալուխուղի ծևավոր մասերով 300x40մմ	20	մ
11	Լարանցման հորիզոնական սակառ, 95x50մմ (շրիշակ, кабель канал), 3 միջնապատի հնարավորությամբ, ծևավոր մասերով (գործարանային արտադրության անկյուններով, անցումներով, եռաբաշխիչներով, ամրակապման դետալներով, տեղադրումով)	400	մ
12	Լարանցման հորիզոնական սակառ 110x50մմ (շրիշակ, кабель канал), 3 միջնապատի հնարավորությամբ, ծևավոր մասերով (գործարանային արտադրության անկյուններով, անցումներով, եռաբաշխիչներով, ամրակապման դետալներով), տեղադրումով	90	մ
13	Խողովակ ՊՎՔ 100մմ	10	մ
14	Մալուխ 5e կատեգորիայի (ց), որը կապահովի 1000Mb/second արագություն, տեղադրումով	3850	մ
15	Տեղակայման նյութեր	1	լր-զմ

						ՊԱՏՎԵՐ` ----- №. SPAP II C-3.1.1.d Պատվիրատու1` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պատվիրատու2` ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ
Փուլ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ	
						ԱՄԱՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀՀ Երևանի մարզի Ամասիայի համայնք, գ. Ամասիա, Փ. 25, շենք հ. 4
Տնօրեն	Վ. Գևորգյան					Փուլ
Նախագծող	Հ. Կուլախսզյան					ԱՆ
						Թերթ
						15
						Թերթեր
						21
						Նախագծի անվանումը Ներքին համակարգչային, հեռախոսային և հեռուստատեսային ցանց Սարքավորումների մասնագիր
						 «Մեյմաճանվարացություն» ՍՊԸ Լիցենզիա --- №12598 ք. Երևան, 0047, Լոռի 17/1, ստոն 36/1 Գործ. հասցե` ք. Երևան, Փ.Բյուզանդի 1/3, 6-րդ հարկ Հեռ. 010 56-12-22, 093 56-12-22

ԱՄԱՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիայի համայնք  
գ.Ամասիա, փ. 25, շենք հ. 4

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ  
ՀԱՄԱԿԱՐԳ (ՊԱՀ)



ՆԱԽԱԳԾՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՍԵՅՄԱՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ»  
ՍՊԸ

Տնօրեն

Վ. Գևորգյան

Նախագծող

Հ. Կուլախսզյան

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ  
ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Գիրք 3

Հատոր 3

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍ

ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիայի համայնքի, գ. Ամասիա, Փ. 25, շենք հ. 4 հասցեում գտնվող Սոցիալական Ծառայությունների Տարածքային Կենտրոնի պահպանության ազդանշանային համակարգի նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները կատարվել են ճարտարապետական հատակագծերի և նախագծային առաջադրանքի համաձայն:

Նախագիծը կազմված է գործող նորմատիվային փաստաթղթերի դրույթների համաձայն:

Նախագծման ընթացքը՝ Աշխատանքային նախագիծ:

2. ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Պահպանման ազդանշանային համակարգն (ՊԱՀ) ապահովում է պահպանվող տարածքի սահմանի խախտման գրանցում այն հատելու դեպքում:

Համակարգի հսկումն ու ղեկավարումն իրականացվում է 20 ազդանշանային շղթայով Сигнал 20М հսկման-ղեկավարման սարքի միջոցով, որը տեղակայված է ընդունարանում (Տեղակայումը տրված է պայմանականորեն: Տեղակայումից առաջ վերջնական տեղը ճշտել Պատվիրատուի հետ):

Պահպանվող տարածքները հսկվում են ИО102-4 մագնիսակոնտակտային տվիչներով, PATROL-501 ապակու կոտրման և PATROL-701 շարժման տվիչներով:

Միջհարկային անցումներում և պատերի վրա բոլոր մալուխները տեղակայել ՊՎՔ ձկախողովակների և մալուխային ուղիների մեջ: Լարանցումն իրականացնել КСРВ 4\*0.5 մալուխով:

3. ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐ

Սարքավորումների, ազդասարքերի և ազդարարների տեղակայումն իրականացնել գործող նորմատիվային փաստաթղթերի և սարքավորումների <<Տեխնիկական անձնագրեր>>-ի պահանջների համաձայն:

Համակարգի սարքավորումների էլեկտրասնուցման համար օգտագործվել է անխափան սնուցման սարք, որի էլեկտրասնուցման և հողանցման հնարավորությունը՝ 1-ին կարգ, ապահովվում է Պատվիրատուի կողմից: Մարդկանց անվտանգությունն ապահովելու համար էլեկտրական սարքավորումները պետք է հուսալիորեն հողանցվեն ՊՈՒԷ պահանջների և էլեկտրական սարքավորումների անձնագրային պահանջների համաձայն:








Ցանցային էլեկտրասնուցման բացակայության դեպքում անխափան սնուցման աղբյուրներն ապահովում են համակարգերի երեք ժամյա անխափան աշխատանքը:


Թույլատրվում է ծավալաթերթում բերված սարքավորումները և մալուխները փոխարինել համարժեք սարքավորումներով և մալուխներով՝ չխաթարելով համակարգի ընդհանուր տեխնիկական պահանջները:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ


	Բացատրություն	Մեջբերում
1	Բացատրագիր: Պայմանական նշաններ: Աշխատանքային գծագրերի ցանկ:	
2	Сигнал 20М-ի միացման սխեմա	
3	Հնդիանուր սխեմա	
4	Սարքավորումների տեղակայման սխեմա (1-ին հարկ)	
5	Սարքավորումների տեղակայման սխեմա (2-րդ հարկ)	
6	Սարքավորումների մասնագիր	


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


Նշան	Բացատրություն
	Հսկման-ղեկավարման սարք
	Շարժման տվիչ
	Ապակու կոտրման տվիչ
	Մագնիսակոնտակտային տվիչ
	Լուսածայնային ազդարար
	Սնուցման սարք
	Մալուխ


						ՊԱՏՎԵՐ ----- №. SPAP II C-3.1.1.d Պատվիրատու1 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պատվիրատու2 ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ				
Փուլ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ					
						ԱՄԱՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիայի համայնք, գ. Ամասիա, Փ. 25, շենք հ. 4		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն	Վ. Գևորգյան					ԱՆ ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիայի համայնք, գ. Ամասիա, Փ. 25, շենք հ. 4		ԱՆ	16	21
Նախագծող	Հ.Կուլախսյան									
						Նախագծի անվանումը Պահպանության ազդանշանային համակարգ  Բացատրագիր: Աշխատանքային գծագրերի ցանկ:		 <div>«Մեյմաանվտանգություն» ՍՊԸ Լիցենզիա --- №12598 ք. Երևան, 0047, Լոռի 17/ի, ստն 35/1 Ղործ. հասցե ք. Երևան, Փ.Բյուզանդի 1/3, 6-րդ հարկ Հեռ. 010 56-12-22, 093 56-12-22</div>		


# "Сигнал-20М"




						ՊԱՏՎԵՐ ----- №. SPAP II C-3.1.1.d Պատվիրատու1 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պատվիրատու2 ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյալ ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ			
Փոփ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ				
Տնօրեն	Վ. Գևորգյան					ԱՄԱՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀՀ Երրակի մարզի Ամասիայի համայնք. գ. Ամասիա, փ. 25, շենք հ. 4	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող	Հ.Կուլխազյան						ԱՆ	17	21
						Նախագծի անվանումը Պահպանության ազդանշանային համակարգ  Сигнал 20М-ի միացման սխեմա		«Ամասիանալկոնսոլդացիոն» ՍՊԸ Լիցենզիա --- №12596 ք. Երևան, 0047, Լորդ 17ի, ստոն 35/1 Գործ. հասցե. ք. Երևան, Փ.Բյուզանդի 1/3, 6-րդ հարկ Հեռ. 010 56-12-22, 093 56-12-22	




						ՊԱՏՎԵՐ` ----- №. SPAP II C-3.1.1.d							
						Պատվիրատու1` << աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն							
						Պատվիրատու2` << ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ							
Փուլ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ								
Տնօրեն	Վ. Գևորգյան					ԱՄԱՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ		Փուլ	Թերթ	Թերթեր			
Նախագծող	Հ.Կուլիսիսյան					<< Շիրակի մարզի Ամասիայի համայնք, գ. Ամասիա, Փ. 25, շենք հ. 4		ԱՆ	18	21			
						Նախագծի անվանումը Պահպանության ազդանշանային համակարգ		 «Մեյմաճանվարություն» ՍՊԸ Լիցենզիա` --- №12596 ք. Երևան, 0047, Լոռի 17-ի, ստն 35/1 Գործ. հասցե` ք. Երևան, Փ.Բյուզանդի 1/3, 6-րդ հարկ Հեռ. 010 56-12-22, 093 56-12-22					
						Ընդհանուր սխեմա							




Պայմանական նշաններ	
Նշան	Բացատրություն
	Հսկման-դեկլարման սարք
	Շարժման տվիչ
	Ապակու կտորման տվիչ
	Մագնիսական տակտային տվիչ
	Սնուցման սարք
	Մալուխ

						ՊԱՏՎԵՐ ----- №. SPAP II C-3.1.1.d				
						Պատվիրատու1 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն				
						Պատվիրատու2 ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ				
Փուլ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ					
						ԱՄԱՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն	Վ. Գևորգյան					ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիայի համայնք, գ. Ամասիա, Փ. 25, շենք հ. 4		ԱՆ	19	21
Նախագծող	Հ.Կուլախյան					Նախագծի անվանումը Պահպանության ազդանշանային համակարգ Երկրորդ հարկ Սարքավորումների տեղակայման սխեմա		 <div>«Մեյմաճանվարանություն» ՍՊԸ Լիցենզիա --- №12596 ք. Երևան, 0047, Լոռի 17/1, տուն 35/1 Պորտ. հասցե՝ ք. Երևան, Փ.Բյուզանդի 1/3, 6-րդ հարկ Հեռ. 010 56-12-22, 093 56-12-22</div>		

						ՊԱՏՎԵՐ ----- №. SPAP II C-3.1.1.d Պատվիրատու <sup>1</sup> ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պատվիրատու <sup>2</sup> ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ			
Փոփ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ				
Տնօրեն	Վ. Գևորգյան					ԱՄԱՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱԽԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀՀ Երկրի մարզի Ամասիայի համայնք, գ. Ամասիա, Փ. 25, շենք հ. 4	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող	Հ.Կուլախյան						ԱՆ	20	21
						Նախագծի անվանումը Պահպանության ազդանշանային համակարգ Երկրորդ հարկ Սարքավորումների տեղակայման սխեմա		«Մեյնամանվերանցություն» ՍՊԸ Լիցենզիա --- №12596 ք. Երևան, 0047, Լորդ 17ի, ստն 35/1 Պորտ հասցե ք. Երևան, Փ.Զրուգմանի 1/3, 6-րդ հարկ Հեռ. 010 56-12-22, 093 56-12-22	



N	Սարքավորումների անվանում	Սարքավորումների տեսակը	Չափ. միավ.	Քանակ
1	2	3	5	4
1	Հսկման-ղեկավարման սարք, 20 ազդանշանային շղթա և ղեկավարման կոճակ, 5 ռելեային ելք, 12Վ սնուցմամբ	Сигнал 20М	հատ	1
2	Շարժման տվիչ(առավելագույն հեռավորությունը՝ 18մ,սնուցման լարում 8.5-16Վ, ջերմաստ. -30°С մինչև +50°С, տվիչի վերականգնման ժամանակը 40±2վ)	PATROL-701	հատ	16
3	Ապակու կոտրման տվիչ (առավելագույն հեռավորությունը՝ 12մx170°, սնուցման լարում 9-16Վ, ջերմաստ. -30°С մինչև +50°С)	PATROL-501	հատ	13
4	Մագնիսակոնտակտային տվիչ	ИО 102-4	հատ	43
	Լուսաձայնային ազդարար	ОПОП 124-7	հատ	4
5	Սնուցման սարք 12Վ 3Ա	РИП-12 (исп.01)	հատ	1
6	Մարտկոց 12Վ 7Ա		հատ	1
7	Մալուխ	КСПВ 4*0,5	մ	1050
8	ՊՎԽ ճկախողովակ 20մմ		մ	950
9	Ամրակ 20մմ		հատ	1900
10	Տեղակայման նյութեր		լր-զմ	1

						ՊԱՏՎԵՐ՝ ----- №. SPAP II C-3.1.1.d Պատվիրատու.1՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պատվիրատու.2՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյա ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն ՊՀ
Փոփ.	Քան.	Թերթ	Փաս.№	Ստորագր.	Ա/Թ	
						ԱՄԱՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Տնօրեն	Վ. Գևորգյան					Փուլ
Նախագծող	Հ. Կուլախսզյան					ԱՆ
						Թերթ
						Թերթեր
						21
						21
						Նախագծի անվանումը Պահպանության ազդանշանային համակարգ
						Սարքավորումների մասնագիր
						 «Արտասահմանային ծառայություն» ՍՊԸ Լիցենզիա --- №12596 ք. Երևան, 0047, Նորթ 17/1, տուն 35/1 Փոք. հասցե ք. Երևան, Փ.Բյուզանդի 1/3, 6-րդ հարկ Հեռ. 010 56-12-22, 093 56-12-22