

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ**

ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՌԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/13-2016/5

Պատվիրատուն՝ <<Ռադիոհիդրոտոպների արտադրության կենտրոն>> ՓԲԸ-ն, որը գտնվում է ք.Երևան,
Հալաբյան 38/7 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՌԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/13-2016/5 ծածկագրով
հայտարարված ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի								
Չափա-բաժնի համարը	Անվանումը	Չափ-մասնի միավորը	Քանակը ¹		Նախահաշվային գինը		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					Առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1	Նախասրահում դրամարկը	Հատ	1	1	800400	800400	Վճարման առանձնախցիկը տեղադրվելու է նախասրահում: Պետք է պատրաստված լինի բարձրակարգ երեսապատմամբ, փայլուն լամինատացված ԴՍՊ-ից, եզրերը՝ մշակված պլաստիկ պաշտպանիչ եզրաժապավենով փակցման տաքացվող եղանակով: Բաղկացած լինի 2 հիմնամասից 145 և 175սմ. երկարությամբ: Հաճախորդներին սպասարկելու համար նախատեսված աշխատանքային սեղանին ավելացնելով ապակյա պաշտպանիչ դիմաշերտ ուղղահայաց հենքերի վրա: Ներսի կողմից աշխատանքային երկարությունը 130սմ: Բարձրությունը՝ 90սմ. վրադիր ապակին 6մմ հաստության, ներսի կողմից հագեցված լինի դրամարկի անվտանգության խցիկի տեղով, իսկից դրամարկային մեքենայի և գանձապահին անհրաժեշտ պարագայի տեղերով:	Վճարման առանձնախցիկը տեղադրվելու է նախասրահում: Պետք է պատրաստված լինի բարձրակարգ երեսապատմամբ, փայլուն լամինատացված ԴՍՊ-ից, եզրերը՝ մշակված պլաստիկ պաշտպանիչ եզրաժապավենով փակցման տաքացվող եղանակով: Բաղկացած լինի 2 հիմնամասից 145 և 175սմ. երկարությամբ: Հաճախորդներին սպասարկելու համար նախատեսված աշխատանքային սեղանին ավելացնելով ապակյա պաշտպանիչ դիմաշերտ ուղղահայաց հենքերի վրա: Ներսի կողմից աշխատանքային երկարությունը 130սմ: Բարձրությունը՝ 90սմ. վրադիր ապակին 6մմ հաստության, ներսի կողմից հագեցված լինի դրամարկի անվտանգության խցիկի տեղով, իսկից դրամարկային մեքենայի և գանձապահին անհրաժեշտ պարագայի տեղերով:
2	Խորհրդատուի սեղան Ընդունարան	Հատ	1	1	234000	234000	Աղեղնաձև սեղան նախատեսված մասնագետի և հաճախորդի համար, ներքնաձիգի երկարությունը 125սմ, լայնությունը 80սմ, բարձրությունը 75սմ: Նախատեսված է հաճախորդի ընդունելու խորհրդակցության նպատակով, հագեցած լինի կողադիր կցորդով, դարակաշարքով, փականներով:	Աղեղնաձև սեղան նախատեսված մասնագետի և հաճախորդի համար, ներքնաձիգի երկարությունը 125սմ, լայնությունը 80սմ, բարձրությունը 75սմ: Նախատեսված է հաճախորդի ընդունելու խորհրդակցության նպատակով, հագեցած լինի կողադիր կցորդով, դարակաշարքով, փականներով:

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնել վրվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե վրվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

3	Խորհրդատուի սեղան ընդունարան դիմադիրով և կցորդով	Հատ	1	1	318000	318000	Կրկնակի աղեղնաձև սեղան նախատեսված 2 մասնագետի և մի քանի հաճախորդների խորհրդատվության և զուգահեռ աշխատանքի համար: Հագեցված լինի կողադիր կցորդով, դարակաշարով, փականներով: Պատրաստված լինի փայլուն բարձակարգ ԴՍՊ-ից եզրերը մշակված պլաստիկ եզրաժապավեններով: Աշխատանքային դաշտը առանձնացված լինի միջնապատով: Ներգնաձիգի երկարությունը 195սմ, լայնությունը 80սմ.բարձրությունը75սմ.:	Կրկնակի աղեղնաձև սեղան նախատեսված 2 մասնագետի և մի քանի հաճախորդների խորհրդատվության և զուգահեռ աշխատանքի համար: Հագեցված լինի կողադիր կցորդով, դարակաշարով, փականներով: Պատրաստված լինի փայլուն բարձակարգ ԴՍՊ-ից եզրերը մշակված պլաստիկ եզրաժապավեններով: Աշխատանքային դաշտը առանձնացված լինի միջնապատով: Ներգնաձիգի երկարությունը 195սմ, լայնությունը 80սմ.բարձրությունը75սմ.:
4	Ձևակերպման և գրանցման հենակ (RESEPTION)	Հատ	1	1	1194000	1194000	Նախատեսված լինի հաճախորդների ընդունման և ձևակերպման համար, անձնական քարտերի և թերթիկների լրացման և առօրյա քարտերի համար: Հագեցված լինի 2 հատ քառաշերտ դարակներով, փականներով երկկողմանի կիսակլոր կոնտուրով, ներսի կողմից աշխատանքային սեղանի բարձրությունը-75սմ. հաճախորդի կողմից 110սմ. բարձրությամբ: Ընդհանուր երկարությունը 233սմ. ճակատային մասով 115 և 115սմ. կողային մասերով պատրաստված լինի ընդհանուր ձեռագրին համաձայն, բարձրակարգ փայլուն լամինացված ԴՍՊ - ով եզրերը մշակված պլաստիկ եզրաժապավեններով, փակցված տաքացման եղանակով:	Նախատեսված լինի հաճախորդների ընդունման և ձևակերպման համար, անձնական քարտերի և թերթիկների լրացման և առօրյա քարտերի համար: Հագեցված լինի 2 հատ քառաշերտ դարակներով, փականներով երկկողմանի կիսակլոր կոնտուրով, ներսի կողմից աշխատանքային սեղանի բարձրությունը-75սմ. հաճախորդի կողմից 110սմ. բարձրությամբ: Ընդհանուր երկարությունը 233սմ. ճակատային մասով 115 և 115սմ. կողային մասերով պատրաստված լինի ընդհանուր ձեռագրին համաձայն, բարձրակարգ փայլուն լամինացված ԴՍՊ - ով եզրերը մշակված պլաստիկ եզրաժապավեններով, փակցված տաքացման եղանակով:
5	Բանկի ներկայացուցիչների սեղան	Հատ	2	2	372000	372000	Նախատեսված է բանկային գործողություն-ների և ապառիկ ձևակերպման գործողության համար: Երկկողմանի դարակաշերտերով հագեցված անվտանգության խցիկի պահպանման տեղով: Սեղանի երկարությունը 145սմ. բարձրությունը 75սմ. լայնությունը 70սմ: Պատրաստված լինի ընդհանուր ձեռագրին համաձայն բարձրակարգ փայլուն լամինացված ԴՍՊ-ով, եզրերը մշակված պլաստիկ եզրաժապավենով, աշխատանքային դաշտը հաստացված և շրջանակված ՄԴՖ-ի պրոֆիլով:	Նախատեսված է բանկային գործողություն-ների և ապառիկ ձևակերպման գործողության համար: Երկկողմանի դարակաշերտերով հագեցված անվտանգության խցիկի պահպանման տեղով: Սեղանի երկարությունը 145սմ. բարձրությունը 75սմ. լայնությունը 70սմ: Պատրաստված լինի ընդհանուր ձեռագրին համաձայն բարձրակարգ փայլուն լամինացված ԴՍՊ-ով, եզրերը մշակված պլաստիկ եզրաժապավենով, աշխատանքային դաշտը հաստացված և շրջանակված ՄԴՖ-ի պրոֆիլով:

11	Օպերատորական սեղան հագեցված անհրաժեշտ պահանջամասերով	Հատ	1	1	518400	518400	Սեղանի մեջ տեղադրվում են բժշկական անհրաժեշտ սարքավորումներ ըստ պատվիրատուի կողմից տրամադրվող սարքավորումներով: Սեղանը կառուցվում է հատուկ հենքերի վրա սարքավորումների կշռին համապատասխան: Պատրաստվում է բարձրակարգ փայլուն ՄԴՖ-ով, մետաղական ամրաններով, իզալացված անհրաժեշտ լարանցումների համար: Չափերն են աշխատասեղանի՝ երկարությունը-420սմ+/-10սմ, բարձրությունը-70սմ+/-10սմ, խորությունը 60սմ+/-10սմ:	Սեղանի մեջ տեղադրվում են բժշկական անհրաժեշտ սարքավորումներ ըստ պատվիրատուի կողմից տրամադրվող սարքավորումներով: Սեղանը կառուցվում է հատուկ հենքերի վրա սարքավորումների կշռին համապատասխան: Պատրաստվում է բարձրակարգ փայլուն ՄԴՖ-ով, մետաղական ամրաններով, իզալացված անհրաժեշտ լարանցումների համար: Չափերն են աշխատասեղանի՝ երկարությունը-420սմ+/-10սմ, բարձրությունը-70սմ+/-10սմ, խորությունը 60սմ+/-10սմ:
12	Աշխատանքային սեղան սարքավորման ներբեռնվածությամբ 4 աշխատակցի համար	Հատ	1	1	576000	576000	Պատրաստվում է բարձրակարգ փայլուն ՄԴՖ-ով: Աշխատասեղանի չափերն են՝ երկարությունը-420սմ+/-10սմ, բարձրությունը-70սմ+/-10սմ, խորությունը-60սմ+/-10սմ:	Պատրաստվում է բարձրակարգ փայլուն ՄԴՖ-ով: Աշխատասեղանի չափերն են՝ երկարությունը-420սմ+/-10սմ, բարձրությունը-70սմ+/-10սմ, խորությունը-60սմ+/-10սմ:
13	Մասնագիտական սեղան, գրասեղան լաբորատոր աշխատանքների համար***	Հատ	16	16	1209600	1209600	Արտաքին-չափերն-են՝ 80սմ.–երկարությամբ, 65սմ.–խորությամբ, 70սմ.–բարձրությամբ, Նախատեսված լաբորատոր փորձարկումների համար, անհրաժեշտ դարակներով, պատին ամրացվում է եզրագոտիով և էլ. վարդակների, անջատիչների և այլ լարանցումների հագեցվածությամբ, քաշվող, պատրաստվում է խոնավադիմացկուն ՄԴՖ-ով, իսկ ոտքերը լամինացված ԴՍԴ-ով մշակված ռետինե եզրաժապավեններով:	Արտաքին-չափերն-են՝ 80սմ.–երկարությամբ, 65սմ.–խորությամբ, 70սմ.–բարձրությամբ, Նախատեսված լաբորատոր փորձարկումների համար, անհրաժեշտ դարակներով, պատին ամրացվում է եզրագոտիով և էլ. վարդակների, անջատիչների և այլ լարանցումների հագեցվածությամբ, քաշվող, պատրաստվում է խոնավադիմացկուն ՄԴՖ-ով, իսկ ոտքերը լամինացված ԴՍԴ-ով մշակված ռետինե եզրաժապավեններով:
14	Մասնագիտական սեղան բաժանիչներով, հետազոտողների համար	Հատ	12	12	806400	806400	Արտաքին-չափերն-են՝ 80սմ.–երկարությամբ, 65սմ.–խորությամբ, 70սմ.–բարձրությամբ, Նախատեսված լաբորատոր փորձարկումների համար, անհրաժեշտ դարակներով, պատին ամրացվում է եզրագոտիով և էլ. վարդակների, անջատիչների և այլ լարանցումների հագեցվածությամբ, քաշվող պատրաստվում է խոնավադիմացկուն ՄԴՖ-ով, իսկ ոտքերը լամինացված ԴՍԴ-ով մշակված ռետինե եզրաժապավեններով:	Արտաքին-չափերն-են՝ 80սմ.–երկարությամբ, 65սմ.–խորությամբ, 70սմ.–բարձրությամբ, Նախատեսված լաբորատոր փորձարկումների համար, անհրաժեշտ դարակներով, պատին ամրացվում է եզրագոտիով և էլ. վարդակների, անջատիչների և այլ լարանցումների հագեցվածությամբ, քաշվող պատրաստվում է խոնավադիմացկուն ՄԴՖ-ով, իսկ ոտքերը լամինացված ԴՍԴ-ով մշակված ռետինե եզրաժապավեններով:
15	Գրասենյակային սեղան 1 անձի համար 1 տումբայով	Հատ	6	6	475200	475200	Պատրաստվում է բարձրակարգ փայլուն ՄԴՖ-ով, գրասենյակային ստանդարտների չափսերով:Արտաքին-չափսերն-են՝ երկարությունը–125սմ. +/-10% խորությունը–60սմ. +/-10% Բարձրությունը–75սմ. +/-10%	Պատրաստվում է բարձրակարգ փայլուն ՄԴՖ-ով, գրասենյակային ստանդարտների չափսերով:Արտաքին-չափսերն-են՝ երկարությունը–125սմ. +/-10% խորությունը–60սմ. +/-10% Բարձրությունը–75սմ. +/-10%
16	Գրասենյակային սեղան 1 անձի համար 2 տումբայով	Հատ	2	2	242400	242400	Պատրաստվում է բարձրակարգ փայլուն ՄԴՖ-ով, գրասենյակային ստանդարտների չափսերով: Արտաքին չափսերն են՝ երկարությունը–145սմ. +/-10% խորությունը–60սմ. +/-10% Բարձրությունը–75սմ. +/-10%	Պատրաստվում է բարձրակարգ փայլուն ՄԴՖ-ով, գրասենյակային ստանդարտների չափսերով: Արտաքին չափսերն են՝ երկարությունը–145սմ. +/-10% խորությունը–60սմ. +/-10% Բարձրությունը–75սմ. +/-10%

17	Աշխատանքային գրասեղան հաշվապահի համար	Հատ	1	1	237600	237600	Արտաքին-չափերն են՝ երկարությունը-175սմ. +/-10% Խորությունը-65սմ. +/-10% Բարձրությունը-75սմ. +/-10% Պատրաստվում է բարձրակարգ փայլուն ՄԴՖ-ով, 1 կողմից ամրացված դարակաշարքով մյուս կողմից դարակաշարք գլորվող անիվների վրա: Աշխատանքային սեղանը արտաքին կողմից աղեղնածև դիմամիրի ֆունկցիայով	Արտաքին-չափերն են՝ երկարությունը-175սմ. +/-10% Խորությունը-65սմ. +/-10% Բարձրությունը-75սմ. +/-10% Պատրաստվում է բարձրակարգ փայլուն ՄԴՖ-ով, 1 կողմից ամրացված դարակաշարքով մյուս կողմից դարակաշարք գլորվող անիվների վրա: Աշխատանքային սեղանը արտաքին կողմից աղեղնածև դիմամիրի ֆունկցիայով
18	Գրապահոց գլխավոր հաշվապահի համար	Հատ	1	1	175200	175200	Պատրաստված է բարձրակարգ փայլուն ՄԴՖ-ից, եզրերը փակված են պլաստիկ եզրաժապավեններով: Արտաքին-չափսերն են՝ երկարությունը-205սմ. Լայնությունը -135սմ. Խորությունը 45սմ. 3 վերին դռներ ապակյա ստորին դռները փակ փականակով:	Պատրաստված է բարձրակարգ փայլուն ՄԴՖ-ից, եզրերը փակված են պլաստիկ եզրաժապավեններով: Արտաքին-չափսերն են՝ երկարությունը-205սմ. Լայնությունը -135սմ. Խորությունը 45սմ. 3 վերին դռներ ապակյա ստորին դռները փակ փականակով:
19	Հանդերձապահարաններ անձնակազմի համար	Հատ	9	9	1166400	1166400	Հագեցված զգեստապահարանի անհրաժեշտ պարագաներով, դարակներով և կախիչի ծողով: Արտաքին չափսերն են՝ Բարձրությունը-205սմ. +/-10% Լայնությունը-90սմ. +/-10% Խորությունը-60սմ. Պատրաստված է բարձրակարգ փայլուն լամինատներով եզրերը մշակված պլաստիկ եզրաժապավենով:	Հագեցված զգեստապահարանի անհրաժեշտ պարագաներով, դարակներով և կախիչի ծողով: Արտաքին չափսերն են՝ Բարձրությունը-205սմ. +/-10% Լայնությունը-90սմ. +/-10% Խորությունը-60սմ. Պատրաստված է բարձրակարգ փայլուն լամինատներով եզրերը մշակված պլաստիկ եզրաժապավենով:
20	Գրապահոցներ անձնակազմի համար	Հատ	8	8	864000	864000	Երկդռնանի գրապահոց անձնակազմի աշխատանքի համար: Բարձրությունը-205սմ. Լայնությունը-90սմ. Խորությունը-45սմ. 2 վերին դռները ապակյա, շրջանակված ՄԴՖ-ի պրոֆիլներով, ստորին դռները փակ պարունակությունը շարժական դարակափեղկերով: Պատրաստված է բարձրակարգ փայլուն ՄԴՖ-ից, եզրերը փակված են պլաստիկ եզրաժապավեններով:	Երկդռնանի գրապահոց անձնակազմի աշխատանքի համար: Բարձրությունը-205սմ. Լայնությունը-90սմ. Խորությունը-45սմ. 2 վերին դռները ապակյա, շրջանակված ՄԴՖ-ի պրոֆիլներով, ստորին դռները փակ պարունակությունը շարժական դարակափեղկերով: Պատրաստված է բարձրակարգ փայլուն ՄԴՖ-ից, եզրերը փակված են պլաստիկ եզրաժապավեններով:
21	Խոհանոցի կահույք	Հավաքածու	1	1	296400	296400	Ընդհանուր օգտագործման համար, նախատեսված սպասքի պահպանման և անձնակազմի ընդմիջման համար: Բաղկացած է վերին և ստորին պահարաններով, քաշվող դարակներով և դռնակներով պահարաններով: Աշխատանքային սեղանը հաստեցված և նախատեսված խոհանոցի կահույքի համար: Պատրաստված է բարձրակարգ խոնավա-դիմացկուն ՄԴՖ-ով, նախատեսված խոհանոցի կահույքի համար: Չափսերն են՝ Երկարությունը-185սմ. Բարձրությունը-90սմ. Խորությունը-60սմ. Խորության ստորին պահարանն է Երկարությունը-185սմ. Բարձրությունը-90սմ. Խորությունը-30սմ.	Ընդհանուր օգտագործման համար, նախատեսված սպասքի պահպանման և անձնակազմի ընդմիջման համար: Բաղկացած է վերին և ստորին պահարաններով, քաշվող դարակներով և դռնակներով պահարաններով: Աշխատանքային սեղանը հաստեցված և նախատեսված խոհանոցի կահույքի համար: Պատրաստված է բարձրակարգ խոնավա-դիմացկուն ՄԴՖ-ով, նախատեսված խոհանոցի կահույքի համար: Չափսերն են՝ Երկարությունը-185սմ. Բարձրությունը-90սմ. Խորությունը-60սմ. Խորության ստորին պահարանն է Երկարությունը-185սմ. Բարձրությունը-90սմ. Խորությունը-30սմ.

22	Լվացարան պահարան	Հատ	1	1	108000	108000	Տեղադրված է ընդհանուր օգտագործման խոհանոցի սենյակում նախատեսված է սպասքի և կենցաղային պարագաների վաճման համար: Լվացքաթասերի 2 կողմերից լրացուցիչ դռնակներ, պահարանի օգտագործման ֆունկցիայով: Պատրաստվում է բարձրակարգ փայլուն լամինատներով, աշխատանքային մասը խոնավադիմացկուն աշխատանքով: Չափսերն են՝-120-90-60սմ.	Տեղադրված է ընդհանուր օգտագործման խոհանոցի սենյակում նախատեսված է սպասքի և կենցաղային պարագաների վաճման համար: Լվացքաթասերի 2 կողմերից լրացուցիչ դռնակներ, պահարանի օգտագործման ֆունկցիայով: Պատրաստվում է բարձրակարգ փայլուն լամինատներով, աշխատանքային մասը խոնավադիմացկուն աշխատանքով: Չափսերն են՝-120-90-60սմ.
23	Սեղան	Հատ	1	1	147600	147600	Խոհանոցում նախաճաշի համար: Արտաքին չափսերն են՝ 145-60-75սմ: Կառուցված է մետաղական հենքի վրա, ոտքերը ներկված փոշեներկումով, աշխատանքային երեսը մշակված հարվածադիմացկուն 1սմ. հաստությամբ ապակիով:	Խոհանոցում նախաճաշի համար: Արտաքին չափսերն են՝ 145-60-75սմ: Կառուցված է մետաղական հենքի վրա, ոտքերը ներկված փոշեներկումով, աշխատանքային երեսը մշակված հարվածադիմացկուն 1սմ. հաստությամբ ապակիով:
24	Բարի հենակ անձնակազմի համար	Հատ	1	1	165600	165600	Պատրաստվում է մետաղական հենքով: Նախատեսված է որպես առանձնապատենշ և միաժամանակ որպես սուրճի սեղան: Աշխատանքային եզրերը ջերմամշակմամբ 1սմ-ոց ապակիով:	Պատրաստվում է մետաղական հենքով: Նախատեսված է որպես առանձնապատենշ և միաժամանակ որպես սուրճի սեղան: Աշխատանքային եզրերը ջերմամշակմամբ 1սմ-ոց ապակիով:
25	Աթոռ	Հատ	6	6	133200	133200	Նախաճաշի պթոռները մետաղական հենքի վրա, մեջքը և նստատեղը փափուկ, պատրաստված կաշվի փոխարինող պաստառով, չափսերը ստանդարտ:	Նախաճաշի պթոռները մետաղական հենքի վրա, մեջքը և նստատեղը փափուկ, պատրաստված կաշվի փոխարինող պաստառով, չափսերը ստանդարտ:
26	Աթոռներ բարի հենակին օժանդակ	Հատ	4	4	160800	160800	Կառուցված է մետաղական հենքի վրա չափսերը ստանդարտ, պաստառը կաշվի փոխարինող պաստառով	Կառուցված է մետաղական հենքի վրա չափսերը ստանդարտ, պաստառը կաշվի փոխարինող պաստառով
27	Գույքի և քարտարանի պահարաններ	Հատ	6	6	673200	673200	Նախատեսված է թղթապանակների, անձնական քարտերի և այլ փաստաթղթերի համար չափսերն են՝ Բարձրությունը-205սմ. Լայնությունը-90սմ. Խորությունը-45սմ. 2 փակ դռներով, փականներով: Պատրաստվում է բարձրակարգ փայլուն լամինացիայից եզրերը մշակված պլաստիկե եզրաժապավեններով:	Նախատեսված է թղթապանակների, անձնական քարտերի և այլ փաստաթղթերի համար չափսերն են՝ Բարձրությունը-205սմ. Լայնությունը-90սմ. Խորությունը-45սմ. 2 փակ դռներով, փականներով: Պատրաստվում է բարձրակարգ փայլուն լամինացիայից եզրերը մշակված պլաստիկե եզրաժապավեններով:
28	Նախասրահի համար փափուկ կահույք արհեստական կաշվից	Հավաքածու	2	2	1898400	1898400	Կառուցված է փայտյա հենքի վրա, պաստառապատված արհեստական կաշվով, կոմպլեկտը բաղկացած է 205սմ. երկարությամբ բազմոցից և 90սմ. երկարությամբ 2 բազկաթոռներից: պատրաստված է բարձրակարգ նյութերով, համապատասխանում է Եվրոպական ստանդարտներին:	Կառուցված է փայտյա հենքի վրա, պաստառապատված արհեստական կաշվով, կոմպլեկտը բաղկացած է 205սմ. երկարությամբ բազմոցից և 90սմ. երկարությամբ 2 բազկաթոռներից: պատրաստված է բարձրակարգ նյութերով, համապատասխանում է Եվրոպական ստանդարտներին:

29	Թիկնաբազմոց սպասարահում	Հատ	12	12	698400	698400	Սպասարահի համար շարային հերթականությամբ 3 հոգանոց թիկնաբազմոցներ կառուցված մետաղական հենքի վրա մեջքը և նստատեղը փափուկ: Նստատեղը և մեջքը ամրացված են կրող կամրջակի վրա: Նախատեսված է ֆիքսված օգտագործման նպատակով: Կիսափափուկ պատռոված են արհեստական կաշվով: Յուրաքանչյուր անձի համար նախատեսված չափսերն են-60*50*75սմ.	Սպասարահի համար շարային հերթականությամբ 3 հոգանոց թիկնաբազմոցներ կառուցված մետաղական հենքի վրա մեջքը և նստատեղը փափուկ: Նստատեղը և մեջքը ամրացված են կրող կամրջակի վրա: Նախատեսված է ֆիքսված օգտագործման նպատակով: Կիսափափուկ պատռոված են արհեստական կաշվով: Յուրաքանչյուր անձի համար նախատեսված չափսերն են-60*50*75սմ.
30	Լրագրասեղան	Հատ	2	2	232800	232800	Նախատեսված է սպասարահում փափուկ կահույքի առջև տեղադրելու համար: կառուցված է մետաղական հենքի վրա: Մետաղական հենքը փոշեներկված, բաղկացած 2 հարթակներից, աշխատասեղանը հարվածադիմացկուն ապակի: Հենքը գլորակների վրա հեշտ տեղափոխման համար:	Նախատեսված է սպասարահում փափուկ կահույքի առջև տեղադրելու համար: կառուցված է մետաղական հենքի վրա: Մետաղական հենքը փոշեներկված, բաղկացած 2 հարթակներից, աշխատասեղանը հարվածադիմացկուն ապակի: Հենքը գլորակների վրա հեշտ տեղափոխման համար:
31	Գրասենյակային աթոռներ, գլորակներով և բաժրացվող մեխանիզմով	Հատ	20	20	535200	535200	Նախատեսված է գրասենյակային աշխատանքների համար: կառուցված է պլաստիկե հնգաթև հենքի, մետաղական ամուրտիզացիայի և մետաղական կարգավորիչի համատեղությամբ, պատռապատված է սինթետիկ կտորով, հարմար է օգտագործման համար:	Նախատեսված է գրասենյակային աշխատանքների համար: կառուցված է պլաստիկե հնգաթև հենքի, մետաղական ամուրտիզացիայի և մետաղական կարգավորիչի համատեղությամբ, պատռապատված է սինթետիկ կտորով, հարմար է օգտագործման համար:
32	Գրասենյակային աթոռներ առանց բարձրացող մեխանիզմի և գլորակների	Հատ	12	12	216000	216000	Կառուցված է մետաղական հենքի վրա, նստատեղը և հենակը փափուկ պատռապատված սինթետիկ կտորով, Գրասենյակային աթոռների ստանդարտ չափսերով են:	Կառուցված է մետաղական հենքի վրա, նստատեղը և հենակը փափուկ պատռապատված սինթետիկ կտորով, Գրասենյակային աթոռների ստանդարտ չափսերով են:
33	Աթոռ գլորակով ղեկավարի համար	Հատ	2	2	504000	504000	Պատրաստված է մետաղական հնգաթև հենքի վրա, բարձրացվող մեխանիկական ամուրտիզատորով, կարգավորիչը մետաղական, փափուկ եղանակով մեջքը բարձր, մեջքի հենակը արհեստական կաշվով, թիակները նույնպես արհեստական կաշվով:	Պատրաստված է մետաղական հնգաթև հենքի վրա, բարձրացվող մեխանիկական ամուրտիզատորով, կարգավորիչը մետաղական, փափուկ եղանակով մեջքը բարձր, մեջքի հենակը արհեստական կաշվով, թիակները նույնպես արհեստական կաշվով:
34	Գրասեղան դիմադիրով և կցորդով ղեկավարի համար	Հատ	1	1	504000	504000	Պատրաստվում է բարձրակարգ փայլուն լամինացված ԴՍԴ-ով: հագեցված են կողադիր կցորդով, պահարանով, դարակաշարքով աշխատանքային մասը կաշվեպատ միջադիրով նաև շարժական գլորակների վրա: Առջևի մասից տեղադրվում է դիմադիր: Չափսերն են՝ 245 սմ. երկարություն, 85սմ. խորություն, 75սմ. բարձրություն: Եզրերը մշակվում են պլաստիկե եզրաժապավենով, փակցված տաքացման եղանակով	Պատրաստվում է բարձրակարգ փայլուն լամինացված ԴՍԴ-ով: հագեցված են կողադիր կցորդով, պահարանով, դարակաշարքով աշխատանքային մասը կաշվեպատ միջադիրով նաև շարժական գլորակների վրա: Առջևի մասից տեղադրվում է դիմադիր: Չափսերն են՝ 245 սմ. երկարություն, 85սմ. խորություն, 75սմ. բարձրություն: Եզրերը մշակվում են պլաստիկե եզրաժապավենով, փակցված տաքացման եղանակով

35	Գրապահարան և գրապահոց տնօրենի սենյակի համար	Հատ	1	1	237600	237600	Նախատեսված է փաստաթղթերի, հուշանվերների և աշխատանքային այլ պարագաների համար: Բաղկացած է երեք հատ ապակյա վերին դռներից, երեք հատ փակ ստորին դռներից վերջնամասում կիսակլոր բաց դարակներով: Արտաքին չափերն են՝ 215 սմ. բարձրությամբ, 145սմ. լայնությամբ, 45սմ. խորությամբ: Պատրաստված է փայլուն բարձրակարգ ԴՄԴ-ից: Եզրերը մշակված պլաստիկ եզրաժապավեններով պարունակությունը դարակներով	Նախատեսված է փաստաթղթերի, հուշանվերների և աշխատանքային այլ պարագաների համար: Բաղկացած է երեք հատ ապակյա վերին դռներից, երեք հատ փակ ստորին դռներից վերջնամասում կիսակլոր բաց դարակներով: Արտաքին չափերն են՝ 215 սմ. բարձրությամբ, 145սմ. լայնությամբ, 45սմ. խորությամբ: Պատրաստված է փայլուն բարձրակարգ ԴՄԴ-ից: Եզրերը մշակված պլաստիկ եզրաժապավեններով պարունակությունը դարակներով
36	Չգետապահարան տնօրենի սենյակում	Հատ	1	1	60000	60000	Նախատեսված է հազուստի պահպանման համար հագեցված է դարակներով և ծողակախիչով երկդռնանի, պատրաստված է բարձրակարգ փայլուն լամինատով, եզրերը մշակված են պլաստիկ եզրաժապավենով: Չափսերը՝ բարձրությունը՝210սմ խորությունը՝ 60 սմ լայնությունը՝135սմ	Նախատեսված է հազուստի պահպանման համար հագեցված է դարակներով և ծողակախիչով երկդռնանի, պատրաստված է բարձրակարգ փայլուն լամինատով, եզրերը մշակված են պլաստիկ եզրաժապավենով: Չափսերը՝ բարձրությունը՝210սմ խորությունը՝ 60 սմ լայնությունը՝135սմ
37	Գաղտնապահարան տնօրենի սենյակում մետաղական չիրկիզվող	Հատ	1	1	165600	165600	Կառուցված է ամուր մետաղից երկշերտ պատերի հաստությամբ, պարունակում է ներսում գաղտնապահարան, հագեցված է հատուկ փականով: Չափսերն են 175սմ +/- 10%բարձրություն +/- 60սմ+/- 10% երկարություն, 50սմ. +/-10%խորություն:	Կառուցված է ամուր մետաղից երկշերտ պատերի հաստությամբ, պարունակում է ներսում գաղտնապահարան, հագեցված է հատուկ փականով: Չափսերն են 175սմ +/- 10%բարձրություն +/- 60սմ+/- 10% երկարություն, 50սմ. +/-10%խորություն:
38	Տնտեսական պահարան առանձնացված սենյակում	Հատ	1	1	173760	173760	Նախատեսված է տնտեսական գույքի և տնտեսական այլ պարագաների համար: Պատրաստվում է լամինատից փակ դարակներով, 4 դռնանի բարձրությունը 205սմ., ճակատը 180սմ. լայնությամբ, 45սմ. խորությամբ:	Նախատեսված է տնտեսական գույքի և տնտեսական այլ պարագաների համար: Պատրաստվում է լամինատից փակ դարակներով, փականներով, 4 դռնանի բարձրությունը 205սմ., ճակատը 180սմ. լայնությամբ, 45սմ. խորությամբ:
39	Հանդերձարան լոգասենյակում հաճախորդների համար	Հատ	1	1	90000	90000	Պատրաստվում է հատուկ ծածկույթով խոնավ պայմաններում աշխատանքի համար, լոգանքի հազուստի և պարագաների պահպանման համար, բոլոր կողմերից երեսպատված է ֆորմիկայի ոսկածածկույթով ջրադիմացկուն ֆունկցիայով, հագեցված է ծողապահիչով, դարակով և կախիչներով: Տեղական ոտքերի վրա: Պահարանը երկդռնանի է: Չափսերն են ՝ 205սմ. բարձ. 90սմ. Լայնք. 60սմ. խորություն	Պատրաստվում է հատուկ ծածկույթով խոնավ պայմաններում աշխատանքի համար, լոգանքի հազուստի և պարագաների պահպանման համար, բոլոր կողմերից երեսպատված է ֆորմիկայի ոսկածածկույթով ջրադիմացկուն ֆունկցիայով, հագեցված է ծողապահիչով, դարակով և կախիչներով: Տեղական ոտքերի վրա: Պահարանը երկդռնանի է: Չափսերն են ՝ 205սմ. բարձ. 90սմ. Լայնք. 60սմ. խորություն
40	Պտտվող բազկաթոռ անիվներով	Հատ	13	13	455000	455000	Պետք է լինի 5 կամ ավելի ակերի վրա, ազատորեն տեղաշարժվող, ծածկված լվացվող և ախտահանվող նյութով.Պետք է լինի չիրկիզվող. Պետք է ունենա թիկնամաս. Չափսերը՝ 500/600/900	Պետք է լինի 5 կամ ավելի ակերի վրա, ազատորեն տեղաշարժվող, ծածկված լվացվող և ախտահանվող նյութով.Պետք է լինի չիրկիզվող. Պետք է ունենա թիկնամաս. Չափսերը՝ 500/600/900
41	Համակարգչի սեղան 80/60/150	Հատ	9	9	1935000	1935000	Պետք է լինի պատրաստված լամինացված փայտանյութից: Առանձին խցիկ համակարգչի համար: 1-2 բաց դարակներով. Չափսերը՝ 80/60/150 +/-25	Պետք է լինի պատրաստված լամինացված փայտանյութից: Առանձին խցիկ համակարգչի համար: 1-2 բաց դարակներով. Չափսերը՝ 80/60/150 +/-25

42	Համակարգչի սեղան120/100/150	Հատ	1	1	455000	455000	Պետք է լինի պատրաստված լամինացված փայտանյութից: Առանձին խցիկ համակարգչի համար: 1-2 բաց դարակներով. Չափսերը՝ 120/100/150 +/-25			Պետք է լինի պատրաստված լամինացված փայտանյութից: Առանձին խցիկ համակարգչի համար: 1-2 բաց դարակներով. Չափսերը՝ 120/100/150 +/-25					
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը													Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 4-րդ կետ		
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴															
Բաժին		Խումբ		Դաս		Ծրագիր		Բյուջե		Արտաբյուջե					
11		01		01				X							
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը													17.05.2016		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵								1		18.05.2016					
								...							
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը										Հարցարդման ստացման		Պարզաբանման			
								1							
								...							
Հ/Հ															
Մասնակիցների անվանումները		Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները													
		ՀՀ դրամ ⁶													
		Գինն առանց ԱԱՀ					ԱԱՀ		Ընդհանուր						
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷		ընդհանուր		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸		ընդհանուր		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹		ընդհանուր			
Չափաբաժին 1-42		**մասնակիցների կողմից առաջարկված գները ըստ չափաբաժինների կցվում է աղյուսակ 1-ով													
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:												
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին															
Չափաբաժնի համարը		Մասնակցի անվանումը		Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)											
				Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավեր-ով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ			
1		<<Սկզբնական>> ՍՊԸ		բավարար	բավարար								անբավարար՝ գնային առաջարկը ներկայացվել է 1 թվով բոլոր չափաբաժինների համար		
2		<<Լիզներ Քոմփանի>> ՍՊԸ		բավարար	բավարար								անբավարար մասնակիցը սահմանված ժամկետում չի ներկայացրել լրացուցիչ գնային հիմնավորումներ		
Այլ տեղեկություններ															
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը													14.06.2016		
Անգործության ժամկետ								Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ				
								14.06.2016			18.06.2016				
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը								20.06.2016							

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁷ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁸ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը			20.06.2016				
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը			20.06.2016				
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰
1,2,4-6,11,12,23,28,30-34,40,42	<<Զորաշեն>> ՍՊԸ	ՌԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/13-2016/5-1	20.06.2016	25.12.2016		6,890,610	6,890,610
3,7,10,13,14,22,24,25,26,29,37,39	<<Օլանդա>> ՍՊԸ	ՌԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/13-2016/5-2	20.06.2016	25.12.2016		4,748,400	4,748,400
8,21,27,35,36,41	<<Գործ-555>> ՓԲԸ	ՌԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/13-2016/5-4	20.06.2016	25.12.2016		899,460	899,460
9,15-20,38	<<Սեմանգ>> ՍՊԸ	ՌԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/13-2016/5-3	20.06.2016	25.12.2016		1,625,250	1,625,250
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ՝ / Անձնագրի համարը և սերիան	
1,2,4-6,11,12,23,28,30-34,40,42	<<Զորաշեն>> ՍՊԸ	ք.Երևան, Աշտարակի խճ,2բ 055959585	zorashen@mail.ru		1930048508250100	01227621	
3,7,10,13,14,22,24,25,26,29,37,39	<<Օլանդա>> ՍՊԸ	ք. Գյումրի, Ախուրյանի խճ.6/1 094504066	hasmikjan61@mail.ru		2380018854700300	05528443	
8,21,27,35,36,41	<<Գործ-555>> ՓԲԸ	ք. Երևան, Սիլիկյան 10 010380647	gortz555@mail.ru		247460005504	01204386	
9,15-20,38	<<Սեմանգ>> ՍՊԸ	ք. Աշտարակ, Գրիգորյան 24 091211912	semangspy@mail.ru		24122100088800	05009344	
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:					
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Հայտարարությունը հրապարակվել է www.gnumner.am կայքում					
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը							
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները							
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ							
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող							
Անուն, Ազգանուն			Հեռախոս			Էլ. փոստի հասցեն	
Աննա Հարությունյան			010 29-75-36			procurement@healthpiu.am	

Պատվիրատու՝ <<Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն>> ՓԲԸ

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրեալված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տրվալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

Զ/Հ	Անվանումը	Մասնակցի անվանումը և առաջարկած գինը												Ընտրված մասնակից		
		<<Օլանդա>> ՍՊԸ		<<Ագաթ-777>> ՍՊԸ		<<Սեմանգ>> ՍՊԸ		<<Ֆոտոն>> ՍՊԸ		<<Եվրոստան-Ույուտ>>ՍՊԸ		<<Գործ-555>> ՓԲԸ			<<Զորաշեն>> ՍՊԸ	
		Գինը առանց ՍԱՀ	Գինը ներառյալ ՍԱՀ	Գինը առանց ՍԱՀ	Գինը ներառյալ ՍԱՀ	Գինը առանց ՍԱՀ	Գինը ներառյալ ՍԱՀ	Գինը առանց ՍԱՀ	Գինը ներառյալ ՍԱՀ	Գինը առանց ՍԱՀ	Գինը ներառյալ ՍԱՀ	Գինը առանց ՍԱՀ	Գինը ներառյալ ՍԱՀ		Գինը առանց ՍԱՀ	Գինը ներառյալ ՍԱՀ
1	Նախասրահում դրամարկը	566,950	680340	666360	799632			650325	780390					500300	600360	<<Զորաշեն>> ՍՊԸ
2	Խորհրդատուրի սեղան Ընդունարան	165750	198900	194400	233280			190125	228150					146350	175620	<<Զորաշեն>> ՍՊԸ
3	Խորհրդատուի սեղան ընդունարան դիմադիրով և կցորդով	225300	270360	264600	317520			258375	310050					254200	305040	<<Օլանդա>> ՍՊԸ
4	Ձևակերպման և գրանցման հենակ (RESEPTION)	846000	1015200	994896	1193875.2			970125	1164150					746350	895620	<<Զորաշեն>> ՍՊԸ
5	Բանկի ներկայացուցիչների սեղան	264000	316800	302400	362880			302250	362700					232700	279240	<<Զորաշեն>> ՍՊԸ
6	Առանձնախցիկի սեղան անվտանգության օպերատորի համար	357000	428400	419040	502848			409500	491400					315000	378000	<<Զորաշեն>> ՍՊԸ
7	Միջնապատ,հենակ էլ. հանգույցի և անվտանգության հենակի միջև	54600	65520	62640	75168			62400	74880					64000	76800	<<Օլանդա>> ՍՊԸ
8	Պահարաններ փաստաթղթերի համար	316200	379440	371520	445824	139300	167160	362700	435240	402000	482400	135000	162000	279000	334800	<<Գործ-555>> ՓԲԸ
9	Զգեստապահարան ընդունարանում, ընդունարանի աշխատողների համար	362400	434880	427680	513216	134000	160800	417300	500760	240470	288564	146000	175200	321000	385200	<<Սեմանգ>> ՍՊԸ

10	Մետաղական կաղապարով, պաստաթղթադարան քաշվող, դարակով, փականներով	1171200	1405440	1371600	1645920			1341600	1609920					1320000	1584000	<<Օլանդա>> ՍՊԸ
11	Օպերատորական սեղան հագեցված անհրաժեշտ պահանջամասերով	367200	440640	429840	515808			421200	505440					324000	388800	<<Զորաշեն>> ՍՊԸ
12	Աշխատանքային սեղան սարքավորման ներբեռնվածությամբ 4 աշխատակցի համար	408000	489600	478980	574776			468000	561600					360000	432000	<<Զորաշեն>> ՍՊԸ
13	Մասնագիտական սեղան, գրասեղան լաբորատոր աշխատանքների համար	856800	1028160	1006560	1207872			982800	1179360					960000	1152000	<<Օլանդա>> ՍՊԸ
14	Մասնագիտական սեղան բաժանիչներով, հետազոտողների համար	571200	685440	671220	805464			655200	786240					640000	768000	<<Օլանդա>> ՍՊԸ
15	Գրասենյակային սեղան 1 անձի համար 1 տումբայով	336600	403920	394308	473169.6	163950	196740	386100	463320					345000	414000	<<Սեմանգ>> ՍՊԸ
16	Գրասենյակային սեղան 1 անձի համար 2 տումբայով	171600	205920	201744	242092.8	89500	107400	196950	236340					181700	218040	<<Սեմանգ>> ՍՊԸ
17	Աշխատանքային գրասեղան հաշվապահի համար	168300	201960	196128	235353.6	62500	75000	193050	231660					148500	178200	<<Սեմանգ>> ՍՊԸ
18	Գրապահոց գլխավոր հաշվապահի համար	124200	149040	145692	174830.4	68350	82020	142350	170820					145000	174000	<<Սեմանգ>> ՍՊԸ

19	Հանդերձապահարաններ անձնակազմի համար	826200	991440	969840	1163808	326250	391500	947700	1137240	471500	565800	333720	400464	729000	874800	<<Սեմանգ>> ՍՊԸ
20	Գրապահոցներ անձնակազմի համար	612000	734400	718632	862358.4	450000	540000	702000	842400	624000	748800			660000	792000	<<Սեմանգ>> ՍՊԸ
21	Խոհանոցի կահույք	210000	252000	245484	294580.8			240825	288990			129160	154992	185250	222300	<<Գործ-555>> ՓԲԸ
22	Լվացարան պահարան	76500	91800	88668	106401.6			87750	105300					89200	107040	<<Օլանդա>> ՍՊԸ
23	Սեղան	104550	125460	120528	144633.6			119925	143910					92250	110700	<<Ջորաշեն>> ՍՊԸ
24	Բարի հենակ անձնակազմի համար	117300	140760	135972	163166.4			134550	161460					132500	159000	<<Օլանդա>> ՍՊԸ
25	Աթոռ	94350	113220	109944	131932.8			108225	129870					110000	132000	<<Օլանդա>> ՍՊԸ
26	Աթոռներ բարի հենակին օժանդակ	114000	136800	132840	159408			130650	156780					116700	140040	<<Օլանդա>> ՍՊԸ
27	Գույքի և քարտարանի պահարաններ	476850	572220	560196	672235.2			546975	656370	360000	432000	222960	267552	458250	549900	<<Գործ-555>> ՓԲԸ
28	Նախասրահի համար փափուկ կահույք արհեստական կաշվից	1345200	1614240	1568160	1881792			1542450	1850940					1186500	1423800	<<Ջորաշեն>> ՍՊԸ
29	Թիկնաբազմոց սպասասրահում	494700	593640	580824	696988.8			567450	680940					1050000	1260000	<<Օլանդա>> ՍՊԸ
30	Լրագրասեղան	165000	198000	192240	230688			189150	226980					145500	174600	<<Ջորաշեն>> ՍՊԸ

31	Գրասենյակային աթոռներ, գլորակներով և բաժրացվող մեխանիզմով	378000	453600	443880	532656				434850	521820						308350	370020	<<Ձորաշեն>> ՍՊԸ
32	Գրասենյակային աթոռներ առանց բարձրացող մեխանիզմի և գլորակների	153000	183600	178200	213840				175500	210600						93500	112200	<<Ձորաշեն>> ՍՊԸ
33	Աթոռ գլորակով ղեկավարի համար	357000	428400	417852	501422.4				409500	491400						315000	378000	<<Ձորաշեն>> ՍՊԸ
34	Գրասեղան դիմադիրով և կցորդով ղեկավարի համար	357000	428400	417852	501422.4				409500	491400						315000	378000	<<Ձորաշեն>> ՍՊԸ
35	Գրապահարան և գրապահոց տնօրենի սենյակի համար	168300	201960	195696	234835.2				193050	231660			70830	84996		148500	178200	<<Գործ-555>> ՓԲԸ
36	Ջգեստապահարան տնօրենի սենյակում	42600	51120	47736	57283.2				48750	58500			41660	49992		816700	980040	<<Գործ-555>> ՓԲԸ
37	Գաղտնապահարան տնօրենի սենյակում մետաղական չիրկիզվող	117300	140760	136620	163944				134550	161460						375000	450000	<<Օլանդա>> ՍՊԸ
38	Տնտեսական պահարան առանձնացված սենյակում	123000	147600	143856	172627.2	59825	71790		141180	169416			65830	78996		121700	146040	<<Սեմանգ>> ՍՊԸ
39	Հանդերձարան լոգասենյակում հաճախորդների համար	63750	76500	73548	88257.6				73125	87750						208350	250020	<<Օլանդա>> ՍՊԸ

40	Պտտվող բազկաթու անիվներով*	404040	484848	378216	453859.2			369687.5	443625					377000	452400	<<Զորաշեն>> ՍՊԸ
41	Համակարգչի սեղան 80/60/150	482200	578640	1598400	1918080	185175	222210	1572187	1886624			149940	179928	1211250	1453500	<<Գործ-555>> ՓԲԸ
42	Համակարգչի սեղան120/100/150**	71250	85500	377784	453340.8			369687	443624.4					284375	341250	<<Զորաշեն>> ՍՊԸ

* 40-րդ չափաբաժնի գծով կիրառվել է Գնի ճշգրտում՝ ԵՏՄ արտադրության ապրանքներին տրվել է 15 տոկոս գնային առավելություն

** 42-րդ չափաբաժնի գծով 1-ին տեղ զբաղեցրած <<Օլանդա>> ՍՊԸ-ի կողմից չի ներկայացվել չիմնավորված ցածր գնային առաջարկի հիմնավորում, ուստի այդ չափաբաժնի գծով ընտրված մասնակից է ճանաչվել <<Զորաշեն>> ՍՊԸ-ն