

Взам.инв.№	
Подпись и дата	
Инв.№ подл.	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Вентиляция							
	П1В1							
1	Приточно-вытяжная установка в составе:	LV-ASU-5		Lessar	компл.	1		
2	Дроссельная заслонка с ручным управлением Ø125	KBK 125		«Арктика»	шт	40		
	Ø160	KBK 160		//	шт	13		
	Ø200	KBK 200		//	шт	10		
	Ø250	KBK 250		//	шт	5		
3	Диффузор с камерой статического давления 4АПН 600х600 + КСД	4АПН-600х600+3КСД-250		Арктос	шт	10		
4	Диффузор Ø125	DVS 125		Россия	шт	41		
	Ø150	DVS 150		//	шт	3		
	Ø200	DVS 200		//	шт	7		
5	Канальный электрический нагреватель	HK200-1,5		«Лиссант»	шт	4		
6	Решетка воздухозаборная	APH 700х500		«Арктика»	шт	2		
7	Зонт вытяжной	ЗП 600х500		«Лиссант»	шт	1		
8	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали							
	по ГОСТ 14918-80* толщ. 0,5 мм Ø125			«Лиссант»	м	110		
	Ø160			//	м	70		

						КК-283/15–5.5.3-ОВ2.С			
						Г. Ереван, район Аван, ул. Царав-Ахбюр №55/25			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Проверил						Крытый каток	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Суханов					Р	1	11
						Спецификация оборудования, изделий и материалов			
Н. контр.									

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ø200			//	м	50		
	200x200			//	м	5		
	250x200			//	м	5		
9	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали							
	по ГОСТ 14918-80* толщ. 0,7 мм Ø250			«Лиссант»	м	15		
	300x250			//	м	30		
	400x250			//	м	18		
	400x300			//	м	7		
	500x250			//	м	25		
	500x300			//	м	12		
	500x400			//	м	90		
	600x400			//	м	8		
	600x500			//	м	17		
	700x500			//	м	45		
10	Гибкий воздуховод Ø125			Россия	м	25		
	Ø160			//	м	5		
	Ø200			//	м	6		
	Ø315			//	м	5		
11	Маты из минеральной ваты толщиной 30 мм	«ТЕХ МАТ»		Rockwool	м2	350		
	кашированные алюминиевой фольгой							
12	Материал базальтовый огнезащитный рулонный	МБОР-8Ф		Фирма	м2	50		
	кашированные алюминиевой фольгой	ТУ 5769-003-48588528-00		«ТИЗОЛ»				

						КК-283/15–5.5.3-ОВ2.С			Лист
									2
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	П2В2							
1	Приточно-вытяжная установка в составе:	LV-ASU-3		Lessar	компл.	1		
2	Дроссельная заслонка с ручным управлением Ø125	КБК 125		«Арктика»	шт	14		
	Ø250	КБК 250		//	шт	1		
3	Диффузор Ø125	DVS 125		Россия	шт	14		
4	Решетка воздухозаборная	CG-250		«Арктика»	шт	1		
5	Зонт вытяжной	ЗП 250х150		«Лиссант»	шт	1		
6	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали							
	по ГОСТ 14918-80* толщ. 0,5 мм Ø125			«Лиссант»	м	25		
	Ø160			//	м	10		
	Ø200			//	м	17		
	200х150			//	м	25		
7	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали							
	по ГОСТ 14918-80* толщ. 0,7 мм Ø250			«Лиссант»	м	15		
8	Гибкий воздуховод Ø125			Россия	м	10		
9	Маты из минеральной ваты толщиной 30 мм	«TEX MAT»		Rockwool	м2	50		
	кашированные алюминиевой фольгой							
	ПЗВ3							
1	Приточно-вытяжная установка в составе:	LV-ASU-1		Lessar	компл.	1		
2	Дроссельная заслонка с ручным управлением 400х200	ABK 400х200		«Арктика»	шт	11		
	400х250	ABK 400х250		//	шт	2		
3	Решетка воздухозаборная 600х300	APH 600х300		«Арктика»	шт	1		
4	Решетка вентиляционная 400х200	AMH 400х200		«Арктика»	шт	11		
5	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали							
	по ГОСТ 14918-80* толщ. 0,7 мм 300х200			«Лиссант»	м	15		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Шумоглушитель круглый	CSA 125-600		«Арктика»	шт	2		
5	Зонт вытяжной	ЗК 125		«Лиссант»	шт	1		
6	Клапан противопожарный нормально открытый	КЛОП-2(90)-125		ЗАО «Вингс-М»	шт	5		
	взрывозащищенный с электроприводом Belimo	MBE 220						
6	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали							
	по ГОСТ 14918-80* толщ. 0,5 мм Ø125			«Лиссант»	м	30		
	В7							
1	Вентилятор канальный	CK160-C		«Арктика»	шт	2		
2	Диффузор Ø200	DVS 200		Россия	шт	1		
3	Шумоглушитель круглый	CSA 160-600		«Арктика»	шт	2		
4	Зонт вытяжной	ЗК 160		«Лиссант»	шт	1		
5	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали							
	по ГОСТ 14918-80* толщ. 0,5 мм Ø125			«Лиссант»	м	5		
	Ø160			//	м	50		
	В8							
1	Вентилятор канальный	CK125-C		«Арктика»	шт	1		
2	Диффузор Ø125	DVS 125		Россия	шт	2		
3	Шумоглушитель круглый	CSA 200-600		«Арктика»	шт	2		
4	Зонт вытяжной	ЗК 200		«Лиссант»	шт	1		
5	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали							
	по ГОСТ 14918-80* толщ. 0,5 мм Ø125			«Лиссант»	м	5		
	Ø200			//	м	22		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9																											
	B9																																		
1	Вентилятор канальный	CK160-C		«Арктика»	шт	1																													
2	Дроссельная заслонка с ручным управлением Ø125	KBK 125		«Арктика»	шт	2																													
3	Диффузор Ø125	DVS 125		Россия	шт	2																													
4	Шумоглушитель круглый	CSA 160-600		«Арктика»	шт	2																													
5	Зонт вытяжной	ЗК 160		«Лиссант»	шт	1																													
6	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали																																		
	по ГОСТ 14918-80* толщ. 0,5 мм Ø125			«Лиссант»	м	10																													
	Ø160			//	м	20																													
	B10																																		
1	Вентилятор канальный	CK100-C		«Арктика»	шт	1																													
2	Диффузор Ø125	DVS 125		Россия	шт	1																													
3	Шумоглушитель круглый	CSA 125-600		«Арктика»	шт	2																													
4	Зонт вытяжной	ЗК 125		«Лиссант»	шт	1																													
5	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали																																		
	по ГОСТ 14918-80* толщ. 0,5 мм Ø125			«Лиссант»	м	25																													
	B11																																		
1	Вентилятор канальный	CK315-C		«Арктика»	шт	1																													
2	Дроссельная заслонка с ручным управлением Ø125	KBK 125		«Арктика»	шт	4																													
	Ø200	KBK 200		//	шт	3																													
3	Диффузор Ø125	DVS 125		Россия	шт	10																													
4	Шумоглушитель круглый	CSA 315-600		«Арктика»	шт	2																													
5	Зонт вытяжной	ЗК 315		«Лиссант»	шт	1																													
6	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали																																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">KK-283/15–5.5.3-OB2.C</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>7</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td><td colspan="2"></td><td></td></tr></table>															KK-283/15–5.5.3-OB2.C		Лист									7	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
						KK-283/15–5.5.3-OB2.C		Лист																											
								7																											
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата																														

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	по ГОСТ 14918-80* толщ. 0,5 мм Ø125			«Лиссант»	м	20		
	Ø200			//	м	5		
7	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали							
	по ГОСТ 14918-80* толщ. 0,7 мм Ø315			«Лиссант»	м	45		
	B12							
1	Вентилятор канальный	CK100-A		«Арктика»	шт	1		
2	Диффузор Ø125	DVS 125		Россия	шт	1		
3	Шумоглушитель круглый	CSA 125-600		«Арктика»	шт	2		
4	Зонт вытяжной	3K 125		«Лиссант»	шт	1		
5	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали							
	по ГОСТ 14918-80* толщ. 0,5 мм Ø125			«Лиссант»	м	25		
	B13							
1	Вентилятор канальный	CK160-C		«Арктика»	шт	2		
2	Диффузор Ø200	DVS 200		Россия	шт	1		
3	Шумоглушитель круглый	CSA 160-1000		«Арктика»	шт	2		
4	Зонт вытяжной	3K 160		«Лиссант»	шт	1		
5	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали							
	по ГОСТ 14918-80* толщ. 0,5 мм Ø160			«Лиссант»	м	25		
6	Гибкий воздуховод Ø200			Россия	м	1		
	B14							
1	Вентилятор канальный	RK 600x300 F1		«Арктика»	шт	1		
2	Диффузор Ø125	DVS 125		Россия	шт	18		
3	Дроссельная заслонка с ручным управлением Ø125	KBK 125		«Арктика»	шт	12		
	Ø200				шт	4		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Шумоглушитель прямоугольный	RSA 400x250-1000		«Арктика»	шт	2		
5	Зонт вытяжной	ЗП 400x250		«Лиссант»	шт	1		
6	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали							
	по ГОСТ 14918-80* толщ. 0,5 мм Ø125			«Лиссант»	м	30		
	Ø160			//	м	5		
	Ø200			//	м	25		
	250x200			//	м	50		
7	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали							
	по ГОСТ 14918-80* толщ. 0,7 мм 400x200			«Лиссант»	м	1		
	400x250			//	м	60		
	B15							
1	Вентилятор канальный	CK315-C		«Арктика»	шт	1		
2	Диффузор Ø125	DVS 125		Россия	шт	10		
3	Дроссельная заслонка с ручным управлением Ø125	KBK 125		«Арктика»	шт	4		
	Ø200				шт	2		
4	Шумоглушитель круглый	CSA 315-1000		«Арктика»	шт	2		
5	Зонт вытяжной	ЗК 315		«Лиссант»	шт	1		
6	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали							
	по ГОСТ 14918-80* толщ. 0,5 мм Ø125			«Лиссант»	м	20		
	Ø200			//	м	5		
7	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали							
	по ГОСТ 14918-80* толщ. 0,7 мм Ø315			«Лиссант»	м	20		
	B16							
1	Вентилятор канальный	CK125-C		«Арктика»	шт	1		
							KK-283/15–5.5.3-OB2.C	
				Изм.	Кол.уч.	Лист		
				№ док.	Подпись	Дата		
								Лист
								9

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Диффузор Ø125	DVS 125		Россия	шт	2		
3	Дроссельная заслонка с ручным управлением Ø125	КБК 125		«Арктика»	шт	2		
4	Шумоглушитель круглый	CSA 125-600		«Арктика»	шт	2		
5	Зонт вытяжной	ЗК 125		«Лиссант»	шт	1		
6	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали							
	по ГОСТ 14918-80* толщ. 0,5 мм Ø125			«Лиссант»	м	20		
	В17							
1	Вентилятор канальный	СК125-С		«Арктика»	шт	1		
2	Диффузор Ø125	DVS 125		Россия	шт	3		
3	Дроссельная заслонка с ручным управлением Ø125	КБК 125		«Арктика»	шт	2		
4	Клапан противопожарный нормально открытый	КЛОП-2(90)-125		ЗАО «Вингс-М»	шт	1		
	взрывозащищенный с электроприводом Belimo	МВЕ 220						
5	Шумоглушитель круглый	CSA 125-600		«Арктика»	шт	2		
6	Зонт вытяжной	ЗК 125		«Лиссант»	шт	1		
7	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали							
	по ГОСТ 14918-80* толщ. 0,5 мм Ø125			«Лиссант»	м	30		
	ПД							
1	Вентилятор осевой в комплекте с:	ОСА 300-063		Веза	шт.	1		
	монтажная опора	МОП-ОСА-063-С			шт.	1		
	шкаф управления	ШКВАЛ-Л-Ф-ВПД-00400П1-0-0-0-0-0-0-НО-ТУ			шт.	1		
2	Клапан дымовой канальный нормально закрытый	КЛАД 3-700х600		ЗАО «Вингс-М»	шт	2		
	с электроприводом BELIMO	МВЕ 220						
3	Вентиляционная решетка 700х600	РСН 700х600		«Арктика»	шт	2		
4	Воздуховод из черной стали класса В толщ. 1,0 мм							

